



GUTEX


 PREMIUM
PARTNER

Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe

Izolacijske plošče iz lesnih vlaken GUTEX so popolna izbira za obstoječe ali nove zgradbe, saj bodo izpolnile ali presegle vsakršna pričakovanja glede strukture in prijaznosti do okolja. Nekatere od ključnih lastnosti:

Strošek 25,00 €, če naročen produkt, ki ni naša standardna zaloga, količinsko ni zaokrožen na paleta.

- **Difuzijsko odprt material** izjemna paroprepustnost, ki zagotavlja učinkovito difuzijo ne glede na konstrukcijo, na kateri so plošče uporabljene.
- **Zelo dober fazni zamik** izjemna sposobnost zadrževanja toplote, kar zagotavlja vrhunsko izolacijo, ko jo najbolj potrebujete — v poletni vročini.
- **Zvočni izolator** vrhunsko dušenje zvokov in strukturnega hrupa.
- **Toplotni izolator** poleg zaščite pred zimskim mrazom zagotavljajo plošče iz lesnih vlaken GUTEX optimalno izolacijo tudi poleti. Pri sanaciji strehe lahko plošče montiramo na špirovce in predstavljajo dodatno izolacijo.
- **Naraven material.**
- **Preprosto odstranjevanje in reciklaža** skladno s klasifikacijskimi številkami odpadkov.








slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Interna koda	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22% DDV
Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe							
1	GUTEX Multiplex-top Plošča iz lesnih vlaken za sekundarno kritino z enoslojno homogeno zgradbo. Debelina 22 in 28 mm samo na podeskano streho. Plošče so odporne proti dežju, zato sekundarna kritina (folija) ni potrebna. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,046/0,044 Velikost: 750 x 2500 mm ROB: pero in utor	530	0.70	*22 mm	84,37 m ²	6,90 €/m ²	8,42 €/m ²
		430	0.70	*28 mm	65,62 m ²	7,90 €/m ²	9,64 €/m ²
		400	0.70	35 mm	52,50 m ²	8,90 €/m ²	10,86 €/m ²
2	GUTEX Ultratherm Izolacijska ploščica iz lesnih vlaken za sekundarno kritino z enoslojno homogeno zgradbo. Plošče so odporne proti dežju, zato sekundarna kritina (folija) ni potrebna. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,042 Velikost: 600 x 1780 mm ROB: pero in utor		0.90	50 mm	42,72 m ²	11,90 €/m ²	14,52 €/m ²
			1.18	60 mm	36,31 m ²	14,25 €/m ²	17,39 €/m ²
			1.50	80 mm	27,77 m ²	19,10 €/m ²	23,30 €/m ²
		400	1.68	100 mm	21,36 m ²	23,55 €/m ²	28,73 €/m ²
			1.86	120 mm	19,22 m ²	28,30 €/m ²	34,53 €/m ²
			2.39	140 mm	14,95 m ²	30,30 €/m ²	36,97 €/m ²
	2.79	160 mm	12,82 m ²	34,70 €/m ²	42,33 €/m ²		

* možno polaganje na pripravljeno podlago | ** plošče z vtorom

PREMIUM
PARTNER

GUTEX



slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/ pal	Interna koda	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22% DDV
Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe							
	GUTEX Multitherm Izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo za prezračevane fasade (lesena obloga, Eternit ... kot zaključni sloj). Plošče so odporne proti dežju, zato folije ni potrebno vgraditi. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,042 Velikost: 600 × 1270 mm ROB: pero in utor	510	0.30	20 mm	167,64 m ²	4,60 €/m ²	5,61 €/m ²
			0.61	40 mm	82,30 m ²	8,15 €/m ²	9,94 €/m ²
			0.91	60 mm	54,86 m ²	12,20 €/m ²	14,88 €/m ²
			1.22	80 mm	41,15 m ²	16,20 €/m ²	19,76 €/m ²
			1.49	100 mm	33,53 m ²	20,45 €/m ²	24,95 €/m ²
			debeline: 120, 140, 160 mm				po ponudbi
	GUTEX Thermosafe, homogena Izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo za na podeskane strehe ali za izoliranje pohodnih podstrešij. Na ostrešju v kombinaciji z Multiplex top ploščo ali sekundarno kritino (folijo). Alternativna možnost: GUTEX Thermosafe Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,037 Velikost: 625 × 1200 mm ROB: ravni rob ROB: na preklop	450	0.60	60 mm	84,00 m ²	10,40 €/m ²	12,69 €/m ²
			1.00	160 mm	52,50 m ²	27,35 €/m ²	33,37 €/m ²
			debeline :40, 80, 100, 120, 140, 180, 200, 220, 240 mm				po ponudbi
	GUTEX Thermoflex Prilagodljiva izolacijska plošča iz lesnih vlaken za izolacijo vmesnih prostorov med škarniki ali trami. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,038 Velikost: 575 × 1350 mm ROB: ravni rob	200	0.75	40 mm	78,57 m ²	po ponudbi	
			1.46	60 mm	49,11 m ²	5,70 €/m ²	6,95 €/m ²
			1.46	80 mm	39,28 m ²	7,60 €/m ²	9,27 €/m ²
			1.80	100 mm	29,46 m ²	9,40 €/m ²	11,47 €/m ²
			2.18	120 mm	25,25 m ²	11,20 €/m ²	13,66 €/m ²
			2.40	140 mm	22,45 m ²	12,90 €/m ²	15,74 €/m ²
			2.80	160 mm	19,64 m ²	14,75 €/m ²	18,00 €/m ²
			3.30	180 mm	16,84 m ²	16,50 €/m ²	20,13 €/m ²
			3.90	200 mm	14,03 m ²	po ponudbi	
	GUTEX Thermoflat Tlačno trdna izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo za izolacijo ravnih streh. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,039, Velikost: 600 × 1230 mm ROB: ravni rob	490	debeline: 100, 120, 140, 160 mm			po ponudbi	
	GUTEX Thermoinstal Tlačno trdna izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo, v katero se izrezkajo instalacijski kanali. Obloži se lahko z mavčnimi ploščami ali opažem. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,039 Velikost: 600 × 1270 mm, ROB: ravni rob	500	1.00	50 mm	63,00 m ²	11,50 €/m ²	14,03 €/m ²

* možno polaganje na pripravljeno podlago | ** plošče z vtorom



GUTEX


 PREMIUM
PARTNER

slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Interna koda	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22% DDV
Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe							
8 	GUTEX Thermoroom Izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo za naknadno izolacijo sten na znotraj. Primerno za sanacijo (povečanje izolativnosti objektov). Lepi se z mineralnim lepilom na osnovni zid. V ploščo se lahko izrežejo instalacijski kanali. Obloži se lahko z mavčnimi ploščami ali opažem. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,038, velikost: 500 × 1200 mm, ROB: ravni rob.	170	debeline: 20, 40, 80 mm		po ponudbi		
			1.07	60 mm	18,00 m ²	15,00 €/m ²	18,30 €/m ²
9 	GUTEX Thermosafe-wd Tlačno trdna izolacijska plošča z enoslojno homogeno zgradbo za toplotno izolacijo tal. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,039, velikost: 600 × 1250 mm, ROB: ravni rob.	490	0.30	20 mm	168,00 m ²	4,00 €/m ²	4,88 €/m ²
			0.55	30 mm	105,00 m ²	6,00 €/m ²	7,32 €/m ²
			0.60	40 mm	84,00 m ²	7,60 €/m ²	9,27 €/m ²
			0.95	60 mm	52,50 m ²	11,70 €/m ²	14,27 €/m ²
			1.23	80 mm	42,00 m ²	15,90 €/m ²	19,40 €/m ²
10 	GUTEX Thermosafe-nf Z ustrezno letvijo za polaganje iz vzdolžno lepjenega smrekovega lesa je primerna za uporabo kot podkonstrukcija za podstrešna tla ali privijačena parketna tla. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,039, velikost: 380 × 1190 mm, ROB: ravni rob.	260	0.67	**** 40/41 mm	33,91 m ²	9,40 €/m ²	11,47 €/m ²
11 	GUTEX Thermofloor Mehka izolacijska plošča iz lesnih vlaken za izolacijo pred pohodnim zvokom za izolacijo tal. Uporablja se v kombinaciji z Thermosafe – wd. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,039, velikost: 600 × 1200 mm, ROB: ravni rob.	450	0.35	21/20 mm	129,60 m ²	5,40 €/m ²	6,59 €/m ²
			0.62	31/30 mm	86,40 m ²	8,30 €/m ²	10,13 €/m ²
12 	GUTEX Happy Step Osnovna plošča za kakovostne talne obloge za notranjo uporabo. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,046, velikost: 590 × 860 mm, ROB: ravni rob.	560	0.73	4 mm	456,66 m ²	2,80 €/m ²	3,42 €/m ²
			0.73	6 mm	324,74 m ²	3,20 €/m ²	3,90 €/m ²
	GUTEX Thermosafe Univerzalna izolacijska plošča z enoslojno homogeno ali večslojno zgradbo. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,037, velikost: 625 × 1200 mm, ROB: ravni rob.	490	0.30	20 mm	165,00 m ²	3,35 €/m ²	4,09 €/m ²
			debeline: 40, 60, 80, 100		po ponudbi		
<i>* možno polaganje na pripravljeno podlago ** plošče z vtorom *** s stopničastim vtorom **** s peresom in vtorom</i>							
Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe							
	GUTEX Thermowall-nf Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040, Velikost: 600 × 1800 mm Teža palete: 345 kg ROB: pero in utor	540	0.70	60 mm	36,72 m ²	15,65 €/m ²	19,09 €/m ²


PREMIUM
PARTNER

GUTEX



slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Interna koda	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22% DDV	
Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe								
	GUTEX Thermowall Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,042, velikost: 590 × 1250 mm, ROB: ravni rob.	540		0.70	20 mm	165,20 m ²	5,55 €/m ²	6,77 €/m ²
					1.21	80 mm	41,30 m ²	21,55 €/m ²
	Velikost: 600 × 830 mm, ROB: ravni rob.	320		1.71	100 mm	19,92 m ²	27,10 €/m ²	33,06 €/m ²
	Velikost: 1250 × 2600/2800 mm, ROB: ravni rob.	520		Ostale debeline in dimenzije.		po ponudbi		
Velikost: 600 × 1300 mm, vgradna velikost: 576 × 1276 mm, ROB: pero in utor.	540							
	GUTEX Thermowall-gf Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,046, velikost: 600 × 1300 mm, vgradna velikost: 576 × 1276 mm, ROB: pero in utor.	720		0.64	*40 mm	84,24 m ²	po ponudbi	
	Velikost: 1250 × 2600/2800 mm, ROB: na preklop.	680		1.18	*60 mm	56,16 m ²	17,25 €/m ²	21,05 €/m ²
		640		0.59	40 mm	78,00 m ²	po ponudbi	
		640		0.89	60 mm	48,75 m ²	po ponudbi	

* plošče s peresom in vtorom

slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Interna koda	Vreča	Paleta	Cena brez DDV	Cena z 22% DDV	
Vpihovanje izolacije Thermofibre (leseni kosmiči v rinfuzi)								
	GUTEX Thermofibre Leseni kosmiči v rinfuzi. Gostota za Thermofibre: 35 kg / m ³ Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040	330		0.70	15 kg	21 vreč / 330 kg	14,90 €/vreča	18,18 €/vreča

GUTEX Thermofibre primerjalni izračun

 Izračun je izdelan z že vgrajeno izolacijo (torej material z delom) za 1 m² vpihanih lesnih kosmičev in za konkretne debeline materiala:

gostota = 35 kg za m³, 1 kg = 1,70 eur (strošek dela z materialom)
Primer izračuna porabe materiala:

 100 m² površine, debelina med špirovci 14 cm, kar je 14 m³ materiala = 14 m³ × 35 kg gostota materiala za m³ = 490 kg lesnih kosmičev

	Debelina	poraba materiala	Strošek dela z materialom na kg	Cena materiala in delo na m ² brez DDV
	60 mm	2,10 kg	1,70 €	3,57 €/m ²
	80 mm	2,80 kg	1,70 €	4,76 €/m ²
	100 mm	3,50 kg	1,70 €	5,95 €/m ²
	120 mm	4,20 kg	1,70 €	7,14 €/m ²
	140 mm	4,90 kg	1,70 €	8,33 €/m ²
	160 mm	5,60 kg	1,70 €	9,52 €/m ²
Primerjalno 100 mm lesni kosmiči:	100 mm	3,50 kg	1,70 €	5,95 €/m ²
Primerjalno 100 mm celulozni kosmiči:	100 mm	5,50 kg	1,20 €	6,60 €/m ²
Primerjalno 100 mm volne: Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,035	100 mm			6,54 €/m ²