





RHEINZINK®-DODATKI ZA OBJEKTE



RHEINZINK®-Mansardna okna


Mansardna okna so priljubljen element za pridobivanje dodatnega stanovanjskega prostora. Tako pri sanaciji kot pri novogradnji nudijo RHEINZINK®-mansardna okna privlačne oblikovne poudarke: Oblikovana kot okrogla, koničasta, trapezna, trikotna ali metuljčasta mansardna okna, zagotavljajo RHEINZINK®-kritine harmonične prehode in zanimive kontraste z drugimi gradbenimi materiali. Optično idealen zaključek z drugim področjem kritine zagotavlja fleksibilno oblikovalen inovativen material RHEINZINK®-„Anformzink“.






RHEINZINK®-Dimniki

Pri preboju skozi streho se pogosto pojavijo problemi tesnjenja. Z RHEINZINK® obroba mi za dimnike je možno probleme tesnjenja enostavno in zanesljivo preprečiti: Prostorsko iz površine strehe štrleče so RHEINZINK®-obrobe za dimnike razen tega dodatki z visoko optično vrednostjo, ki harmonirajo z mnogimi arhitekturnimi stilnimi usmeritvami in najrazličnejšimi materiali.




RHEINZINK®-Strešne obrobe

Strešne obrobe in obrobe čelnih napuščev izdelane iz materiala RHEINZINK® so pomemben detajl, ki stilno zaokrožijo izgled hiše in na strehi poudarijo njeno strukturo. Na osnovi odličnih obdelovalnih lastnosti materiala in zmogljivosti sodobne klesarske in profilne tehnike postanejo čelni napušči ter vnaprej štrleče strehe hitro trajen in pregananten magnet za oči.



RHEINZINK®-Obloge strešnega čela

Zaradi pogosto izpostavljene lege so strešna čela hiš izpostavljena intenzivnim okoljskim in vremenskim vplivom. Pri oblogah strešnih čel preporučajo v številnih RHEINZINK®-krovskih in kleparskih tehnikah realizirane konstrukcije z izredno dolgo življenjsko dobo in optično raznolikostjo. Ustrezne kritine za zidne vence, okenske police ali atike zaokrožujejo celoten izgled objekta.



RHEINZINK®-Obrobe za balkone in nadstreške

Tudi pri obrobah za balkone in pri prekrivanju nadstreškov izkazuje RHEINZINK® material odlične obdelovalne lastnosti in optično združljivost z drugimi gradbenimi materiali. Za najrazličnejše arhitekturne zamisli je vedno možno realizirati objektu primerne individualne rešitve. Kot optično privlačno dopolnilo so v več različicah dobavljiva tudi garažna vrata obložena z RHEINZINK® materialom.

Priporočilo

Za manjše površinske dele, kot so mansardna okna, kaminski opaži, robovi streh in pokrivala za zidovje se priporoča predvsem uporaba materiala RHEINZINK®-patinirani „modrosiv“ in patinirani „temnosiv“. Material ima dokončen izgled površine zaradi že zaključenega postopka patiniranja. Učinek: Ob zaključku izgradnje objekta pridobimo celovito dokončno podobo objekta z razmeroma majhnimi dodatnimi stroški.