

Betonski strešniki Bramac,
keramični strešniki Braas,
univerzalni originalni dodatni elementi
in izolacija BMI Thermazone

BRAMAC

Prodajni program 2024

Velja od 01. 03. 2024



Part of **BMI**

bmigroup.com/si

**Kažipot k vaši
novi strehi Bramac**



Kazalo

04	PREGLED BETONSKIH STREŠNIKOV BRAMAC	
	Betonski strešniki Bramac – pregled modelov	04
	Izberite svojo sanjsko streho – betonski strešniki Bramac	06
	Strešnik Tegalit Star	08
	Strešnik Klasik Glazuron	10
	Strešnik Rimski Glazuron	12
	Strešnik Klasik Inovativ	14
	Strešnik Klasik Natura	16
	Strešnik Klasik Sivec	18
20	PREGLED KERAMIČNIH STREŠNIKOV BRAAS	
	Keramični strešniki Braas – pregled modelov	20
	Strešnik Rubin 13V	22
	Strešnik Granat 13V	24
	Strešnik Topas 13V	26
	Strešnik Turmalin	28
	Strešnik Opal Standard	30
32	UNIVERZALNI ORIGINALNI DODATNI ELEMENTI	
	Univerzalni originalni dodatni elementi	32
37	IZOLACIJA BMI THERMAZONE	
	Izolacija BMI Thermazone	37
39	RAZNO	
	Splošni pogoji in navodila	39

Betonski strešniki Bramac

Pregled modelov



	TEGALIT STAR	KLASIK GLAZURON	RIMSKI GLAZURON
TEHNIČNI PODATKI			
Minimalni naklon strehe ob uporabi sekundarne kritine z lepilnima trakovima na trdi podlagi	≥20°	≥15°	≥15°
Minimalni naklon strehe	≥30°	≥22°	≥22°
Teža/m ²	ca. 52 kg	44 kg	44 kg
Teža/kos	5,2 kg	4,4 kg	4,4 kg
Razdalja med letvami	31,2 - 33 cm	31 - 34 cm	31 - 34 cm
Barve	briljantno črna granit metalik	opečno rdeča rdeče rjava temno rjava briljantno črna granit	opečno rdeča
Površina	gladka	gladka	gladka
Minimalna poraba/m ²	10,1 kosov	9,8 kosov	9,8 kosov
Pakiranje na paletu: • strešniki • zračniki • slemenjaki • krajniki 1/1 • krajniki 1/2	180 kosov 32 kosov 108 kosov 40 kosov 60 kosov	252 kosov 24 kosov 108 kosov 32 kosov	252 kosov 24 kosov 108 kosov 32 kosov
(strešniki 1/1 - minimalna poraba) Cena brez DDV Cena z 22% DDV	16,87 €/m ² 20,58 €/m ²	11,07 €/m ² 13,51 €/m ²	11,07 €/m ² 13,51 €/m ²



KLASIK INOVATIV	KLASIK NATURA	KLASIK SIVEC
≥15°	≥15°	≥15°
≥22°	≥22°	≥22°
ca. 44 kg	43 kg	43 kg
4,4 kg	4,3 kg	4,3 kg
31 - 34 cm	31 - 34 cm	31 - 34 cm
opečno rdeča rdeče rjava črna	merito	naravno siva
gladka	gladka	gladka
9,8 kosov	9,8 kosov	9,8 kosov
252 kosov 24 kosov 108 kosov 32 kosov	252 kosov 24 kosov 108 kosov 32 kosov	252 kosov 24 kosov 108 kosov 32 kosov
8,04 €/m ² 9,80 €/m ²	6,86 €/m ² 8,37 €/m ²	6,47 €/m ² 7,89 €/m ²

Izberite svojo sanjsko streho

Betonski strešniki Bramac



BRAMAC TEGALIT s površino STAR



briljantno črna

granit metalik



BRAMAC KLASIK s površino GLAZURON



opečno rdeča

rdeče rjava

temno rjava

briljantno črna

granit



BRAMAC RIMSKI s površino GLAZURON



opečno rdeča



BRAMAC KLASIK s površino INOVATIV



opečno rdeča

rdeče rjava

črna



BRAMAC KLASIK s površino NATURA



merito



BRAMAC KLASIK SIVEC



naravno siva



Tehnologija tiska omogoča le delni prikaz realnih barv strešnikov.


Bramac strešniki. Enostavno. Več prednosti.



VEČJA TRDNOST
OD ZAHTEVANE
PO EN 490



NAJBOLJŠA ZAŠČITA
PRED TOČO



NAJVIŠJA ZAŠČITA
V MRAZU, SNEGU,
DEŽJU, VETRU




ZVOČNA IZOLACIJA




ZAŠČITA IN VARNOST
ZA VEČ GENERACIJ



ULTIMATIVNA
TRDNOST



HITRO IN ENOSTAVNO
POKRIVANJE STREHE



EKONOMIČEN NAKUP
STREŠNEGA SISTEMA



CELOTEN SISTEM
IZ ENE ROKE



TEŽA M² KRITINE
PODOBNA GLINENI KRITINI



NARAVEN MATERIAL
OKOLJU PRIJAZNA KRITINA



**30
LET
GARANCIJE**

Nekateri strešni materiali z leti izgubljajo na trdnosti. Včasih celo do te mere, da jih je potrebno v določenem obdobju zamenjati. Trdnost betonskih strešnikov pa z leti narašča. Ocenjuje se, da se postopek sušenja konča šele po 50 letih kar pomeni, da je življenjska doba strešnikov Bramac izredno dolga in v celotnem času zagotavlja maksimalno zaščito pred vetrom, snegom in točo.

Velikokrat slišimo, da so betonski strešniki pretežki. Ni res. Zavedati se moramo, da teža strešnega materiala pri celotni strešni konstrukciji igra le manjšo vlogo. Pomembnejši so parametri za obremenitev z vetrom in snegom. Ob hudi nevihti je relativno večja teža strešnikov lahko zgolj prednost in ne slabost.

Strešnik Tegalit Star **STAR**




Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra		Cena na enoto Cena v EUR	
				briljantno črna	granit metalik	brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK							
1	Strešnik 1/1	min. 10,1 kos/m²	kos	● 27385	● 28937	1,67	2,04
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	● 28162	● 28938	1,96	2,39
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Krajnik 1/1 levi	1,5 kos/m	kos	● 28163	● 28939	11,84	14,44
4	Krajnik 1/1 desni	1,5 kos/m	kos	● 28164	● 28940	11,84	14,44
5	Krajnik 1/2 levi	1,5 kos/m	kos	● 28165	● 28941	11,84	14,44
6	Krajnik 1/2 desni	1,5 kos/m	kos	● 28166	● 28942	11,84	14,44
SLEME IN GREBEN							
7	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	● 17325	● 17600	7,98	9,74
8	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	● 17326	● 17603	21,51	26,24
9	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	● 17327	● 17604	32,91	40,15
10	Končna slemenska plošča	po potrebi	kos	● 38754		3,68	4,49
11	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 35782		17,81	21,73
12	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	● 35722		49,50	60,39
13	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	● 30490		10,24	12,49
14	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 33489		63,75	77,78
15	Univerzalno držalo slemensko/grebenske letve	po potrebi	kos	● 39083		2,21	2,70
PREZRAČEVANJE							
16	Zračnik	10 kos/100m²	kos	● 28170	● 28948	17,24	21,03
17	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	rola	● 31437		4,43	5,40
18	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	rola	● 34970		42,01	51,25
19	Prezračevalni trak ALU, 5 m	1 zvitek/ 5 m	rola	● 38932		13,91	16,97
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
20	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	● 36175	● 35161	0,75	0,92
21	Snegolovna ponev	po potrebi	kos	● 33704		23,63	28,83
22	Snegolovni opornik za rešetko ¹⁾	po potrebi	kos	● 30399		14,92	18,20
23	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm ¹⁾	1kos/3 m	kos	● 39900		49,94	60,93
24	Vezna spojka za snegolovno rešetko ¹⁾	2 kos/spoj	kos	● 39915		1,03	1,26
PREHODI							
25	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	● 16106		66,77	81,46
26	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	● 16107		66,77	81,46
27	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	● 15132		37,02	45,16
28	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	● 15134		44,12	53,83
29	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	● 15133		44,12	53,83
OSVETLITEV							
30	Luminex Uni, univerzalna strešna lina	po potrebi	kos	● 33833		174,36	212,72
31	Luminex ALU, izol. izstopno strešno okno	po potrebi	kos	● 39895		219,16	267,38
VARNOST NA STREHI							
32	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	● 33707		24,17	29,49
33	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903		4,61	5,62
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
34	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016		0,36	0,44
35	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60) 250 kos	po potrebi	pak	37971		62,92	76,76
36	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261		0,59	0,72
37	Žebliji 27/45 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30497		8,71	10,63
38	Žebliji 31/80 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30499		8,71	10,63
39	Slemenska in grebenska spojka	2,5 kos/m	kos	● 31977		0,33	0,40
40	Vijak - zvončasti	1 kos/greben	kos	34265		0,59	0,72

1) Pri naročilu je potrebno dodati še snegolovno ponev vezano na model strešnika.

Strešnik Klasik Glazuron

BRAMAC
GLAZURON®



Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra					Cena na enoto Cena v EUR	
				opečno rdeča	rdeče rjava	temno rjava	briljant. črna	granit	brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK										
1	Strešnik 1/1	min. 9,8 kos/m²	kos	● 24875	● 24845	● 24860	● 25311	● 26931	1,13	1,38
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	● 24876	● 24846	● 24861	● 25312	● 26933	1,71	2,09
STRANSKI ZAKLJUČKI										
3	Krajnik levi	3 kos/m	kos	● 25780	● 25781	● 25782	● 25783	● 26939	7,49	9,14
4	Krajnik desni	3 kos/m	kos	● 25785	● 25786	● 25787	● 25788	● 26941	7,49	9,14
SLEME IN GREBEN										
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	● 15350	● 15218	● 15219	● 15374	● 16222	7,46	9,10
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	● 15360	● 15358	● 15359	● 15377	● 16225	20,25	24,71
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	● 15370	● 15368	● 15369	● 15378	● 16232	31,03	37,86
8	Končna slemenska plošča	po potrebi	kos	● 30470	● 33930	● 30481	● 38754		3,68	4,49
9	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 35781	● 35780		● 35782		17,81	21,73
10	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	● 35721	● 35720		● 35722		49,50	60,39
11	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	● 30489	● 30494		● 30490		10,24	12,49
12	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 33487	● 33488		● 33489		63,75	77,78
13	Univ. držalo slemensko/grebenske letve	po potrebi	kos	39083					2,21	2,70
PREZRAČEVANJE										
14	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	● 24877	● 24847	● 24862	● 25315	● 26935	11,68	14,25
15	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	rola	● 31438	● 31439		● 31437		4,43	5,40
16	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	rola	● 34971	● 34972		● 34970		42,01	51,25
17	Prezračevalni trak ALU, 5 m	1 zvitek/ 5 m	rola	● 38932	● 38933		● 38932		13,91	16,97
18	Kapna rešetka	1 kos/m	kos	32684					0,96	1,17
19	Aerokapni element	1 kos/m	kos	30036					2,71	3,31
SNEGOLOVNA ZAŠČITA										
20	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	● 35162	● 35164	● 35160	● 36175	● 35161	0,75	0,92
21	Snegolovna ponev	po potrebi	kos	● 30400	● 33935	● 30397	● 30402		23,63	28,83
22	Snegolovni opornik za rešetko ¹⁾	po potrebi	kos	● 30401	● 33939	● 30398	● 30399		14,92	18,20
23	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm ¹⁾	1kos/3 m	kos	● 39898	● 39899	● 39896	● 39900		49,94	60,93
24	Vezna spojka za snegolovno rešetko ¹⁾	2 kos/spoj	kos	● 39913	● 39914	● 39911	● 39915		1,03	1,26
PREHODI										
25	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	● 16070	● 16072	● 16074	● 16076		66,77	81,46
26	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	● 16071	● 16073	● 16075	● 16077		66,77	81,46
27	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	● 15895	● 12860	● 15896	● 15898		37,02	45,16
28	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	● 12927	● 15259	● 12925	● 12926		44,12	53,83
29	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	● 12868	● 15255	● 12866	● 12867		44,12	53,83
OSVETLITEV										
30	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016					14,20	17,32
31	Luminex Uni, univerzalna strešna lina	po potrebi	kos	● 33834	● 33832		● 33833		174,36	212,72
32	Luminex ALU, izol. izstopno strešno okno	po potrebi	kos	● 39910		● 39895			219,16	267,38
VARNOST NA STREHI										
33	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	● 46602	● 46600		● 46601		24,17	29,49
34	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903					4,61	5,62
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV										
35	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016					0,36	0,44
36	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60) 250 kos	po potrebi	pak	37971					62,92	76,76
37	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261					0,59	0,72
38	Žebliji 27/45 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30497					8,71	10,63
39	Žebliji 31/80 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30499					8,71	10,63
40	Slemenska in grebenska spojka	2,5 kos/m	kos	● 30072	● 34671	● 30042	● 31977		0,33	0,40
41	Vijak - zvončasti	1 kos/greben	kos	34265					0,59	0,72

1) Pri naročilu je potrebno dodati še snegolovno ponev vezano na model strešnika.

Strešnik Rimski Glazuron

BRAMAC
GLAZURON®




































Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	Cena na enoto Cena v EUR	
				opečno rdeča	brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK						
1	Strešnik 1/1	min. 9,8 kos/m²	kos	● 25800	1,13	1,38
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	● 25801	1,71	2,09
STRANSKI ZAKLJUČKI						
3	Krajnik levi	3 kos/m	kos	● 25804	7,49	9,14
4	Krajnik desni	3 kos/m	kos	● 25805	7,49	9,14
SLEME IN GREBEN						
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	● 15350	7,46	9,10
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	● 15360	20,25	24,71
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	● 15370	31,03	37,86
8	Končna slemenska plošča	po potrebi	kos	● 30470	3,68	4,49
9	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 35781	17,81	21,73
10	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	● 35721	49,50	60,39
11	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	● 30489	10,24	12,49
12	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 33487	63,75	77,78
13	Univerzalno držalo slemensko/grebenske letve	po potrebi	kos	39083	2,21	2,70
PREZRAČEVANJE						
14	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	● 25802	11,68	14,25
15	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	rola	● 31438	4,43	5,40
16	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	rola	● 34971	42,01	51,25
17	Prezračevalni trak ALU, 5 m	1 zvitek/ 5 m	rola	● 38932	13,91	16,97
18	Kapna rešetka	1 kos/m	kos	32684	0,96	1,17
19	Aerokapni element	1 kos/m	kos	30036	2,71	3,31
SNEGOLOVNA ZAŠČITA						
20	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	● 35162	0,75	0,92
21	Snegolovna ponev	po potrebi	kos	● 30437	23,63	28,83
22	Snegolovni opornik za rešetko ¹⁾	po potrebi	kos	● 30401	14,92	18,20
23	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm ¹⁾	1kos/3 m	kos	● 39898	49,94	60,93
24	Vezna spojka za snegolovno rešetko ¹⁾	2 kos/spoj	kos	● 39913	1,03	1,26
PREHODI						
25	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	● 16110	66,77	81,46
26	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	● 16111	66,77	81,46
27	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	● 15900	37,02	45,16
28	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	● 15769	44,12	53,83
29	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	● 15770	44,12	53,83
OSVETLITEV						
30	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30541	14,20	17,32
31	Luminex Uni, univerzalna strešna lina	po potrebi	kos	● 33834	174,36	212,72
32	Luminex ALU, izol. izstopno strešno okno	po potrebi	kos	● 39910	219,16	267,38
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV						
33	Euro spojka PLUS št. 2	po potrebi	kos	37017	0,36	0,44
34	Vetrna sponka RI, AD (40/50, 40/60) 250 kos	po potrebi	pak	39094	62,92	76,76
35	Vetrna sponka RI, AD (30/50) 250 kos	po potrebi	pak	37980	62,92	76,76
36	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261	0,59	0,72
37	Žebliji 27/45 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30497	8,71	10,63
38	Žebliji 31/80 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30499	8,71	10,63
39	Slemenska in grebenska spojka	2,5 kos/m	kos	● 30072	0,33	0,40
40	Vijak - zvončasti	1 kos/greben	kos	34265	0,59	0,72

1) Pri naročilu je potrebno dodati še snegolovno ponev vezano na model strešnika.

Strešnik Klasik Inovativ


BRAMAC
INOVATIV™



Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra			Cena na enoto Cena v EUR	
				opečno rdeča	rdeče rjava	črna	brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK								
1	Strešnik 1/1	min. 9,8 kos/m²	kos	● 24912	● 24969	● 24970	0,82	1,00
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	● 24913	● 24972	● 24973	1,22	1,49
STRANSKI ZAKLJUČKI								
3	Krajnik levi	3 kos/m	kos	● 24914	● 24975	● 24976	6,77	8,26
4	Krajnik desni	3 kos/m	kos	● 24915	● 24978	● 24979	6,77	8,26
SLEME IN GREBEN								
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	● 15277	● 15278	● 15279	7,40	9,03
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	● 15333	● 15332	● 15334	16,63	20,29
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	● 15329	● 15328	● 15330	26,93	32,85
8	Končna slemenska plošča	po potrebi	kos	● 30470	● 33930	● 38754	3,68	4,49
9	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 35781	● 35780	● 35782	17,81	21,73
10	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	● 35721	● 35720	● 35722	49,50	60,39
11	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	● 30489	● 30494	● 30490	10,24	12,49
12	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 33487	● 33488	● 33489	63,75	77,78
13	Univerzalno držalo slemensko/grebenske letve	po potrebi	kos	39083			2,21	2,70
PREZRAČEVANJE								
14	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	● 24918	● 24987	● 24988	11,48	14,01
15	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	rola	● 31438	● 31439	● 31437	4,43	5,40
16	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	rola	● 34971	● 34972	● 34970	42,01	51,25
17	Prezračevalni trak ALU, 5 m	1 zvitek/ 5 m	rola	● 38932	● 38933	● 38932	13,91	16,97
18	Kapna rešetka	1 kos/m	kos	32684			0,96	1,17
19	Aerokapni element	1 kos/m	kos	30036			2,71	3,31
SNEGOLOVNA ZAŠČITA								
20	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	● 35162	● 35164	● 35161	0,75	0,92
21	Snegolovna ponev	po potrebi	kos	● 30400	● 33935	● 30402	23,63	28,83
22	Snegolovni opornik za rešetko ¹⁾	po potrebi	kos	● 30401	● 33939	● 30399	14,92	18,20
23	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm ¹⁾	1kos/3 m	kos	● 39898	● 39899	● 39900	49,94	60,93
24	Vezna spojka za snegolovno rešetko ¹⁾	2 kos/spoj	kos	● 39913	● 39914	● 39915	1,03	1,26
PREHODI								
25	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	● 16070	● 16072	● 16076	66,77	81,46
26	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	● 16071	● 16073	● 16077	66,77	81,46
27	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	● 15895	● 12860	● 15898	37,02	45,16
28	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	● 12927	● 15259	● 12926	44,12	53,83
29	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	● 12868	● 15255	● 12867	44,12	53,83
OSVETLITEV								
30	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016			14,20	17,32
31	Luminex Uni, univerzalna strešna lina	po potrebi	kos	● 33834	● 33832	● 33833	174,36	212,72
32	Luminex ALU, izol. izstopno strešno okno	po potrebi	kos	● 39910		● 39895	219,16	267,38
VARNOST NA STREHI								
33	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	● 46602	● 46600	● 46601	24,17	29,49
34	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903			4,61	5,62
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV								
35	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016			0,36	0,44
36	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60) 250 kos	po potrebi	pak	37971			62,92	76,76
37	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261			0,59	0,72
38	Žebliji 27/45 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30497			8,71	10,63
39	Žebliji 31/80 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30499			8,71	10,63
40	Slemenska in grebenska spojka	2,5 kos/m	kos	● 30072	● 34671	● 31977	0,33	0,40
41	Vijak - zvončasti	1 kos/greben	kos	34265			0,59	0,72

1) Pri naročilu je potrebno dodati še snegolovno ponev vezano na model strešnika.


Strešnik Klasik Natura



Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	Cena na enoto Cena v EUR	
				merito	brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK						
1	Strešnik 1/1	min. 9,8 kos/m²	kos	● 27060	0,70	0,85
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	● 27061	0,95	1,16
STRANSKI ZAKLJUČKI						
3	Krajnik levi	3 kos/m	kos	● 27063	6,50	7,93
4	Krajnik desni	3 kos/m	kos	● 27064	6,50	7,93
SLEME IN GREBEN						
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	● 16210	7,04	8,59
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	● 16211	15,73	19,19
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	● 16212	25,43	31,02
8	Končna slemenska plošča	po potrebi	kos	● 30470	3,68	4,49
9	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 35781	17,81	21,73
10	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	● 35721	49,50	60,39
11	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	● 30489	10,24	12,49
12	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 33487	63,75	77,78
13	Univerzalno držalo slemensko/grebenske letve	po potrebi	kos	39083	2,21	2,70
PREZRAČEVANJE						
14	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	● 27062	10,84	13,22
15	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	rola	● 31438	4,43	5,40
16	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	rola	● 34971	42,01	51,25
17	Prezračevalni trak ALU, 5 m	1 zvitek/ 5 m	rola	● 38932	13,91	16,97
18	Kapna rešetka	1 kos/m	kos	32684	0,96	1,17
19	Aerokapni element	1 kos/m	kos	30036	2,71	3,31
SNEGOLOVNA ZAŠČITA						
20	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	● 36206	0,75	0,92
21	Snegolovna ponev	po potrebi	kos	● 30400	23,63	28,83
22	Snegolovni opornik za rešetko ¹⁾	po potrebi	kos	● 30401	14,92	18,20
23	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm ¹⁾	1kos/3 m	kos	● 39898	49,94	60,93
24	Vezna spojka za snegolovno rešetko ¹⁾	2 kos/spoj	kos	● 39913	1,03	1,26
PREHODI						
25	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	● 16070	66,77	81,46
26	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	● 16071	66,77	81,46
27	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	● 15895	37,02	45,16
28	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	● 12927	44,12	53,83
29	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	● 12868	44,12	53,83
OSVETLITEV						
30	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016	14,20	17,32
31	Luminex Uni, univerzalna strešna lina	po potrebi	kos	● 33834	174,36	212,72
32	Luminex ALU, izol. izstopno strešno okno	po potrebi	kos	● 39910	219,16	267,38
VARNOST NA STREHI						
33	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	● 46600	24,17	29,49
34	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903	4,61	5,62
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV						
35	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016	0,36	0,44
36	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60) 250 kos	po potrebi	pak	37971	62,92	76,76
37	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261	0,59	0,72
38	Žebliji 27/45 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30497	8,71	10,63
39	Žebliji 31/80 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30499	8,71	10,63
40	Slemenska in grebenska spojka	2,5 kos/m	kos	● 30072	0,33	0,40
41	Vijak - zvončasti	1 kos/greben	kos	34265	0,59	0,72

1) Pri naročilu je potrebno dodati še snegolovno ponev vezano na model strešnika.

Strešnik Klasik Sivec



Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	Cena na enoto Cena v EUR	
				naravno siva	brez DDV	z 22% DDV
STREŠNIK						
1	Strešnik 1/1	min. 9,8 kos/m²	kos	● 20348	0,66	0,81
2	Strešnik 1/2	po potrebi	kos	● 20349	0,86	1,05
STRANSKI ZAKLJUČKI						
3	Krajnik levi	3 kos/m	kos	● 22240	3,84	4,68
4	Krajnik desni	3 kos/m	kos	● 22241	3,84	4,68
SLEME IN GREBEN						
5	Slemenjak s slemensko in grebensko spojko	2,5 kos/m	kos	● 15734	4,28	5,22
6	Začetni grebenski strešnik z vijakom	1 kos/greben	kos	● 16195	12,77	15,58
7	Grebenski razdelilni strešnik (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	● 16181	19,70	24,03
8	Končna slemenska plošča	po potrebi	kos	● 38754	3,68	4,49
9	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 35782	17,81	21,73
10	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	● 35722	49,50	60,39
11	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	● 30490	10,24	12,49
12	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	● 33489	63,75	77,78
13	Univerzalno držalo slemensko/grebenske letve	po potrebi	kos	39083	2,21	2,70
PREZRAČEVANJE						
14	Zračnik	10 kos/100 m²	kos	● 20351	7,58	9,25
15	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	rola	● 31437	4,43	5,40
16	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	rola	● 34970	42,01	51,25
17	Prezračevalni trak ALU, 5 m	1 zvitek/ 5 m	rola	● 38932	13,91	16,97
18	Kapna rešetka	1 kos/m	kos	32684	0,96	1,17
19	Aerokapni element	1 kos/m	kos	30036	2,71	3,31
SNEGOLOVNA ZAŠČITA						
20	Snegolov model 1, ravni	1,3 do 5 kos/m²	kos	● 35163	0,75	0,92
21	Snegolovna ponev	po potrebi	kos	● 30402	23,63	28,83
22	Snegolovni opornik za rešetko ¹⁾	po potrebi	kos	● 30399	14,92	18,20
23	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm ¹⁾	1kos/3 m	kos	● 39900	49,94	60,93
24	Vezna spojka za snegolovno rešetko ¹⁾	2 kos/spoj	kos	39915	1,03	1,26
PREHODI						
25	Prezračevalni set Durovent Ø 100 mm	po potrebi	kos	● 16090	66,77	81,46
26	Prezračevalni set Durovent Ø 125 mm	po potrebi	kos	● 16091	66,77	81,46
27	Antenski set Durovent	po potrebi	kos	● 16015	37,02	45,16
28	Plinski odduh Durovent Ø 116 mm	po potrebi	kos	● 12985	44,12	53,83
29	Plinski odduh Durovent Ø 128 mm	po potrebi	kos	● 12988	44,12	53,83
OSVETLITEV						
30	Strešnik iz pleksi stekla	po potrebi	kos	30016	14,20	17,32
31	Luminex Uni, univerzalna strešna lina	po potrebi	kos	● 33833	174,36	212,72
32	Luminex ALU, izol. izstopno strešno okno	po potrebi	kos	● 39895	219,16	267,38
VARNOST NA STREHI						
33	Pritrdilna ponev	po potrebi	kos	● 46601	24,17	29,49
34	Modulni opornik	po potrebi	kos	39903	4,61	5,62
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV						
35	Euro spojka PLUS št. 1	po potrebi	kos	37016	0,36	0,44
36	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60) 250 kos	po potrebi	pak	37971	62,92	76,76
37	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	32261	0,59	0,72
38	Žebliji 27/45 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30497	8,71	10,63
39	Žebliji 31/80 mm (paket 1 kg)	po potrebi	pak	30499	8,71	10,63
40	Slemenska in grebenska spojka	2,5 kos/m	kos	● 31977	0,33	0,40
41	Vijak - zvončasti	1 kos/greben	kos	34265	0,59	0,72

Za zagotovitev enotnega barvnega učinka strehe, se med pokrivanjem priporoča uporaba in mešanje strešnikov iz vsaj treh palet.

1) Pri naročilu je potrebno dodati še snegolovno ponev vezano na model strešnika.

Keramični strešniki Braas

Pregled modelov

RUBIN 13V	
TEHNIČNI PODATKI	
Naklon strehe z uporabo sekundarne kritine	≥16°
Teža/m²	ca. 39 kg
Teža/kos	3,2 kg
Razdalja med letvami	33 - 36 cm
Barve	bakreno rdeča antracit  kostanj črna 
* temno obarvano telo strešnika	ENGOBA bakreno rdeča antracit* GLAZURA kostanj črna*
Minimalna poraba/m²	12,3 kosov
Pakiranje na paleto (mini paket): • strešniki • zračniki • slemenjaki • krajniki 1/1	288 (6) kosov 120 (6) kosov 150 (5) kosov 48 (4) kosov

TOPAS 13V	
TEHNIČNI PODATKI	
Naklon strehe z uporabo sekundarne kritine	≥25° ≥30°
Teža/m²	ca. 45 kg
Teža/kos	3,5 kg
Razdalja med letvami	32 - 36 cm
Barve	bakreno rdeča antracit   kostanj črna  
* temno obarvano telo strešnika	ENGOBA bakreno rdeča antracit* GLAZURA kostanj črna*
Minimalna poraba/m²	12,9 kosov
Pakiranje na paleto (mini paket): • strešniki • zračniki • slemenjaki • krajniki 1/1 • krajniki 1/2 (desni) • krajniki 1/2 (levi)	240 (6) kosov 96 (6) kosov 150 (5) kosov 48 (4) kosov

Za zagotovitev enotnega barvnega učinka strehe, se med pokrivanjem priporoča uporaba in mešanje strešnikov iz vsaj treh palet. Tehnologija tiska omogoča le delni prikaz realnih barv strešnikov.


































30-letna garancija vam zagotavlja popolno varnost.

GRANAT 13V	
TEHNIČNI PODATKI	
Naklon strehe z uporabo sekundarne kritine	≥22°
Teža/m ²	ca. 46 kg
Teža/kos	3,6 kg
Razdalja med letvami	33 - 36 cm
Barve	bakreno rdeča antracit kostanj
* temno obarvano telo strešnika	ENGoba bakreno rdeča antracit* GLAZURA kostanj
Minimalna poraba/m ²	12,9 kosov
Pakiranje na paleto (mini paket):	
• strešniki	240 (6) kosov
• zračniki	96 (6) kosov
• slemenjaki	150 (5) kosov
• krajniki 1/1	48 (4) kosov
































	TURMALIN	OPAL STANDARD
TEHNIČNI PODATKI		
Naklon strehe z uporabo sekundarne kritine	≥30°	≥30°
Teža/m ²	ca. 48 kg	ca. 61 kg
Teža/kos	4,4 kg	1,8 kg
Razdalja med letvami	35,5 - 38 cm	dvojno pokrivanje: 14,5 - 16,5 cm kronsko pokrivanje: 29,0 - 33,0 cm
Barve	antracit	bakreno rdeča
* temno obarvano telo strešnika	ENGoba antracit*	ENGoba bakreno rdeča
Minimalna poraba/m ²	11,0 kosov	33,7 kosov
Pakiranje na paleto (mini paket):		
• strešniki	210 (5) kosov	504 (12) kosov
• zračniki	216 (6) kosov	120 (5) kosov
• slemenjaki	80 (5) kosov	120 (5) kosov
• krajniki 1/1	64 (4) kosov	120 (4) kosov
• krajniki 1/2 (desni)	96 (2) kosov	
• krajniki 1/2 (levi)	112 (2) kosov	

Keramični strešnik Rubin 13V

































Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Cena na enoto / Cena v EUR			
				ENGOBA		GLAZURA	
				bakreno rdeča	antracit	kostanj	črna
STREŠNIK							
1	Rubin 13V – strešnik 1/1 min. 12,3 kos/m ²	cena brez DDV cena z 22% DDV	kos	1,63 1,99	1,72 2,10	1,70 2,07	1,82 2,22
				brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV
STRANSKI ZAKLJUČKI							
2	Rubin 13V – krajnik – levi	ca. 2,8-3 kos/m	kos	8,43	10,28	8,82	10,76
3	Rubin 13V – krajnik – desni	ca. 2,8-3 kos/m	kos	8,43	10,28	8,82	10,76
4	Rubin 13V – dvovalovnik	ca. 2,8-3 kos/m	kos	20,01	24,41	20,78	25,35
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak HO s slemensko in grebensko spojko	ca. 3 kos/m	kos	8,86	10,81	9,18	11,20
6	Začetni grebenski strešnik HO z vijakom in slemensko grebensko spojko	1 kos/greben	kos	29,51	36,00	33,52	40,89
7	Izravnalni slemenjak HO z vijakom	po potrebi	kos	13,64	16,64	14,14	17,25
8	Greben. razd. streš. HO (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	78,74	96,06	81,89	99,91
9	Končna slemenska plošča HO	po potrebi	kos	17,48	21,33	18,1	22,08
10	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	17,81	21,73	17,81	21,73
11	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	49,50	60,39	49,50	60,39
12	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	10,24	12,49	10,24	12,49
13	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	63,75	77,78	63,75	77,78
14	Univerzalno držalo slem./greb. letve	po potrebi	kos	2,21	2,70	2,21	2,70
PREZRAČEVANJE							
15	Rubin 13V – zračnik	25 kos/100 m ²	kos	10,90	13,30	11,35	13,85
16	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	rola	4,43	5,40	4,43	5,40
17	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	rola	42,01	51,25	42,01	51,25
18	Prezračevalni trak ALU, 5 m	1 zvitek/ 5 m	rola	13,91	16,97	13,91	16,97
19	Kapna rešetka	1 kos/m	kos	0,96	1,17	0,96	1,17
20	Aerokapni element	1 kos/m	kos	2,71	3,31	2,71	3,31
PREHODI							
21	Rubin 13V – prezračevalni set Ø 125 mm	po potrebi	kos	288,85	352,40	297,68	363,17
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
22	Snegolov Rubin 13V	1,3-5 kos/m ²	kos	0,90	1,10	0,90	1,10
23	Rubin 13V – snegolovna ponev*	po potrebi	kos	59,16	72,18	59,16	72,18
24	Snegolovni opornik za rešetko	po potrebi	kos	14,92	18,20	14,92	18,20
25	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm	1 kos/3 m	kos	49,94	60,93	49,94	60,93
26	Vezna spojka za snegolovno rešetko	2 kos/spoj	kos	1,03	1,26	1,03	1,26
VARNOST NA STREHI							
27	Rubin 13V – pritrdilna ponev	2 kos/podest	pak	62,38	76,10	62,38	76,10
28	Držalo za pohodno rešetko	2 kos/podest	kos	9,16	11,18	9,16	11,18
29	Pohodna rešetka za nosilni podest (88 cm)	po potrebi	kos	67,57	82,44	67,57	82,44
30	Pohodna rešetka za nosilni podest (41 cm)	po potrebi	kos	40,13	48,96	40,13	48,96
31	Modulni opornik	po potrebi	kos	4,61	5,62	4,61	5,62
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
32	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	0,59	0,72	0,59	0,72
33	Slemenska in grebenska spojka Braas HO + N	po potrebi	kos	1,03	1,26	1,03	1,26
34	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos	9,31	11,36	9,31	11,36
35	Vetrna spojka DZ1 PLUS	po potrebi	kos	0,25	0,31	0,25	0,31
36	Barva – original Braas 250 ml**	po potrebi	kos	26,88	32,79	26,88	32,79

Keramični strešnik Granat 13V



Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Cena na enoto / Cena v EUR			
				ENGOBA		GLAZURA	
				bakreno rdeča	antracit	kostanj	
STREŠNIK							
1	Granat 13V – strešnik 1/1 min. 12,9 kos/m²	cena brez DDV cena z 22% DDV	kos	1,56 1,90		1,62 1,98	
				brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV
2	Granat 13V – strešnik 1/2	po potrebi	kos	6,09	7,43	6,64	8,10
STRANSKI ZAKLJUČKI							
3	Granat 13V – krajnik – levi	ca. 2,8-3 kos/m	kos	8,51	10,38	8,83	10,77
4	Granat 13V – krajnik – desni	ca. 2,8-3 kos/m	kos	8,51	10,38	8,83	10,77
5	Granat 13V – dvovalovnik	ca. 2,8-3 kos/m	kos	18,77	22,90	19,19	23,41
SLEME IN GREBEN							
6	Slemenjak HO s slemensko in grebensko spojko	ca. 3 kos/m	kos	8,86	10,81	9,18	11,20
7	Začetni grebenski strešnik HO z vijakom in slemensko grebensko spojko	1 kos/greben	kos	29,51	36,00	33,52	40,89
8	Izravnalni slemenjak HO z vijakom	po potrebi	kos	13,64	16,64	14,14	17,25
9	Grebenski razdelilni strešnik HO (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	78,74	96,06	81,89	99,91
10	Končna slemenska plošča HO	po potrebi	kos	17,48	21,33	18,10	22,08
11	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	17,81	21,73	17,810	21,73
12	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	49,50	60,39	49,50	60,39
13	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	10,24	12,49	10,24	12,49
14	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	63,75	77,78	63,75	77,78
15	Univerzalno držalo slemensko/grebenske letve	po potrebi	kos	2,21	2,70	2,21	2,70
PREZRAČEVANJE							
16	Granat 13V – zračnik	25 kos/100 m²	kos	11,56	14,10	12,54	15,30
17	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	rola	4,43	5,40	4,43	5,40
18	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	rola	42,01	51,25	42,01	51,25
19	Prezračevalni trak ALU, 5 m	1 zvitek/ 5 m	rola	13,91	16,97	13,91	16,97
20	Kapna rešetka	1 kos/m	kos	0,96	1,17	0,96	1,17
21	Aerokapni element	1 kos/m	kos	2,71	3,31	2,71	3,31
PREHODI							
22	Granat 13V – prezračevalni set Ø 125 mm	po potrebi	kos	238,30	290,73	249,65	304,57
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
23	Snegolov Granat 13V	1,3-5 kos/m²	kos	0,90	1,10	0,90	1,10
24	Granat 13V – snegolovna ponev*	po potrebi	kos	59,16	72,18	59,16	72,18
25	Snegolovni opornik za rešetko	po potrebi	kos	14,92	18,20	14,92	18,20
26	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm	1 kos/3 m	kos	49,94	60,93	49,94	60,93
27	Vezna spojka za snegolovno rešetko	2 kos/spoj	kos	1,03	1,26	1,03	1,26
VARNOST NA STREHI							
28	Granat 13V – pritrdilna ponev	2 kos/podest	pak	62,38	76,10	62,38	76,10
29	Držalo za pohodno rešetko	2 kos/podest	kos	9,16	11,18	9,16	11,18
30	Pohodna rešetka za nosilni podest (88 cm)	po potrebi	kos	67,57	82,44	67,57	82,44
31	Pohodna rešetka za nosilni podest (41 cm)	po potrebi	kos	40,13	48,96	40,13	48,96
32	Modulni opornik	po potrebi	kos	4,61	5,62	4,61	5,62
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
33	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	0,59	0,72	0,59	0,72
34	Slemen. in greben. spojka Braas HO + N	po potrebi	kos	1,03	1,26	1,03	1,26
35	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos	9,31	11,36	9,31	11,36
36	Vetrna spojka DZ1 PLUS	po potrebi	kos	0,25	0,31	0,25	0,31
37	Barva – original Braas 250 ml**	po potrebi	kos	26,88	32,79	26,88	32,79


































Keramični strešnik Topas 13V



Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	Cena na enoto / Cena v EUR			
				ENGOBA		GLAZURA	
				bakreno rdeča	antracit	kostanj	črna
STREŠNIK							
1	Topas 13V – strešnik 1/1 min. 12,9 kos/m ²	cena brez DDV cena z 22% DDV	kos	1,58 1,93		1,84 2,24	1,89 2,31
				brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV
STRANSKI ZAKLJUČKI							
2	Topas 13V – krajnik – levi	ca. 2,8 kos/m	kos	9,14	11,15	10,51	12,82
3	Topas 13V – krajnik – desni	ca. 2,8 kos/m	kos	9,14	11,15	10,51	12,82
4	Topas 13V – dvovalovnik	ca. 2,8 kos/m	kos	19,59	23,90	21,33	26,02
SLEME IN GREBEN							
5	Slemenjak HO s slemensko in grebensko spojko	ca. 3 kos/m	kos	8,86	10,81	9,18	11,20
6	Začetni grebenski strešnik HO z vijakom in slemensko grebensko spojko	1 kos/greben	kos	29,51	36,00	33,52	40,89
7	Izravnalni slemenjak HO z vijakom	po potrebi	kos	13,64	16,64	14,14	17,25
8	Greben. razdelilni strešnik HO (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	78,74	96,06	81,89	99,91
9	Končna slemenska plošča HO	po potrebi	kos	17,48	21,33	18,10	22,08
10	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	17,81	21,73	17,81	21,73
11	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	49,50	60,39	49,50	60,39
12	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	10,24	12,49	10,24	12,49
13	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	63,75	77,78	63,75	77,78
14	Univerzalno držalo slemensko/grebenske letve	po potrebi	kos	2,21	2,70	2,21	2,70
PREZRAČEVANJE							
15	Topas 13V – zračnik	25 kos/100 m ²	kos	11,08	13,52	12,17	14,85
16	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	rola	4,43	5,40	4,43	5,40
17	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	rola	42,01	51,25	42,01	51,25
18	Prezračevalni trak ALU, 5 m	1 zvitek/ 5 m	rola	13,91	16,97	13,91	16,97
19	Kapna rešetka	1 kos/m	kos	0,96	1,17	0,96	1,17
20	Aerokapni element	1 kos/m	kos	2,71	3,31	2,71	3,31
PREHODI							
21	Topas 13V – prezračevalni set Ø 125 mm	po potrebi	kos	298,33	363,96	316,36	385,96
SNEGOLOVNA ZAŠČITA							
22	Snegolov Topas 13V	1,3-5 kos/m ²	kos	0,90	1,10	0,90	1,10
23	Topas 13V – snegolovna ponev	po potrebi	kos	59,16	72,18	59,16	72,18
24	Snegolovni opornik za rešetko	po potrebi	kos	14,92	18,20	14,92	18,20
25	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm	1 kos/3 m	kos	49,94	60,93	49,94	60,93
26	Vezna spojka za snegolovno rešetko	2 kos/spoj	kos	1,03	1,26	1,03	1,26
VARNOST NA STREHI							
27	Topas 13V – pritrdilna ponev	2 kos/podest	pak	62,38	76,10	62,38	76,10
28	Držalo za pohodno rešetko	2 kos/podest	kos	9,16	11,18	9,16	11,18
29	Pohodna rešetka za nosilni podest (88 cm)	po potrebi	kos	67,57	82,44	67,57	82,44
30	Pohodna rešetka za nosilni podest (41 cm)	po potrebi	kos	40,13	48,96	40,13	48,96
31	Modulni opornik	po potrebi	kos	4,61	5,62	4,61	5,62
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV							
32	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	0,59	0,72	0,59	0,72
33	Slemenska in grebenska spojka Braas HO + N	po potrebi	kos	1,03	1,26	1,03	1,26
34	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos	9,31	11,36	9,31	11,36
35	Vetrna spojka DZ1 PLUS	po potrebi	kos	0,25	0,31	0,25	0,31
36	Barva – original Braas 250 ml*	po potrebi	kos	26,88	32,79	26,88	32,79



































* Brez silke.

Keramični strešnik Turmalin



				Cena na enoto / Cena v EUR ENGOBA	
Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	antracit	
STREŠNIK					
1	Turmalin – strešnik 1/1 min. 11 kos/m²	cena brez DDV cena z 22% DDV	kos	2,80 3,42	
				brez DDV	z 22% DDV
2	Turmalin – strešnik 1/2	po potrebi	kos	8,68	10,59
STRANSKI ZAKLJUČKI					
3	Turmalin – krajnik – levi	ca. 1,4-2,8 kos/m	kos	13,80	16,84
4	Turmalin – krajnik – desni	ca. 1,4-2,8 kos/m	kos	13,80	16,84
5	Turmalin – krajnik – 1/2 levi	ca. 1,4-2,8 kos/m	kos	13,80	16,84
6	Turmalin – krajnik – 1/2 desni	ca. 1,4-2,8 kos/m	kos	13,80	16,84
7	Turmalin – dvovalovnik	ca. 2,8 kos/m	kos	24,34	29,69
SLEME IN GREBEN					
8	Slemenjak linijski K s slemensko in grebensko spojko	ca. 3 kos/m	kos	10,81	13,19
9	Začetni slemenjak linijski K z vijakom in slemensko grebensko spojko	1 kos/greben	kos	30,92	37,72
10	Končni slemenjak linijski K z vijakom	po potrebi	kos	31,12	37,97
11	Grebenski razdelilni strešnik K (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	96,54	117,78
12	Končna slemenska plošča PK	po potrebi	kos	17,48	21,33
13	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	17,81	21,73
14	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	49,50	60,39
15	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	10,24	12,49
16	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	63,75	77,78
17	Univerzalno držalo slemensko/grebenske letve	po potrebi	kos	2,21	2,70
PREZRAČEVANJE					
18	Turmalin 13V – zračnik	25 kos/100 m²	kos	24,43	29,80
19	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	rola	4,43	5,40
20	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	rola	42,01	51,25
21	Prezračevalni trak ALU, 5 m	1 zvitek/ 5 m	rola	13,91	16,97
22	Kapna rešetka	1 kos/m	kos	0,96	1,17
23	Aerokapni element	1 kos/m	kos	2,71	3,31
PREHODI					
24	Turmalin – prezračevalni set Ø 125 mm	po potrebi	kos	334,62	408,24
SNEGOLOVNA ZAŠČITA					
25	Snegolov model 1, ravni	1,3-5 kos/m²	kos	0,75	0,92
26	Turmalin – snegolovna ponev*	po potrebi	kos	59,16	72,18
27	Snegolovni opornik za rešetko	po potrebi	kos	14,92	18,20
28	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm	1 kos/3 m	kos	49,94	60,93
29	Vezna spojka za snegolovno rešetko	2 kos/spoj	kos	1,03	1,26
VARNOST NA STREHI					
30	Turmalin – pritrdilna ponev	2 kos/podest	pak	62,38	76,10
31	Držalo za pohodno rešetko	2 kos/podest	kos	9,16	11,18
32	Pohodna rešetka za nosilni podest (88 cm)	po potrebi	kos	67,57	82,44
33	Pohodna rešetka za nosilni podest (41 cm)	po potrebi	kos	40,13	48,96
34	Modulni opornik	po potrebi	kos	4,61	5,62
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV					
35	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	0,59	0,72
36	Slemenska in greben. spojka Braas HO + N	po potrebi	kos	1,03	1,26
37	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos	9,31	11,36
38	Vetrna spojka DZ5 PLUS	po potrebi	kos	0,25	0,31
39	Barva – original Braas 250 ml**	po potrebi	kos	26,88	32,79

Keramični strešnik Opal Standard




				Cena na enoto / Cena v EUR	
Št.	Oznaka izdelka	Poraba	ME	ENGObA	
				bakreno rdeča	
STREŠNIK					
1	Opal Standard – strešnik 1/1 min. 33,7 kos/m²	cena brez DDV cena z 22% DDV	kos	1,03	
				brez DDV	z 22% DDV
2	Opal Standard – strešnik 1/2	po potrebi	kos	1,89	2,31
3	Opal Standard – strešnik 3/4	po potrebi	kos	1,89	2,31
4	Opal Standard – podslemenski strešnik	ca. 5,6 kos/m	kos	1,89	2,31
5	Opal Standard – kapni strešnik	ca. 5,6 kos/m	kos	1,89	2,31
STRANSKI ZAKLJUČKI					
6	Opal Standard – krajnik – levi	ca. 3 kos/m	kos	10,30	12,57
7	Opal Standard – krajnik – desni	ca. 3 kos/m	kos	10,30	12,57
SLEME IN GREBEN					
8	Slemenjak HO konični s slemensko in grebensko spojko	ca. 2,5 kos/m	kos	8,30	10,13
9	Začetni grebenski strešnik HO konični z vijakom in slemensko grebensko spojko	1 kos/greben	kos	32,27	39,37
10	Izravnalni slemenjak HO konični z vijakom	po potrebi	kos	13,46	16,42
11	Grebenski razdelilni strešnik HO konični (trikraki) z vijakom	po potrebi	kos	83,39	101,74
12	Končna slemenska plošča HO	po potrebi	kos	17,48	21,33
13	EcoRoll	1 zvitek/5 m	rola	17,81	21,73
14	FigaRoll Plus	1 zvitek/5 m	rola	49,50	60,39
15	Aeroslemenski element	0,98 kos/m	kos	10,24	12,49
16	MetalRoll	1 zvitek/5 m	rola	63,75	77,78
17	Univerzalno držalo slemensko/grebenske letve	po potrebi	kos	2,21	2,70
PREZRAČEVANJE					
18	Opal Standard – strešnik za zračnik – levi	1 kos/zračnik	kos	2,11	2,57
19	Opal Standard – strešnik za zračnik – desni	1 kos/zračnik	kos	2,11	2,57
20	Opal Standard – zračnik – zgornji del	25 kos/100 m²	kos	20,35	24,83
21	Opal Standard – slemenski zračnik	ca. 5,6 kos/m	kos	6,73	8,21
22	Prezračevalni trak, 5 m	1 zvitek/5 m	rola	4,43	5,40
23	Prezračevalni trak, 50 m	1 zvitek/50 m	rola	42,01	51,25
24	Prezračevalni trak ALU, 5 m	1 zvitek/ 5 m	rola	13,91	16,97
25	Kapna rešetka	1 kos/m	kos	0,96	1,17
26	Aerokapni element	1 kos/m	kos	2,71	3,31
PREHODI					
27	Opal – prezračevalni set Ø 125 mm	po potrebi	kos	292,44	356,78
SNEGOLOVNA ZAŠČITA					
28	Snegolov Opal Standard	1,3-5 kos/m²	kos	0,90	1,10
29	Opal Standard – snegolovna ponev	po potrebi	kos	59,16	72,18
30	Snegolovni opornik za rešetko	po potrebi	kos	14,92	18,20
31	Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm	1 kos/3 m	kos	49,94	60,93
32	Vezna spojka za snegolovno rešetko	2 kos/spoj	kos	1,03	1,26
VARNOST NA STREHI					
33	Opal Standard – ponev za nosilni podest	2 kos/podest	kos	62,38	76,10
34	Držalo za pohodno rešetko	2 kos/podest	kos	9,16	11,18
35	Pohodna rešetka za nosilni podest (88 cm)	po potrebi	kos	67,57	82,44
36	Pohodna rešetka za nosilni podest (41 cm)	po potrebi	kos	40,13	48,96
37	Modulni opornik	po potrebi	kos	4,61	5,62
PRITRJEVANJE STREŠNIKOV					
38	Univerzalna pritrdilna spojka	po potrebi	kos	0,59	0,72
39	Slemenska in grebenska spojka Braas HO + N	po potrebi	kos	1,03	1,26
40	Sveder za betonske in keramične strešnike	po potrebi	kos	9,31	11,36
41	Vetrna spojka Opal	po potrebi	kos	0,25	0,31
42	Barva – original Braas 250 ml*	po potrebi	kos	26,88	32,79


Cena za Glazuro TOPL LINE po povpraševanju.
* Brez slike.

Univerzalni originalni dodatni elementi

Za popolno varnost




Prehodi




Strešni priključki




Varnost na strehi




Sleme/Greben



Osvetlitev podstrešja





Sekundarna kritina



Prezračevanje



Pritrjevanje strešnikov


	Oznaka izdelka	Poraba	ME	kos/ pak	Barva	Šifra	Cena na enoto Cena v EUR		
							brez DDV	z 22% DDV	
	MetalRoll		1 zvitek/5 m	rola	4	rdeča	33487	63,75	77,78
						temno rjava	33488		
						črna	33489		
	FigaRoll Plus		1 zvitek/5 m	rola	5	temno rjava	35720	49,50	60,39
						rdeča	35721		
						črna	35722		
	EcoRoll		1 zvitek/5 m	rola	4	temno rjava	35780	17,81	21,73
						rdeča	35781		
						črna	35782		
	Aeroslemenski element		0,98 kos/m	kos	25	rdeča	30489	10,24	12,49
						črna	30490		
						temno rjava	30494		
	Slemenska in grebenska spojka		po potrebi	kos	50	temno rjava	30042	0,33	0,40
						rdeča	30072		
						črna	31977		
						rdeče rjava	34671		
	Končna slemenska plošča		po potrebi	kos	60	rdeča	30470	3,68	4,49
						temno rjava	30481		
						rdeče rjava	33930		
						črna, granit	38754		
	Univerzalno držalo slemenske/ grebenske letve		po potrebi	kos	125		39083	2,21	2,70
	Barva za maltit, 3 kg ¹⁾		0,1 kg/m	kos		rdeča	32451	16,44	20,06
						črna	32453		
	Kapna rešetka		1 kos/m	kos	200	črna	32684	0,96	1,17
	Aerokapni element		1 kos/m	kos	30	črna	30036	2,71	3,31
	Prezračevalni trak, 5 m		1 zvitek/5 m	kos	16	rdeča	31438	4,43	5,40
						črna	31437		
						rjava	31439		
	Prezračevalni trak, 50 m		1 zvitek/5 m	zvitek		črna	34970	42,01	51,25
						rdeča	34971		
						temno rjava	34972		
	Prezračevalni trak ALU, 5m		1 zvitek/5 m	zvitek	4	rdeča/črna	38932	13,91	16,97
						rjava/bela	38933		
	Sistem pohodne rešetke Uni 40 rjava (set: 2 kljuki, 2 držali, 1 rešetko dolž. 40 cm) ¹⁾		po potrebi	set		rjava	35919	104,29	127,23
	Sistem pohodne rešetke Uni 80 rjava (set: 2 kljuki, 2 držali, 1 rešetko dolž. 80 cm) ¹⁾		po potrebi	set		rjava	35922	125,79	153,46
	Držalo za pohodno rešetko		po potrebi	2 kos/		črna	32032	9,16	11,18
						rjava	30041		
	Pohodna rešetka za nosilni podest 88 cm		po potrebi	kos		črna	32030	67,57	82,44
						rjava	30040		
	Pohodna rešetka za nosilni podest 41 cm		po potrebi	kos		črna	32031	40,13	48,96
						rjava	30046		

1) Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

	Oznaka izdelka	Poraba	ME	kos/ pak	Barva	Šifra	Cena na enoto Cena v EUR	
							brez DDV	z 22% DDV
SISTEM SNEGOLOVNE REŠETKE	 Snegolov model 1, ravni 	1,3 do 5 kos/m ²	kos	100	temno rjava	35160	0,75	0,92
					črna, granit	35161		
					rdeča	35162		
					siva	35163		
					rdeče rjava	35164		
					briljant. črna	36175		
					rubin, terracotta	36206		
	 Snegolovni opornik za rešetko ^{1) 2)} 	po potrebi	kos		rdeča	30401	14,92	18,20
					črna, granit	30399		
					rdeče rjava	33939		
					temno rjava	30398		
	 Snegolovna kljuka Uni ¹⁾ 	po potrebi	kos		rdeča	35927	18,72	22,84
					črna, granit	30137		
					temno rjava	35933		
	 Snegolovna rešetka 3000 x 200 mm ¹⁾ 	1 kos/3 m	kos		temno rjava	39896	49,94	60,93
					rdeča	39898		
					rdeče rjava	39899		
					črna, granit	39900		
	 Vezna spojka za snegolovno rešetko ¹⁾ 	2 kos/spoj	kos		temno rjava	39911	1,03	1,26
					rdeča	39913		
					rdeče rjava	39914		
					črna, granit	39915		
	 Varovalna kljuka ¹⁾	po potrebi	kos		rdeča	34220	65,16	79,50
					rdeče rjava	34221		
					črna, granit	34223		
					temno rjava	34222		
					siva	34224		
	Univerzalni nosilec za anteno ¹⁾	po potrebi	kos			35300	77,48	94,53
	 Luminex UNI, univerzalna strešna lina ¹⁾	po potrebi	kos		temno rjava	33832	174,36	212,72
					črna, granit	33833		
					rdeča	33834		
	 Luminex ALU, izol. izstopno strešno okno ¹⁾ Izstopne dimenzije: 47,5 cm x 52 cm	po potrebi	kos		rdeča	39910	219,16	267,38
					črna, granit	39895		
	 Rezervno steklo Luminex UNI ¹⁾ Izstopne dimenzije: 60 cm x 60 cm	po potrebi	kos			30052	82,92	101,16
	 Lepilna masa Top RU ¹⁾	1 kartuša/20 m	kos	12		34501	10,40	12,69
	 Tesnilna masa Top RU	1 plasten./50 m	kos	10		34500	26,38	32,18
	 Tesnilni trak Top RU 5 cm, 30 m	1 zvitek/30 m	zvitek	15		37239	29,13	35,54
	 Divotape, lepilni trak, 25 m ¹⁾	po potrebi	zvitek	10		33810	18,76	22,89
	 Stisljiv klinasti trak, 30 x 60	1 kos/1 m	kos	50		32610	2,49	3,04
	 Wakaflex, širina 28 cm, dolžina 5 m ¹⁾	1 zvitek/5 m	zvitek	4	rdeča	30550	89,45	109,13
					črna	30305		
					temno rjava	30537		

1) Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

2) Pri naročilu je potrebno dodati še snegolovno ponev vezano na model strešnika.

							Cena na enoto Cena v EUR		
	Oznaka izdelka	Poraba	ME	kos/ pak	Barva	Šifra	brez DDV	z 22% DDV	
	Waka letev, širina 8 cm, dolžina 240 cm ¹⁾	po potrebi	kos	20		30547	15,95	19,46	
	Tesnilna masa K 310 ml ¹⁾	1 kartuša/5 m	kos	20		30536	12,43	15,16	
	Zidni vijak z vložki za waka letev ¹⁾	12 kosov/letev	kos	240		30406	0,65	0,79	
	Euro spojka PLUS št. 1		po potrebi	kos	250		37016	0,36	0,44
	Euro spojka PLUS št. 2		po potrebi	kos	250		37017	0,36	0,44
	Vetrna sponka RI, AD (40/50, 40/60)		po potrebi	PAK	250		39094	62,92	76,76
	Vetrna sponka RI, AD (30/50)		po potrebi	PAK	250		37980	62,92	76,76
	Vetrna sponka KL (40/50, 40/60)		po potrebi	PAK	250		37971	62,92	76,76
	Žebelj 27/45		po potrebi	PAK	420		30497	8,71	10,63
	Žebelj 31/80		po potrebi	PAK	160		30499	8,71	10,63
	Vijak - zvončasti		po potrebi	kos			34265	0,59	0,72
	Univerzalna pritrdilna spojka		po potrebi	kos	500		32261	0,59	0,72
	Sveder za betonske in keramične strešnike		po potrebi	kos			46950	9,31	11,36
	Delovna obleka Bramac (hlače z naramnicami, jakna)		po potrebi	kos	št. 48	32971	49,84	60,80	
					št. 50	33332			
					št. 52	33333			
					št. 54	33342			
					št. 56	37010			
					št. 58	37011			
					št. 60	37012			
	Spodnja napenjalna folija Bramac UNIVERSAL-ECO, 75 m ² , 140 g/m ²		1 rola/70 m ²	rola	20 kos/pal	zelena	34551	114,35	139,51
	Spodnja napenjalna folija UNIVERSAL-ECO 2S, 75 m ² , 140 g/m ²		1 rola/70 m ²	rola	20 kos/pal	zelena	36180	150,13	183,16
	Spodnja napenjalna folija Bramac ELITE RESISTANT 2S, 75 m ² , 180 g/m ²		1 rola/70 m ²	rola	20 kos/pal	zelena	39101	162,08	197,74
	Spodnja napenjalna folija Bramac Top RU RESISTANT (SP) 75 m ² , 230 g/m ²		1 rola/70 m ²	rola	12 kos/pal	zelena	33988	378,15	461,34

Osnovne lastnosti: Paropropustne spodnje napenjalne folije

	m ² /rol	Poraba/rola	*UV-stabilnost	Teža	Število slojev	Samolepilna trakova	Resistant površina	Mrežne črte	SP-Faktor 50	15 letna sistemna garancija
UNIVERSAL-ECO	75 m ²	70 m ²	4 mesece	140 g/m ²	3			●		
UNIVERSAL-ECO 2S	75 m ²	70 m ²	4 mesece	140 g/m ²	3	●		●		
ELITE RESISTANT 2S	75 m ²	70 m ²	4 mesece	180 g/m ²	3	●	●	●	●	●
TOP RU RESISTANT	75 m ²	70 m ²	4 mesece	230 g/m ²	4	●	●	●	●	●

* Preskusni pogoji po standardu EN 13859-1, zmerno srednjeevropsko podnebje, umetno starano v laboratorijskih pogojih.

Izolacija BMI Thermazone

Št.	Šifra	Oznaka izdelka	Toplotna prevodnost (λ)	U-vrednost	Spoj	ME	neto m²/ enoto	kos/ PAL	Cena na enoto Cena v EUR		Cena na m² Cena v EUR	
									brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV
BRAMAC THERM KOMPAKT 2400 x 1240 mm0 mm												
1	38080	50 mm	0,026	0,485	pero - utor	kos	2,92	24	65,26	79,62	22,35	27,27
	37096	80 mm	0,025	0,299		kos	2,90	15	82,36	100,48	28,40	34,65
	37097	100 mm	0,025	0,242		kos	2,90	12	97,71	119,21	33,69	41,11
	37098	120 mm	0,024	0,195		kos	2,90	10	111,53	136,07	38,46	46,92
	37099	140 mm	0,024	0,167		kos	2,90	8	126,42	154,23	43,59	53,18
	37120	160 mm	0,024	0,147		kos	2,90	7	137,30	167,51	47,34	57,76
	37121	180 mm	0,024	0,131		kos	2,90	6	153,06	186,73	52,78	64,39
	37122	200 mm	0,024	0,118		kos	2,90	6	166,77	203,46	57,51	70,16
	37123	220 mm	0,024	0,107		kos	2,90	5	180,41	220,10	62,21	75,90
	37124	240 mm	0,024	0,099		kos	2,90	5	192,52	234,87	66,39	80,99

1 | BRAMAC THERM KOMPAKT




Toplotna prevodnost:

WLS 026 ($\lambda=0,026$ W/mK)
(debelina plošče 50 mm)
WLS 025 ($\lambda=0,025$ W/mK)
(debel. plošče 80 mm, 100 mm)
WLS 024 ($\lambda=0,024$ W/mK)
(debelina plošče ≥ 120 mm)

Uporabljena sekundarna kritina
z Resistant površino.

2 | BRAMAC THERM TOP



Toplotna prevodnost:

WLS 022 ($\lambda=0,022$ W/mK)

[po povpraševanju]

Uporabljena sekundarna kritina
z Resistant površino.

3 | BRAMAC THERM BASIC




Toplotna prevodnost:

WLS 025 ($\lambda=0,025$ W/mK)
(debelina plošče < 120 mm)
WLS 024 ($\lambda=0,024$ W/mK)
(debelina plošče ≥ 120 mm)

[po povpraševanju]

4 | BRAMAC THERM BASIC ALU



Toplotna prevodnost:

WLS 022 ($\lambda=0,022$ W/mK)

[po povpraševanju]

Tehnični podatki	BramacTherm Kompakt	BramacTherm Top	BramacTherm Basic	BramacTherm Basic ALU
Toplotna prevodnost (λ)	0,026 (50 mm) 0,025 (80,100 mm) 0,024 (≥ 120 mm)	0,022	0,025 (≤ 100 mm) 0,024 (≥ 120 mm)	0,022
Vrednost μ	40-200	40-200	40-200	40-200
Tlačna trdnost (kPa), (10 t/m ²)	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Surova gostota (kg/m ³)	> 33-35	> 33-35	> 33-35	> 33-35
Spec. toplotna kapaciteta (J/kgK)	1480	1480	1480	1480
Ognjeodpornost	razred E	razred E	razred E	razred E
Debelina plošč (mm)	50-240	80-240	80-240	80-240
Spoj	pero-utor	pero-utor	pero-utor	pero-utor
Površina	spodnja napenjalna folija z Resistant površino		mineralni flis	aluminij

Izolacija BMI Thermazone

Rok dobave je do 15 delovnih dni od dneva naročila oz. plačila ponudbe.

				Cena na enoto Cena v EUR	
Šifra	Oznaka izdelka	Kos/pak	ME	brez DDV	z 22% DDV
BRAMAC THERM SISTEMSKI VIJAKI (specialni vijaki za pritrjevanje toplotne izolacije nad špirovci)					
36052	SFS Duo Twin, 210 mm	50 kos	pak	62,37	76,09
36053	SFS Duo Twin, 230 mm	50 kos	pak	63,53	77,51
36054	SFS Duo Twin, 250 mm	50 kos	pak	68,15	83,14
36055	SFS Duo Twin, 270 mm	50 kos	pak	70,46	85,96
36056	SFS Duo Twin, 300 mm	50 kos	pak	77,39	94,42
36057	SFS Duo Twin, 330 mm	25 kos	pak	42,16	51,44
36058	SFS Duo Twin, 360 mm	25 kos	pak	51,98	63,42
36059	SFS Duo Twin, 400 mm	25 kos	pak	70,46	85,96
36080	SFS Duo Twin, 440 mm	25 kos	pak	76,23	93,00
36340	SFS Duo Twin, 480 mm	25 kos	pak	92,98	113,44
36073	SFS WT, 160 mm	100 kos	pak	95,87	116,96
BRAMAC THERM SISTEMSKI VIJAKI (specialni vijaki za pritrjevanje toplotne izolacije na beton)					
R6498	SFS TI-6,3x145	50 kos	pak	46,59	56,84
R6502	SFS TI-6,3x185	50 kos	pak	68,37	83,41
R6503	SFS TI-6,3x195	50 kos	pak	71,39	87,10
R6506	SFS TI-6,3x235	50 kos	pak	92,57	112,94
R6507	SFS TI-6,3x255	50 kos	pak	97,41	118,84
R6508	SFS TI-6,3x275	50 kos	pak	100,43	122,52
BRAMAC THERM PRIBOR					
30872	Bramac Therm slemenski/žlotni trak, 20m (širina 240 mm)	1 rola	rol	62,78	76,59
37090	Prehod za Durovent - ravni	1 kpl	kpl	61,98	75,62
37091	Prehod za Durovent - kotni	1 kpl	kpl	78,93	96,29
36970	Parna zapora Membran 100 2S	1 rola	rol	160,27	195,53
38812	Flexiroll Alu 5m, 90 mm (difuzijsko zaprto lepljenje)			24,10	29,40
37052	Compriband 3 m, 2x5 cm			7,31	8,92
36356	Bramac Therm PU-pena	1 doza/ 750 ml	doza	4,81	5,87

Določanje dolžine Bramac Therm sistemskih vijakov pri kontraletvah višine 45 mm

Debeline Bramac Therm v mm		brez opaža	z opažom debeline v mm					
			18	21	24	28	30	35
50	Kompakt + Top	160	–					
80		210	230					250
100		230	250				270	
120		250	270				300	
140		270	300					330
160		300	330					
180		330	330	360				
200		330	360			400		
220		360	400					
240		400	400	440				

Splošni pogoji in navodila

1. NAROČANJE

Oddaja naročila je možna preko elektronske povezave oziroma s pisnim naročilom. Ob naročilu betonskih strešnikov 1/1 je potrebno upoštevati zaokroževanje na bunde (paket 42 kos strešnikov), sicer bomo količino zaokrožili navzgor tekom komisioniranja blaga.

2. DOBAVA BLAGA

Naročilo polnega kamiona (neto 21 ton) je dobavljivo s pariteto CPT (blago brezplačno dostavljeno na namembni kraj). Za dostavo naročil manjših od polnega kamiona in večjih od treh palet se zaračuna pavšalno nadomestilo v višini 95,00 € brez DDV za Cono 1 (Dolenjska) ter 120,00 € brez DDV za Cono 2 (SV Slovenija, Gorenjska, Savinjska ter Primorska). Za dostavo naročil - tri palete ali manj pa se zaračuna strošek v višini 50 € brez DDV za Cono 1 ter 60,00 € brez DDV za Cono 2. Naročila se dostavijo v roku 15 koledarskih dni. Manjše količine se lahko odpremi s hitro pošto; stroške nosi kupec. Razlaganje blaga se zaračuna po ceniku prodajalca.

V primeru lastnega dviga, kjer naročilo presega težo treh ton, se kupcu ob predhodnem dogovoru s prodajnim osebjem BMI Bramac, lahko povrne prevoznina, kot opredeljeno v ceniku prevozov prodajalca.

Dostave blaga lahko prodajalec zagotovi samo na lokacije s primernim dostopom. V kolikor dostop za kamion s hiabom ni omogočen, mora kupec priskrbeti drugo razkladalno mesto. Vse nastale dodatne stroške iz tega naslova ali morebitne ponovne dostave, se dodatno zaračunajo kupcu. * Ob spremembi naročila, ki je že skomisionirano in pripravljeno za odpremo se kupcu obračuna enkratni strošek dodatnega komisioniranja v višini 20 €/brez DDV.

3. VRAČILO BLAGA

Blago je možno vrniti v roku 3 mesecev po dobavi in predhodni pisni potrditvi prodajalca. Vrača se lahko zgolj blago iz rednega prodajnega programa, originalno zapakirano in nepoškodovano na evro paleti oz. blago, ki je originalno povezano v pakete, za kar se prizna 80 % zaračunane vrednosti. Vračilo posameznih kosov ni možno. Organizacijo in stroške prevoza vrnjenega blaga krije kupec v celoti.

4. IZMENJAVA PALET

Evropalette se zaračunajo po vrednosti 15,00 €/kos + DDV. Kupec lahko palete vrne v roku 6 mesecev po dobavi, upoštevajoč *Pravilnik o ravnanju z evro paletami v podjetju BMI Adriatic Škocjan d.o.o.*, ki je objavljen na spletni strani podjetja www.bmigroup.com/si. Kupec ob vračilu ustrezne palete prejme dobropis v višini 14,00 €/kos + DDV.

Stroški prevoza naknadnega pobiranja palet s strani prodajalca se zaračunajo kupcu po ceniku prevozov prodajalca.

Palette za enkratno uporabo so:

- nepovratne evro palete in
- kartonske palete 60/80.

V primeru vračila omenjenih palet se nadomestilo ne vrne.

5. KONTROLA BLAGA

V primeru količinske reklamacije ali vidnih poškodb je kupec dolžan prodajalca o tem pisno obvestiti najkasneje v osmih (8) dneh od dneva prevzema blaga. Dodatno je potrebno priložiti dobavnico, sliko in komisijski zapisnik, potrjen s strani prevoznika. Če se blago odpremlja s pariteto FCA Škocjan, je primopredajno mesto skladišče prodajalca in kasnejših reklamacij zaradi količin ali poškodb ni možno uveljavljati.

6. GARANCIJA

Za dobavljene strešnike Bramac in Braas prodajalec zagotavlja pisno 30 - letno jamstvo, ki je podrobno opredeljeno na garancijskem listu.



Cenik prevozov prodajalca in Splošni prodajno dobavni pogoji so objavljeni na spletni strani <https://si.bmigroup.com/impressum/>

Oznaka izdelka	Poraba	ME	Šifra	Cena na enoto Cena v EUR	
				brez DDV	z 22% DDV
Paleta - EUR	po potrebi	kos	10008	15,00	18,30
Kartonska paleta 60/80	po potrebi	kos	10263	4,18	5,10

BMI Adriatic Škocjan, d.o.o.

Dobruška vas 45

8275 Škocjan

T 07 / 384 62 00

F 07 / 384 62 03, 384 62 24

ponudba@bmigroup.com



/BmiBramacSlovenija



[bmi_slovenia](https://www.instagram.com/bmi_slovenia)

bmigroup.com/si

Za vse informacije pokličite
brezplačno telefonsko številko

080 20 30

Pridržujemo si pravico do sprememb
in morebitnih napak v tisku.

03/2024