

FIGO
STREHA & FASADA

CENIK
2023
CELOTEN PROGRAM

FIGO. MOČNEJE NE GRE.

www.figo.at/si

FIGO. MOČNEJE NE GRE.

FIGO AMADE STREŠNO FASADNA PLOŠČA

S strešno in fasadno ploščo **FIGO AMADE** je bila razvita revolucionarna rešitev za oblikovanje in izvedbo ovoja stavbe.

Celovite rešitve za strehe in fasade ter obsežen izbor pribora in raznolika ponudba barvnih in oblikovnih različic omogočajo najrazličnejše možnosti oblikovanja in dajejo veliko manevrskega prostora arhitekturnemu izrazu.

Nova strešna in fasadna plošča **FIGO ROMB** te razvojne korake še nadgrajuje. S fasadno kaseto **FIGO QUATTRO** pa pester nabor izdelkov omogoča številne individualne in arhitekturno zahtevne rešitve za izvedbo streh in fasad. S **FIGO ROBUST** je bil razvit sistem za odvodnjavanje streh, ki izpolnjuje skoraj vsa pričakovanja. **FIGO HIGHLINE** omogoča gospodarno izvedbo zgibane strehe. Vse, kar je opisano zgoraj, pa je le manjši izbor iz naše ponudbe. Veliko je novega, veliko starega pa smo se odločili ohraniti. V vsakem izdelku **FIGO** še vedno bije srce podjetja voestalpine, zaradi ustvarjalnega pristopa pri razvoju in odpornosti visokotehnoloških materialov pa izdelki še naprej kljubujejo vedno bolj ekstremnim vremenskim razmeram.

Kot avstrijsko koroško podjetje z dolgoletno tradicijo, s 145 leti izkušenj v kleparstvu in več kot 135 leti izkušenj v jeklarstvu, **FILLI STAHL** v celoti stoji za blagovno znamko **FIGO**. Na naslednjih straneh boste lahko odkrili že znane in preizkušene rešitve, hkrati pa vam ponujamo veliko novih idej, ki vas bodo navdihnile in zaradi katerih naš sistem strešnih in fasadnih plošč **FIGO** predstavlja popoln sistem za izvedbo ovoja stavbe.

VAŠA EKIPA FIGO

KAZALO

CENIK 2023 CELOTEN PROGRAM

FIGO AMADE STREŠNA IN FASADNA PLOŠČA	04 – 05
FIGO ROMB STREŠNA IN FASADNA PLOŠČA	06 – 07
FIGO QUATTRO FASADNA KASETA	08 – 09
FIGO IN TRAJNOST	10 – 11
FIGO MATERIALI IN BARVE	12 – 13
STREŠNA PLOŠČA FIGO AMADE SISTEMSKI PRIBOR	14 – 15
STREŠNA PLOŠČA FIGO ROMB SISTEMSKI PRIBOR	16 – 17
FIGO STREŠNI SISTEMI SISTEMSKI PRIBOR	18 – 29
FIGO AMADE FASADNA PLOŠČA	30 – 31
FIGO ROMB FASADNA PLOŠČA	32 – 33
FIGO QUATTRO FASADNA PLOŠČA	34 – 35
FIGO AMADE FASADNI SISTEMI	36 – 37
FIGO DVOJNI STOJEČI ZGIB SISTEMSKI PRIBOR	38 – 43
FIGO SOLARNI SISTEMI SISTEMSKI PRIBOR	44 – 45
FIGO SISTEM ZA NA ŠPIROVCE SISTEMSKI PRIBOR	46 – 47
FIGO ROBUST ODVODNJAVANJE SISTEMSKI PRIBOR	48 – 53
FIGO USLUGE IN TEHNIČNE INFORMACIJE	54 – 55



FIGO AMADE STREŠNO FASADNA PLOŠČA

PREMIUM STEEL INSIDE

FIGO AMADE, FIGO ROMB in FIGO QUATTRO imajo srce podjetja voestalpine in so izdelani iz nosilnega materiala corrender. Vroče cinkan jekleni trak je zaradi dodatnega legiranja z manjšim delom zlitine magnezija in aluminija prevlečen z inovativnim in močnim zaščitnim slojem, ki ima v primerjavi s klasičnimi pocinkanimi jeklenimi trakovi številne prednosti in zagotavlja najvišjo zaščito pred korozijo.

colofer® corrender by voestalpine

Vzajemno delovanje dveh visokotehnoloških sistemskih komponent svojo zanesljivost potrjuje z najvišjo kakovostjo in zmogljivostjo v celotni vrednostni verigi. corrender je naslednji korak v razvoju zaščite pred korozijo z vročim cinkanjem in je s tem idealen nosilec materiala za grobo matiran organski nanos colofer®. Grobo strukturirana površina izpolnjuje najvišje zahteve glede odpornosti proti ultravijoličnemu sevanju in odpornosti na praske ter zaščiti pred povečanimi okoljskimi vplivi.

OBNOVA

Stara strešna kritina in toplotnoizolacijski sestavljeni sistemi ne zagotavljajo več zadostne zaščite in varnosti ter posledično ogrožajo celotno stavbo. Sanacija starih ostrešij pogosto povzroči velike stroške, ki se lahko še povečajo, če je treba zaradi statike vgraditi dodatno oporo obstoječi strešni konstrukciji. Vremenskim vplivom močno izpostavljeni toplotnoizolacijski sestavljeni sistemi v fasadi so pogosto poškodovani zaradi vdora vode in zmrzali, zaradi česar je obnova draga. V takih primerih se odlično odreže peresno lahka, a vseeno izredno močna strešna in fasadna plošča **FIGO AMADE**. S tremi različnimi formati in obsežno ponudbo sistemskega pribora lahko obnovite tradicionalne strešne kritine in oblikujete arhitekturno zahtevne fasade. Vse naše izdelke odlikuje dolga življenjska doba v povezavi z gospodarnimi rešitvami.

NOVOGRADNJA

Sodobna arhitektura današnjega časa se izraža v oblikah z ravnimi in estetično dopoljenimi linijami ter jo najdemo tako na podeželju kot v urbanih območjih. Naj si gre za polaganje s polovičnim zamikom, kasetno polaganje ali polaganje proste oblike, s strešnimi in fasadnimi ploščami **FIGO AMADE** boste zasnovali zanimive in privlačne oblike.





FIGO ROMB STREŠNA IN FASADNA PLOŠČA

FIGO ROMB

Strešna in fasadna plošča **FIGO ROMB** orje ledino na področju oblikovanja streh in fasad. Eleganten »videz lusk« bo vsako stavbo spremenil v unikat z močnim značajem. S tremi različnimi formati in širokim naborom barv se boste lahko izrazili na način, ki ne pozna meja in bo pustil vaš edinstveni pečat. Nizka teža strešne in fasadne plošče **FIGO ROMB** omogoča preprosto uporabo pri polaganju nove strešne kritine oziroma fasade ali obnovi obstoječe.

Široko prekritje pri prekrivajočih zgibih, zagotavlja visoko varnost pred neurji, močnimi padavinami in podiranjem ledu. Za na daljšo življenjsko dobo in najvišjo odpornost na vremenske vplive bo poskrbelo srce podjetja voestalpine. corrender predstavlja naslednji korak v razvoju zaščite pred korozijo z vročim cinkanjem in je s tem idealen nosilec materiala za grobo matiran organski nanos colofer®. Strukturirana površina izpolnjuje najvišje zahteve glede odpornosti proti ultravijoličnemu sevanju in odpornosti na praske ter zaščiti pred povečanimi okoljskimi vplivi.

Za sanacijo kompleksne strešne konstrukcije je bil izbran srednji format FIGO ROMB „L“ z merami 410 x 410 mm in površino antracit struktura. Ker je uporabna od 15° naklona strehe in s težo samo 6,6 kg na m², ni potrebno posegati v strešno konstrukcijo z dodatnimi spremembami in statičnimi ukrepi.





FIGO QUATTRO FASADNA KASETA

FIGO QUATTRO


Fasadna kasetna FIGO QUATTRO omogoča arhitekturno raznoliko in gospodarno oblikovanje fasad. Plošče v štirih različnih višinskih dimenzijah, ki jih lahko medsebojno kombinirate in v dolžino merijo do 3000 mm, bodo zadostile še tako nenavadnim željam strank. Izbirate lahko med različnimi strukturami površine in širokim naborom barv, ki dopolnjujejo ponudbo izdelkov.

FIGO QUATTRO



Z inovativno podložno ploščevino za izvedbo navpične senčne fuge jo lahko izvedemo z enakomernim ali pa s poljubnim zamikom. S kombinacijo štirih kasetnih višin lahko poljubno oblikujemo izgled fasade.

Z možnostjo industrijsko pred pripravljenih ali pa s pripravo vogalov na objektu imamo širok izbor pri oblikovanju in izgledu fasade. S tem dobimo varno, homogeno in z individualni izgledom fasade.



Polaganje se izvede od zgoraj navzdol. Velika prednost takega polaganja je, da s tem praktično izključimo možnosti poškodb ob montaži. Ob montaži od zgoraj navzdol pa lahko sproti demontiramo tudi gradbeni oder. Če poškodbe na fasadi nastanejo pozneje, se te navadno pojavijo v območju nekje do višine 1,5 m. Zamenjava poškodovanih gradbenih elementov je preprosta, saj se demontaža začne od spodaj.



FIGO IN TRAJNOST



TRAJNOST

Nadaljni razvoj FIGO strešno fasadnih plošč je predmet stalnega procesa trajnostnega razvoja. S tem razumemo bistvene lastnosti za stabilno naravno sposobnost regeneracije in ohranitve celotnega sistema. Naša naloga je izboljšati učinkovitost povezave naših proizvodnih procesov z našo dobavno verigo. S tem omogočimo našim strankam boljšo dobavljivost in da bi delovali na način varčevanja z viri v najboljšem sožitju z okoljem.

Z voestalpine imamo ob strani dolgoletnega premium partnerja, ki upravlja z najčistejšo jeklaro v Evropi. Z greentec steel ima ambiciozen postopni načrt za proizvodnjo zelenega jekla v smislu trajnostnega razvoja.

FIGO streha & fasada se je temu pridružila. Je prvo podjetje v Avstriji, ki od oktobra 2022 proizvaja malo formatne strešno fasadne plošče iz greentec steel jekla. V celoti je Made in Austria!



PREMIUM QUALITY
WITH REDUCED
CARBON FOOTPRINT

ENERGIJSKI SISTEM

S PV sistemom za na streho lahko učinkovito in trajnostno pridobivamo energijo. Je zelo ekonomičen in z malo stroškov lahko sistem nadgradimo ali zamenjamo. Strešna plošča FIGO AMADE, FIGO ROMB in FIGO dvojni stoječi zgib nudijo obsežen in celovit sistem pritrditve za PV module, ki naj bi jih namestili izključno specializirani monterji.

Pri montaži je potrebno paziti na lastnosti materiala strešne kritine in zlasti na lokalne vremenske ekstreme, kot sta snežni pritisk in vetrne obremenitve, tako da bomo izbrali ustrezen material za pritrditev.



BARVE


BARVE	FIGO AMADE Strešna plošča	FIGO RAUTE Strešna plošča	FIGO AMADE Fasadna plošča	FIGO RAUTE Fasadna plošča	FIGO QUATTRO Fasadna kaset
ANTRACIT Highline	x	x	x	x	x
PRAŠNO SIVA Highline	x	x	x	x	x
TESTA DI MORO Highline	x	x	x	x	x
BAKRENO RJAVA Highline	x	x	x	x	x
ANTRACIT Struktura	x	x	x	x	x
TORNADO SIVA Struktura	x	x	x	x	x
TESTA DI MORO Struktura	x	x	x	x	x
GLOBOKO ČRNA Struktura	x	x	x	x	x
TERA RDEČA Struktura	x	x	x	x	x
NEPTUN MODRA Struktura			x	x	x
ANTRACIT Robust					
TESTA DI MORO Robust					
PRAŠNO SIVA Robust					
BAKRENO RJAVA Robust					
SIVO BELA Robust			x	x	x
OKSIDNO RDEČA Robust					
MAHOVO ZELENA Robust					
KOVINSKO SREBRNA Robust					
GLOBOKO ČRNA Robust					
DIMLJENO SREBRNA Robust			x	x	x
KAMNITO SIVA Različne oblike			x	x	x
IMITACIJA LESA Robust					x

BARVE

BARVE	FIGO pločevinasti trakovi Highline	FIGO pločevinasti trakovi Struktura	FIGO pločevinasti trakovi Robust in posebne barve	FIGO strešni sistemi sistemski dodatki	FIGO strešno odvodnja- vanje
ANTRACIT Highline	x			x	
PRAŠNO SIVA Highline	x			x	
TESTA DI MORO Highline	x			x	
BAKRENO RJAVA Highline	x			x	
ANTRACIT Struktura		x		x	
TORNADO SIVA Struktura		x		x	
TESTA DI MORO Struktura		x		x	
GLOBOKO ČRNA Struktura		x		x	
TERA RDEČA Struktura		x		x	
NEPTUN MODRA Struktura		x			
ANTRACIT Robust			x		x
TESTA DI MORO Robust			x		x
PRAŠNO SIVA Robust			x		x
BAKRENO RJAVA Robust			x		x
SIVO BELA Robust			x		x
OKSIDNO RDEČA Robust			x		x
MAHOVO ZELENA Robust			x		x
KOVINSKO SREBRNA Robust			x		x
GLOBOKO ČRNA Robust			x		x
DIMLJENO SREBRNA Robust			x		x
KAMNITO SIVA Različne oblike			x		
IMITACIJA LESA Različne oblike			x		

FIGO AMADE



STREŠNI SISTEMI POVRŠINA HIGHLINE IN STRUKTURA

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA / TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
FIGO AMADE 1/1 	931 x 358 mm 1 m ² = 3,5 kos 1 m ² = 6,85 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos/ 3,14 m ² je karton, 18 kartonov je paleta	0100	1 m ²	38,30	
		010011	010012	010013	010014						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
FIGO AMADE 1/2 	485 x 358 mm 1 m ² = 7 kos 1 m ² = 7,43 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos	0100	1 m ²	52,90	
		010031	010032	010033	010034						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
FIGO AMADE XL 	1.377 x 358 mm 1 m ² = 2,33 kos 1 m ² = 6,41 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		7 kos	0100	1 m ²	38,30	
		010051	010052	010053	010054						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
FIGO AMADE plošča za popravilo brez sider 	931 x 358 mm od 10° naklona strehe*	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0100	1 kos	30,00	
		010071	010072	010073	010074						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
FIGO začetni trak 	Pokrivna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos Pocinkano jeklo s spojnim izrezom predluknjano vklj. narebričeni žičnikil	pocinkano jeklo					040010	1 kos	0400	1 kos	8,40
FIGO AMADE čelni element višina 80 mm 	Višina čela 80 mm Pokrivna dolžina 0,32 m/kos Teža 0,35 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	13,30	
		L 040101	L 040102	L 040103	L 040104						
		R 040121	R 040122	R 040123	R 040124						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
FIGO AMADE čelni element višina 120 mm 	Višina čela 120 mm Pokrivna dolžina 0,32 m/kos Teža 0,40 kg/kos Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	15,40	
		L 040111	L 040112	L 040113	L 040114						
		R 040131	R 040132	R 040133	R 040134						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
FIGO zračni slemenjak 	Pokrivna dolžina 1,82 m/kos Teža 6,4 kg/kos Presek zračanja 295 cm ² /m vklj. nerjavi vijaki	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	91,50	
		040151	040152	040153	040154						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045151	0045152	045153	045158	045155					
FIGO začetni zračni slemenjak 	S prirobnico Teža 0,6 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	21,30	
		040181	040182	040183	040184						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		045181	045182	045183	045188	045185					

* Na osnovi navodil polaganja FIGO AMADE

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO AMADE STREŠNI SISTEMI POVRŠINA HIGHLINE IN STRUKTURA

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA / TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO slemenjsko grebenski slemenjak polokrogli 	Pokrivna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos Poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	13,30
		040221	040222	040223	040224					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO slemenjsko grebenski slemenjak polokrogli začetni 	Pokrivna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	25,60
		040231	040232	040233	040234					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO slemenjsko grebenski slemenjak polokrogli zaključni 	Pokrivna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	25,60
		040241	040242	040243	040244					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO AMADE žabji zračnik v kompletu 	Vklj. s strešno ploščo Teža 2,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm ² /kos	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	40,00
		040301	040302	040303	040304					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO žabji zračnik 	Za kovičiti Teža 0,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm ² /kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	22,00
		040311	040312	040313	040314					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO prehodna plošča DN 100 	Temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,9 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	103,00
		040351	040352	040353	040354					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO prehodna plošča DN 125 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,95 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	110,00
		040361	040362	040363	040364					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO prehodna plošča univerzalna 	2-delna od DN 60 do DN100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 4,05 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	120,00
		040371	040372	040373	040374					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO prezračevalna cev DN 100 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	79,90
		040401	040402	040403	040404					
FIGO prezračevalna cev DN 125 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	85,00
		040411	040412	040413	040414					

* Na osnovi navodil polaganja FIGO AMADE

** Čas dobave: 10–12 delovnih dni


FIGO ROMB

STREŠNI SISTEMI POVRŠINA STRUKTURA

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.					
FIGO ROMB XL 	510 x 510 mm 1 m ² = 3,85 kos 1 m ² = 6,10 kg od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos/ 3,90 m ² je karton	0100	1 m ²	39,90	
FIGO ROMB L 	410 x 410 mm 1 m ² = 5,95 kos 1 m ² = 6,60 kg od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos/ 3,36 m ² je karton	0100	1 m ²	41,30	
FIGO ROMB M 	340 x 340 mm 1 m ² = 8,60 kos 1 m ² = 7,00 kg od 20° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos/ 3,49 m ² je karton	0100	1 m ²	42,90	
FIGO ROMB XL začetna plošča 	740 x 390 mm Poraba 1,33 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos/ 11,25 tm je karton	0100	1 kos	13,90	
FIGO ROMB L začetna plošča 	600 x 320 mm Poraba 1,64 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos/ 12,2 tm je karton	0400	1 kos	11,70	
FIGO ROMB M začetna plošča 	500 x 270 mm Poraba 1,96 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos/ 115,3 tm je karton	0400	1 kos	9,80	
FIGO začetna plošča 	Pokrivna dolžina 1,33 m/kos Teža 1,3 kg/kos Jeklena pocinkana vklj. narebričeni žičniki	pocinkano jeklo						1 kos	0400	1 kos	8,40
FIGO zračni slemenjak 	Pokrivna dolžina 1,82 m/kos Teža 6,4 kg/kos Presek zračanja 295 cm ² /m vklj. nerjavni tesnilni vijaki	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura		2 kos	0400	1 kos	98,00
FIGO začetni zračni slemenjak 	S prirobnico Teža 0,6 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura		2 kos	0400	1 kos	22,70

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO ROMB STREŠNI SISTEMI POVRŠINA STRUKTURA

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli 	Pokrivna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos Poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	14,30
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli začetni 	Pokrivna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	27,30
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli zaključni 	Pokrivna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	27,30
FIGO žabji zračnik 	Za kovičiti Teža 0,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm ² /kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	23,00
FIGO prehodna plošča DN 100 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,90 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	109,00
FIGO prehodna plošča DN 125 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,95 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	116,00
FIGO prehodna plošča univerzalna 	2-delna od DN 60 do DN100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 4,05 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	126,00
FIGO prezračevalna cev DN 100 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	79,90
FIGO prezračevalna cev DN 125 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	85,00

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO STREŠNI SISTEMI

SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
FIGO AMADE točkovni snegolov 	Jeklen, pocinkan, barvan vklj. pritrdilni material preverjen po ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 DIN in EN normah	043101	043102	043103	043104		043105	100 kos	0400	1 kos	1,69
FIGO ROMB točkovni snegolov 	Jeklen, pocinkan, barvan vklj. pritrdilni material preverjen po ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 DIN in EN normah	023101	**	023103		**	023105	100 kos	0400	1 kos	1,69
FIGO sistemska osnovna plošča 	Uporaba za snegolovne sisteme, varnostne sisteme, solarne in pohodne sisteme, jeklo 2mm pocinkano, mat-gorbo prašno barvano, vklj. nanosen tesnilni trak	043201	043202	043203	043204	**	**	1 kos	0400	1 kos	17,50
FIGO ROMB podložna pločevina sistemska osnovna plošča 	Za vgradnjo FIGO sistemske osnovne plošče pri pokrivanju s FIGO ROMBOM Mere ca. 350 x 500 mm	023201	**	023203		**	**	1 kos	0400	1 kos	25,74
FIGO NIRO vijak s prirobnikom in tesnilom 	Pritrditev FIGO AMADE sistemske osnovne plošče. 3. vijaki na osnovno ploščo oz. na osnovi statičnih zahtev pri upoštevanju podkonstrukcije 3. vijaki na osnovno ploščo za varnostne sisteme	046226			8 x 120			1 kos	0400	100 kos	136,00
		046228			8 x 160						182,00
		046229			8 x 180						206,00
		046239			8 x 200						239,00
		046259			8 x 250						286,00
		046279			8 x 330						378,00
		046289			8 x 350						400,00
		046229			8 x 400						455,00
FIGO PV-solarni nosilec 	Sistemski nosilec za foto-voltaiko jeklo 2 mm pocinkano, mat-grobo prašno barvano, vklj. z nanosenim tesnilnim trakom in vijak s prirobnikom in tesnilom 160 mm*	043811	043812	043813	043814	**	043815	1 kos	0400	1 kos	20,00
FIGO cevni snegolovni nosilec 	Držalo z dvojnimi prebojem za cev vklj. pritrdilni material in dva fiksna vijaka. Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano. Uporaba samo s sistemsko osnovno ploščo	043301	043302	043303	043304	**	**	4 kos	0400	1 kos	36,00
FIGO 3/4" zadrževalna cev za sneg 	Okrogla cev 3/4", DIN 2440 Dolžina 3.000 mm Jeklo, pocinkano, mat-grobo prašno barvano.	043311	043312	043313	043314	**	**	1 kos	0400	1 m	11,70
FIGO Vezni člen	za okroglo cev 3/4" DIN 2440 Jeklo, pocinkano, mat-grobo prašno barvano	043321	043322	043323	043324	**	**	1 kos	0400	1 kos	7,70

* min. globina vijačenja je 80mm v nosilno konstrukcijo


** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO STREŠNI SISTEMI, SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR					
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.									
FIGO snegolovni nosilec rešetka 200 	Za rešetko višine 200 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksni vijak Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano. Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043401	043402	043403	043404	**	043405	4 kos	0400	1 kos	32,00					
FIGO snegolovna rešetka 200 	200 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano	043411	043412	043413	043414	**	**	4 kos	0400	1 m	48,00					
FIGO snegolovni nosilec rešetka 250 	Za rešetko višine 250 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksni vijak. Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano. Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043501	043502	043503	043504	**	**	4 kos	0400	1 kos	33,50					
FIGO snegolovna rešetka 250 	250 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano	043511	043512	043513	043514	**	**	4 kos	0400	1 m	49,00					
Snegolovna rešetka 	Snegolovna rešetka varj. 200-20/20/3, L= 3.000 mm Snegolovna rešetka varj. 200-30/30/3, L= 3.000 mm Spojni poveznik 200-20/20/3 Spojni poveznik 200-30/30/3	811458	811858	**	811158	**	**	1 kos	0400	1 kos	75,60					
		Stahl verzinkt 810175											81103	1 kos	41,00	
		811460	811859	**	811159	**	**				81111	1 kos	115,00			
		Stahl verzinkt 810176											8103	1 kos	69,00	
		811454	811860	**	811160	**	**				81111	1 kos	2,50			
		Stahl verzinkt 810179											8103	1 kos	1,56	
		811455	811861	**	811161	**	**				81111	1 kos	3,05			
		Stahl verzinkt 810180											8103	1 kos	1,88	
		FIGO nosilec za solarne naprave 	Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043801	043802	043803	043804				**	**	1 kos	0400	1 kos	17,70
		FIGO priključni element za solarne naprave 	Za kovičiti Teža 0,42 kg/kos vklj. z manšeto iz gume	Highline	Highline	Highline	Highline						4 kos	0400	1 kos	42,00
Struktura	Struktura			Struktura	Struktura	Struktura	Struktura									
045831	**			045833	**	**	045835		0400	1 kos	48,00					
FIGO nosilec za pohodne stopnice 	Za 250 mm široke varostne pohodne rešetke vklj. pritrdilni material, nastavev od 15° do 60°, iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano. Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	043601	043602	043603	043604	**	**	4 kos	0400	1 kos	53,00					

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR			
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.							
FIGO Varnostna pohodna rešetka 250* 	250 mm jeklo, pocinkana	jeklena pocinkana						1 kos						
	Dolžina 1.000 mm	810266										8103	1 kos	33,60
	Dolžina 2.000 mm	810269										8103	1 kos	75,50
	Dolžina 3.000 mm	810271										8103	1 kos	95,00
FIGO Varnostna pohodna rešetka 250 vklj. vezni členi in vijaki 	250 mm jeklo, pocinkano, barvano *							1 kos						
	Dolžina 1.000 mm	812904	**	**	**	**	**					8111	1 kos	60,00
	Dolžina 2.000 mm	812907	**	**	811198	**	**					8111	1 kos	117,00
	Dolžina 3.000 mm	812908	**	**	811201	**	**					8111	1 kos	167,00
FIGO varovalo pred padcem 	Varovalo pred padcem za strme strehe SDA-II iz nerjavnega jekla po DIN EN 795:2012 tip A + CEN/TS16415:2013; višina elementa 100 mm vklj. 2 vijaka za pritrditev. Uporaba samo s sistemsko osnovno ploščo	Niro						1 kos						
	046009						0400					1 kos	67,00	
FIGO ASP za sistem z žico 	Varovalna točka RVT-II iz nerjavnega jekla po DIN EN 795:2012 tip A + CEN/TS16415:2013; vklj. 2 vijaka za pritrditev. Uporaba samo s sistemsko osnovno ploščo	Niro						1 kos						
	046019						0400					1 kos	165,00	
FIGO kljuka za strešno lestev 	Po EN 795 iz nerjavnega jekla V2A, pritrditev z vijako s prirobnico (S.14) glede na sestavo strehe	Niro						1 kos						
	046029						0400					1 kos	135,00	
Strešna lestev 	Strešno naležna lestev iz natur aluminija, za strešne naklone od 35° do 60°, visoko kvaliteten T profil (85 mm) z robustnimi kotnimi profili za večjo togost in z veliko naležno površino	**						1 kos		1 kos	Na povpraševanje			
		Dolžina 1,95 m										0400		
		Dolžina 2,80 m										0400		
		Dolžina 3,90m										0400		

PRIMER VGRADNJE SISTEMA

s primerom zaščite snegolova s snegolovno rešetko



FIGO AMADE sistemna osnovna plošča



FIGO AMADE snegolovni nosilec



FIGO AMADE snegolovna rešetka

* Varnostna pohodna rešetka pocinkana, barvana na povpraševanje

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
IGO AMADE / FIGO ROMB - MATERIAL ZA PRITRDITEV											
Barva za popravilo 	50 ml embalaža Pokrov z integriranim čopičem	046351	046352	046353	046354	**	046355	1 kos	0400	kos	7,80
Sidro 	1100 kos/kart	046309						100 kos	0400	kos	33,00
Sidro romb 	Ležeče sidro 30 mm širina in 4,5 mm upogiba 100 kos/kart.	046310						100 kos	0400	kos	37,00
Rebrični žebli A2 	2,5/35 v rinfuzi, pakirano po 2,5 kg	890082						1 paket	8900	kg	21,50
Rebrični žebli A2 	2,8/30 vezani v kolutu za stroj za zabijanje CN20-38 karton po 7.200 kos	806577						1 karton	8060	1000 kos	49,80
Držalo za slemensko / grebensko letev 	pocinkano za vijačenje, nastavljivo 1 kos. na špirovec 30/50 letev	801395						50 kos	8010	kos	2,70
IGO AMADE ORODJE											
FIGO upogibalo 	Anwendung laut Verlegeanleitung	046359						1 kos	0400	kos	140,00
FIGO Vzvodne škarje 	Handhebelschere zum Bearbeiten von FIGO AMADE und FIGO RAUTE	046360						1 kos	0400	kos	310,00
FIGO AMADE ročaj 	Tragegriff für Verpackung	049999						1 kos	0400	kos	49,00

FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR			
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.							
FIGO zasilno strešno okno 	Dim. 500 x 700 mm stransko odpiranje, varnostno steklo 4 mm ESG Teža 16,70 kg/kos Velikost: ca. 1400 x 770 mm	Highline	Highline	Highline	Highline			1 kos	0400	1 kos	250,00			
		040501	040502	040503	040504									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
		045501	**	045503		**	**				268,00			
FIGO obroba strešno okno Velux 	Velikost: XS, Širina: 55 cm	Highline	Highline	Highline	Highline			1 kompl. gornja in spodnja obroba	0400	1 kos	212,00			
		040601	040602	040603	040604									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045601	**	045603		**				**			233,00
	Velikost: S, Širina: 66 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									215,00
		040611	040612	040613	040614									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045611	**	045613		**				**			236,00
	Velikost: M, Širina: 78 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									215,00
		040621	040622	040623	040624									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045621	**	045623		**				**			236,00
	Velikost: L, Širina: 94 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									217,00
		040631	040632	040633	040634									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045631	**	045633		**				**			238,00
	Velikost: XL, Širina: 114 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									225,00
		040641	040642	040643	040644									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045641	**	045643		**				**			242,00
	Velikost: XXL, Širina: 134 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									262,00
		040651	040652	040653	040654									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045651	**	045653		**				**			288,00

FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR			
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.							
FIGO stranska obroba strešno okno Velux 	Dolžina: 78 cm	Highline	Highline	Highline	Highline			1 kompl. stranska L in D obroba	0400	1 kos	39,00			
		040701	040702	040703	040704									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045701	**	045703		**				**			41,00
	Dolžina: 98 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									41,00
		040711	040712	040713	040714									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045711	**	045713		**				**			44,00
	Dolžina: 118 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									44,00
		040721	040722	040723	040724									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045721	**	045723		**				**			46,00
	Dolžina: 140 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									47,00
		040731	040732	040733	040734									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045731	**	045733		**				**			49,00
	Dolžina: 160 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									49,00
		040741	040742	040743	040744									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045741	**	045743		**				**			51,00
	Dolžina: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									57,50
		040751	040752	040753	040754									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			045751	**	045753		**				**			59,50


** Čas dobave: po povpraševanju



OBROBA ZA STREŠNOOKNO VELUX

Prilegajoče sistemske komponente kot samostojne ali kombinirane okenske obrobe za Velux, garantirajo varno vključitev v FIGO AMADE streho.

** Čas dobave: po povpraševanju

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR				
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.								
FIGO AMADE kombinirana obroba „DUO“ Velux 	Dolžina: 55 Velikost: XS	Highline	Highline	Highline	Highline			1 kos	0400	1 kos					
		041101	041102	041103	041104										
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura								
	**	**	**		**	**					365,00				
	Dolžina: 66 Velikost: S	Highline	Highline	Highline	Highline										
		041111	041112	041113	041114							370,00			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					405,00			
	Dolžina: 78 Velikost: M	Highline	Highline	Highline	Highline										
		041121	041122	041123	041124							383,00			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					420,00			
	Dolžina: 94 Velikost: L	Highline	Highline	Highline	Highline										
		041131	041132	041133	041134							460,00			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					500,00			
	Dolžina: 114 Velikost: XL	Highline	Highline	Highline	Highline										
		041141	041142	041143	041144							475,00			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					510,00			
	Dolžina: 134 Velikost: XXL	Highline	Highline	Highline	Highline										
		041151	041152	041153	041154							485,00			
Struktura		Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		515,00							
FIGO AMADE povezovalni modul Velux 120 mm	Dolžina: 78 cm	Highline	Highline	Highline	Highline			1 kos	0400	1 kos					
		041501	041502	041503	041504										
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura								
	Dolžina: 98 cm	Highline	Highline	Highline	Highline										
		041511	041512	041513	041514							30,50			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					33,50			
	Dolžina: 118 cm	Highline	Highline	Highline	Highline										
		041521	041522	041523	041524							34,60			
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					39,00			
	FIGO AMADE povezovalni modul Velux 140 mm	Dolžina: 78 cm	Highline	Highline	Highline	Highline						1 kos	0400	1 kos	
			041601	041602	041603	041604									
			Struktura	Struktura	Struktura		Struktura				Struktura				
Dolžina: 98 cm		Highline	Highline	Highline	Highline										
		041611	041612	041613	041614				26,40						
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		29,00						
Dolžina: 118 cm		Highline	Highline	Highline	Highline										
		041621	041622	041623	041624				30,50						
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		33,50						
Dolžina: 140 cm		Highline	Highline	Highline	Highline										
		041631	041632	041633	041634				34,60						
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		39,00						
Dolžina: 160 cm	Highline	Highline	Highline	Highline											
	041641	041642	041643	041644				38,80							
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		42,00							
Dolžina: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline											
	041651	041652	041653	041654				43,00							
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		47,00							
Dolžina: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline											
	041651	041652	041653	041654				44,70							
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		49,00							

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR								
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.												
FIGO AMADE povezovalni modul Velux 120 mm	Dolžina: 140 cm	Highline	Highline	Highline	Highline			1 kos	0400	1 kos									
		041531	041532	041533	041534														
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura												
	**	**	**		**	**					38,50								
	Dolžina: 160 cm	Highline	Highline	Highline	Highline														
		041541	041542	041543	041544							43,00							
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					47,00							
	Dolžina: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline														
		041551	041552	041553	041554							44,80							
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					49,00							
	FIGO AMADE povezovalni modul Velux 140 mm	Dolžina: 78 cm	Highline	Highline	Highline	Highline						1 kos	0400	1 kos					
			041601	041602	041603	041604													
			Struktura	Struktura	Struktura		Struktura				Struktura								
		Dolžina: 98 cm	Highline	Highline	Highline	Highline													
			041611	041612	041613	041614										26,40			
			Struktura	Struktura	Struktura		Struktura				Struktura					29,00			
		Dolžina: 118 cm	Highline	Highline	Highline	Highline													
			041621	041622	041623	041624										30,50			
Struktura			Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		33,50										
Dolžina: 140 cm		Highline	Highline	Highline	Highline														
		041631	041632	041633	041634				34,60										
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		39,00										
Dolžina: 160 cm	Highline	Highline	Highline	Highline															
	041641	041642	041643	041644				38,80											
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		42,00											
Dolžina: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline															
	041651	041652	041653	041654				43,00											
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		47,00											
Dolžina: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline															
	041651	041652	041653	041654				44,70											
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		49,00											

PRIMER NAROČILA ZA KOMBINIRANO OBROBO „DUO“ VELUX

Dve strešni okni, druga ob drugi, antracit VELUX 78 x 118 cm z odmikom oken 120 mm
 Kombinirana obroba „M“ Velux antracit (Št.art. 041121), Stranska obroba Velux, dolžina:118 mm antracit (Št.art. 040721)
 Ovezovalni modul Velux 120 mm, dolžina: 118 mm antracit (Št.art. 041521). Kombinirana obroba za strešna okna po povpraševanju.

** Čas dobave: po povpraševanju



Razširitveni moduli za večkratne kombinacije po povpraševanju.

** Čas dobave: po povpraševanju

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR			
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.							
FIGO zasilno strešno okno 	Dim. 500 x 700 mm stransko odpiranje, varnostno steklo 4 mm ESG Teža 16,70 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline			1 kos	0400	1 kos	250,00			
		040501	040502	040503	040504									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
		045501	**	045503		**	**				268,00			
FIGO obroba strešno okno Roto Designo* 	Velikost: XS Širina: 54 cm	Highline	Highline	Highline	Highline			1 komp. gornja in spodnja obroba	0400	1 kos	212,00			
		040801	040802	040803	040804									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
	Velikost: S Širina: 65 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									215,00
		040811	040812	040813	040814									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
	Velikost: M Širina: 74 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									215,00
		040821	040822	040823	040824									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
	Velikost: L Širina: 94 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									217,00
		040831	040832	040833	040834									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
	Velikost: XL Širina: 114 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									225,00
		040841	040842	040843	040844									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
	Velikost: XXL Širina: 134 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									262,00
		040851	040852	040853	040854									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
										288,00				

** Čas dobave: po povpraševanju



Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR			
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.							
FIGO Seitenteil Wohndachfenster Roto Designo 	Länge: 78 cm	Highline	Highline	Highline	Highline			1 Grt Seitenteil L, Seitenteil R	0400	1 kos	39,00			
		040901	040902	040903	040904									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
	Länge: 98 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									41,00
		040911	040912	040913	040914									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
	Länge: 118 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									44,00
		040921	040922	040923	040924									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
	Länge: 140 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									47,00
		040931	040932	040933	040934									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
	Länge: 160 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									49,00
		040941	040942	040943	040944									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
	Länge: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline									57,50
		040951	040952	040953	040954									
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura							
			**	**	**	**	**							
										59,50				


** Čas dobave: 12–15 delovnih dni



OBROBA ZA ROTO STREŠNO OKNO

Prilegajoče sistemske komponente kot s mostojne ali kombinirane okenske obrobe za Roto, zagotavljajo varno vključitev v FIGO streho.

FIGO STREŠNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
 <p>FIGO AMADE kombinirana obroba „DUO“ Roto Designo</p>	Dolžina: 55 Velikost: XS	Highline	Highline	Highline	Highline			1 kos	0400	1 kos		
		041201	**	**	**	**						365,00
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura						
	**	**	**		**	**					400,00	
	Dolžina: 66 Velikost: S	Highline	Highline	Highline	Highline							370,00
		041211	**	**	**	**						
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					405,00	
	**	**	**		**	**						
	Dolžina: 78 Velikost: M	Highline	Highline	Highline	Highline							383,00
		041221	**	**	**	**						
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					420,00	
	**	**	**		**	**						
	Dolžina: 94 Velikost: L	Highline	Highline	Highline	Highline							460,00
		041231	**	**	**	**						
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					500,00	
	**	**	**		**	**						
	Dolžina: 114 Velikost: XL	Highline	Highline	Highline	Highline							475,00
		041241	**	**	**	**						
Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		510,00					
**	**	**		**	**							
Dolžina: 134 Velikost: XXL	Highline	Highline	Highline	Highline				485,00				
	041251	**	**	**	**							
Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		515,00					
**	**	**		**	**							
<p>FIGO AMADE povezovalni modul Roto 120 mm</p>	Dolžina: 78 cm	Highline	Highline	Highline	Highline			26,40				
		**	**	**	**							
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		29,00				
	**	**	**		**	**						
	Dolžina: 98 cm	Highline	Highline	Highline	Highline				30,50			
		**	**	**	**							
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		33,50				
	**	**	**		**	**						
	Dolžina: 118 cm	Highline	Highline	Highline	Highline				34,60			
		**	**	**	**							
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		39,00				
	**	**	**		**	**						

PRIMER NAROČILA ZA KOMBINIRANO OBROBO „DUO“ ROTO

Dve strešni okni, druga ob drugi, antracit Roto 74 x 140 cm z odmikom oken 120 mm
 Kombinirana obroba „M“ Roto antracit (Št.art. 041221), Stranska obroba Roto, dolžina 140 antracit (Št.art. 040931).
 Povezovalni modul Roto 120 mm, dolžina 140 antracit (Št.art. 041731). Kombinirana obroba za strešna okna po povpraševanju.

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO STREŠNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
<p>FIGO AMADE povezovalni modul Roto 120 mm</p>	Dolžina: 140 cm	Highline	Highline	Highline	Highline			1 kos	0400	1 kos		
		**	**	**	**						38,50	
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura						
	**	**	**		**	**					42,00	
	Dolžina: 160 cm	Highline	Highline	Highline	Highline							43,00
		**	**	**	**							
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					47,00	
	**	**	**		**	**						
	Dolžina: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline							44,80
		**	**	**	**							
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					49,00	
	**	**	**		**	**						
<p>FIGO AMADE povezovalni modul Roto 140 mm</p>	Dolžina: 78 cm	Highline	Highline	Highline	Highline			1 kos	0400	1 kos		
		041801	**	**	**	**						26,40
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura						
	**	**	**		**	**					29,00	
	Dolžina: 98 cm	Highline	Highline	Highline	Highline							30,50
		**	**	**	**							
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					33,50	
	**	**	**		**	**						
	Dolžina: 118 cm	Highline	Highline	Highline	Highline							34,60
		**	**	**	**							
	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					39,00	
	**	**	**		**	**						
Dolžina: 140 cm	Highline	Highline	Highline	Highline				38,80				
	**	**	**	**								
Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		42,00					
**	**	**		**	**							
Dolžina: 160 cm	Highline	Highline	Highline	Highline				43,00				
	**	**	**	**								
Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		47,00					
**	**	**		**	**							
Dolžina: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline				44,70				
	**	**	**	**								
Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura		49,00					
**	**	**		**	**							

* Obroba za strešna okna Roto serije 6 in 8. Obrobe za strešna okna Roto Q imajo enako ceno in se jih lahko pri izračunu cene prenese na velikost oken serije 6 in 8, npr. velikost 7/11.

** Čas dobave: po povpraševanju



Razširitevni moduli za večkratne kombinacije po povpraševanju.

FIGO AMADE

FASADNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA / PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR			
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.							
 FIGO AMADE 1/1	931 x 358 mm 1 m ² = 3,5 kos 1 m ² = 6,85 kg vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos/ 3,14 m ² je karton, 18 karton je paleta	0100	1 m ²	38,30			
		010011	010012	010013	010014					Struktura	030015	40,35	
		Struktura	Struktura	Struktura						Struktura			
 FIGO AMADE 1/2	485 x 358 mm 1 m ² = 7 kos 1 m ² = 7,43 kg vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos	0100	1 m ²	52,90			
		010031	010032	010033	010034					Struktura	030035	55,60	
		Struktura	Struktura	Struktura						Struktura			
 FIGO AMADE XL	1.377 x 358 mm 1 m ² = 2,38 kos 1 m ² = 6,41 kg vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		7 kos	0100	1 m ²	38,30			
		010051	010052	010053	010054					Struktura	030025	40,35	
		Struktura	Struktura	Struktura						Struktura			
 FIGO AMADE 1/2 plošča za popravilo brez sider	485 x 358 mm	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0100	1 kos	30,00			
		**	**	**	**					Struktura	030095	32,00	
		Struktura	Struktura	Struktura						Struktura			
 FIGO AMADE plošča za popravilo brez sider	931 x 358 mm	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0100	1 kos	30,00			
		010071	010072	010073	010074					Struktura	030075	32,00	
		Struktura	Struktura	Struktura						Struktura			
 FIGO AMADE XL plošča za popravilo brez sider	1377 x 358 mm	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0100	1 kos	31,00			
		**	**	**	**					Struktura	030085	33,50	
		Struktura	Struktura	Struktura						Struktura			
 FIGO AMADE začetni trak	Pokrivna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos pocinkano jeklo s spojnim izrezom predluknjano vklj.	pocinkano jeklo					1 kos	0400	1 kos.	8,40			
		040010											
 FIGO AMADE čelni element višina 80 mm	Višina čela 80 mm Pokrivna dolžna 0,32 m/kos Teža 0,35 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	13,30			
		L 040101	L 040102	L 040103	L 040104					Struktura	045101	045103	14,30
		D 040121	D 040122	D 040123	D 040124								
		**	**	**	**					Struktura	045121	045123	
		**	**	**	**					Struktura			
 FIGO AMADE čelni element višina 120 mm	Višina čela 120 mm Pokrivna dolžna 0,32 m/kos Teža 0,40 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	15,40			
		L 040111	L 040112	L 040113	L 040114					Struktura	L 045111	L 045113	16,60
		D 040131	D 040132	D 040133	D 040134								
		**	**	**	**					Struktura	D 045131		
		**	**	**	**					Struktura			

** Čas dobave: 12–15 delovnih dni

FIGO AMADE FASADNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	TERA RDEČA	NEPTUN MODRA	SIVO BELA RAL 9002	SIVA ALUMINIJ RAL 9007	VIDEZ KAMNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR			
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.							
 FIGO AMADE 1/1	931 x 358 mm 1 m ² = 3,5 kos 1 m ² = 6,85 kg vklj. narebričeni žičniki			Robust	Robust	Robust	11 kos/ 3,14 m ² je karton, 18 karton je paleta	0100	1 m ²	auf Anfrage			
		032017	**	038009						Struktura	030018	030016	40,35
		Struktura	Struktura							Struktura			
 FIGO AMADE 1/2	485 x 358 mm 1 m ² = 7 kos 1 m ² = 7,43 kg vklj. narebričeni žičniki			Robust	Robust	Robust	11 kos.	0100	1 m ²	auf Anfrage			
		032037	**	038029						Struktura	030038	030036	55,60
		Struktura	Struktura							Struktura			
 FIGO AMADE XL	1.377 x 358 mm 1 m ² = 2,38 kos 1 m ² = 6,41 kg vklj. narebričeni žičniki			Robust	Robust	Robust	7 kos	0100	1 m ²	auf Anfrage			
		032027	**	038019						Struktura	**	030026	40,35
		Struktura	Struktura							Struktura			
 FIGO AMADE 1/2 plošča za popravilo brez sider	485 x 358 mm			Robust	Robust	Robust	1 kos	0100	1 kos	auf Anfrage			
		**	**	**	**	**				Struktura	**	**	auf Anfrage
		Struktura	Struktura							Struktura			
 FIGO AMADE plošča za popravilo brez sider	931 x 358 mm			Robust	Robust	Robust	1 kos	0100	1 kos	auf Anfrage			
		**	**	**	**	**				Struktura	**	**	auf Anfrage
		Struktura	Struktura							Struktura			
 FIGO AMADE XL plošča za popravilo brez sider	1377 x 358 mm			Robust	Robust	Robust	1 kos	0100	1 kos	auf Anfrage			
		**	**	**	**	**				Struktura	**	**	auf Anfrage
		Struktura	Struktura							Struktura			
 FIGO AMADE začetni trak	Pokrivna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos pocinkano jeklo s spojnim izrezom predluknjano vklj.	pocinkano jeklo					1 kos	0400	1 kos.	8,40			
		040010											
 FIGO AMADE čelni element višina 80 mm	Višina čela 80 mm Pokrivna dolžna 0,32 m/kos Teža 0,35 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“			Robust	Robust	Robust	1 kos	0400	1 kos	auf Anfrage			
		**	**	**	**	**				Struktura	045101	045103	14,30
		**	**	**	**								
		**	**	**	**					Struktura	045121	045123	
		**	**	**	**					Struktura			
 FIGO AMADE čelni element višina 120 mm	Višina čela 120 mm Pokrivna dolžna 0,32 m/kos Teža 0,40 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“			Robust	Robust	Robust	1 kos	0400	1 kos	auf Anfrage			
		**	**	**	**	**				Struktura	L 045111	L 045113	16,60
		**	**	**	**								
		**	**	**	**					Struktura	D 045131		
		**	**	**	**					Struktura			


** Čas dobave: 12–15 delovnih dni

FIGO ROMB

FASADNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.					
FIGO ROMB XL 	510 x 510 mm 1 m ² = 3,85 kos 1 m ² = 6,10 kg Od 15° naklona strehe vklj. narebrčeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos/ 3,90 m ² je karton	0100	1 m ²	39,90	
FIGO ROMB L 	410 x 410 mm 1 m ² = 5,95 kos 1 m ² = 6,60 kg Od 15° naklona strehe vklj. narebrčeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos/ 3,36 m ² je karton	0100	1 m ²	41,30	
FIGO ROMB M 	340 x 340 mm 1 m ² = 8,60 kos 1 m ² = 7,00 kg Od 20° naklona strehe vklj. narebrčeni žičnik in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos/ 3,49 m ² je karton	0100	1 m ²	42,90	
FIGO ROMB XL začetna plošča 	740 x 390 mm Poraba: 1,33 kos/m vklj. narebrčeni žičnik in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos	0100	1 kos	13,90	
FIGO ROMB L začetna plošča 	600 x 320 mm Poraba: 1,64 kos/m vklj. narebrčeni žičnik in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos	0400	1 kos	11,70	
FIGO ROMB M začetna plošča 	500 x 270 mm Poraba: 1,96 kos/m vklj. narebrčeni žičnik in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos	0400	1 kos	9,80	
FIGO začetna plošča 	Pokrivna dolžina: 1,33 m/kos Teža: 1,3 kg/kos jeklena pocinkana vklj. narebrčeni žičnik in sidra	pocinkano jeklo						1 kos	0400	1 kos	8,40
		040010									

** Cena in dobavni rok po povpraševanju



FIGO ROMB FASADNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	NEPTUN MODRA	SIVO BELA RAL 9002	DIM. SREB. RAL 9007	KAMNITO SIVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR		
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.						
FIGO ROMB XL 	510 x 510 mm 1 m ² = 3,85 kos 1 m ² = 6,10 kg Od 15° naklona strehe vklj. narebrčeni žičniki in sidra		Robust	Robust	Robust	15 kos/ 3,90 m ² je karton	0100	1 m ²	auf Anfrage		
		Struktura	**	**	**						
		**					0100	1 m ²	auf Anfrage		
FIGO ROMB L 	410 x 410 mm 1 m ² = 5,95 kos 1 m ² = 6,60 kg Od 15° naklona strehe vklj. narebrčeni žičnik in sidra		Robust	Robust	Robust	20 kos/ 3,36 m ² je karton	0100	1 m ²	auf Anfrage		
		Struktura	**	**	**						
		**					0100	1 m ²	auf Anfrage		
FIGO ROMB M 	340 x 340 mm 1 m ² = 8,60 kos 1 m ² = 7,00 kg Od 20° naklona strehe vklj. narebrčeni žičnik in sidra		Robust	Robust	Robust	30 kos/ 3,49 m ² je karton	0100	1 m ²	auf Anfrage		
		Struktura	**	**	**						
		**					0100	1 m ²	auf Anfrage		
FIGO ROMB XL začetna plošča 	740 x 390 mm Poraba: 1,33 kos/m vklj. narebrčeni žičnik in sidra		Robust	Robust	Robust	1 kos	0100	1 kos	auf Anfrage		
		Struktura	**	**	**						
		**					0100	1 kos	auf Anfrage		
FIGO ROMB L začetna plošča 	600 x 320 mm Poraba: 1,64 kos/m vklj. narebrčeni žičnik in sidra		Robust	Robust	Robust	1 kos	0400	1 kos	auf Anfrage		
		Struktura	**	**	**						
		**					0400	1 kos	auf Anfrage		
FIGO ROMB M začetna plošča 	500 x 270 mm Poraba: 1,96 kos/m vklj. narebrčeni žičnik in sidra		Robust	Robust	Robust	1 kos	0400	1 kos	auf Anfrage		
		Struktura	**	**	**						
		**					0400	1 kos	auf Anfrage		
FIGO ROMB začetna plošča 	Pokrivna dolžina: 1,33 m/kos Teža: 1,3 kg/kos jeklena pocinkana vklj. narebrčeni žičnik in sidra	pocinkano jeklo						1 kos	0400	1 kos	8,40
		040010									

** Cena in dobavni rok po povpraševanju



FIGO QUATTRO

FASADNI SISTEMI POVRŠINA STRUKTURA

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Štart.									
FIGO QUATTRO Q4	 <p>Pločevinasta fasadna kasetna višina 424 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 2400 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m² cca. 2,4 tm = 5,96 kg</p>	Struktura									
		**					1 kos		1 m ²	50,40*	
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos	0100	10,18 m ²	487,80	
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos		15,26 m ²	731,30	
1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		20,35 m ²	975,20			
FIGO QUATTRO Q3	 <p>Pločevinasta fasadna kasetna višina 318 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m² cca. 3,2 tm = 6,27 kg</p>	Struktura									
		**					1 kos		1 m ²	51,80*	
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos	0100	7,63 m ²	375,50	
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos		11,45 m ²	563,50	
		1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		15,26 m ²	750,90	
1 Paket dolžina 3000 mm					20 kos		19,08 m ²	938,90			
FIGO QUATTRO Q2	 <p>Pločevinasta fasadna kasetna višina 212 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m² cca. 4,8 tm = 6,97 kg</p>	Struktura									
		**					1 kos		1 m ²	53,20*	
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos	0100	5,09 m ²	257,30	
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos		7,63 m ²	385,60	
1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		10,18 m ²	514,50			
1 Paket dolžina 3000 mm					20 kos		12,72 m ²	642,90			
FIGO QUATTRO Q1	 <p>Pločevinasta fasadna kasetna višina 106 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m² cca. 9,6 tm = 9,29 kg</p>	Struktura									
		**					1 kos		1 m ²	98,80*	
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos	0100	2,54 m ²	238,40	
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos		3,82 m ²	358,60	
1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		5,09 m ²	477,80			
1 Paket dolžina 3000 mm					20 kos		6,36 m ²	596,90			
FIGO QUATTRO atika začetni profil	Atika začetni profil vklj. s perforacijo za prezračevanje dolžina 3000 mm brez stranskega upogiba	Struktura									
		**									
		Prerez 220 mm dolžina = 3000 mmm					1 kos	0100	1 m	24,10	
		Prerez 324 mm dolžina = 3000 mmm					1 kos		1 m	26,80	
Prerez 430 mm dolžina = 3000 mmm					1 kos		1 m	29,90			
FIGO QUATTRO manjše dolžine	Doplačilo za 1000mm za dolžine pod 1000mm do 800mm	Struktura									
		**									
		Za dolžine pod 1000 mm do 800 mm					1 kos	0100	1 m	11,00	
Doplačilo za 1000mm za dolžine pod 1000mm do 800mm					1 kos		1 m	16,20			

* Doplačilo za minimalno naročilo manj kot 20 m² - € 275,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vračljivi paleti - € 12,50
 * Doplačilo za minimalno naročilo manj kot 50 m² - € 205,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vračljivi paleti - € 12,50
 * Doplačilo za minimalno naročilo manj kot 100 m² - € 140,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vračljivi paleti - € 12,50
 ** Cena in dobavni rok po povpraševanju

FIGO QUATTRO FASADNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	MODRA	SIVO BELA RAL 9002	DIM. SREB. RAL 9007	KAMNITO SIVA	IMITACIJA LESA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.								
FIGO QUATTRO Q4	 <p>Pločevinasta fasadna kasetna višina 424 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 2400 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m² cca. 2,4 tm = 5,96 kg</p>	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**					1 kos		1 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos	0100	10,18 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos		15,26 m ²	auf Anfrage
1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		20,35 m ²			
FIGO QUATTRO Q3	 <p>Pločevinasta fasadna kasetna višina 318 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m² cca. 3,2 tm = 6,27 kg</p>	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**					1 kos		1 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos	0100	7,63 m ²	
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos		11,45 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		15,26 m ²	
1 Paket dolžina 3000 mm					20 kos		19,08 m ²	auf Anfrage		
FIGO QUATTRO Q2	 <p>Pločevinasta fasadna kasetna višina 212 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m² cca. 4,8 tm = 6,97 kg</p>	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**					1 kos		1 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos	0100	5,09 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos		7,63 m ²	auf Anfrage
1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		10,18 m ²	auf Anfrage		
1 Paket dolžina 3000 mm					20 kos		12,72 m ²	auf Anfrage		
FIGO QUATTRO Q1	 <p>Pločevinasta fasadna kasetna višina 106 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m² cca. 9,6 tm = 9,29 kg</p>	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**					1 kos		1 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos	0100	2,54 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos		3,82 m ²	auf Anfrage
1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		5,09 m ²	auf Anfrage		
1 Paket dolžina 3000 mm					20 kos		6,36 m ²	auf Anfrage		
FIGO QUATTRO atika začetni profil	Atika začetni profil vklj. s perforacijo za prezračevanje dolžina 3000 mm brez stranskega upogiba	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**								
		Prerez 220 mm dolžina = 3000 mmm					1 kos	0100	1 m	26,80
		Prerez 324 mm dolžina = 3000 mmm					1 kos		1 m	29,80
Prerez 430 mm dolžina = 3000 mmm					1 kos		1 m	33,30		
FIGO QUATTRO manjše dolžine	Doplačilo za 1000mm za dolžine pod 1000mm do 800mm	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**								
		Za dolžine pod 1000 mm do 800 mm					1 kos	0100	1 m	11,00
Doplačilo za 1000mm za dolžine pod 1000mm do 800mm					1 kos		1 m	16,20		

* Doplačilo za minimalno naročilo manj kot 20 m² - € 275,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vračljivi paleti - € 12,50
 * Doplačilo za minimalno naročilo manj kot 50 m² - € 205,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vračljivi paleti - € 12,50
 * Doplačilo za minimalno naročilo manj kot 100 m² - € 140,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vračljivi paleti - € 12,50
 ** Dobava na povpraševanje**Imitacija lesa - Višina in cena na povpraševanje


FIGO FASSADENSYSTEME

SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRASNO SIVA	BAKRENO RJAVA	GLOBOKO ČRNA	SIVO BELA RAL 9002	DIMLJENO SREBRNA RAL 9007	TERA RDEČA	MODRA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.							
FIGO BEFESTIGUNGSMATERIAL														
Barva za popravilo	 50 ml embalaža Pokrov z integriranim čopičem	046351	046352	046353	046354	046355	039999				1 kos	0400	kos	7,80
Sidro AMADE	 100 kos/paket	046309									100 kos	0400	kos	33,00
Sidro ROMB	 100 kos/paket	046310									100 kos	0400	kos	37,00
Rebrični žablji A2	 2,5/30 v rifuzi palirano po 2,5 kg	890084									1 paket	8900	kg	21,50
Rebrični žablji A2	 2,8/30 za pnevmatski žabljalnik CN20-38, v kolutu karton s 7200 kosi	806577									1 karton	8060	1000 kos	49,80
Bugmaster	 Prenosno orodje za obdelavo fasadnih kaset na gradbišču. Vklj. čeljusti za Q1, Q2, Q3, Q4. Za izvedbo čelnih in stranskih upogibov. 1 kos Bugmaster 4 kosi čeljusti	**									1 kos	0400	kos	po povpraševanju
FIGO AMADE Upogibalo	 Uporaba kot v navodilih za polaganje	046359									1 kos	0400	kos	140,00
FIGO Vzvodne škarje	 Vzvodne škarje za obdelavo FIGO AMADE in FIGO ROMB	046360									1 kos	0400	kos	310,00

** Cena in dobavni rok po povpraševanju

SISTEMSKI PRIBOR



Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	MAHOVO ZELENA	SIVO BELA	SREBRNA METALIK	GLOBOKO ČRNA	OKSIDNO RDEČA	KE	Cena v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.								
FIGO HIGHLINE pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema	površina koluta Highline 500/0,55										kg	po povpraševanju
		813611	813612	813613	813614								
		površina koluta Highline 670/0,55											
		813630	813632	813634	813638								
FIGO ROBUST pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120g/m ² standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva. Robust-2-slojni sistem 25µm debeline nanosa obojestransko nanoseno pri kolutih 500 in 1000. Pri kolutu 670 na zadnji strani nanosen zaščitni lak	površina koluta Robust 500/0,55										kg	po povpraševanju
		813400	**	813402	**	**	**	**	**	**	**		
		površina koluta Robust 670/0,55											
		813500	819501	813502	819506	819505	819507	819504	819509	819503			
FIGO ROBUST perforirana pločevina 	5/7 RD luknjane standardna velikost koluta, 20 m ² , po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Robust-barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos, 1m ² = 2,40 kg	površina koluta Robust 1000/0,55										kg	po povpraševanju
		813560	813561	813562	813566	813565	813567	813564	813570	813563			
		površina koluta Robust 1000/0,55											
		814203	814200	814204							814202		

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO ČRNA	TERA RDEČA	NEPTUN PLAVA	SIVO BELA RAL 9002	DIMLIJENO SREB. RAL 9007	DIMLIJENO SREBRNA VARIO DESIGN	IMITACIJA LESA VARIO DESIGN	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.							
FIGO STRUKTURA Pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema	površina koluta STRUKTURA 500/0,55										kg	po povpraševanju		
		813710	813712	813714	813716										
		površina koluta STRUKTURA 1000/0,55*													
		813730	813732	813734	813736	813738	813737								
FIGO POSEBNE BARVE pločevina v traku 	Material: DX52 + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolotov: 20 m ² , po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva. Robust barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos, 1m ² = 4,4 kg Kamnito siva in imitacija lesa je na hrbtni strani samo zaščitni lak	površina koluta gladka 500/0,55										kg	po povpraševanju		
		površina koluta gladka 670/0,55													
		površina koluta gladka 1000/0,55													

Dopolnilni trakovi s FIGO AMADE strešno fasadno ploščo, FIGO QUATTRO fasadna plošča in pločevinanastimi trakovi za izvedbo dvojnega stoječega zgiba omogočajo obsežne možnosti za oblikovanje streh in fasad. Posebne lastnosti materiala olajšajo zgibanje in obdelavo, pri tem pa ohranjamo visoko odpornost proti toči.

S pomočjo našega modernega stroja za odvijanje pločevine v Celovcu in Scheiflingu imamo možnost prilagajanja željam strankam.



** Cena in dobavni rok po povpraševanju

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
Cevno držalo za snegobran enojno	za cev za snegobran 3/4"	811491	811145	812511	811645	1 kos	8111	1 kos	7,30
		pocnikano jeklo 810191					8102	1 kos	4,95
Cevno držalo za snegobran dvojno	za cev za snegobran 3/4"	811492	811146	812512	811646	1 kos	8111	1 kos	11,20
		pocnikano jeklo 810193					8102	1 kos	8,55
Cev za snegobran	3/4" Dolžina: 6 m	811490	811147	812510	811647	1 kos	8111	tm.	8,50
		pocnikano jeklo 810195					8102	tm.	6,29
Puša povezovalna	za cev za snegobran 3/4"	811493	811148	812513	811648	1 kos	8111	1 kos	4,95
		pocnikano jeklo 810197					8102	1 kos	3,77
Zadrževalec ledu	za cev za snegobran 3/4"	811494	811218	812514	811618	1 kos	8111	1 kos	2,66
		pocnikano jeklo 810204					8102	1 kos	1,75
Nosilec za snegolovno rešetko	za pokončne zgibe 200-30/6	**	**	**	**	1 kos	8111	1 kos	51,85
		pocnikano jeklo 810173					8103	1 kos	47,25
Nosilec za snegolovno rešetko	Snegolovna rešetka 200-20/20/3	811458	811858	**	811158	1 kos	8111	1 kos	75,60
		pocnikano jeklo 810175					8103	1 kos	41,00
	Snegolovna rešetka 200-30/30/3	811454	811859	**	811159		8111	1 kos	115,00
		pocnikano jeklo 810176					8103	1 kos	69,00
	Poveznik za sneg. rešetko 200-20/20/3	811455	811860	**	811160		8111	1 kos	2,50
		pocnikano jeklo 810179					8103	1 kos	1,56
Poveznik za sneg. rešetko 200-30/30/3	819999	811861	**	811161	8111	1 kos	3,05		
	pocnikano jeklo 810180				8103	1 kos	1,88		
Nosilec za linijski snegolov okroglica	za pločevinasto streho/okroglica	pocnikano jeklo				1 kos	8103	1 kos	39,40
		**							
Nosilec za pohodne stopnice	za 250 mm varnostne pohodne rešetke	**	**	**	**	1 kos	8111	1 kos	49,00
		pocnikano jeklo 810257					8103	1 kos	36,75
Varnostna pohodna rešetka 250	250 mm jeklo, pocinkana* Dolžina 1.000 mm Dolžina 2.000 mm Dolžina 3.000 mm	pocnikano jeklo				1 kos	8103	1 kos	33,60
		810266							
		810269							
		810271							
Pritrdilni material	specialni pribor za pritrditev za 2 pohodni rešetki	pocnikano jeklo				1 Grt	8103	1 kos	6,25
		810273							
Povezni material	specialni pribor za povezavo pohodnih rešetk	pocnikano jeklo				1 Grt	8103	1 kos	9,80
		810274							

* Varnostna pohodna rešetka pocinkana na povpraševanje

** Cena in dobavni rok po povpraševanju

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
FIGO obrobe za lepljenje*	Obroba za lepljenje Naklon strehe 10°-60° Teža 1,04 kg/kos	Highline DN60				1 kos	0400	1 kos	97,00
		040431	040432	040433	040434				
		Highline DN100							
		040441	040442	040443	040444				
FIGO lepilni set	Vsebina: 1 kartuša specialnega lepila siva 310 ml, 1 doza čistila 200ml, 1 čistilni robček, 1 brusni papir	046380				1 karton	0400	1 karton	39,00
		Highline DN125							
TigaSAFE STFA Easy	Variabilno nastvljivo varovalo pred padcem za zgibane strehe, hitra montaža, brez prebojev, testirano po EN795	951720				1 kos	9500	1 kos	245,00
		951725							
TigaSAFE STFA ZS	Varovalo pred padcem za strme zgibane strehe, po EN795, iz nerjavečega jekla V2A, vklj. s pritrditvijo	951725				1 kos	9500	1 kos	132,00

FIGO AMADE ZUBEHÖR FÜR ASP SEILSYSTEME

Tiga nerjaveča žica	Nerjaveča žica 8 mm (7 x 7)	Niro	1 m	9500	1 m	po povpraševanju	
Tiga blažilnik sunka	TS-FSA blažilnik sunka priključljiv	Niro	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju	
		TS-FSA 1 blažilnik sunka za zapeti	Niro	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
Tiga vogalni ojačevalec	Vogalni ojačevalec za podporo žice na vogalih	Niro	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju	
		kot 45°					952010
		kot 90°					952015
	fleksibilen	952025					

* FIGO AMADE obroba za lepljenje v površini struktura in drugih posebnih barvah na povpraševanje.

Oznaka artiklat	Velikost/opis	Štart.	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
FIGO AMADE PRIBOR ZA ASP SISTEM Z ŽICO						
Tiga drsnik 	Drsnik	952040	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
Tiga sistemska tablica 	Sistemska tablica brez napisa	952060	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
	Sistemska tablica z napisom	952065				
Tiga vmesno držalo 	Vmesno držalo	Niro	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
	premično	952035				
	nepremično	952030				
Tiga set za krovce 	Varovalna oprema za delo na strehi		1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
	Dožina vrvi 10 m	952210				
	Dožina vrvi 15 m	952215				

FIGO AMADE PRITRDILNI MATERIAL						
Pomično sidro 	25 mm cena po 100 kos	Niro 830941	500 kos	8304	100 kos	31,50
Fiksno sidro 	Št. 5 – 25 mm cena po 100 kos	Niro 830942	500 kos	8304	100 kos	12,20
Tesnilo v traku 	1 kol. = 13 lfm 1 kar. = 390 lfm 10/2	815852	1 Karton	8130	lfm	0,82
Tesnilni gel za stoječe pregibe	Kartuša 300 ml zadostuje za pribl. 30-40 tm	840450	1 kos	8404	1kos	19,30



Oznaka artiklat	Velikost/opis	Štart.	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
FIGO AMADE STRELOVODNI SISTEMI						
MV-spojka 	uporabna kot križna-, T in paralelna spojka, dvodelna, jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865283	1 kos	8650	1 kos	3,55
Dvokovinska MMV-spojka 	uporabna kot križna-, T in paralelna spojka, trodelna, Cu-jeko/tZn (baker-jeklo vroče cinkano)	865285	1 kos	8650	1 kos	9,20
Križni poveznik 	za nadzemne povezave jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865273	1 kos	8650	1 kos	4,75
	za nadzemne povezave Cu (baker)	865272		8650	1 kos	11,30
Kontaktna spojka 	za vodnik 7-10 mm jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865383	1 kos	8650	1 kos	5,70
	za vodnik 7-10 mm Cu (baker)	865382		8650	1 kos	9,85
Povezna- oz. razstavljiva spojka 	dvodelna jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865363	1 kos	8650	1 kos	5,50
	dvodelna Cu (baker)	865362		8650	1 kos	17,35
Žlebna sponka 	širina 40 mm, narjveči vijaki za vodnik 7-10 mm jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865313	1 kos	8650	1 kos	6,35
	Cu (baker)	865312		8650	1 kos	16,95
Žlebna sponka 	dvovodni jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865347	1 kos	8650	1 kos	5,05
	Cu (baker)	865346		8650	1 kos	12,10
Nosilec vodnika 	z vijakom 7 x 60 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865193	1 kos	8650	1 kos	5,25
	z vijakom 5 x 60 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865195		8650	1 kos	6,35
	pokrivni del z notranjim navojem M8 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865199		8650	1 kos	4,60
Cevna objemka 	tip PPS, priključek ø 11 mm 80 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865233	1 kos	8650	1 kos	4,90
	priključek ø 11 mm 80 Cu (baker)	865232		8650	1 kos	8,70
	s preklopnim priključkom 100 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865243		8650	1 kos	5,60
	100 Cu (baker)	865242		8650	1 kos	10,40
	s preklopnim priključkom 120 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865253		8650	1 kos	7,60
	120 Cu (baker)	865252		8650	1 kos	11,80
Vodnik 	okrogli, ø 8 mm poc. (m = 0,39 kg)	865403	1 kos		kg	po povpraševanju
	Cu poltrdi (m = 0,5 kg)	865402			kg	
	Cu mehki (m = 0,5 kg)	865412			kg	

FIGO SOLARNI SISTEM

STREŠNI SISTEM

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
FIGO PV-solarni nosilec 	Sistemski nosilec za foto-voltaiko, jeklo 2 mm pocinkano, mat-grobo prašno barvano, vklj. z nanesenim tesnilnim trakom in vijak s prirobnikom in tesnilom 160 mm*	043811	043812	043813	043814	**	043815	1 kos	0400	1 kos	20,00
FIGO sistemska osnovna plošča 	Uporaba za snegolovne sisteme, varnostne sisteme, solarne in pohodne sisteme, jeklo 2mm pocinkano, mat-gorbo prašno barvano, vklj. nanesen tesnilni trak	043201	043202	043203	043204	**	046825	1 kos	0400	1 kos	17,50
FIGO nosilec za solarne naprave 	Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043801	043802	043803	043804	**	**	1 kos	0400	1 kos	17,70
FIGO RAUTE podložna ploščevina sistemska osnovna plošča 	Za vgradnjo FIGO sistemske osnovne plošče pri pokrivanju s FIGO ROMBOM Mere ca. 350 x 500 mm	023201	**	023203		**	**	1 kos	0400	1 kos	25,74
FIGO NIRO-vijak s prirobnikom in tesnilom 	Pritrditev FIGO AMADE sistemske osnovne plošče. 3. vijaki na osnovno ploščo oz. na osnovi statičnih zahtev pri upoštevanju podkonstrukcije 3. vijaki na osnovno ploščo za varnostne sisteme	046226			8 x 120			1 kos	0400	100 kos	136,00
		046228			8 x 160					100 kos	182,00
		046229			8 x 180					100 kos	206,00
		046239			8 x 200					100 kos	239,00
		046259			8 x 250					100 kos	286,00
		046279			8 x 330					100 kos	378,00
		046289			8 x 350					100 kos	400,00
		046229			8 x 400					100 kos	455,00
FIGO priključni element za solarne naprave 	Za kovičiti Teža 0,42 kg/kos vklj. z manšeto iz gume	Highline	Highline	Highline	Highline			4 kos	0400	1 kos	42,00
		043831	043832	043833	043834					1 kos	48,00
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		045831	**	045833	**	**	045835				
FIGO PV - nosilec za dvojni stoječi zgib 	Niro PV nosilec za dvojni stoječi zgib, na njega se pritrdi PV nosilni profil 45, vzdolžna luknja M 10										
					Niro						
					816648			1 kos	8112	1 kos	9,66

FIGO SOLARNI SISTEMI

Oznaka artiklat	Velikost/opis	Štart.		Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
Nosilni profil 45* 	PV-nosilni profil 45, pritrditev na siderne točke v nosilni podlagi in za pritrditev sponke PV-modula Teža: 0,816 kg/tm	816600	Dolžina 3.600 mm	1 kos	8112	tm	11,82
		816605	Dolžina 4.800 mm				
		816610	Dolžina 6.000 mm				
PV-nosilni profil vezni člen 45 	PV-nosilni profil 45, vezni člen za vzdolžno povezavo PV-TP 45 brez vijakov Teža: 0,075 kg/tm	816620		10 kos	8112	1 kos	1,95
PV-nosilni profil Zaključna kapa 45 	PV-nosilni profil zaključna kapa 45, za končni zaključek nosilnega profila 45	816619		1 kos	8112	1 kos	1,06
PV-nosilni profil Vijak s kladivasto glavo 	PV-nosilni profil Vijak s kladivasto glavo M10 x 25, za povezavo PV nosilcev	816622		100 kos	8112	100 kos	98,00
PV-nosilni profil Matica s prirobnico 	PV-nosilni profil Matica s prirobnico M10 za povezavo PV nosilcev. Nazočana prirobnica.	816622		100 kos	8112	100 kos	29,00
PV-nosilni profil vmesna sponka klik z zatičem* 	PV-nosilni profil, vmesna sponka klik z zatičem, za pritrditev PV modulov na PV-nosilnem profilu. Funkcija sprostitve s klik elementom. Za višino okvirja 30-40 mm.	816625		50 kos	8112	1 kos	2,26
PV-nosilni profil zaključna sponka klik z zatičem* 	PV-nosilni profil, zaključna sponka klik z zatičem, za pritrditev PV modulov na PV-nosilnem profilu. Funkcija sprostitve s klik elementom. Za višino okvirja 30-40 mm.	816626		20 kos	8112	1 kos	2,76
PV nosilni profil sponka za vodnik 8-10mm 	PV-nosilni profil, sponka za vodnik 8-10 mm, za pritrditev okroglega vodnika 8-10 mm na PV-NP za izravnavo potenciala, brez vijakov.	816624		30 kos	8112	1 kos	4,04
PV-križni vezni člen 2.1 	PV-križni vezni člen 2.1 za križne povezave PV-nosilnih profilov 45, vklj. vijaki.	816621		20 kos	8112	1 kos	2,88

* min. globina vijačenja je 80mm v nosilno konstrukcijo

** Čas dobave: 12-15 delovnih dni

* Dobavljivo tudi v črni barvi. Dobavni rok po povpraševanju.

FIGO

SISTEM ZA NA ŠPIROVCE

Oznaka artiklat	Velikost/opis	Št.art.	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
BauderTOP DIFUPLUS 	Sekundarna strešna folija za povečano varnost pred dežjem, difuzijsko odprt, s spremenljivim zvarom, zelo lahko in varno polaganje. Tri slojna folija ima sd vrednost <0,1m, vodoodporna, ekstremno robustna in odporna na pretrganje. Folijo lahko varimo z vročim zrakom in tudi kemično s tekočino za hladen zvar.		1 rola			
	3 m x 30 tm, 1 rola 90 m ² , 1 paleta 1.800 m ²	963029B		9630	1 m ²	po povpraševanju
	1,5 m x 50 tm, 1 rola 75 m ² , 1 paleta 1.500 m ²	963035B		9630	1 m ²	po povpraševanju
BauderTOP UDS 3 (E-3 nsk)	Sekundarna strešna folija za povečano varnost pred dežjem s kopreno, sd pribl. 150m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem, za polaganje na lesen opaž ali lesne plošče.		1 rola			po povpraševanju
	1 m x 10 tm, 1 rola 10 m ² , 1 paleta 200 m ²	963008		9630	1 m ²	
BauderTOP UDS 1,5 (E-KV-15 nsk)	Sekundarna strešna folija, dežno varna, sd pribl. 100 m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem, za polaganje na lesen opaž ali lesne plošče.		1 rola			po povpraševanju
	1 m x 20 tm, 1 rola 20 m ² , 1 paleta 400 m ²	963018		9630	1 m ²	
BauderTOP BUZI NSK 	Sekundarna strešna folija, dežno varna, sd < 0,1 m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem, za polaganje na toplotno izolacijo ali lesen opaž. Difuzijsko odprta z monolitno membrano.		1 rola			po povpraševanju
	1,28m x 50 m, 1 rola 64 m ² , 1 paleta 960m ²	963076		9630	1 m ²	
BauderTOP TS 40 NSK 	Sekundarna strešna folija, dežno varna, sd pribl. 20 m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem za polaganje na lesen opaž.		1 rola			po povpraševanju
	1,28 m x 50 tm, 1 rola 64 m ² , 1 paleta 960 m ²	963002		9630	1 m ²	
Bauder iglični tesnilni trak 2SK	Za tesnenje pod kontra letvijo, enostransko samolepilni za dežno varnejša podstrešja		1 karton			
	Širina 70 ali 90 mm					
	0,07 x 15 tm, 1 rola 15 tm, 1 karton 4 role	963061		9630	1 lfm	po povpraševanju
	0,09 x 15 tm, 1 rola 15 tm, 1 karton 3 role	963045		9630	1 lfm	po povpraševanju
BauderTEC PMK trak	Enostransko samolepilni bitumenski trak za lepljenje na odrezu pri Baidar PIR toplotno izolacijskih elementih za strmo streho in Bauder TOP folijah. Širine 250 in 330 mm		1 rola			po povpraševanju
	0,25 x 15 tm, 1 rola 15 tm, 1 karton 1 rola	963001		9630	1 m ²	
	0,33 x 15 tm, 1 rola 15 tm, 1 karton 3 role					
FIGO manšeta za prezračevalno cev 	Trajno elastična EPDM cevna manšeta, samotesnilna. Za od 10° do 70° naklona strehe. Za obsege cevi DN 100 in DN 125.	040390	1 kos.	0400	1 kos.	13,50

FIGO SISTEM ZA NA ŠPIROVCE

Oznaka artiklat	Velikost/opis	Št.art.	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
BauderECO S	Ekološka toplotna izolacija po ÖNORM EN 13165. Strešno izolacijski element je izdelan iz 2/3 biomase, gornji sloj je čista PP folija. Krovni sloj: obojestransko koprena iz apnenca školjk, dodatno zgoraj PP folija. Zunanja mera; 1800 x 1200 mm Vgradna mera: 1780 x 1180 mm					
	Pakirano					
	debelina ** zunanja mera dimenzije vgradnje					
	60 mm 17,28 m ² 16,80 m ²	**	1 paket	9630	1 m ²	po povpraševanju
	80 mm 10,80 m ² 10,50 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju
	105 mm 8,64 m ² 8,40 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju
	125 mm 8,64 m ² 8,40 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju
160 mm 6,48 m ² 6,30 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju	
180 mm 4,32 m ² 4,20 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju	
BauderPIR SWE 	Element toplotne izolacije s protihrupno zaščito. Z novim izboljšanim samolepilnim prekrivanjem. PIR: λ=0,022 W/(m.K), Razred E. Raziskava lesa Avstrija, preizkušana na povečano varnost pred dežjem. Krovni sloj: obojestransko aluminij; dodatno zgoraj polimerna bitumenska folija, spodaj 40/35 mm protihrupna zaščita λ=0,035 W/(m.K). Zunanja mera: 1800 x 1200 mm Vgradna mera: 1780 x 1180 mm Vsebnost paketa, zunanja mera 2,16 m ² Vsebnost paketa, vgradna mera 2,10 m ²					
	Pakirano					
	debelina ** zunanja mera dimenzije vgradnje					
	120 mm 2,16 m ² 2,10 m ²	**	1 paket	9630	1 m ²	po povpraševanju
	140 mm 2,16 m ² 2,10 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju
160 mm 2,16 m ² 2,10 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju	
180 mm 2,16 m ² 2,10 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju	
BauderPIR PLUS 	Izjemno robusten element toplotne izolacije. Z novim izboljšanim samolepilnim prekrivanjem. PIR: λ=0,022 W/(m.K), Razred E. Raziskava lesa Avstrija, preizkušana na povečano varnost pred dežjem. Krovni sloj: obojestransko aluminij; dodatno zgoraj polimerna bitumenska folija. Zunanja mera: 1800 x 1200 mm Vgradna mera: 1780 x 1180 mm Vsebnost paketa, zunanja mera 2,16 m ² Vsebnost paketa, vgradna mera 2,10 m ²					
	Pakirano					
	debelina ** zunanja mera dimenzije vgradnje					
	80 mm 10,80 m ² 10,50 m ²	**	1 paket	9630	1 m ²	po povpraševanju
	100 mm 8,64 m ² 8,40 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju
	120 mm 8,64 m ² 8,40 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju
	140 mm 6,48 m ² 6,30 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju
	160 mm 6,48 m ² 6,30 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju
180 mm 4,32 m ² 4,20 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju	
200 mm 4,32 m ² 4,20 m ²	**		9630	1 m ²	po povpraševanju	

FIGO ROBUST

SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artiklat	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO CRNA	DIMLJENO SREBRNA	KOVINSKO SREBRNA	R-sk.	Enota pakiranja
			Cena v EUR	Cena v EUR	Cena v EUR	Cena v EUR	Cena v EUR	Cena v EUR	Cena v EUR					
FIGO ROBUST žleb 	25/6000	m	9,95	10,30	10,90	8116	18 m							
	28/6000		10,40	10,80	13,10	8116	18 m							
	33/6000		11,85	12,25	13,60	8116	18 m							
	40/6000		13,80	14,39	15,50	8116	18 m							
FIGO ROBUST žlebna kljuka 	25+5	kos	4,60	4,85	5,55	8115	25 kos							
	28+5		4,79	5,09	5,85	8115	25 kos							
	33+5		5,49	5,72	5,99	8115	25 kos							
	40+5		6,59	7,15	9,90	8115	25 kos							
FIGO ROBUST kotni žleb 	25	kos	23,00	24,00	27,00	8115	4 kos							
	28		23,50	24,50	27,50	8115	4 kos							
	33		24,00	25,00	28,00	8115	4 kos							
	40		39,00	40,00	43,00	8115	2 kos							
FIGO ROBUST klju. za čelno desko 	33	kos	6,40	7,40	8115	4 kos								
	40		6,80	7,80	8115	4 kos								
FIGO ROBUST žlebna zapora 	25	kos	1,60	1,66	1,73	8115	25 kos							
	28		1,60	1,66	1,73	8115	25 kos							
	33		1,65	1,70	1,83	8115	25 kos							
	40		2,65	2,90	3,15	8115	25 kos							
FIGO ROBUST natična žlebna zapora 	25	kos	6,25	6,60	7,40	8115	25 kos							
	28		6,49	6,70	7,40	8115	25 kos							
	33		6,79	7,00	7,80	8115	25 kos							
FIGO ROBUST povezovalni člen 	25	kos	13,50	13,70	15,70	8115	10 kos							
	28		13,80	14,00	16,00	8115	10 kos							
	33		14,00	14,20	16,20	8115	10 kos							
	40		19,00	19,30	22,00	8115	10 kos							
FIGO ROBUST stranski izpust 	25, 28/80	kos	33,00	34,00	46,00	8115	2 kos							
	28, 33/100		34,20	35,20	46,50	8115	2 kos							
	33, 40/120		47,00	48,20	54,00	8115	2 kos							
FIGO ROBUST žlebni izpust 	25/80	kos	14,70	15,00	18,00	8115	5 kos							
	28/80		14,90	15,20	18,20	8115	5 kos							
	28/100		17,90	18,20	22,90	8115	5 kos							
	33/100		14,95	15,50	18,00	8115	5 kos							
	33/120		19,90	20,40	23,40	8115	5 kos							
	40/120		21,80	22,40	26,00	8115	5 kos							
FIGO ROBUST cevno koleno 72° 	80	kos	11,30	12,30	13,30	8115	8 kos							
	100		11,50	12,50	13,50	8115	8 kos							
	120		14,20	15,20	17,20	8115	8 kos							

FIGO ROBUST SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artiklat	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO CRNA	DIMLJENO SREBRNA	KOVINSKO SREBRNA	R-sk.	Enota pakiranja
			Cena v EUR	Cena v EUR	Cena v EUR	Cena v EUR	Cena v EUR	Cena v EUR	Cena v EUR					
FIGO ROBUST cevno koleno 40° 	80	kos	11,00	11,50	12,50	8115	8 kos							
	100		12,00	12,50	13,50	8115	8 kos							
	120		16,00	16,50	18,00	8115	8 kos							
FIGO ROBUST izogibno koleno 	80	kos	13,70	14,00	15,00	8115	8 kos							
	100		14,10	14,40	16,00	8115	8 kos							
	120		17,70	17,80	19,00	8115	8 kos							
FIGO ROBUST iztočna cev 	80/4000	m	10,40	10,80	13,10	8116	8 m							
	100/4000		11,85	12,25	13,60	8116	8 m							
	120/4000		13,80	14,39	15,50	8116	8 m							
FIGO ROBUST lovilec vode z loputo 	80	kos	40,00	41,00	47,00	8115	4 kos							
	100		42,00	43,00	49,00	8115	4 kos							
	120		60,00	61,00	70,00	8115	4 kos							
FIGO ROBUST cevni priključek 	80/80	kos	44,55	45,50	53,50	8115	4 kos							
	100/80		46,50	46,50	54,50	8115	4 kos							
	100/100		47,00	48,00	56,00	8115	4 kos							
	120/100		59,00	60,00	65,00	8115	4 kos							
FIGO ROBUST okrasni zbirni kotliček okrogel odto 	80	kos	158,00	165,00	185,00	8115	2 kos							
	100		158,00	165,00	185,00	8115	2 kos							
	120		162,00	171,00	191,00	8115	2 kos							
FIGO ROBUST cevna objemka M 10 brez navojne konice 	80/M 10	m	5,35	5,65	6,75	8116	25 kos							
	100/M 10		5,49	5,79	6,95	8116	25 kos							
	120/M 10		5,69	5,99	7,20	8116	25 kos							
FIGO ROBUST pravokotni žleb 	25/6000	m	11,40	14,50	8115	6 m								
	33/6000		14,00	14,50	8115	6 m								
	40/6000		18,00	8115	6 m									
FIGO ROBUST žlebna kljuka za pravokotni žleb 	25+5	kos	9,70	10,80	8115	25 kos								
	33+5		10,40	10,80	8115	25 kos								
	40+5		11,80	8115	25 kos									
FIGO ROBUST kotni žleb-pravokotni 	25 innen	kos	46,00	49,00	8115	4 kos								
	33 innen		48,00	49,00	8115	4 kos								
	40 innen		62,00	8115	2 kos									
	25 außen		46,00	8115	4 kos									
	33 außen		48,00	49,00	8115	4 kos								
	40 außen		62,00	8115	2 kos									

FIGO ROBUST SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artikla	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO ČRNA	R-sk.	Enota pakiranja		
			Cena v EUR					Cena v EUR						
FIGO ROBUST zapora pravokotnega žleba 	25	kos	3,60										8115	8 kos
	33		3,75					4,00					8115	8 kos
	40		4,60										8115	8 kos
FIGO ROBUST pravokotni žlebn izpust na okroglo cev 	25/80	kos	32,00										8115	8 kos
	33/100		33,00					34,00					8115	8 kos
	40/120		49,00										8115	8 kos




FIGO ROBUST SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artikla	Velikost/opis	KE	Štart.	Cena v EUR	R-sk.	Enota pakiranja
Navojna konica M10 pocinkana M10 VZ 	Dolžina 100 mm	kos	810451	1,47	8100	1 kos
	Dolžina 200 mm		810453	1,67	8100	1 kos
	Dolžina 250 mm		810454	2,19	8100	1 kos
	Dolžina 300 mm		810455	2,93	8100	1 kos
Samorezna navojna konica M 10 pocinkana 	Dolžina 80 mm	kos	810437	1,36	8100	1 kos
	Dolžina 140 mm		810438	2,05	8100	1 kos
	Dolžina 200 mm		810439	3,18	8100	1 kos
	Dolžina 250 mm		810440	3,56	8100	1 kos
	Dolžina 300 mm		810441	3,83	8100	1 kos
Vložek za samorezno navojno palico 	Dolžina 120 mm	kos	810445	0,73	8100	1 kos
	Dolžina 180 mm		810442	0,87	8100	1 kos
	Dolžina 240 mm		810443	0,96	8100	1 kos
	Dolžina 280 mm		810444	1,00	8100	1 kos
Samorezna navojna palica M10 pocinkana vključno z vložkom 	Dolžina 140 mm	kos	810446	2,75	8100	1 kos
	Dolžina 200 mm		810447	4,03	8100	1 kos
	Dolžina 250 mm		810448	4,49	8100	1 kos
	Dolžina 300 mm		810449	4,79	8100	1 kos
Pokrivna kapica za cevno objemko 	Standardne barve antracit, rjava, svetlo siva, mahovo zelena, bela.	kos	839999	0,56	8300	25 kos
Montažna podložna ploščica za cevno objemko M 10 in M 8 pocinkana 		kos	810458	3,30	8100	1 kos
Držalo cevne objemke 	Dolžina 80 – 100 mm	kos	890010	19,45	8900	1 kos
	Dolžina 120 – 140 mm		890011	22,16	8900	1 kos
	Dolžina 160 – 180 mm		890012	23,50	8900	1 kos
	Dolžina 200 – 220 mm		890013	28,50	8900	1 kos
	Dolžina 200 – 300 mm		890014	29,90	8900	1 kos
Set za cevne objemke 	Sestavljen iz: 2x TOX vložek 8/90; 2x vijak 6x100 TX 30; 2x kovica 4,2x6; 1x pokrivna kapica; 1x vroče cinkan vijak z M 10 navojem	kos				
	Dolžina 100 – 180 mm		890033	19,20	8900	1 set
	Dolžina 180 – 260 mm		890035	21,93	8900	1 set

FIGO

OGREVANJE ŽLEBOV

Oznaka artikla	Velikost/opis	Štart.	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
 GM-2X grelni trak	Samoregulativni ogrevalni kabel s črnim UV obstojnim zunanjim plaščem					
	GM-2X	816000	m	8160	1 m	23,90
	GM-2XT	816003		8160	1 m	31,50
 CE-02 Ray-Clic	Priključni doza za ogrevalni kabel, sestavljen iz hitrega priključka, pridruženega 1,5 dolgega priključnega vodnika, odmičnega nosilca in z gelom napoljenega zaključka. CE-02	816050	kos	8160	1 kos	69,30
 PS-02 Ray-Clic	Priključni doza za dva ogrevalna kabela, sestavljen iz hitrega priključka, pridruženega 1,5 dolgega priključnega vodnika, odmičnega nosilca in z gelom napoljenega zaključka. PS-02	816200	kos	8160	1 kos	129,00
 PT-02 Ray-Clic	Priključni doza za tri ogrevalne kable, sestavljen iz hitrega priključka, pridruženega 1,5 dolgega priključnega vodnika, odmičnega nosilca in z gelom napoljenega zaključka. PT-02	816150	kos	8160	1 kos	152,00
 T-02 Ray-Clic	"T" kos ogrevalnega kabla sestavljen iz hitrega priključka, odmičnega nosilca, 1,5 m dolgega priključnega vodnika in z gelom napoljenega zaključka. T-02	816100	kos	8160	1 kos	116,00
 S-02 Ray-Clic	Povezovalna garnitura ta dva trakova PS-02	816300	kos	8160	1 kos	78,00
 E-02 Ray-Clic	Zaključek grelnega kabla napoljen z gelom pripada vsakemu koncu kabla E-02	816350	kos	8160	1 kos	19,20
 Rake	Zaščitni profil iz nerjavnega jekla (VA) z vezico odporno na UV svetlobo. Uporaba pri prehodu iz žleba v odtočno cev ali kot vodilo ogrevalnega kabla v kapi ali vzdolž snegolovne ograje. Rake	816500	kos	8160	1 kos	12,20
 GM-TA regulacija	Krmiljenje z dvoconskim termostatom za nastavitve zgornje in spodnje temperature npr. od +5°C do -8°C. Nastanek ledu se pričakuje le v tem temperaturnem območju. Gospodarnost dvoconskega termostata pride v poštev pri enostavnejših manjših ogrevalnih sistemih do 30 m. Povprečen čas delovanja v našem okolju je med 800 in 900 urami na leto, kar pomeni pri 30 m dolgem sistemu približno 59,00 €.					
	HTS-D	816450	kos	8160	1 kos	219,00
 EMDR regulacija	Popoln nadzor s tipaloma za temperaturo in vlažnost vezanima v krmilno omarico. Na steno montirani omarici se mora prisrketi prenapetostno zaščito. EMDR 10 je naprava za ogrevalne sisteme nad 30 m. Povprečna poraba pri 30 m dolgem sistemu je 18,00 €/leto. Temperaturno tipalo mora biti montirano na severno stran zaščiteno pred vetrom in neposrednimi sončnimi žarki. Senzor vlažnosti pa se mora montirati v najnižjem delu žleba na južni strani.					
	EMDR 10	816400	kos	8160	1 kos	856,00



CENE

Vse cene so v evrih in ne vključujejo 22-% davka na dodano vrednost.

STROŠKI DOSTAVE?!

Dostava po ceniku špedicije (pomoč pri razkladu mora biti zagotovljena). Pakiranje in dostava se izvede na paletah za enkratno uporabo, pri čemer se za vsako paletu zaračuna strošek v višini 17,00 €.

VRAČILO BLAGA

Za prevzem nepoškodovanih standardnih produktov se dodatno zaračuna 15 % manipulacijskih stroškov.

Vračilo do pet mesecev, minimalna vrednost 300,00 €.



40 LET GARANCIJE

Garancijski zahtevek za vašo garancijo z garancijskimi pogoji najdete na naši spletni strani in si ga lahko prenesete na svoj računalnik: www.fi.go.at/si

ISO 9001 : 2012 Zertifikat-Registrier-Nr. Q1539297

KONTAKTNI PODATKI

FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH

Schrödingerstraße 5, 9020 Klagenfurt

T. +43 463 37970-3550

F. +43 463 37970-3590

office@figo.at

www.figo.at

PISARNA LJUBLJANA

Brnčičeva ulica 29, SI-1231

Ljubljana-Črnuče

T. +386 1 561 0379

office@figo-slovenija.si

www.figo.at/si

Cenik veljaven od februarja 2023. Izdaja 01/2023.

Nasovna slika: © Filli Stahl

Pridrujemo si pravico do tehničnih sprememb in tiskarskih napak.

Barvna odstopanja zaradi tiska.

Cenik in podatke standardov prejmete na e-naslov.

SPLOŠNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI DRUŽBE „FILLI STAHL“

I. SKLEP

1. V kolikor ni dogovorjeno drugače, se naša dobava opravi izključno na podlagi pogojev, ki so navedeni v nadaljevanju in sicer tudi takrat, ko le-ti pri ustnem ali telefonskem pogajanju niso bili posebej omenjeni. Odstopanja od teh pogojev potrebujejo za svojo veljavo naše pisno potrdilo.

2. Vse ponudbe so neobvezne in nas ne obvezujejo za dobavo. Slike, skice in podatki o znamkah so neobvezni. Vsi sklepi in dogovori, četudi so bili dogovorjeni z našimi zunanjimi sodelavci, postanejo obvezujoči šele, ko so pisno potrjeni. Enako velja za dodatne ustne dogovore in naknadne spremembe pogodb. Če pa kljub vsemu blago dobavimo na podlagi ustnih ali telefonskih naročil, se kupec ne more sklicevati na to, da postanejo vsi sklepi, dogovori itd. za nas zavezujoči šele z našim pisnim potrdilom. Pri dobavi napačnega blaga, do katere je prišlo zaradi slabih telefonskih zvez in nerazumevanja, ne nosimo odgovornosti.

3. Morebitni nakupni pogoji kupca se s tem zavrnejo. Tudi takrat nas ne obvezujejo, ko pri sklenitvi pogodbe ne ugovarjamo. Naši splošni prodajni in nabavni pogoji začnejo veljati najkasneje s prevzemom našega blaga.

II. CENE

1. Cene so v neto zneskih brez odtegljajev.

2. Za naročila brez izrecnega dogovora o ceni, veljajo cene na dan dobave, pri prevzemu iz tovarne velja objavljena tovarniška cena; pri prevzemu iz skladišča pa objavljena skladiščna neto cena.

3. Vse dodatne pristojbine, dajatve, morebitne nove davke, cestnine in njihova povšiljanja, ki posredno ali neposredno vplivajo na ceno dobave, poravna kupec.

4. V primeru, da kupec na podlagi posebnega dogovora uveljavlja pravico vračila že dostavljenega blaga, zaračunavamo 10% neto zneska izstavljenega računa za vrnjeno blago. Rezanega ali na drugačen način obdelanega materiala ne jemljemo nazaj.

III. DOBAVA

1. Sami odločamo o izbiri podjetja ali skladišča, ki opravi dobavo.

2. S predajo blaga prevozniku, najkasneje pa ob zapustitvi podjetja ali skladišča, prevzame kupec odgovornost za blago. To velja tudi v primeru, ko mi dostavimo blago do določenega kraja z lastnim ali tujim vozilom.

3. Franco postavljene cene pogojujejo odprt, neoviran promet po prometnih poteh. Nepravilni prevozi gredo v škodo kupca. Dostavnim vozilom mora biti omogočen neoviran in varen dovoz do mesta raztovarjanja, zagotovljeno pa mora biti tudi takojšnje raztovarjanje. V kolikor kupec ne spoštuje teh obveznosti, je dolžan pokriti vso škodo na dostav-nem vozilu in morebitno drugo nastalo škodo.

4. Pot pošiljanja, transportna in zaščitna sredstva, ki se tako kot zaprta vozila in avtodvigala zaračunavamo dodatno, so prepuščena naši izbiri, ob izključitvi vsake odgovornosti. Prodajalec ne jamči za pravočasni prevoz, med prevozom nastalo rjo, spremembo materiala zaradi zvijta, ukrivljanja in vremenskih vplivov.

5. Za dobavo veljajo tehniške norme države proizvajalke. Tudi za tuja podjetja veljajo avstrijski poslovni običaji.

6. Kupec mora drugorazredni material in material iz posebne ponudbe po izrednih cenah pred dobavo pregledati. Pri tem materialu in trgovskem blagu se preizkuša samo zunanja struktura.

7. V kolikor ni dogovorjeno drugače, se blago dobavlja brez embalaže.

IV. DOBAVNI ROK

1. Dobavni roki so za prodajalca spremenljivi. Odvisni so od možnosti dobave vseh dobaviteljev.

2. Dobavni rok začne teči z dnem sprejema naročila. V kolikor mora kupec pridobiti določena dokazila, podatke in dovoljenja ali mora opraviti predplačilo, dobavni rok ne začne teči pred predložitvijo vseh dokumentov.

3. Dobava velja za opravljeno v trenutku predaje sporočila o pripravljenosti blaga za prevzem.

4. Pogoji, zapisani pri številki 2, velja tudi v primeru, ko so bili dobavni roki ali termini že dokončno potrjeni.

5. Blago, za katero je bilo izdano sporočilo o pripravljenosti za prevzem in ni bilo takoj prevzeto, lahko prodajalec skladišči na stroške in riziko kupca po lastni presoji in zaračunava stroške pri dobavi iz tovarne ali iz skladišča.

V. PLAČILO

1. Plačilo mora biti opravljeno

a) pri dobavi iz tovarne do 15. v mesecu v gotovini brez odbitkov

b) pri dobavi iz skladišča takoj po prejemu računa v neto vrednosti

2. Diskontne čeke sprejemamo kot plačilno sredstvo samo pod pogojem, da je bilo predhodno tako dogovorjeno. Dobropisi so mogoči samo pod pogojem dohodka po odbitku izdatkov in dnevne cene, na podlagi katerega lahko razpolagamo s protivrednostjo.

3. Zneski kolekov, diskonta, stroški izterjave in obresti zapadejo takoj.

4. Pri zakasnitvi plačila nam je treba povrniti obresti v višini 2% zahtevanih obresti avstrijskih velikih bank za kredite namenjene kreditiranju podjetij. Kršitev plačilnih pogojev ali okoliščine, ki so primerne za znižanje kreditne vrednosti kupca, imajo za posledico zapadlost vseh naših terjatev. Razen tega nam to daje pravico izvršiti zakasnelo dobavo samo proti predplačilu ali pravico odstopa od pogodbe oz. pravico, da zahtevamo nadomestilo za nastalo škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbe. Pri zakasnitvi plačila je kupec dolžan zagotoviti prenos vseh odprtih terjatev po odstopu in priznavanju zastavne pravice na druge premoženjske predmete.

5. Kupec pooblašča prodajalca za pobot njegovih terjatev vseeno iz katerega pravnega razloga proti terjatvam kupca nasproti ? rmi Filli - Stahlgroßhandels-gesellschaft z omejeno odgovornostjo.

VI. LASTNIŠTVO

1. Naše pošiljke ostanejo naša lastnina do plačila vseh, tudi prihodnjih terjatev, še posebej tudi saldo terjatev pri tekočem računu, do česar imamo pravico iz kateregakoli pravnega razloga. To velja tudi, če se plačila opravljajo za posebej označene terjatve. V kolikor kupec predela, pomeša ali poveže naše blago z drugim blagom, ki ne pripada nam, nam kupec odstopi njemu pripadajočo lastninsko pravico do novega inventarja ali stvari v obsegu vrednosti računa za blago, ki je v lastninskem pridržku. Novi inventar ali stvari shrani kupec za nas brezplačno.

2. Kupec je za nadaljnjo prodajo pridržanega blaga opravičen le v primeru, če se nam odstopijo terjatve kupca iz nadaljnje prodaje v višini vrednosti pridržanega blaga po pre-delavi, mešanju ali povezavi.

3. Kupec je dolžan zabeležiti odstop terjatev v svojih knjigah in na našo zahtevo naznaniti tretjega odjemalca. Na našo željo nam mora kupec sporočiti odjemalca pridržanega blaga.

4. Do drugačnega razpolaganja s pridržanim blagom še posebej do prenosa lastnine in zastavitve kupec ni opravičen. Kupec je opravičen izterjati terjatve iz nadaljnje prodaje do našega preklica.

5. Prodajalcu mora biti ob vsakem času omogočen dostop do blaga v lastninskem pridržku.

6. Če pride med uveljavljanjem našega lastninskega pridržka do nasprotij, je treba ravnati kot sledi:

a) Znesek računa je treba povečati za obresti, stroške, porabo in prevoz pridržanega blaga. Tako dobljeni znesek je treba zmanjšati za opravljena plačila in vrednost vrnjene blaga.

b) Če pride do dobropisa naše stranke, ga je treba izplačati ali poračunati z drugimi terjatvami. Če kupec ne poravna vseh dolgov je dolžan poravnati stroške, pri čemer pa smo mi dolžni obračunati zamudne obresti.

VII. VIŠJA SILA

Dogodki višje sile, h katerim med drugim spadajo tudi stavke, večje motnje obratovanja, povečan odpad in vse okoliščine, ki nam bistveno otežujejo ali onemogočajo dobavo in sicer vseeno, ali pride do njih pri nas ali pri naših dobaviteljih, nam dajejo pravico, da odložimo dobavo dokler traja ovira, na primernejši čas ali da odstopimo od tistega dela pogodbe, ki še ni bil izpolnjen. Kupec lahko od nas zahteva pojasnilo, ali bomo odstopili od pogodbe ali bomo dobavili v ustreznem roku. V kolikor mu ne damo odgovora, lahko kupec odstopi od pogodbe.

VIII. KRAJ IZVEDBE IN SODNA PRISTOJNOST

Pri sklenitvi pogodbe velja za kraj izvedbe, tudi če je bilo dogovorjeno franco sprejemna postaja ali tovarna, sedež podjetja dobavitelja ali skladišča in za plačilo kraj podružnice, ki je sklenila pogodbo. Sodna pristojnost v primeru sporov pripada izključno sodišču v Celovcu, lahko pa po naši izbiri vključimo tudi sodišče, ki je sicer pristojno za kupca.

IX. DELNA NEVELJAVNOST

V kolikor posamezne določbe teh pogojev v celoti ali deloma ne bi veljale, ohranijo vse ostale določbe teh prodajnih pogojev svojo veljavnost.

X. POSEBNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI ZA VLEČENI IN VALJANI MATERIAL

Za dobavo valjanega in vlečenega materiala veljajo poleg zgoraj navedenih pogojev posebej tudi »Posebne določbe k splošnim prodajnim pogojem za valjani material glede na pogodbo med Republiko Avstrijo in državami članicami EGKS«, podjetja vostalpine, v veljavnem besedilu, z vsemi dopolnitvami.

XI. JAMSTVO IN NADOMESTILO ŠKODE

V primeru ugotovitve napake v materialu ali izdelku, zamenjamo neustrezno blago z ustreznim. Izključno mi pa imamo pravico izbire, da izvedemo zahteve za jamstvo tudi z izboljšanjem blaga ali z zmanjšanjem cene. Kupec nima pravice do umika od pogodbe. Naša dolžnost jamstva sega največ do jamstva, ki ga prevzamemo naši dobavitelji za posamezno dobavo in samo toliko časa, da ti priznajo zahtevo po jamstvu. Če nam kupec na našo zahtevo nemudoma ne dostavi vzorcev reklamiranega materiala, zahteva po jamstvu ne pride v poštev. Ta zastara v vsakem primeru po preteku enega meseca od naše pisne zavrnitve. Pri materialu drugega kakovostnega razreda, rabljenem materialu in pri t.i. priložnostni prodaji – to je pri materialu, ki se prodaja po dnevni ceni, velja za material, bodisi prevzet ali ne, ob zapustitvi skladišča ali tovarne, da je pogojno dobavljen in prevzet. Reklamacije glede kakovosti in strukture pri tovrstnem materialu niso mogoče. Kupec je dolžan preveriti blago takoj, ko ga dobi na najbolj natančen način, po potrebi tudi s pomočjo strokovnjaka. Razne pomanjkljivosti mora kupec javiti v 8 dneh od prejema s priporočenim pismom. Pomanjkljivosti, ki se pri takšnem preverjanju ne morejo odkriti, je treba javiti takoj, ko se ugotovijo; takoj pa je treba ustaviti morebitno obdelavo oz. predelavo. Dolžnost jamstva pa preneha tudi pri skritih pomanjkljivostih, ki se pojavijo pri obdelavi oz. predelavi, pri montaži ali polaganju, vendar pa najkasneje 3 mesece po prejemu materiala. Zahteve po nadomestilu škode vseh vrst so izključene, če se nam ne dokaže krivda. Škodo smo v vsakem primeru dolžni poravnati samo do višine zneska računa, ki je bil izstavljen za dotični material. Za škodo, ki jo povzroči druga oseba in za posledično škodo ne jamčimo. Če opravljamo tudi stranske storitve kot npr. dostava načrtov, tehniške dokumentacije, statike, kosovnih seznamov, izvlečkov materiala, je kupec dolžan vse takoj preveriti. V kolikor se kupec v 8 dneh od prejema teh dokumentov ne pritoži, veljajo dokumenti kot sprejeti. Če dokumenti te vrste ne izvirajo od nas, temveč od drugega proizvajalca, strokovnjaka ali sicer neke druge osebe, za pomanjkljivosti dokumentov ne jamčimo, temveč jamčimo samo za pomanjkljivosti pri izbiri te druge osebe (Culpa in eligendo).



FIGO
DACH & FASSADE

FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH
Schrödingerstraße 5, 9020 Klagenfurt
T. +43 463 37970-3550
F. +43 463 37970-3590
office@figo.at
www.figo.at

Pisarna Ljubljana
Brnčičeva ulica 29, SI-1231
Ljubljana-Črnuče
T. +386 1 561 0379
office@figo-slovenija.si
www.figo.at/si

MOČEN PARTNER



 greentec
steel

Premium quality
with reduced carbon footprint by

voestalpine
ONE STEP AHEAD.

PREVERJENO OD



FIGO. STÄRKER GEHT NICHT.

www.figo.at