

FIGO
STREHA & FASADA

CENIK 2024

CELOTEN PROGRAM



FIGO. MOČNEJE NE GRE.

www.figо.at/si

FIGO. MOČNEJE NE GRE.

FIGO AMADE STREŠNO FASADNA PLOŠČA

S strešno in fasadno ploščo **FIGO AMADE** je bila razvita revolucionarna rešitev za oblikovanje in izvedbo ovoja stavbe.

Celovite rešitve za strehe in fasade ter obsežen izbor pribora in raznolika ponudba barvnih in oblikovnih različic omogočajo najrazličnejše možnosti oblikovanja in dajejo veliko manevrskega prostora arhitekturnemu izrazu.

Nova strešna in fasadna plošča **FIGO ROMB** te razvojne korake še nadgrajuje. S fasadno kaseto **FIGO QUATTRO** pa pester nabor izdelkov omogoča številne individualne in arhitekturno zahtevne rešitve za izvedbo streh in fasad. S **FIGO ROBUST** je bil razvit sistem za odvodnjavanje streh, ki izpoljuje skoraj vsa pričakovanja. **FIGO HIGHLINE** omogoča gospodarno izvedbo zgibane strehe. Vse, kar je opisano zgoraj, pa je le manjši izbor iz naše ponudbe. Veliko je novega, veliko starega pa smo se odločili ohraniti. V vsakem izdelku **FIGO** še vedno bije srce podjetja voestalpine, zaradi ustvarjalnega pristopa pri razvoju in odpornosti visokotehnoloških materialov pa izdelki še naprej kljubujejo vedno bolj ekstremnim vremenskim razmeram.

Kot avstrijsko koroško podjetje z dolgoletno tradicijo, s 145 leti izkušenj v kleparstvu in več kot 135 leti izkušenj v jeklarstvu, **FILLI STAHL** v celoti stoji za blagovno znamko **FIGO**. Na naslednjih straneh boste lahko odkrili že znane in preizkušene rešitve, hkrati pa vam ponujamo veliko novih idej, ki vas bodo navdihnilo in zaradi katerih naš sistem strešnih in fasadnih plošč **FIGO** predstavlja popoln sistem za izvedbo ovoja stavbe.

VAŠA EKIPA FIGO

KAZALO

CENIK 2024 CELOTEN PROGRAM

FIGO AMADE STREŠNA IN FASADNA PLOŠČA	04 – 05
FIGO ROMB STREŠNA IN FASADNA PLOŠČA	06 – 07
FIGO QUATTRO FASADNA KASETA	08 – 09
FIGO IN TRAJNOST	10 – 11
FIGO MATERIALI IN BARVE	12 – 13

STREŠNA PLOŠČA FIGO AMADE	
SISTEMSKI PRIBOR	14 – 15
STREŠNA PLOŠČA FIGO ROMB	
SISTEMSKI PRIBOR	16 – 17
FIGO STREŠNI SISTEMI	
SISTEMSKI PRIBOR	18 – 29

FIGO AMADE FASADNA PLOŠČA	30 – 31
FIGO ROMB FASADNA PLOŠČA	32 – 33
FIGO QUATTRO FASADNA PLOŠČA	34 – 35
FIGO AMADE FASADNI SISTEMI	36 – 37

FIGO DVOJNI STOJEČI ZGIB	
SISTEMSKI PRIBOR	38 – 43

FIGO SOLARNI SISTEMI	
SISTEMSKI PRIBOR	44 – 45

FIGO SISTEM ZA NA ŠPIROVCE	
SISTEMSKI PRIBOR	46 – 47

FIGO ROBUST ODVODNJAVANJE	
SISTEMSKI PRIBOR	48 – 53

FIGO USLUGE IN TEHNIČNE INFORMACIJE	54 – 55
-------------------------------------	---------



FIGO AMADE STREŠNO FASADNA PLOŠČA

PREMIUM STEEL INSIDE

FIGO AMADE, **FIGO ROMB** in **FIGO QUATTRO** imajo srce podjetja voestalpine in so izdelani iz nosilnega materiala corrender. Vroče cinkan jekleni trak je zaradi dodatnega legiranja z manjšim delom zlitine magnezija in aluminija prevlečen z inovativnim in močnim zaščitnim slojem, ki ima v primerjavi s klasičnimi pocinkanimi jeklenimi trakovi številne prednosti in zagotavlja najvišjo zaščito pred korozijo.

colofer® corrender by voestalpine

Vzajemno delovanje dveh visokotehnoloških sistemskih komponent svojo zanesljivost potrjuje z najvišjo kakovostjo in zmogljivostjo v celotni vrednostni verigi. corrender je naslednji korak v razvoju zaščite pred korozijo z vročim cinkanjem in je s tem idealen nosilec materiala za grobo matiran organski nanos colofer®. Grobo strukturirana površina izpolnjuje najvišje zahteve glede odpornosti proti ultravijoličnemu sevanju in odpornosti na praske ter zaščiti pred povečanimi okoljskimi vplivi.

OBNOVA

Stara strešna kritina in topotnoizolacijski sestavljeni sistemi ne zagotavljajo več zadostne zaščite in varnosti ter posledično ogrožajo celotno stavbo. Sanacija starih ostrešij pogosto povzroči velike stroške, ki se lahko še povečajo, če je treba zaradi statike vgraditi dodatno oporo obstoječi strešni konstrukciji. Vremenskim vplivom močno izpostavljeni topotnoizolacijski sestavljeni sistemi v fasadi so pogosto poškodovani zaradi vdora vode in zmrzali, zaradi česar je obnova draga. V takih primerih se odlično odreže peresno lahka, a vseeno izredno močna strešna in fasadna plošča **FIGO AMADE**. S tremi različnimi formati in obsežno ponudbo sistemskega pribora lahko obnovite tradicionalne strešne kritine in oblikujete arhitekturno zahtevne fasade. Vse naše izdelke odlikuje dolga življenjska doba v povezavi z gospodarnimi rešitvami.

NOVOGRADNJA

Sodobna arhitektura današnjega časa se izraža v oblikah z ravнимi in estetično dopolnjenimi linijami ter jo najdemo tako na podeželju kot v urbanih območjih. Naj si gre za polaganje s polovičnim zamikom, kasetno polaganje ali polaganje proste oblike, s strešnimi in fasadnimi ploščami **FIGO AMADE** boste zasnovali zanimive in privlačne oblike.





FIGO ROMB STREŠNA IN FASADNA PLOŠČA

FIGO ROMB

Strešna in fasadna plošča FIGO ROMB orje ledino na področju oblikovanja streh in fasad. Eleganten »videz lusk« bo vsako stavbo spremenil v unikat z močnim značajem. S tremi različnimi formati in širokim naborom barv se boste lahko izrazili na način, ki ne pozna meja in bo pustil vaš edinstveni pečat. Nizka teža strešne in fasadne plošče FIGO ROMB omogoča preprosto uporabo pri polaganju nove strešne kritine oziroma fasade ali obnovi obstoječe.

Široko prekritje pri prekrivajočih zgibih, zagotavlja visoko varnost pred neurji, močnimi padavinami in podrivanjem ledu. Za na daljo življenjsko dobo in najvišjo odpornost na vremenske vplive bo poskrbelo srce podjetja voestalpine. corrender predstavlja naslednji korak v razvoju zaščite pred korozijo z vročim cinkanjem in je s tem idealen nosilec materiala za grobo matiran organski nanos colofer®. Strukturirana površina izpolnjuje najvišje zahteve glede odpornosti proti ultravijoličnemu sevanju in odpornosti na praske ter zaščiti pred povečanimi okoljskimi vplivi.

Za sanacijo kompleksne strešne konstrukcije je bil izbran srednji format FIGO ROMB „L“ z merami 410 x 410 mm in površino antracit struktura. Ker je uporabna od 15° naklona strehe in s težo samo 6,6 kg na m², ni potrebno posegati v strešno konstrukcijo z dodatnimi spremembami in statičnimi ukrepi.





FIGO QUATTRO

FASADNA KASETA

FIGO QUATTRO

Fasadna kaseta FIGO QUATTRO omogoča arhitekturno raznoliko in gospodarno oblikovanje fasad. Plošče v štirih različnih višinskih dimenzijsah, ki jih lahko medsebojno kombinirate in v dolžino merijo do 3000 mm, bodo zadostile še tako nenavadnim željam strank. Izberate lahko med različnimi strukturami površine in širokim naborom barv, ki dopolnjujejo ponudbo izdelkov.

FIGO QUATTRO




Z inovativno podložno pločevino za izvedbo navpične senčne fuge jo lahko izvedemo z enakomernim ali pa s poljubnim zamikom. S kombinacijo štirih kasetnih višin lahko poljubno oblikujemo izgled fasade.

Z možnostjo industrijsko pred pripravljenih ali pa s pripravo vogalov na objektu imamo širok izbor pri oblikovanju in izgledu fasade. S tem dobimo varno, homogeno in z individualnimi izgledom fasade.



Polaganje se izvede od zgoraj navzdol. Velika prednost takega polaganja je, da s tem praktično izključimo možnosti poškodb ob montaži. Ob montaži od zgoraj navzdol pa lahko sproti demontiramo tudi gradbeni oder. Če poškodbe na fasadi nastanejo pozneje, se te navadno pojavijo v območju nekje do višine 1,5 m. Zamenjava poškodovanih gradbenih elementov je preprosta, saj se demontaža začne od spodaj.



FIGO INTRAJNOST



TRAJNOST

Nadaljni razvoj FIGO strešno fasadnih plošč je predmet stalnega procesa trajnostnega razvoja. S tem razumeamo bistvene lastnosti za stabilno naravno sposobnost regeneracije in ohranitve celotnega sistema. Naša naloga je izboljšati učinkovitost povezave naših prizvodnih procesov z našo dobavno verigo. S tem omogočimo našim strankam bolšo dobavljaljivost in da bi delovali na način varčevanja z viri v najboljšem sožitju z okoljem.

Z voestalpine imamo ob strani dolgoletnega premium partnerja, ki upravlja z najčistejšo jeklarno v Evropi.
Z greentec steel ima ambiciozen postopni načrt za proizvodnjo zelenega jekla v smislu trajnostnega razvoja.

FIGO streha & fasada se je temu pridružila. Je prvo podjetje v Avstriji, ki od oktobra 2022 proizvaja malo formatne strešno fasadne plošče iz greentec steel jekla. V celoti je Made in Austria!



PREMIUM QUALITY
WITH REDUCED
CARBON FOOTPRINT

ENERGIJSKI SISTEM

S PV sistemom za na streho lahko unčikovito in trajnostno pridobivamo energijo. Je zelo ekonomičen in z malo stroškov lahko sistem nadgradimo ali zamenjamo. Strešna plošča FIGO AMADE, FIGO ROMB in FIGO dvojni stoječi zgib nudijo obsežen in celovit sistem pritrditve za PV module, ki naj bi jih namestili izključno specializirani monterji.

Pri montaži je potrebno paziti na lastnosti materiala strešne kritine in zlasti na lokalne vremenske ekstreme, kot sta snežni pritisk in vetrne obremenitve, tako da bomo izbrali ustrezni material za pritrditve.



BARVE

BARVE	FIGO AMADE Strešna plošča	FIGO RAUTE Strešna plošča	FIGO AMADE Fasadna plošča	FIGO RAUTE Fasadna plošča	FIGO QUATTRO Fasadna kaseta
ANTRACIT Highline	x	x	x	x	x
PRAŠNO SIVA Highline	x	x	x	x	x
TESTA DI MORO Highline	x	x	x	x	x
BAKRENO RJAVA Highline	x	x	x	x	x
ANTRACIT Struktura	x	x	x	x	x
TORNADO SIVA Struktura	x	x	x	x	x
TESTA DI MORO Struktura	x	x	x	x	x
GLOBOKO ČRNA Struktura	x	x	x	x	x
TERA RDEČA Struktura	x	x	x	x	x
NEPTUN MODRA Struktura			x	x	x
ANTRACIT Robust					
TESTA DI MORO Robust					
PRAŠNO SIVA Robust					
BAKRENO RJAVA Robust					
SIVO BELA Robust			x	x	x
OKSIDNO RDEČA Robust					
MAHOVO ZELENA Robust					
KOVINSKO SREBRNA Robust					
GLOBOKO ČRNA Robust					
DIMLJENO SREBRNA Robust			x	x	x
KAMNITO SIVA Različne oblike			x	x	x
IMITACIJA LESA Robust					x

BARVE

BARVE	FIGO pločevinasti trakovi Highline	FIGO pločevinasti trakovi Struktura	FIGO pločevinasti trakovi Robust in posebne barve	FIGO strešni sistemi sistemske dodatki	FIGO strešno odvodnja- vanje
ANTRACIT Highline	x			x	
PRAŠNO SIVA Highline	x			x	
TESTA DI MORO Highline	x			x	
BAKRENO RJAVA Highline	x			x	
ANTRACIT Struktura		x		x	
TORNADO SIVA Struktura		x		x	
TESTA DI MORO Struktura		x		x	
GLOBOKO ČRNA Struktura		x		x	
TERA RDEČA Struktura		x		x	
NEPTUN MODRA Struktura		x			
ANTRACIT Robust			x		x
TESTA DI MORO Robust			x		x
PRAŠNO SIVA Robust			x		x
BAKRENO RJAVA Robust			x		x
SIVO BELA Robust			x		x
OKSIDNO RDEČA Robust			x		x
MAHOVO ZELENA Robust			x		x
KOVINSKO SREBRNA Robust			x		x
GLOBOKO ČRNA Robust			x		x
DIMLJENO SREBRNA Robust			x		x
KAMNITO SIVA Različne oblike			x		
IMITACIJA LESA Različne oblike			x		

FIGO AMADE


STREŠNI SISTEMI POVRŠINA HIGHLINE IN STRUKTURA

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR				
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.								
FIGO AMADE 1/1 	931 x 358 mm 1 m ² = 3,5 kos 1 m ² = 6,85 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos/ 3,14 m ² je karton, 18 kartonov je paleta	0100	1 m ²	38,30				
		010011	010012	010013	010014									
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura								
FIGO AMADE 1/2 	485 x 358 mm 1 m ² = 7 kos 1 m ² = 7,43 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos	0100	1 m ²	52,90				
		010031	010032	010033	010034									
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura								
FIGO AMADE XL 	1.377 x 358 mm 1 m ² = 2,33 kos 1 m ² = 6,41 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		7 kos	0100	1 m ²	38,30				
		010051	010052	010053	010054									
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura								
FIGO AMADE plošča za popravilo brez sider 	931 x 358 mm od 10° naklona strehe*	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0100	1 kos	30,00				
		010071	010072	010073	010074									
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura								
FIGO začetni trak 	Pokriva dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos Pocinkano jeklo s spojnim izrezom predluknjano vklj. narebričeni žičnikil	pocinkano jeklo					1 kos	0400	1 kos	8,40				
		040010												
FIGO AMADE čeln element višina 80 mm 	Višina čela 80 mm Pokriva dolžna 0,32 m/kos Teža 0,35 kg/kos vklj. s pritridleom Poraba: 3,1 kos/m Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	13,30				
		L 040101	L 040102	L 040103	L 040104									
		R 040121	R 040122	R 040123	R 040124									
FIGO AMADE čeln element višina 120 mm 	Višina čela 120 mm Pokriva dolžna 0,32 m/kos Teža 0,40 kg/kos Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	15,40				
		L 040111	L 040112	L 040113	L 040114									
		R 040131	R 040132	R 040133	R 040134									
FIGO zračni slemenjak 	Pokriva dolžna 1,82 m/kos Teža 6,4 kg/kos Presek zračenja 295 cm ² /m vklj. nerjavi vijaki	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	91,50				
		040151	040152	040153	040154									
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura								
FIGO začetni zračni slemenjak 	S prirobnico Teža 0,6 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	21,30				
		040181	040182	040183	040184									
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura								

* Na osnovi navodil polaganja FIGO AMADE

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO AMADE STREŠNI SISTEMI POVRŠINA HIGHLINE IN STRUKTURA

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
	Pokrivna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos Poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline 040221	Highline 040222	Highline 040223	Highline 040224		1 kos	0400	1 kos	13,30
		Struktura 045221	Struktura **	Struktura 045223	Struktura **	Struktura 045225		0400	1 kos	14,30
	Pokrivna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline 040231	Highline 040232	Highline 040233	Highline 040234		1 kos	0400	1 kos	25,60
		Struktura 045231	Struktura **	Struktura 045233	Struktura **	Struktura 045235		0400	1 kos	27,30
	Pokrivna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos klj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline 040241	Highline 040242	Highline 040243	Highline 040244		1 kos	0400	1 kos	25,60
		Struktura 045241	Struktura **	Struktura 045243	Struktura **	Struktura 045245		0400	1 kos	27,30
	Vklj. s strešno ploščo Teža 2,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm ² /kos	Highline 040301	Highline 040302	Highline 040303	Highline 040304		2 kos	0400	1 kos	40,00
		Struktura 045301	Struktura **	Struktura 045303	Struktura **	Struktura 045305		0400	1 kos	42,00
	Za kovičiti Teža 0,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm ² /kos	Highline 040311	Highline 040312	Highline 040313	Highline 040314		1 kos	0400	1 kos	22,00
		Struktura 045311	Struktura **	Struktura 045313	Struktura **	Struktura 045315		0400	1 kos	23,00
	Temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,9 kg/kos	Highline 040351	Highline 040352	Highline 040353	Highline 040354		1 kos	0400	1 kos	103,00
		Struktura 045351	Struktura **	Struktura 045353	Struktura **	Struktura 045355		0400	1 kos	109,00
	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,95 kg/kos	Highline 040361	Highline 040362	Highline 040363	Highline 040364		1 kos	0400	1 kos	110,00
		Struktura 045361	Struktura **	Struktura 045363	Struktura **	Struktura 045365		0400	1 kos	116,00
	2-delna od DN 60 do DN100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 4,05 kg/kos	Highline 040371	Highline 040372	Highline 040373	Highline 040374		1 kos	0400	1 kos	120,00
		Struktura 045371	Struktura **	Struktura 045373	Struktura **	Struktura 045375		0400	1 kos	126,00
	S pokrivo kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline 040401	Highline 040402	Highline 040403	Highline 040404		1 kos	0400	1 kos	79,90
	S pokrivo kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline 040411	Highline 040412	Highline 040413	Highline 040414		1 kos	0400	1 kos	85,00

* Na osnovi navodil polaganja FIGO AMADE

** Čas dobave: 10–12 delovnih dni

FIGO ROMB

STREŠNI SISTEMI POVRŠINA STRUKTURA

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO ROMB XL 	510 x 510 mm 1 m ² = 3,85 kos 1 m ² = 6,10 kg od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos/ 3,90 m ² je karton	0100	1 m ²	39,90
FIGO ROMB L 	410 x 410 mm 1 m ² = 5,95 kos 1 m ² = 6,60 kg od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos/ 3,36 m ² je karton	0100	1 m ²	41,30
FIGO ROMB M 	340 x 340 mm 1 m ² = 8,60 kos 1 m ² = 7,00 kg od 20° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos/ 3,49 m ² je karton	0100	1 m ²	42,90
FIGO ROMB XL začetna plošča 	740 x 390 mm Poraba 1,33 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos/ 11,25 tm je karton	0100	1 kos	13,90
FIGO ROMB L začetna plošča 	600 x 320 mm Poraba 1,64 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos/ 12,2 tm je karton	0400	1 kos	11,70
FIGO ROMB M začetna plošča 	500 x 270 mm Poraba 1,96 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos/ 115,3 tm je karton	0400	1 kos	9,80
FIGO začetna plošča 	Pokrovna dolžina 1,33 m/kos Teža 1,3 kg/kos Jeklena pocinkana vklj. narebričeni žičniki	pocinkano jeklo					1 kos	0400	1 kos	8,40
FIGO zračni slemenjak 	Pokrovna dolžina 1,82 m/kos Teža 6,4 kg/kos Presek zračenja 295 cm ² /m vklj. nerjavni tesnilni vijaki	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	2 kos	0400	1 kos	98,00
FIGO začetni zračni slemenjak 	S prirobnico Teža 0,6 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	2 kos	0400	1 kos	22,70

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO ROMB STREŠNI SISTEMI POVRŠINA STRUKTURA

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO slemensko grebenški slemenjak polokrogli 	Pokrivna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos Poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura 045221	Struktura **	Struktura 045223	Struktura **	Struktura **	1 kos	0400	1 kos	14,30
FIGO slemensko grebenški slemenjak polokrogli začetni 	Pokrivna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura 045231	Struktura **	Struktura 045233	Struktura **	Struktura **	1 kos	0400	1 kos	27,30
FIGO slemensko grebenški slemenjak polokrogli zaključni 	Pokrivna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura 045241	Struktura **	Struktura 045243	Struktura **	Struktura **	1 kos	0400	1 kos	27,30
FIGO žabji zračnik 	Za kovičiti Teža 0,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm ² /kos	Struktura 045311	Struktura **	Struktura 045313	Struktura **	Struktura **	1 kos	0400	1 kos	23,00
FIGO prehodna plošča DN 100 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,90 kg/kos	Struktura 045351	Struktura **	Struktura 045353	Struktura **	Struktura **	1 kos	0400	1 kos	109,00
FIGO prehodna plošča DN 125 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,95 kg/kos	Struktura 045361	Struktura **	Struktura 045363	Struktura **	Struktura **	1 kos	0400	1 kos	116,00
FIGO prehodna plošča univerzalna 	2-delna od DN 60 do DN100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 4,05 kg/kos	Struktura 045371	Struktura **	Struktura 045373	Struktura **	Struktura **	1 kos	0400	1 kos	126,00
FIGO prezračevalna cev DN 100 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline 040401	Highline 040402	Highline 040403	Highline 040404	Highline 039999	1 kos	0400	1 kos	79,90
FIGO prezračevalna cev DN 125 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline 040411	Highline 040412	Highline 040413	Highline 040414	Highline 039999	1 kos	0400	1 kos	85,00

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO STREŠNI SISTEMI

SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE točkovni snegolov	Jeklen, pocinkan, barvan vklj. pritrilni material preverjen po ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 DIN in EN normah 	043101	043102	043103	043104		043105	100 kos	0400	1 kos	1,69
FIGO ROMB točkovni snegolov	Jeklen, pocinkan, barvan vklj. pritrilni material preverjen po ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 DIN in EN normah 	023101	**	023103		**	023105	100 kos	0400	1 kos	1,69
FIGO sistemska osnovna plošča	Uporaba za snegolovne sisteme, varnostne sisteme, solarse in pohodne sisteme, jeklo 2mm pocinkano, mat-grobo prašno barvano, vklj. nanesen tesnilni trak 	043201	043202	043203	043204	**	**	1 kos	0400	1 kos	17,50
FIGO ROMB podložna pločevina sistemska osnovna plošča	Za vgradnjo Figo sistemske osnovne plošče pri pokrivanju s FIGO ROMBOM Mere ca. 350 x 500 mm 	023201	**	023203		**	**	1 kos	0400	1 kos	25,74
FIGO NIRO vijak s prirobkom in tesnilom	Pritrditev FIGO AMADE sistemske osnovne plošče. 3. vijaki na osnovno ploščo oz. na osnovi statičnih zahtev pri upoštevanju podkonstrukcije 3. vijaki na osnovno ploščo za varnostne sisteme 	046226			8 x 120			1 kos	0400	100 kos	136,00
	046228			8 x 160			182,00				
	046229			8 x 180			206,00				
	046239			8 x 200			239,00				
	046259			8 x 250			286,00				
	046279			8 x 330			378,00				
	046289			8 x 350			400,00				
	046229			8 x 400			455,00				
FIGO PV-solarni nosilec	Sistemski nosilec za fotovoltaiko jeklo 2 mm pocinkano, mat-grobo prašno barvano, vklj. z nanesenim tesnilnim trakom in vijak s prirobkom in tesnilom 160 mm* 	043811	043812	043813	043814	**	043815	1 kos	0400	1 kos	20,00
FIGO cevni snegolovni nosilec	Držalo z dvojnim prebojem za cev vklj. pritrilni material in dva fiksirna vijaka. Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo s sistemsko osnovno ploščo 	043301	043302	043303	043304	**	**	4 kos	0400	1 kos	36,00
FIGO 3/4" zadrževalna cev za sneg	Okrogla cev 3/4", DIN 2440 Dolžina 3.000 mm Jeklo, pocinkano, mat-grobo prašno barvano. 	043311	043312	043313	043314	**	**	1 kos	0400	1 m	11,70
FIGO Vezni člen	za okroglo cev 3/4" DIN 2440 Jeklo, pocinkano, mat-grobo prašno barvano	043321	043322	043323	043324	**	**	1 kos	0400	1 kos	7,70

* min. globina vijačenja je 80mm v nosilno konstrukcijo

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO STREŠNI SISTEMI, SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO CRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO snegolovni nosilec rešetka 200 	Za rešetko višine 200 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksirni vijak Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043401	043402	043403	043404	**	043405	4 kos	0400	1 kos	32,00
FIGO snegolovna rešetka 200 	200 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano	043411	043412	043413	043414	**	**	4 kos	0400	1 m	48,00
FIGO snegolovni nosilec rešetka 250 	Za rešetko višine 250 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksirni vijak. Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-groboprašno barvano. Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043501	043502	043503	043504	**	**	4 kos	0400	1 kos	33,50
FIGO snegolovna rešetka 250 	250 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano	043511	043512	043513	043514	**	**	4 kos	0400	1 m	49,00
Snegolovna rešetka 	Snegolovna rešetka varj. 200-20/20/3, L= 3.000 mm Snegolovna rešetka varj. 200-30/30/3, L= 3.000 mm Spojni poveznik 200-20/20/3 Spojni poveznik 200-30/30/3	811458	811858	**	811158	**	**	1 kos	8111	1 kos	75,60
Stahl verzinkt 810175									8103	1 kos	41,00
811460	811859	**	811159	**	**	8111	1 kos		115,00		
Stahl verzinkt 810176							8103		1 kos	69,00	
811454	811860	**	811160	**	**	8111	1 kos		2,50		
Stahl verzinkt 810179							8103		1 kos	1,56	
811455	811861	**	811161	**	**	8111	1 kos		3,05		
Stahl verzinkt 810180							8103		1 kos	1,88	
FIGO nosilec za solarne naprave 	Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043801	043802	043803	043804	**	**	1 kos	0400	1 kos	17,70
FIGO priključni element za solarne naprave 	Za kovičiti Teža 0,42 kg/kos vklj. z manšeto iz gume	Highline 043831	Highline 043832	Highline 043833	Highline 043834			4 kos	0400	1 kos	42,00
		Struktura 045831	Struktura **	Struktura 045833	Struktura **	Struktura **	Struktura 045835		0400	1 kos	48,00
FIGO nosilec za pohodne stopnice 	Za 250 mm široke varostne pohodne rešetke vklj. pritrdilni material, nastavitev od 15° do 60°, Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	043601	043602	043603	043604	**	**	4 kos	0400	1 kos	53,00

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR				
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.								
FIGO Varnostna pohodna rešetka 250* 	250 mm jeklo, pocinkana	jeklena pocinkana						1 kos	8103	1 kos	33,60				
	Dolžina 1.000 mm	810266													
	Dolžina 2.000 mm	810269													
	Dolžina 3.000 mm	810271													
FIGO Varnostna pohodna rešetka 250 vklj. vezni členi in vijaki	250 mm jeklo, pocinkano, barvano *	812904	**	**	**	**	**	1 kos	8111	1 kos	60,00				
	Dolžina 1.000 mm	812907	**	**	811198	**	**								
	Dolžina 2.000 mm	812908	**	**	811201	**	**								
	Dolžina 3.000 mm														
FIGO varovalo pred padcem 	Varovalo pred padcem za strme strehe SDA-II iz nerjavnega jekla po DIN EN 795: 2012 tip A + CEN/TS16415:2013; višina elementa 100 mm vklj. 2 vijaka za pritrditev Uporaba samo s sistemsko osnovno ploščo	Niro						1 kos	0400	1 kos	67,00				
FIGO ASP za sistem z žico 	Varovalna točka RVT-II iz nerjavnega jekla po DIN EN 795:2012 tip A + CEN/TS16415:2013; vklj. 2 vijaka za pritrditev. Uporaba samo s sistemsko osnovno ploščo	Niro						1 kos	0400	1 kos	165,00				
		046019													
FIGO Kljuka za strešno letev 	Po EN 795 iz nerjavnega jekla V2A, pritrditev z vijako s prirobnico (S.14) glede na sestavo strehe	Niro						1 kos	0400	1 kos	135,00				
Strešna letev 	Strešno naležna letev iz natur aluminija, za strešne naklone od 35° do 60°, visoko kvaliteten T profil (85 mm) z robustnimi kotnimi profili za večjo togost in z veliko naležno površino	**						1 kos	0400	1 kos	Na povpraševanje				
		Dolžina 1,95 m													
		Dolžina 2,80 m													
		Dolžina 3,90m													

PRIMER VGRADNJE SISTEMA s primerom zaščite snegolova s snegolovno rešetko



FIGO AMADE
sistemska osnovna plošča



FIGO AMADE
snegolovni nosilec



FIGO AMADE
snegolovna rešetka

* Varnostna pohodna rešetka pocinkana, barvana na povpraševanje

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
IGO AMADE / FIGO ROMB - MATERIAL ZA PRITRDITEV												
Barva za popravilo		50 ml embalaža Pokrov z integriranim čopičem	046351	046352	046353	046354	**	046355	1 kos	0400	kos	7,80
Sidro		1100 kos/kart					046309		100 kos	0400	kos	33,00
Sidro romb		Ležeče sidro 30 mm širina in 4,5 mm upogiba 100 kos/kart.					046310		100 kos	0400	kos	37,00
Rebričeni žebelji A2		2,5/35 v rinfuzi, pakirano po 2,5 kg					890082		1 paket	8900	kg	21,50
Rebričeni žebelji A2		2,8/30 vezani v kolatu za stroj za zabijanje CN20-38 karton po 7.200 kos					806577		1 karton	8060	1000 kos	49,80
Držalo za slemensko / grebensko letev		pocinkano za vijačenje, nastavljiv 1 kos. na špirovec 30/50 letev					801395		50 kos	8010	kos	2,70

IGO AMADE ORODJE												
FIGO upogibalo		Anwendung laut Verlegeanleitung				046359			1 kos	0400	kos	140,00
FIGO Vzvodne škarje		Handhebele schere zum Bearbeiten von FIGO AMADE und FIGO RAUTE				046360			1 kos	0400	kos	310,00
FIGO AMADE ročaj		Tragegriff für Verpackung				049999			1 kos	0400	kos	49,00

FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
FIGO zasilno strešno okno 	Dim. 500 x 700 mm stransko odpiranje, varnostno steklo 4 mm ESG Teža 16,70 kg/kos Velikost: ca. 1400 x 770 mm	Highline 040501	Highline 040502	Highline 040503	Highline 040504				1 kos	0400	1 kos	250,00
		Struktura 045501	Struktura **	Struktura 045503		**	**					268,00
FIGO obroba strešno okno Velux 	Velikost: XS, Širina: 55 cm	Highline 040601	Highline 040602	Highline 040603	Highline 040604							212,00
		Struktura 045601	Struktura **	Struktura 045603		**	**					233,00
	Velikost: S, Širina: 66 cm	Highline 040611	Highline 040612	Highline 040613	Highline 040614							215,00
		Struktura 045611	Struktura **	Struktura 045613		**	**					236,00
	Velikost: M, Širina: 78 cm	Highline 040621	Highline 040622	Highline 040623	Highline 040624							215,00
		Struktura 045621	Struktura **	Struktura 045623		**	**		1 kompl. gornja in spodnja obroba	0400	1 kos	236,00
	Velikost: L, Širina: 94 cm	Highline 040631	Highline 040632	Highline 040633	Highline 040634							217,00
		Struktura 045631	Struktura **	Struktura 045633		**	**					238,00
	Velikost: XL, Širina: 114 cm	Highline 040641	Highline 040642	Highline 040643	Highline 040644							225,00
		Struktura 045641	Struktura **	Struktura 045643		**	**					242,00
	Velikost: XXL, Širina: 134 cm	Highline 040651	Highline 040652	Highline 040653	Highline 040654							262,00
		Struktura 045651	Struktura **	Struktura 045653		**	**					288,00

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO stranska obroba strešno okno Velux	Dolžina: 78 cm	Highline	Highline	Highline	Highline			1 kompl. stranska L in D obroba	0400	1 kos	39,00
		040701	040702	040703	040704						41,00
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				41,00
		045701	**	045703		**	**				44,00
		Highline	Highline	Highline	Highline						44,00
	Dolžina: 98 cm	040711	040712	040713	040714						46,00
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				47,00
		045711	**	045713		**	**				49,00
	Dolžina: 118 cm	Highline	Highline	Highline	Highline						49,00
		040721	040722	040723	040724						51,00
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				57,50
		045721	**	045723		**	**				59,50
	Dolžina: 140 cm	Highline	Highline	Highline	Highline						
		040731	040732	040733	040734						
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				
	Dolžina: 160 cm	045731	**	045733		**	**				
		Highline	Highline	Highline	Highline						
		040741	040742	040743	040744						
	Dolžina: 180 cm	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				
		045741	**	045743		**	**				
		Highline	Highline	Highline	Highline						
		040751	040752	040753	040754						
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				
		045751	**	045753		**	**				


** Čas dobave: po povpraševanju



OBROBA ZA STREŠNOOKNO VELUX

Prilegajoče sistemske komponente kot samostojne ali kombinirane okenske obrobe za Velux, garantirajo varno vključitev v FIGO AMADE streho.

FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE kombinirana obroba „DUO“ Velux 	Dolžina: 55 Velikost: XS Dolžina: 66 Velikost: S Dolžina: 78 Velikost: M Dolžina: 94 Velikost: L Dolžina: 114 Velikost: XL Dolžina: 134 Velikost: XXL	Highline 041101	Highline 041102	Highline 041103	Highline 041104						365,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				400,00
		Highline 041111	Highline 041112	Highline 041113	Highline 041114						370,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				405,00
		Highline 041121	Highline 041122	Highline 041123	Highline 041124						383,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				420,00
		Highline 041131	Highline 041132	Highline 041133	Highline 041134						460,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				500,00
		Highline 041141	Highline 041142	Highline 041143	Highline 041144						475,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				510,00
FIGO AMADE povezovalni modul Velux 120 mm	Dolžina: 78 cm Dolžina: 98 cm Dolžina: 118 cm	Highline 041501	Highline 041502	Highline 041503	Highline 041504						26,40
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				29,00
		Highline 041511	Highline 041512	Highline 041513	Highline 041514						30,50
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				33,50
		Highline 041521	Highline 041522	Highline 041523	Highline 041524						34,60
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				39,00

PRIMER NAROČILA ZA KOMBINIRANO OBROBO „DUO“ VELUX

Dve strešni okni, druga ob drugi, antracit VELUX 78 x 118 cm z odmikom oken 120 mm
 Kombinirana obroba „M“ Velux antracit (Št.art. 041121), Stranska obroba Velux, dolžina:118 mm antracit (Št.art. 040721)
 Ovezovalni modul Velux 120 mm, dolžina: 118 mm antracit (Št.art. 041521). Kombinirana obroba za strešna okna po povpraševanju.

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE povezovalni modul Velux 120 mm	Dolžina: 140 cm	Highline 041531	Highline 041532	Highline 041533	Highline 041534			1 kos	0400	1 kos	38,50
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				42,00
		Highline 041541	Highline 041542	Highline 041543	Highline 041544						43,00
	Dolžina: 160 cm	Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				47,00
		Highline 041551	Highline 041552	Highline 041553	Highline 041554						44,80
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				49,00
FIGO AMADE povezovalni modul Velux 140 mm	Dolžina: 78 cm	Highline 041601	Highline 041602	Highline 041603	Highline 041604			1 kos	0400	1 kos	26,40
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				29,00
		Highline 041611	Highline 041612	Highline 041613	Highline 041614						30,50
	Dolžina: 98 cm	Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				33,50
		Highline 041621	Highline 041622	Highline 041623	Highline 041624						34,60
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				39,00
	Dolžina: 118 cm	Highline 041631	Highline 041632	Highline 041633	Highline 041634						38,80
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				42,00
		Highline 041641	Highline 041642	Highline 041643	Highline 041644						43,00
	Dolžina: 160 cm	Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				47,00
		Highline 041651	Highline 041652	Highline 041653	Highline 041654						44,70
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				49,00



Razširitevni moduli za večkratne kombinacije po povpraševanju.

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
FIGO zasilno strešno okno 	Dim. 500 x 700 mm stransko odpiranje, varnostno steklo 4 mm ESG Teža 16,70 kg/kos	Highline 040501	Highline 040502	Highline 040503	Highline 040504				1 kos	0400	1 kos	250,00
		Struktura 045501	Struktura **	Struktura 045503		Struktura **	Struktura **					268,00
FIGO obroba strešno okno Roto Designo* 	Velikost: XS Širina: 54 cm	Highline 040801	Highline 040802	Highline 040803	Highline 040804							212,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **					233,00
	Velikost: S Širina: 65 cm	Highline 040811	Highline 040812	Highline 040813	Highline 040814							215,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **					236,00
	Velikost: M Širina: 74 cm	Highline 040821	Highline 040822	Highline 040823	Highline 048024							215,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **					236,00
	Velikost: L Širina: 94 cm	Highline 040831	Highline 040832	Highline 040833	Highline 040834							217,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **					238,00
	Velikost: XL Širina: 114 cm	Highline 040841	Highline 040842	Highline 040843	Highline 040844							225,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **					242,00
	Velikost: XXL, Širina: 134 cm	Highline 040851	Highline 040852	Highline 040853	Highline 040854							262,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **					288,00

** Čas dobave: po povpraševanju



FIGO SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO Seitenteil Wohndachfenster Roto Designo	Länge: 78 cm	Highline	Highline	Highline	Highline			1 Grt Seiten- teil L, Seitenteil R	0400	1 kos	39,00
		040901	040902	040903	040904						41,00
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				41,00
		**	**	**		**	**				44,00
		Highline	Highline	Highline	Highline						44,00
	Länge: 98 cm	040911	040912	040913	040914						46,00
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				47,00
		**	**	**		**	**				49,00
		Highline	Highline	Highline	Highline						49,00
		040921	040922	040923	040924						51,00
Länge: 118 cm	Länge: 140 cm	Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				57,50
		**	**	**		**	**				59,50
		Highline	Highline	Highline	Highline						
		040931	040932	040933	040934						
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				
	Länge: 160 cm	**	**	**		**	**				
		Highline	Highline	Highline	Highline						
		040941	040942	040943	040944						
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				
		**	**	**		**	**				
Länge: 180 cm	Länge: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline						
		040951	040952	040953	040954						
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				
		**	**	**		**	**				
		Highline	Highline	Highline	Highline						

** Čas dobave: 12–15 delovnih dni



OBROBA ZA ROTO STREŠNO OKNO

Prilegajuče sistemske komponente kot s mostojne ali kombinirane okenske obrobe za Roto, garantirajo varno vključitev v FIGO streho.

FIGO STREŠNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE kombinirana obroba „DUO“ Roto Designo	Dolžina: 55 Velikost: XS	Highline 041201	Highline **	Highline **	Highline **			1 kos	0400	1 kos	365,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				
		Highline 041211	Highline **	Highline **	Highline **						
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				
		Highline 041221	Highline **	Highline **	Highline **						
	Dolžina: 78 Velikost: M	Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **	1 kos	0400	1 kos	405,00
		Highline 041231	Highline **	Highline **	Highline **						
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				
	Dolžina: 114 Velikost: XL	Highline 041241	Highline **	Highline **	Highline **			1 kos	0400	1 kos	420,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				
		Highline 041251	Highline **	Highline **	Highline **						
FIGO AMADE povezovalni modul Roto 120 mm	Dolžina: 78 cm	Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **	1 kos	0400	1 kos	460,00
		Highline **	Highline **	Highline **	Highline **						
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				
	Dolžina: 98 cm	Highline **	Highline **	Highline **	Highline **			1 kos	0400	1 kos	500,00
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				
		Highline **	Highline **	Highline **	Highline **						
	Dolžina: 118 cm	Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **	1 kos	0400	1 kos	475,00
		Highline **	Highline **	Highline **	Highline **						
		Struktura **	Struktura **	Struktura **		Struktura **	Struktura **				

PRIMER NAROČILA ZA KOMBINIRANO OBROBO „DUO“ ROTO

Dve strešni okni, druga ob drugi, antracit Roto 74 x 140 cm z odmikom oken 120 mm
 Kombinirana obroba „M“ Roto antracit (Št.art. 041221), Stranska obroba Roto, dolžina 140 antracit (Št.art. 040931).
 Povezovalni modul Roto 120 mm, dolžina 140 antracit (Št.art. 041731). Kombinirana obroba za strešna okna po povpraševanju.

** Čas dobave: po povpraševanju

FIGO STREŠNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
FIGO AMADE povezovalni modul Roto 120 mm	Dolžina: 140 cm	Highline	Highline	Highline	Highline						38,50	
		**	**	**	**						42,00	
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura				43,00	
	Dolžina: 160 cm	Highline	Highline	Highline	Highline				1 kos	0400	1 kos	47,00
		**	**	**	**							44,80
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					49,00
	Dolžina: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline							26,40
		**	**	**	**							29,00
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					30,50
FIGO AMADE povezovalni modul Roto 140 mm	Dolžina: 78 cm	Highline	Highline	Highline	Highline							33,50
		041801	**	**	**							34,60
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					39,00
	Dolžina: 98 cm	Highline	Highline	Highline	Highline							38,80
		041811	**	**	**							42,00
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					43,00
	Dolžina: 118 cm	Highline	Highline	Highline	Highline							47,00
		041821	**	**	**							44,70
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					49,00
	Dolžina: 140 cm	Highline	Highline	Highline	Highline				1 kos	0400	1 kos	
		041831	**	**	**							
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					
	Dolžina: 160 cm	Highline	Highline	Highline	Highline							
		041841	**	**	**							
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					
	Dolžina: 180 cm	Highline	Highline	Highline	Highline							
		041851	**	**	**							
		Struktura	Struktura	Struktura		Struktura	Struktura					

* Obroba za strešna okna Roto serije 6 in 8. Obrobe za strešna okna Roto Q imajo enako ceno in se jih lahko pri izračunu cene prenese na velikost oken serije 6 in 8, npr. velikost 7/11.

** Čas dobave: po povpraševanju



Razširjeni moduli za večkratne kombinacije po povpraševanju.

FIGO AMADE

FASADNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA / PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
FIGO AMADE 1/1 	931 x 358 mm 1 m ² = 3,5 kos 1 m ² = 6,85 kg vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline 010011	Highline 010012	Highline 010013	Highline 010014		11 kos/ 3,14 m ² je karton, 18 karton je paleta	0100	1 m ²	38,30	
		Struktura 030011	Struktura 030012	Struktura 030013		Struktura 030015				40,35	
FIGO AMADE 1/2 	485 x 358 mm 1 m ² = 7 kos 1 m ² = 7,43 kg vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline 010031	Highline 010032	Highline 010033	Highline 010034		11 kos	0100	1 m ²	52,90	
		Struktura 030031	Struktura 030032	Struktura 030033		Struktura 030035				55,60	
FIGO AMADE XL 	1.377 x 358 mm 1 m ² = 2,38 kos 1 m ² = 6,41 kg vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline 010051	Highline 010052	Highline 010053	Highline 010054		7 kos	0100	1 m ²	38,30	
		Struktura 030021	Struktura 030022	Struktura 030023		Struktura 030025				40,35	
FIGO AMADE 1/2 plošča za popravilo brez sider 	485 x 358 mm	Highline **	Highline **	Highline **	Highline **		1 kos	0100	1 kos	30,00	
		Struktura 030091	Struktura 030092	Struktura 030093		Struktura 030095				32,00	
FIGO AMADE plošča za popravilo brez sider 	931 x 358 mm	Highline 010071	Highline 010072	Highline 010073	Highline 010074		1 kos	0100	1 kos	30,00	
		Struktura 030071	Struktura 030072	Struktura 030073		Struktura 030075				32,00	
FIGO AMADE XL plošča za popravilo brez sider 	1377 x 358 mm	Highline **	Highline **	Highline **	Highline **		1 kos	0100	1 kos	31,00	
		Struktura 030081	Struktura 030082	Struktura 030082		Struktura 030085				33,50	
FIGO AMADE začetni trak 	Pokrivna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos pocinkano jeklo s spojnim izrezom predluknjano vklj.	pocinkano jeklo						1 kos	0400	1 kos.	
		040010									
FIGO AMADE čeln element višina 80 mm 	Višina čela 80 mm Pokrivna dolžna 0,32 m/kos Teža 0,35 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline L 040101 D 040121	Highline L 040102 D 040122	Highline L 040103 D 040123	Highline L 040104 D 040124		1 kos	0400	1 kos	13,30	
		Struktura 045101	Struktura **	Struktura 045103		Struktura **					
		D 040121	**	045123		**				14,30	
FIGO AMADE čeln element višina 120 mm 	Višina čela 120 mm Pokrivna dolžna 0,32 m/kos Teža 0,40 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline L 040111 D 040131	Highline L 040112 D 040132	Highline L 040113 D 040133	Highline L 040114 D 040134		1 kos	0400	1 kos	15,40	
		Struktura L 045111 D 045131	Struktura **	Struktura L 045113 D 045131		Struktura **					
		D 040131	**	D 045131		**				16,60	

** Čas dobave: 12–15 delovnih dni

FIGO AMADE FASADNI SISTEMI


Oznaka artikla	Velikost/opis	TERA RDEČA	NEPTUN MODRA	SIVO BELA RAL 9002	SIVA ALUMINIJ RAL 9007	VIDEZ KAMNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR		
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.						
FIGO AMADE 1/1	931 x 358 mm 1 m ² = 3,5 kos 1 m ² = 6,85 kg vklj. narebričeni žičniki			Robust	Robust	Robust	11 kos/ 3,14 m ² je karton, 18 karton je paleta	0100	1 m ²	auf Anfrage 40,35		
			Struktura	Struktura	032017	**						
			030018	030016								
FIGO AMADE 1/2	485 x 358 mm 1 m ² = 7 kos 1 m ² = 7,43 kg vklj. narebričeni žičniki			Robust	Robust	Robust	11 kos.	0100	1 m ²	auf Anfrage 55,60		
			Struktura	Struktura	032037	**						
			030038	030036								
FIGO AMADE XL	1.377 x 358 mm 1 m ² = 2,38 kos 1 m ² = 6,41 kg vklj. narebričeni žičniki			Robust	Robust	Robust	7 kos	0100	1 m ²	auf Anfrage 40,35		
			Struktura	Struktura	032027	**						
			**	030026								
FIGO AMADE 1/2 plošča za popravilo brez sider	485 x 358 mm			Robust	Robust	Robust	1 kos	0100	1 kos	auf Anfrage auf Anfrage		
			Struktura	Struktura	**	**						
			**	**								
FIGO AMADE plošča za popravilo brez sider	931 x 358 mm			Robust	Robust	Robust	1 kos	0100	1 kos	auf Anfrage auf Anfrage		
			Struktura	Struktura	**	**						
			**	**								
FIGO AMADE XL plošča za popravilo brez sider	1377 x 358 mm			Robust	Robust	Robust	1 kos	0100	1 kos	auf Anfrage auf Anfrage		
			Struktura	Struktura	**	**						
			**	**								
FIGO AMADE začetni trak	Pokrivna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos pocinkano jeklo s spojinim izrezom predluknjano vklj.	pocinkano jeklo						1 kos	0400	1 kos.	8,40	
		040010										
FIGO AMADE čeln element višina 80 mm	Višina čela 80 mm Pokrivna dolžna 0,32 m/kos Teža 0,35 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“			Robust	Robust	Robust	1 kos	0400	1 kos	auf Anfrage		
			Struktura	Struktura	**	**						
			**	**								
FIGO AMADE čeln element višina 120 mm	Višina čela 120 mm Pokrivna dolžna 0,32 m/kos Teža 0,40 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upoštevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“			Robust	Robust	Robust	1 kos	0400	1 kos	auf Anfrage		
			Struktura	Struktura	**	**						
			**	**								

** Čas dobave: 12–15 delovnih dni

FIGO ROMB

FASADNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO ROMB XL 	510 x 510 mm 1 m ² = 3,85 kos 1 m ² = 6,10 kg Od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura **	Struktura **	Struktura **	Struktura **	Struktura **	15 kos/ 3,90 m ² je karton	0100	1 m ²	39,90
FIGO ROMB L 	410 x 410 mm 1 m ² = 5,95 kos 1 m ² = 6,60 kg Od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura 021011	Struktura **	Struktura 021013	Struktura **	Struktura **	20 kos/ 3,36 m ² je karton	0100	1 m ²	41,30
FIGO ROMB M 	340 x 340 mm 1 m ² = 8,60 kos 1 m ² = 7,00 kg Od 20° naklona strehe vklj. narebričeni žičnik in sidra	Struktura **	Struktura **	Struktura **	Struktura **	Struktura **	30 kos/ 3,49 m ² je karton	0100	1 m ²	42,90
FIGO ROMB XL začetna plošča 	740 x 390 mm Poraba: 1,33 kos/m vklj. narebričeni žičnik in sidra	Struktura **	Struktura **	Struktura **	Struktura **	Struktura **	15 kos	0100	1 kos	13,90
FIGO ROMB L začetna plošča 	600 x 320 mm Poraba: 1,64 kos/m vklj. narebričeni žičnik in sidra	Struktura 021021	Struktura **	Struktura 021023	Struktura **	Struktura **	20 kos	0400	1 kos	11,70
FIGO ROMB M začetna plošča 	500 x 270 mm Poraba: 1,96 kos/m vklj. narebričeni žičnik in sidra	Struktura **	Struktura **	Struktura **	Struktura **	Struktura **	30 kos	0400	1 kos	9,80
FIGO začetna plošča 	Pokrovna dolžina: 1,33 m/kos Teža: 1,3 kg/kos jeklena pocinkana vklj. narebričeni žičnik in sidra	pocinkano jeklo					1 kos	0400	1 kos	8,40
		040010								



** Cena in dobavni rok po povpraševanju

FIGO ROMB FASADNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	NEPTUN MODRA	SIVO BELA RAL 9002	DIM. SREB. RAL 9007	KAMNITO SIVA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO ROMB XL 	510 x 510 mm 1 m ² = 3,85 kos 1 m ² = 6,10 kg Od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičnik in sidra	Struktura	Robust	Robust	Robust	15 kos/ 3,90 m ² je karton	0100	1 m ²	auf Anfrage
			**	**	**				
			**				0100	1 m ²	auf Anfrage
FIGO ROMB L 	410 x 410 mm 1 m ² = 5,95 kos 1 m ² = 6,60 kg Od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičnik in sidra	Struktura	Robust	Robust	Robust	20 kos/ 3,36 m ² je karton	0100	1 m ²	auf Anfrage
			**	**	**				
			**				0100	1 m ²	auf Anfrage
FIGO ROMB M 	340 x 340 mm 1 m ² = 8,60 kos 1 m ² = 7,00 kg Od 20° naklona strehe vklj. narebričeni žičnik in sidra	Struktura	Robust	Robust	Robust	30 kos/ 3,49 m ² je karton	0100	1 m ²	auf Anfrage
			**	**	**				
			**				0100	1 m ²	auf Anfrage
FIGO ROMB XL začetna plošča 	740 x 390 mm Poraba: 1,33 kos/m vklj. narebričeni žičnik in sidra	Struktura	Robust	Robust	Robust	1 kos	0100	1 kos	auf Anfrage
			**	**	**				
			**				0100	1 kos	auf Anfrage
FIGO ROMB L začetna plošča 	600 x 320 mm Poraba: 1,64 kos/m vklj. narebričeni žičnik in sidra	Struktura	Robust	Robust	Robust	1 kos	0400	1 kos	auf Anfrage
			**	**	**				
			**				0400	1 kos	auf Anfrage
FIGO ROMB M začetna plošča 	500 x 270 mm Poraba: 1,96 kos/m vklj. narebričeni žičnik in sidra	Struktura	Robust	Robust	Robust	1 kos	0400	1 kos	auf Anfrage
			**	**	**				
			**				0400	1 kos	auf Anfrage
FIGO ROMB začetna plošča 	Pokriva dolžina: 1,33 m/kos Teža: 1,3 kg/kos jeklena pocinkana vklj. narebričeni žičnik in sidra	pocinkano jeklo				1 kos	0400	1 kos	8,40
		040010							

** Cena in dobavni rok po povpraševanju



FIGO QUATTRO

FASADNI SISTEMI POVRŠINA STRUKTURA

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR			
		Št.art.											
FIGO QUATTRO Q4	 Pločevinasta fasadna kaseta vižina 424 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 2400 mm, vklj. strnski čelnii upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m ² cca. 2,4 tm = 5,96 kg	Struktura						0100	1 m ²	50,40*			
		**							1 kos	1 m ²	50,40*		
		1 Paket dolžina 1200 mm							20 kos	10,18 m ²	487,80		
		1 Paket dolžina 1800 mm							20 kos	15,26 m ²	731,30		
		1 Paket dolžina 2400 mm							20 kos	20,35 m ²	975,20		
FIGO QUATTRO Q3	 Pločevinasta fasadna kaseta vižina 318 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelnii upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m ² cca. 3,2 tm = 6,27 kg	Struktura						0100	1 m ²	51,80*			
		**							1 kos	1 m ²	51,80*		
		1 Paket dolžina 1200 mm							20 kos	7,63 m ²	375,50		
		1 Paket dolžina 1800 mm							20 kos	11,45 m ²	563,50		
		1 Paket dolžina 2400 mm							20 kos	15,26 m ²	750,90		
FIGO QUATTRO Q2	 Pločevinasta fasadna kaseta vižina 212 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelnii upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m ² cca. 4,8 tm = 6,97 kg	Struktura						0100	1 m ²	53,20*			
		**							1 kos	1 m ²	53,20*		
		1 Paket dolžina 1200 mm							20 kos	5,09 m ²	257,30		
		1 Paket dolžina 1800 mm							20 kos	7,63 m ²	385,60		
		1 Paket dolžina 2400 mm							20 kos	10,18 m ²	514,50		
FIGO QUATTRO Q1	 Pločevinasta fasadna kaseta vižina 106 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelnii upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m ² cca. 9,6 tm = 9,29 kg	Struktura						0100	1 m ²	98,80*			
		**							1 kos	1 m ²	98,80*		
		1 Paket dolžina 1200 mm							20 kos	2,54 m ²	238,40		
		1 Paket dolžina 1800 mm							20 kos	3,82 m ²	358,60		
		1 Paket dolžina 2400 mm							20 kos	5,09 m ²	477,80		
FIGO QUATTRO atika začetni profil	Atika začetni profil vklj. s perforacijo za prezačevanje dolžina 3000 mm brez stranskega upogiba	Struktura						0100	1 m	24,10			
		**							1 kos	1 m	24,10		
		Prirez 220 mm dolžina = 3000 mmm							1 kos	1 m	26,80		
		Prirez 324 mm dolžina = 3000 mmm							1 kos	1 m	29,90		
FIGO QUATTRO manjše dolžine	Doplăčilo za 1000mm za dolžine pod 1000mm do 800mm Doplăčilo za 1000mm za dolžine pod 1000mm do 800mm	Struktura						0100	1 m	11,00			
		**							1 kos	1 m	11,00		
		Za dolžine pod 1000 mm do 800 mm							1 kos	1 m	16,20		
		Za dolžine pod 800 mm do 150 mm							1 kos	1 m	16,20		

* Doplăčilo za minimalno naročilo manj kot 20 m² - € 275,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vračljivi paleti - € 12,50

* Doplăčilo za minimalno naročilo manj kot 50 m² - € 205,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vračljivi paleti - € 12,50

* Doplăčilo za minimalno naročilo manj kot 100 m² - € 140,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vračljivi paleti - € 12,50

** Cena in dobavni rok po povpraševanju

FIGO QUATTRO FASADNI SISTEMI

Oznaka artikla	Velikost/opis	MODRA	SIVO BELA RAL 9002	DIM. SREB. RAL 9007	KAMNITO SIVA	IMITACIJA LESA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
Št.art.										
FIGO QUATTRO Q4	Pločevinasta fasadna kaseta višina 424 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 2400 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m ² cca. 2,4 tm = 5,96 kg	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**					1 kos		1 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos	0100	10,18 m ²	
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos		15,26 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		20,35 m ²	
FIGO QUATTRO Q3	Pločevinasta fasadna kaseta višina 318 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m ² cca. 3,2 tm = 6,27 kg	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**					1 kos		1 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos		7,63 m ²	
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos	0100	11,45 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		15,26 m ²	
		1 Paket dolžina 3000 mm					20 kos		19,08 m ²	auf Anfrage
FIGO QUATTRO Q2	Pločevinasta fasadna kaseta višina 212 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m ² cca. 4,8 tm = 6,97 kg	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**					1 kos		1 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos		5,09 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos	0100	7,63 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		10,18 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 3000 mm					20 kos		12,72 m ²	auf Anfrage
FIGO QUATTRO Q1	Pločevinasta fasadna kaseta višina 106 mm vklj. trak za dušenje zvoka. Dolžine od 150 - 3000 mm, vklj. strnski čelni upogib. Senčna fuga 15 mm/ vklj. 1 kos. podložna pločevina za senčno fugo na kaseto 1m ² cca. 9,6 tm = 9,29 kg	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**					1 kos		1 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1200 mm					20 kos		2,54 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 1800 mm					20 kos	0100	3,82 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 2400 mm					20 kos		5,09 m ²	auf Anfrage
		1 Paket dolžina 3000 mm					20 kos		6,36 m ²	auf Anfrage
FIGO QUATTRO atika začetni profil	Atika začetni profil vklj. s perforacijo za prezračevanje dolžina 3000 mm brez stranskega upogiba	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**								
		Pritez 220 mm dolžina = 3000 mmm					1 kos	0100	1 m	26,80
		Pritez 324 mm dolžina = 3000 mmm					1 kos		1 m	29,80
		Pritez 430 mm dolžina = 3000 mmm					1 kos		1 m	33,30
FIGO QUATTRO manjše dolžine	Doplačilo za 1000mm za dolžine pod 1000mm do 800mm	Struktura	Robust	Robust	Robust	Dekor**				
		**								
		Za dolžine pod 1000 mm do 800 mm					1 kos	0100	1 m	11,00
		Za dolžine pod 800 mm do 150 mm					1 kos		1 m	16,20

* Doplăčilo za minimalno naročilo manj kot 20 m² - € 275,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vratljivi paleti - € 12,50

* Doplăčilo za minimalno naročilo manj kot 50 m² - € 205,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vratljivi paleti - € 12,50

* Doplăčilo za minimalno naročilo manj kot 100 m² - € 140,00. Embalaža Quattro, zapakirano na vratljivi paleti - € 12,50

** Dobava na povpraševanje**Imitacija lesa - Višina in cena na povpraševanje


FIGO FASSADENSYSTEME

SISTEMSKI PRIBOR

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT Štart.	TESTA DI MORO Štart.	PRAŠNO SIVA Štart.	BAKRENO RIJAVA Štart.	GLOBOKO ČRNA Štart.	SIVO BELA RAL 9002 Št.start.	DIMLJENO SREBRNA RAL 9007 TERA RDEČA	MODRA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
FIGO BEFESTIGUNGSMATERIAL													
Barva za popravilo	50 ml embalaža Pokrov z integriranim čopičem	046351	046352	046353	046354	046355	039999			1 kos	0400	kos	7,80
Sidro AMADE	100 kos/paket				046309					100 kos	0400	kos	33,00
Sidro ROMB	100 kos/paket				046310					100 kos	0400	kos	37,00
Rebričeni žebliji A2	2,5/30 v rifuzi palirano po 2,5 kg				890084					1 paket	8900	kg	21,50
Rebričeni žebliji A2	2,8/30 za pnevmatski žebrajnik CN20-38, v kolatu karton s 7200 kosi				806577					1 karton	8060	1000 kos	49,80
Bugmaster	Prenosno orodje za obdelavo fasadnih kaset na gradbišču. Vklj. čeljusti za Q1, Q2, Q3, Q4. Za izvedbo čelnih in stranskih upogibov. 1 kos Bugmaster 4 kosi čeljusti				**					1 kos	0400	kos	po povpraševanju
FIGO AMADE Upogibalo	Uporaba kot v navodilih za polaganje				046359					1 kos	0400	kos	140,00
FIGO Vzvodne škarje	Vzvodne škarje za obdelavo FIGO AMADE in FIGO ROMB				046360					1 kos	0400	kos	310,00

** Cena in dobavni rok po povpraševanju

SISTEMSKI PRIBOR



FIGO
fasadna plošča

FIGO

DVOJNI STOJEĆI ZGIB, POVRŠINA HIGHLINE/ROBUST

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANNTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	MAHOVO ZELENA	SIVO BELA	SREBRNA METALIK	GLOBOKO ČRNA	OKSIDNO RDEČA	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.							
FIGO HIGHLINE pločevina v traku	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolutov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka veli- kost koluta dobavlja, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema											
	površina koluta Highline 500/0,55											
	813611 813612 813613 813614											kg
	površina koluta Highline 670/0,55											
	813630 813632 813634 813638											kg
	površina koluta Highline 1000/0,55											
	813650 813652 813654 813658											kg
												po pov- praševanju
FIGO ROBUST pločevina v traku	Material: DX52D + ZM 120 g/ m ² nanos cink-magne- zij min. 120g/m ² standardne velikosti kolutov:30 m, 60 m, 500 kg in 1000 kg, po naročilu vsaka veli- kost koluta dobavlja. Robust-2- slojni sistem 25µm debeline nanosa obojestransko naneseno pri kolutih 500 in 1000. Pri kolutu 670 na zadnji strani nanesen zaščitni lak											
	površina koluta Robust 500/0,55											
	813400 ** 813402 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **											
	površina koluta Robust 670/0,55											
	813500 819501 813502 819506 819505 819507 819504 819509 819503											kg
	površina koluta Robust 1000/0,55											
	813560 813561 813562 813566 813565 813567 813564 813570 813563											
FIGO ROBUST perforirana pločevina	5/7 RD luknjanje standardna velikost koluta, 20 m ² , po naročilu vsaka velikost koluta dobavlja, Robust-barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos, 1m ² = 2,40 kg											
	površina koluta Robust 1000/0,55											
	814203 814200 814204 814202											kg
												po pov- praševanju

** Cena in dobavni rok po povpraševanju



FIGO DVOJNI STOJEČI ZGIB POVRŠINA STRUKTURA/POSEBNE BARVE

Oznaka artiklat	Velikost/opis	Štart	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO ČRNA	TERA RDEČA	NEPTUN PLAVA	SIVO BELA RAL 9002	DIMLJENO SREB. RAL 9007	DIMLJENO SREBRNA VARIO DESIGN	IMITACIJA LESA VARIO DESIGN	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
FIGO STRUKTURA Pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolutov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavlja, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema	površina koluta STRUKTURA 500/0,55 površina koluta STRUKTURA 1000/0,55*	813710 813712 813714 813716 813730 813732 813734 813736 813738 813737	Štart	Štart	Štart	Štart	Štart	Štart.						kg	po povraševanju
FIGO POSEBNE BARVE pločevina v traku 	Material: DX52 + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolutov: 20 m ² , po naročilu vsaka velikost koluta dobavlja. Robust barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos, 1m ² = 4,4 kg Kamnito siva in imitacija lesa je na hrbtni strani samo zaščitni lak													kg	po povraševanju	

Dopolnilni trakovi s FIGO AMADE strešno fasadno ploščo, FIGO QUATTRO fasadna plošča in pločevinanastimi trakovi za izvedbo dvojnega stoječega zgiba omogočajo obsežne možnosti za oblikovanje streh in fasad. Posebne lastnosti materiala olajšajo zgibanje in obdelavo, pri tem pa obdržimo visoko odpornost proti toči.

S pomočjo našega modernega stroja za odvijanje pločevine v Celovcu in Scheiflingu imamo možnost prilagajanja željam strankam.



FIGO

VAROVALNI SISTEMI ZA DVOJNI STOJEČI ZGIB

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR			
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.							
Cevno držalo za snegobran enojno	za cev za snegobran 3/4"	811491	811145	812511	811645	1 kos	8111	1 kos	7,30			
				pocnikano jeklo 810191			8102	1 kos	4,95			
Cevno držalo za snegobran dvojno	za cev za snegobran 3/4"	811492	811146	812512	811646	1 kos	8111	1 kos	11,20			
				pocnikano jeklo 810193			8102	1 kos	8,55			
Cev za snegobran	3/4" Dolžina: 6 m	811490	811147	812510	811647	1 kos	8111	tm.	8,50			
				pocnikano jeklo 810195			8102	tm.	6,29			
Puša povezovalna	za cev za snegobran 3/4"	811493	811148	812513	811648	1 kos	8111	1 kos	4,95			
				pocnikano jeklo 810197			8102	1 kos	3,77			
Zadrževalec ledu	za cev za snegobran 3/4"	811494	811218	812514	811618	1 kos	8111	1 kos	2,66			
				pocnikano jeklo 810204			8102	1 kos	1,75			
Nosilec za snegolovno rešetko	za pokončne zgibe 200-30/6	**	**	**	**	1 kos	8111	1 kos	51,85			
				pocnikano jeklo 810173			8103	1 kos	47,25			
Nosilec za snegolovno rešetko	Snegolovna rešetka 200-20/20/3	811458	811858	**	811158	1 kos	8111	1 kos	75,60			
				pocnikano jeklo 810175			8103	1 kos	41,00			
	Snegolovna rešetka 200-30/30/3	811454	811859	**	811159		8111	1 kos	115,00			
				pocnikano jeklo 810176			8103	1 kos	69,00			
	Poveznik za sneg. rešetko 200-20/20/3	811455	811860	**	811160		8111	1 kos	2,50			
				pocnikano jeklo 810179			8103	1 kos	1,56			
	Poveznik za sneg. rešetko 200-30/30/3	819999	811861	**	811161		8111	1 kos	3,05			
				pocnikano jeklo 810180			8103	1 kos	1,88			
Nosilec za linijski snegolov okroglica	za pločevinasto streho/okroglica			pocnikano jeklo			1 kos					
				**				8103	1 kos	39,40		
Nosilec za pohodne stopnice	za 250 mm varnostne pohodne rešetke	**	**	**	**	1 kos	8111	1 kos	49,00			
				pocnikano jeklo 810257				8103	1 kos	36,75		
Varnostna pohodna rešetka 250	250 mm jeklo, pocinkana*			pocnikano jeklo			1 kos					
	Dolžina 1.000 mm			810266				8103	1 kos	33,60		
	Dolžina 2.000 mm			810269				8103	1 kos	75,50		
	Dolžina 3.000 mm			810271				8103	1 kos	95,00		
Priridilni material	specialni pribor za pritrditev za 2 pohodni rešetki			pocnikano jeklo			1 Grt	8103	1 kos	6,25		
				810273								
Povezni material	specialni pribor za povezavo pohodnih rešetk			pocnikano jeklo			1 Grt	8103	1 kos	9,80		
				810274								

* Varnostna pohodna rešetka pocinkana na povpraševanje

** Cena in dobavni rok po povpraševanju

FIGO

VAROVALNI SISTEMI ZA DVOJNI STOJEČI ZGIB

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR		
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.						
FIGO obrobe za lepljenje*	Obroba za lepljenje Naklon strehe 10°-60° Teža 1,04 kg/kos DN 60 DN 100 DN 125	Highline DN60 040431 040432 040433 040434	Highline DN100 040441 040442 040443 040444	Highline DN125 040451 040452 040453 040454					97,00 99,00 105,00		
FIGO lepilni set	Vsebina: 1 kartuša specialnega lepila siva 310 ml, 1 doza čistila 200ml, 1 čistilni robček, 1 brusni papir	046380	1 karton	0400	1 karton	39,00					
TigaSAFE STFA Easy	Variabilno nastavljivo varovalo pred padcem za zgibane strehe, hitra montaža, brez prebojev, testirano po EN795	951720	1 kos	9500	1 kos	245,00					
TigaSAFE STFA ZS	Varovalo pred padcem za strme zgibane strehe, po EN795, iz nerjavečega jekla V2A, vklj. s pritrditvijo	951725	1 kos	9500	1 kos	132,00					

FIGO AMADE ZUBEHÖR FÜR ASP SEILSYSTEME

Tiga nerjaveča žica	Nerjaveča žica 8 mm (7 x 7)	Niro 952005	1 m	9500	1 m	po povpraševanju
Tiga blažilnik sunka	TS-FSA blažilnik sunka priključljiv	Niro 952050	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
	TS-FSA 1 blažilnik sunka za zapeti	Niro 952055	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
Tiga vogalni ojačevalci	Vogalni ojačevalci za podporo žice na vogalih kot 45° kot 90° fleksibilni	Niro 952010 952015 952025	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju

* FIGO AMADE obroba za lepljenje v površini struktura in drugih posebnih barvah na povpraševanje.

FIGO

VARNOSTNI SISTEM IN PRITRDILNI MATERIAL ZA DVOJNI STOJEČI ZGIB

Oznaka artiklat	Velikost/opis	Št.art.	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
FIGO AMADE PRIBOR ZA ASP SISTEM Z ŽICO						
Tiga drsnik 	Drsnik	952040	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
Tiga sistemski tablica 	Sistemski tablica brez napisa	952060	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
	Sistemski tablica z napisom	952065				
Tiga vmesno držalo 	Vmesno držalo	Niro	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
	premično	952035				
	nepremično	952030				
Tiga set za krovce 	Varovalna oprema za delo na strehi Dožina vrvi 10 m	952210	1 kos	9500	1 kos	po povpraševanju
	Dožina vrvi 15 m	952215				

FIGO AMADE PRITRDILNI MATERIAL						
Pomično sidro 	25 mm cena po 100 kos	Niro 830941	500 kos	8304	100 kos	31,50
Fiksno sidro 	Št. 5 – 25 mm cena po 100 kos	Niro 830942	500 kos	8304	100 kos	12,20
Tesnilo v traku 	1 kol. = 13 lfm 1 kar. = 390 lfm 10/2	815852	1 Karton	8130	lfm	0,82
Tesnilni gel za stoječe pregibe	Kartuša 300 ml zadostuje za pribl. 30-40 tm	840450	1 kos	8404	1 kos	19,30



FIGO

STRELOVODNI SISTEM ZA DVOJNI STOJEČI ZGIB

Oznaka artiklat	Velikost/opis	Št.art.	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
FIGO AMADE STRELOVODNI SISTEMI						
MV-spojka 	uporabna kot križna-, T in paralelna spojka, dvodelna, jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865283	1 kos	8650	1 kos	3,55
Dvokovinska MMV-spojka 	uporabna kot križna-, T in paralelna spojka, trodelna, Cu-jeko/tZn (baker-jeklo vroče cinkano)	865285	1 kos	8650	1 kos	9,20
Križni poveznik 	za nadzemne povezave jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865273	1 kos	8650	1 kos	4,75
	za nadzemne povezave Cu (baker)	865272		8650	1 kos	11,30
Kontaktna spojka 	za vodnik 7-10 mm jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865383	1 kos	8650	1 kos	5,70
	za vodnik 7-10 mm Cu (baker)	865382		8650	1 kos	9,85
Povezna- oz. razstavljiva spojka 	dvodelna jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865363	1 kos	8650	1 kos	5,50
	dvodelna Cu (baker)	865362		8650	1 kos	17,35
Žlebna sponka 	širina 40 mm, narveči vijaki za vodnik 7-10 mm jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865313	1 kos	8650	1 kos	6,35
	Cu (baker)				8650	1 kos
		865312				
Žlebna sponka 	dvovodni jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865347	1 kos	8650	1 kos	5,05
	Cu (baker)			8650	1 kos	12,10
Nosilec vodnika 	z vijakom 7 x 60 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865193	1 kos	8650	1 kos	5,25
	z vijakom 5 x 60 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865195		8650	1 kos	6,35
	pokriveni del z notranjim navojem M8 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865199		8650	1 kos	4,60
Cevna objemka 	tip PPS, priključek ø 11 mm 80 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865233	1 kos	8650	1 kos	4,90
	prikluček ø 11 mm 80 Cu (baker)	865232		8650	1 kos	8,70
	s preklopnim priključkom 100 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865243		8650	1 kos	5,60
	100 Cu (baker)	865242		8650	1 kos	10,40
	s preklopnim priključkom 120 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865253		8650	1 kos	7,60
	120 Cu (baker)	865252		8650	1 kos	11,80
Vodnik 	okrogli, ø 8 mm poc. (m = 0,39 kg)	865403	1 kos	kg	kg	po povpraševanju
	Cu poltrdi (m = 0,5 kg)	865402				
	Cu mehki (m = 0,5 kg)	865412				

FIGO SOLARNI SISTEM

STREŠNI SISTEM

Oznaka artiklat	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.					
FIGO PV-solarni nosilec 	Sistemski nosilec za foto-voltaiko, jeklo 2 mm pocinkano, mat-grobo prašno barvano, vklj. z nanesenim tesnilnim trakom in vijak s prirobkom in tesnilom 160 mm*	043811	043812	043813	043814	**	043815	1 kos	0400	1 kos	20,00	
FIGO sistemsko osnovna plošča 	Uporaba za snegolovne sisteme, varnostne sisteme, solarse in pohodne sisteme, jeklo 2mm pocinkano, mat-gorbo prašno barvano, vklj. nanesen tesnilni trak	043201	043202	043203	043204	**	046825	1 kos	0400	1 kos	17,50	
FIGO nosilec za solarne naprave 	Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043801	043802	043803	043804	**	**	1 kos	0400	1 kos	17,70	
FIGO RAUTE podložna pločevina sistemsko osnovna plošča 	Za vgradnjo Figo sistemsko osnovne plošče pri pokrivanju s FIGO ROMBOM Mere ca. 350 x 500 mm	023201	**	023203		**	**	1 kos	0400	1 kos	25,74	
FIGO NIRO-vijak s prirobkom in tesnilom 	Prirritev FIGO AMADE sistemsko osnovne plošče. 3. vijaki na osnovno ploščo oz. na osnovi statičnih zahtev pri upoštevanju podkonstrukcije 3. vijaki na osnovno ploščo za varnostne sisteme	046226		8 x 120				1 kos	0400	100 kos	136,00	
046228		8 x 160				100 kos	182,00					
046229		8 x 180				100 kos	206,00					
046239		8 x 200				100 kos	239,00					
046259		8 x 250				100 kos	286,00					
046279		8 x 330				100 kos	378,00					
046289		8 x 350				100 kos	400,00					
046229		8 x 400				100 kos	455,00					
FIGO priključni element za solarne naprave 	Za kovičiti Teža 0,42 kg/kos vklj. z manšeto iz gume	Highline 043831	Highline 043832	Highline 043833	Highline 043834			4 kos	0400	0400	1 kos	42,00
Struktura 045831	Struktura **	Struktura 045833	Struktura **	Struktura **	Struktura 045835	0400	1 kos			48,00		
FIGO PV - nosilec za dvojni stoječi zgib 	Niro PV nosilec za dvojni stoječi zgib, na njega se pritrdi PV nosilni profil 45, vzolžna luknja M 10	Niro						1 kos	8112	1 kos	9,66	

* min. globina vijačenja je 80mm v nosilno konstrukcijo

** Čas dobave: 12–15 delovnih dni

FIGO SOLARNI SISTEMI

Oznaka artiklat	Velikost/opis	Št.art.	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
Nosilni profil 45* 	PV-nosilni profil 45, pritrditev na siderne točke v nosilni podlagi in za pritrditev sponke PV-modula Teža: 0,816 kg/tm	816600	Dolžina 3.600 mm	1 kos	8112 tm	11,82
		816605	Dolžina 4.800 mm			
		816610	Dolžina 6.000 mm			
PV-nosilni profil vezni člen 45 	PV-nosilni profil 45, vezni člen za vzdoljno povezavo PV-TP 45 brez vijakov Teža: 0,075 kg/tm	816620	10 kos	8112	1 kos	1,95
PV-nosilni profil Zaključna kapa 45 	PV-nosilni profil zaključna kapa 45, za končni zaključek nosilnega profila 45	816619	1 kos	8112	1 kos	1,06
PV-nosilni profil Vijak s kladivasto glavo 	PV-nosilni profil Vijak s kladivasto glavo M10 x 25, za povezavo PV nosilcev	816622	100 kos	8112	100 kos	98,00
PV-nosilni profil Matica s prirobnico 	PV-nosilni profil Matica s prirobnico M10 za povezavo PV nosilcev. Nazobčana prirobnica.	816622	100 kos	8112	100 kos	29,00
PV-nosilni profil vmesna sponka klik z zatičem* 	PV-nosilni profil, vmesna sponka klik z zatičem, za pritrditev PV modulov na PV-nosilnem profilu. Funkcija sprostitev s klik elementom. Za višino okvirja 30-40 mm.	816625	50 kos	8112	1 kos	2,26
PV-nosilni profil zaključna sponka klik z zatičem* 	PV-nosilni profil, zaključna sponka klik z zatičem, za pritrditev PV modulov na PV-nosilnem profilu. Funkcija sprostitev s klik elementom. Za višino okvirja 30-40 mm.	816626	20 kos	8112	1 kos	2,76
PV nosilni profil sponka za vodnik 8-10mm 	PV-nosilni profil, sponka za vodnik 8-10 mm, za pritrditev okroglega vodnika 8-10 mm na PV-NP za izravnavo potenciala, brez vijakov.	816624	30 kos	8112	1 kos	4,04
PV-križni vezni člen 2.1 	PV-križni vezni člen 2.1 za križne povezave PV-nosilnih profilov 45, vklj. vijaki.	816621	20 kos	8112	1 kos	2,88

* Dobavljivo tudi v črni barvi. Dobavni rok po povpraševanju.


FIGO

SISTEM ZA NA ŠPIROVCE

Oznaka artiklat	Velikost/opis	Št.art.	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
BauderTOP DIFUPLUS	Sekundarna strešna folija za povečano varnost pred dežjem, difuzijsko odprt, s spremenljivim zvarom, zelo lahko in varno polaganje. Tri slojna folija ima sd-vrednost <0,1m, vodoodpora, ekstremno robustna in odporna na pretrganje. Folijo lahko varimo z vročim zrakom in tudi kemično s tekočino za hladen zvar.	963029B 963035B	1 rola	9630	1 m ²	po povpraševanju
	3 m x 30 tm, 1 rola 90 m ² , 1 paleta 1.800 m ²					
	1,5 m x 50 tm, 1 rola 75 m ² , 1 paleta 1.500 m ²					
BauderTOP UDS 3 (E-3 nsk)	Sekundarna strešna folija za povečano varnost pred dežjem s kopreno, sd pribl. 150m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem, za polaganje na lesen opaž ali lesne plošče.	963008	1 rola	9630	1 m ²	po povpraševanju
	1 m x 10 tm, 1 rola 10 m ² , 1 paleta 200 m ²					
BauderTOP UDS 1,5 (E-KV-15 nsk)	Sekundarna strešna folija, dežno varna, sd pribl. 100 m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem, za polaganje na lesen opaž ali lesne plošče.	963018	1 rola	9630	1 m ²	po povpraševanju
BauderTOP BUZI NSK	Sekundarna strešna folija, dežno varna, sd < 0,1 m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem, za polaganje na toplotno izolacijo ali lesen opaž. Difuzijsko odprtta z monolitsko membrano.	963076	1 rola	9630	1 m ²	po povpraševanju
	1,28m x 50 m, 1 rola 64 m ² , 1 paleta 960m ²					
BauderTOP TS 40 NSK	Sekundarna strešna folija, dežno varna, sd pribl. 20 m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem za polaganje na lesen opaž.	963002	1 rola	9630	1 m ²	po povpraševanju
	1,28 m x 50 tm, 1 rola 64 m ² , 1 paleta 960 m ²					
Bauder iglični tesnilni trak 2SK	Za tesnenje pod kontra letvijo, enostransko samolepilen za dežno varnejša podstrešja	963061 963045	1 karton	9630	1 lfm	po povpraševanju
	Širina 70 ali 90 mm					
	0,07 x 15 tm, 1 rola 15 tm, 1 karton 4 role					
BauderTEC PMK trak	Za odrezu pri Bauder PIR toplotno izolacijskih elementih za strmo streho in Bauder TOP folijah. Širine 250 in 330 mm	963001	1 rola	9630	1 m ²	po povpraševanju
	0,25 x 15 tm, 1 rola 15 tm, 1 karton 1 rola					
	0,33 x 15 tm, 1 rola 15 tm, 1 karton 3 role					
FIGO manšeta za prezračevalno cev	Trajno elastična EPDM cevna manšeta, samotesnilna. Za od 10° do 70° naklona strehe. Za obsegce cevi DN 100 in DN 125.	040390	1 kos.	0400	1 kos.	13,50

FIGO SISTEM ZA NA ŠPIROVCE

Oznaka artiklat	Velikost/opis	Št.art.	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
BauderECO S	Ekološka topotna izolacija po ÖNOIRMI EN 13165. Strešno izolacijski element je izelan iz 2/3 biomase, gornji sloj je čista PP folija. Krovni sloj: obojestranska koprena iz apnenca školjk, dodatno zgoraj PP folija. Zunanja mera: 1800 x 1200 mm Vgradna mera: 1780 x 1180 mm					
	Pakirano					
	debelina ** zunanja mera dimenzijs vgradnje					
	60 mm 17,28 m ² 16,80 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	80 mm 10,80 m ² 10,50 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	105 mm 8,64 m ² 8,40 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	125 mm 8,64 m ² 8,40 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	160 mm 6,48 m ² 6,30 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	180 mm 4,32 m ² 4,20 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
BauderPIR SWE	Element topotne izolacije s protihrupno zaščito. Z novim izboljšanim samolepilnim prekrivanjem. PIR: $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m.K})$, Razred E. Raziskava lesa Avstrija, preizkušana na povečano varnost pred dežjem. Krovni sloj: obojestransko aluminij; dodatno zgoraj polimerna bitumenska folija, spodaj 40/35 mm protihrupna zaščita $\lambda=0,035 \text{ W}/(\text{m.K})$. Zunanja mera: 1800 x 1200 mm Vgradna mera: 1780 x 1180 mm Vsebnost paketa, zunanja mera 2,16 m ² Vsebnost paketa, vgradna mera 2,10 m ²					
	Pakirano					
	debelina ** zunanja mera dimenzijs vgradnje					
	120 mm 2,16 m ² 2,10 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	140 mm 2,16 m ² 2,10 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	160 mm 2,16 m ² 2,10 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	180 mm 2,16 m ² 2,10 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
BauderPIR PLUS	Izjemno robusten element topotne izolacije. Z novim izboljšanim samolepilnim prekrivanjem. PIR: $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m.K})$, Razred E. Raziskava lesa Avstrija, preizkušana na povečano varnost pred dežjem. Krovni sloj: obojestransko aluminij; dodatno zgoraj polimerna bitumenska folija. Zunanja mera: 1800 x 1200 mm Vgradna mera: 1780 x 1180 mm Vsebnost paketa, zunanja mera 2,16 m ² Vsebnost paketa, vgradna mera 2,10 m ²					
	Pakirano					
	debelina ** zunanja mera dimenzijs vgradnje					
	80 mm 10,80 m ² 10,50 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	100 mm 8,64 m ² 8,40 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	120 mm 8,64 m ² 8,40 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	140 mm 6,48 m ² 6,30 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	160 mm 6,48 m ² 6,30 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	180 mm 4,32 m ² 4,20 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju
	200 mm 4,32 m ² 4,20 m ²	**		9630	1 m ²	po povraševanju



FIGO ROBUST

SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artiklat	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO CRNA	DIMLJENO SREBRNA	KOVINSKO SREBRNA	R-sk.	Enota pakranja
			Cena v EUR				Cena v EUR		Cena v EUR		Cena v EUR			
FIGO ROBUST žleb	25/6000	m		9,95				10,30			10,90		8116	18 m
	28/6000			10,40				10,80			13,10		8116	18 m
	33/6000			11,85				12,25			13,60		8116	18 m
	40/6000			13,80				14,39			15,50		8116	18 m
FIGO ROBUST žlebna kljuka	25+5	kos		4,60				4,85			5,55		8115	25 kos
	28+5			4,79				5,09			5,85		8115	25 kos
	33+5			5,49				5,72			5,99		8115	25 kos
	40+5			6,59				7,15			9,90		8115	25 kos
FIGO ROBUST kotni žleb	25	kos		23,00				24,00			27,00		8115	4 kos
	28			23,50				24,50			27,50		8115	4 kos
	33			24,00				25,00			28,00		8115	4 kos
	40			39,00				40,00			43,00		8115	2 kos
FIGO ROBUST klu. za čelno desko	33	kos		6,40				7,40					8115	4 kos
	40			6,80				7,80					8115	4 kos
FIGO ROBUST žlebna zapora	25	kos		1,60				1,66			1,73		8115	25 kos
	28			1,60				1,66			1,73		8115	25 kos
	33			1,65				1,70			1,83		8115	25 kos
	40			2,65				2,90			3,15		8115	25 kos
FIGO ROBUST natična žlebna zapora	25	kos		6,25				6,60			7,40		8115	25 kos
	28			6,49				6,70			7,40		8115	25 kos
	33			6,79				7,00			7,80		8115	25 kos
FIGO ROBUST povezovalni člen	25	kos		13,50				13,70			15,70		8115	10 kos
	28			13,80				14,00			16,00		8115	10 kos
	33			14,00				14,20			16,20		8115	10 kos
	40			19,00				19,30			22,00		8115	10 kos
FIGO ROBUST stranski izpust	25, 28/80	kos		33,00				34,00			46,00		8115	2 kos
	28, 33/100			34,20				35,20			46,50		8115	2 kos
	33, 40/120			47,00				48,20			54,00		8115	2 kos
FIGO ROBUST žlebni izpust	25/80	kos		14,70				15,00			18,00		8115	5 kos
	28/80			14,90				15,20			18,20		8115	5 kos
	28/100			17,90				18,20			22,90		8115	5 kos
	33/100			14,95				15,50			18,00		8115	5 kos
	33/120			19,90				20,40			23,40		8115	5 kos
	40/120			21,80				22,40			26,00		8115	5 kos
FIGO ROBUST cevno koleno 72°	80	kos		11,30				12,30			13,30		8115	8 kos
	100			11,50				12,50			13,50		8115	8 kos
	120			14,20				15,20			17,20		8115	8 kos

FIGO ROBUST SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artiklat	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIIVA	BAKRENO RIJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO CRNA	DIMLJENO SREBRNA	KOVINSKO SREBRNA	R-sk.	Enota pakranja
				Cena v EUR										
FIGO ROBUST cevno koleno 40°	80	kos		11,00				11,50			12,50		8115	8 kos
	100			12,00				12,50			13,50		8115	8 kos
	120			16,00				16,50			18,00		8115	8 kos
FIGO ROBUST izogibno koleno	80	kos		13,70				14,00			15,00		8115	8 kos
	100			14,10				14,40			16,00		8115	8 kos
	120			17,70				17,80			19,00		8115	8 kos
FIGO ROBUST iztočna cev	80/4000	m		10,40				10,80			13,10		8116	8 m
	100/4000			11,85				12,25			13,60		8116	8 m
	120/4000			13,80				14,39			15,50		8116	8 m
FIGO ROBUST lovilec vode z loputo	80	kos		40,00				41,00			47,00		8115	4 kos
	100			42,00				43,00			49,00		8115	4 kos
	120			60,00				61,00			70,00		8115	4 kos
FIGO ROBUST cevni priključek	80/80	kos		44,55				45,50			53,50		8115	4 kos
	100/80			46,50				46,50			54,50		8115	4 kos
	100/100			47,00				48,00			56,00		8115	4 kos
	120/100			59,00				60,00			65,00		8115	4 kos
FIGO ROBUST okrasni zbirni kotliček okrogel odto	80	kos		158,00				165,00			185,00		8115	2 kos
	100			158,00				165,00			185,00		8115	2 kos
	120			162,00				171,00			191,00		8115	2 kos
FIGO ROBUST cevna objemka M 10 brez navojne konice	80/M 10	m		5,35				5,65			6,75		8116	25 kos
	100/M 10			5,49				5,79			6,95		8116	25 kos
	120/M 10			5,69				5,99			7,20		8116	25 kos
FIGO ROBUST pravokotni žleb	25/6000	m		11,40									8115	6 m
	33/6000			14,00				14,50					8115	6 m
	40/6000			18,00									8115	6 m
FIGO ROBUST Žlebna kljuka za pravokotni žleb	25+5	kos		9,70									8115	25 kos
	33+5			10,40				10,80					8115	25 kos
	40+5			11,80									8115	25 kos
FIGO ROBUST kotni žleb-pravokotni	25 innen	kos		46,00									8115	4 kos
	33 innen			48,00				49,00					8115	4 kos
	40 innen			62,00									8115	2 kos
	25 außen			46,00									8115	4 kos
	33 außen			48,00				49,00					8115	4 kos
	40 außen			62,00									8115	2 kos

FIGO ROBUST SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artiklat	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RIJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO CRNA	R-sk.	Enota pakranja
			Cena v EUR	Cena v EUR								
FIGO ROBUST zapora pravokotnega žleba	25	kos	3,60								8115	8 kos
	33		3,75				4,00				8115	8 kos
	40		4,60								8115	8 kos
FIGO ROBUST pravokotni žlebni izpust na okroglo cev	25/80	kos	32,00								8115	8 kos
	33/100		33,00				34,00				8115	8 kos
	40/120		49,00								8115	8 kos



FIGO ROBUST SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artikla	Velikost/opis	KE	Št.art.	Cena v EUR	R-sk.	Enota pakranja
Navojna konica M10 pocinkana M10 VZ 	Dolžina 100 mm	kos	810451	1,47	8100	1 kos
	Dolžina 200 mm		810453	1,67	8100	1 kos
	Dolžina 250 mm		810454	2,19	8100	1 kos
	Dolžina 300 mm		810455	2,93	8100	1 kos
Samorezna navojna konica M 10 pocinkana 	Dolžina 80 mm	kos	810437	1,36	8100	1 kos
	Dolžina 140 mm		810438	2,05	8100	1 kos
	Dolžina 200 mm		810439	3,18	8100	1 kos
	Dolžina 250 mm		810440	3,56	8100	1 kos
	Dolžina 300 mm		810441	3,83	8100	1 kos
Vložek za samorezno navojno palico 	Dolžina 120 mm	kos	810445	0,73	8100	1 kos
	Dolžina 180 mm		810442	0,87	8100	1 kos
	Dolžina 240 mm		810443	0,96	8100	1 kos
	Dolžina 280 mm		810444	1,00	8100	1 kos
Samorezna navojna palica M10 pocinkana vključno z vložkom 	Dolžina 140 mm	kos	810446	2,75	8100	1 kos
	Dolžina 200 mm		810447	4,03	8100	1 kos
	Dolžina 250 mm		810448	4,49	8100	1 kos
	Dolžina 300 mm		810449	4,79	8100	1 kos
Pokrivna kapica za cevno objemko 	Standardne barve antracit, rjava, svetlo siva, mahovo zelena, bela.	kos	839999	0,56	8300	25 kos
Montažna podložna ploščica za cevno objemko M 10 in M 8 pocinkana 		kos	810458	3,30	8100	1 kos
Držalo cevne objemke 	Dolžina 80 – 100 mm	kos	890010	19,45	8900	1 kos
	Dolžina 120 – 140 mm		890011	22,16	8900	1 kos
	Dolžina 160 – 180 mm		890012	23,50	8900	1 kos
	Dolžina 200 – 220 mm		890013	28,50	8900	1 kos
	Dolžina 200 – 300 mm		890014	29,90	8900	1 kos
Set za cevne objemke 	Sestavljen iz: 2x TOX vložek 8/90; 2x vijak 6x100 TX 30; 2x kovica 4,2x6; 1x pokrovna kapica; 1x vroče cinkan vijak z M 10 navojem	kos				
	Dolžina 100 – 180 mm		890033	19,20	8900	1 set
	Dolžina 180 – 260 mm		890035	21,93	8900	1 set

FIGO

OGREVANJE ŽLEBOV

Oznaka artikla	Velikost/opis	Št.art.	Enota pakranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
GM-2X grelni trak 	Samoregulativni ogrevalni kabel s črnim UV obstoјnim zunanjim plastičnim pokrovom	GM-2X GM-2XT	m	816000	8160	1 m	23,90
				816003	8160	1 m	31,50
CE-02 Ray-Clic 	Priklučni doza za ogrevalni kabel, sestavljen iz hitrega priključka, pridruženega 1,5 dolgega priključnega vodnika, odmičnega nosilca in z gelom napoljenega zaključka. CE-02	816050	kos	8160	1 kos	69,30	
PS-02 Ray-Clic 	Priklučni doza za dva ogrevalna kabla, sestavljen iz hitrega priključka, pridruženega 1,5 dolgega priključnega vodnika, odmičnega nosilca in z gelom napoljenega zaključka. PS-02	816200	kos	8160	1 kos	129,00	
PT-02 Ray-Clic 	Priklučni doza za tri ogrevalne kable, sestavljen iz hitrega priključka, pridruženega 1,5 dolgega priključnega vodnika, odmičnega nosilca in z gelom napoljenega zaključka. PT-02	816150	kos	8160	1 kos	152,00	
T-02 Ray-Clic 	"T" kos ogrevalnega kabla sestavljen iz hitrega priključka, odmičnega nosilca, 1,5 m dolgega priključnega vodnika in z gelom napoljenega zaključka. T-02	816100	kos	8160	1 kos	116,00	
S-02 Ray-Clic 	Povezovalna garnitura ta dva trakova PS-02	816300	kos	8160	1 kos	78,00	
E-02 Ray-Clic 	Zaključek grelnega kabla napoljen z gelom pripada vsakemu koncu kabla E-02	816350	kos	8160	1 kos	19,20	
Rake 	Zaščitni profil iz nerjavnega jekla (VA) z vezico odporno na UV svetlobo. Uporaba pri prehodu iz žleba v odtokno cev ali kot vodilo ogrevalnega kabla v kapi ali vzdolž snegolovne ograje. Rake	816500	kos	8160	1 kos	12,20	
GM-TA regulacija 	Krmiljenje z dvoconskim termostatom za nastavitev zgornje in spodnje temperature npr. od +5°C do -8°C. Nastanek ledu se pričakuje le v tem temperaturnem območju. Gospodarnost dvoconskega termostata pride v poštev pri enostavnnejših manjših ogrevalnih sistemih do 30 m. Povprečen čas delovanja na našem okolju je med 800 in 900 urami na leto, kar pomeni pri 30 m dolgem sistemu približno 59,00 €.	HTS-D	816450	kos	8160	1 kos	219,00
EMDR regulacija 	Popoln nadzor s tipalom za temperaturo in vlažnost vezanimi v krmilno omarico. Na steno montirani omarici se mora priskrbeti prenapetostno zaščito. EMDR 10 je naprava za ogrevalne sisteme nad 30 m. Povprečna poraba pri 30 m dolgem sistemu je 18,00 €/leto. Temperaturno tipalo mora biti montirano na severno stran zaščiteno pred vetrom in neposrednimi sončnimi žarki. Senzor vlažnosti pa se mora montirati v najnižjem delu žleba na južni strani.	EMDR 10	816400	kos	8160	1 kos	856,00



FIGO ROBUST
odvodnjavanje

FIGO

DRUGE STORITVE IN INFORMACIJE

CENE

Vse cene so v evrih in ne vključujejo 22%-o davka na dodano vrednost.

STROŠKI DOSTAVE?!?

Dostava po ceniku špedicije (pomoč pri razkluju mora biti zagotovljena). Pakiranje in dostava se izvede na paletah za enkratno uporabo, pri čemer se za vsako paleto zaračuna strošek v višini 17,00 €.

VRAČILO BLAGA

Za prevzem nepoškodovanih standardnih produktov se dodatno zaračuna 15 % manipulacijskih stroškov. Vračilo do pet mesecev, minimalna vrednost 300,00 €.



40 LET GARANCIJE

Garancijski zahtevek za vašo garancijo z garancijskimi pogoji najdete na naši spletni strani in si ga lahko prenesete na svoj računalnik: www.figo.at/si

ISO 9001 : 2012 Zertifikat-Registrier-Nr. Q1539297

KONTAKTNI PODATKI

FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH

Schrödingerstraße 5, 9020 Klagenfurt

T. +43 463 37970-3550

F. +43 463 37970-3590

office@figo.at

www.figo.at

PISARNA LJUBLJANA

Brnčičeva ulica 29, SI-1231

Ljubljana-Črnuče

T. +386 1 561 0379

office@figo-slovenija.si

www.figo.at/si

Cenik veljaven od februarja 2023. Izdaja 01/2023.

Naslovna slika: © Filli Stahl

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in tiskarskih napak.

Barvna odstopanja zaradi tiska.

Cenik in podatke standardov prejmete na e-naslov.

SPLOŠNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI DRUŽBE „FILLI STAHL“

I. SKLEP

- V kolikor ni dogovorjeno drugače, se naša dobava opravi izključno na podlagi pogojev, ki so navedeni v nadaljevanju in sicer tudi takrat, ko le-ti pri ustrem ali telefonskem pogajanju niso bili posebej omenjeni. Odstopanja od teh pogojev potrebujejo za svojo veljavo naše pisno potrdilo.
- Vse ponudbe so neobvezne in nas ne obvezujejo za dobavo. Slike, skice in podatki o znakah so neobvezni. Vsi sklepi in dogovori, četudi so bili dogovorjeni z našimi zunanjimi sodelavci, postanejo obvezujoči šele, ko so pisno potrjeni. Enako velja za dodatne ustne dogovore in naknadne spremembe pogodb. Če pa kljub vsemu blago dobavimo na podlagi ustnih ali telefonskih naročil, se kupec ne more sklicevati na to, da postanejo vsi sklepi, dogovori itd. za nas zavezujoči šele z našim pisnim potrdilom. Pri dobavi napäčnega blaga, do katere je prišlo zaradi slabih telefonskih zvez in nerazumevanja, ne nosimo odgovornosti.
- Morebitni nakupni pogoji kupca se s tem zavrnejo. Tudi takrat nas ne obvezujejo, ko pri sklenitvi pogodbe ne ugovarjam. Naši splošni prodajni in nabavni pogoji začnejo veljati najkasneje s prevzemom našega blaga.

II. CENE

- Cene so v neto zneskih brez odtegljajev.
- Za naročila brez izrecnega dogovora o ceni, veljajo cene na dan dobave, pri prevzemu iz tovarne velja objavljena tovarniška cena; pri prevzemu iz skladišča pa objavljena skladnična neto cena.
- Vse dodatne pristojbine, dajatve, morebitne nove davke, cestnine in njihova povisjanja, ki posredno ali neposredno vplivajo na ceno dobave, poravnava kupec.
- V primeru, da kupec na podlagi posebnega dogovora uveljavlja pravico vračila že dostavljenega blaga, zaračunavamo 10% neto zneska izstavljenega računa za vrnjeno blago. Rezanega ali na drugačen način obdelanega materiala ne jemljemo nazaj.

III. DOBAVA

- Sami odločamo o izbiri podjetja ali skladniča, ki opravi dobavo.
- S predajo blaga prevozniku, najkasneje pa ob zapustitvi podjetja ali skladniča, prevzame kupec odgovornost za blago. To velja tudi v primeru, ko mi dostavimo blago do določenega kraja z lastnim ali tujim vozilom.
- Francosko postavljene cene pogovujejo odprt, neoviran promet po prometnih poteh. Nepravilni prevozi gredo v škodo kupca. Dostavnino vozilom mora biti omogočen neoviran varen dovoz do mesta raztovarjanja, zagotovljeno pa mora biti tudi takojšnje raztovarjanje. V kolikor kupec ne spoštuje teh obveznosti, je dolžan pokriti vso škodo na dostav-nem vozilu in morebitno drugo nastalo škodo.
- Pot pošiljanja, transportna in zaščitna sredstva, ki se tako kot zaprt vozila in avtovigala zaračunavajo dodatno, se prepričenoma naši izbiri, ob izključitvi vsake odgovornosti. Prodajalec ne jamči za pravočasni prevoz, med prevozom nastalo rajo, spremembu materiala zaradi zvija, ukriavljanja in vremenskih vplivov.
- Za dobavo veljajo tehnische norme države proizvajalk. Tudi za tuja podjetja veljajo avstrijski poslovni običaji.
- Kupec mora drugorazredni material in material iz posebne ponudbe po izrednih cenah pred dobavo pregledati. Pri tem materialu in trgovskem blagu se preizkušava samo zunanja struktura.
- V kolikor ni dogovorjeno drugače, se blago dobavlja brez embalaže.

IV. DOBAVNI ROK

- Dobavni roki so za prodajalca spremenljivi. Odvisni so od možnosti dobave vseh dobaviteljev.
- Dobavni rok začne teči z dnem sprejema naročila. V kolikor mora kupec pridobiti določena dokazila, podatke in dovoljenja ali mora opraviti predplačilo, dobavni rok ne začne teči pred predložitvijo vseh dokumentov.
- Dobava velja za opravljeno v trenutku predaje sporočila o pripravljenosti blaga za prevzem.
- Pogoj, zapisan pri številki 2, velja tudi v primeru, ko so bili dobavni roki ali termini že dokončno potrjeni.
- Blago, za katero je bilo izdano sporočilo o pripravljenosti za prevzem in ni bilo takoj prevzeto, lahko prodajalec skladniči na stroške in riziko kupca po lastni presoji in zaračunava stroške pri dobavi iz tovarne ali iz skladniča.

V. PLAČILO

- Plačilo mora biti opravljeno
 - pri dobavi iz tovarne do 15. v mesecu v gotovini brez odbitkov
 - pri dobavi iz skladniča takoj po prejemu računa v neto vrednosti
- Diskontne čeke sprejemamo kot plačilno sredstvo samo pod pogojem, da je bilo predhodno tako dogovorjeno. Dobropisi so mogoči samo pod pogojem dohodka po odbitku izdatkov v dnevne cene, na podlagi katerega lahko razpolagamo s protivrednostjo.
- Zneski kolekiv, diskonta, stroški izterjave in obresti zapadejo takoj.
- Pri zakasnitvi plačila nam je treba povrniti obresti v višini 2% zahtevanih obresti avstrijskih velikih bank za kreditne namenjene kreditiranjem podjetij. Kršitev plačilnih pogojev ali okoliščine, ki so primerne za znižanje kreditne vrednosti kupca, imajo za posledico zapadlost vseh naših terjatev. Razen tega nam to daje pravico izvršiti zakašneno dobavo samo proti predplačilu ali pravico odstopa od pogode oz. pravico, da zahtevamo nadomestilo za nastalo škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbe. Pri zakasnitvi plačila je kupec dolžan zagotoviti prenos vseh odprtih terjatev po odstopu in priznavanju zastavne pravice na druge premoženjske predmete.
- Kupec pooblašča prodajalca za pobot njegovih terjatev vseeno iz katerega pravne razloga proti terjatvam kupca nasproti ? rmi Filli - Stahlgrößhandelsgesellschaft z omejeno odgovornostjo.

VI. LASTNIŠTVO

- Naše pošiljke ostanejo naša lastnina do plačila vseh, tudi prihodnjih terjatev, še posebej tudi saldo terjatev pri tekočem računu, do česar imamo pravico iz katere-gakoli pravnega razloga. To velja tudi, če se plačila opravljajo za posebej označene terjatve. V kolikor kupec predela, pomeseš ali poveže naše blago z drugim blagom, ki ne pripada nam, nam kupec odstopi njemu pripadajočo lastniško pravico do novega inventarja ali stvari v obsegu vrednosti računa za blago, ki je v lastniškem pridružku. Novi inventar ali stvari shrani kupec za nas brezplačno.
- Kupec je za nadaljnjo prodajo pridržanega blaga opravičen le v primeru, če se nam odstopijo terjatev kupca iz nadaljnje prodaje v višini vrednosti pridržanega blaga po pre-delavi, mešanju ali povezavi.
- Kupec je dolžan zabeležiti odstop terjatev v svojih knjigah in na našo zahtevo naznamiti tretjega odjemalca. Na našo željo nam mora kupec sporočiti odjemalca pridržanega blaga.

4. Do drugačnega razpolaganja s pridržanim blagom še posebej do prenosa lastnine in zastavitev kupec ni opravičen. Kupec je opravičen izterjati terjatev iz nadaljnje prodaje do našega preklica.

5. Prodajalcu mora biti ob vsakem času omogočen dostop do blaga v lastniškem pridružku.

6. Če pride med uveljavljanjem našega lastniškega pridružka do nasprotij, je treba ravnat kot sledi:

a) Znesek računa je treba povečati za obresti, stroške, porabo in prevoz pridržanega blaga. Tako dobljeni znesek je treba zmanjšati za opravljena plačila in vrednost vrnjenega blaga.
b) Če pride do dobropisa naše stranke, ga je treba izplačati ali poračunati z drugimi terjatvami. Če kupec ne poravna vseh dolgov je dolžan poravnati stroške, pri čemer pa smo mi dolžni obračunati zamudne obresti.

VII. VIŠJA SILA

Dogodki višje sile, h katerim med drugim spadajo tudi stavke, večje motnje obravnanja, povečan odpad in vse okoliščine, ki nam bistveno otrežujejo ali onemogočajo dobavo in sicer vseeno, ali pride do njih pri nas ali pri naših dobaviteljih, nam dajejo pravico, da odložimo dobavo dokler trajá oviná, na primernejši čas ali da odstopimo od tistega dela pogodbe, ki še ni bil izpolnjen. Kupec lahko od nas zahteva pojasnilo, ali bomo odstopili od pogodbe ali bomo dobavili v ustrezničem roku. V kolikor mu ne damo odgovora, lahko kupec odstopi od pogodbe.

VIII. KRAJ IZVEDBE IN SODNA PRISTOJNOST

Pri sklenitvi pogodbe velja za kraj izvedbe, tudi če je bilo dogovorjeno franco spremenjava postaja ali tovarna, sedež podjetja dobavitelja ali skladniča in za plačilo kraj podružnice, ki je sklenila pogodbo. Sodna pristojnost v primeru sporov pripada izključno sodišču v Celovcu, lahko pa po naši izbiri vključimo tudi sodišča, ki je sicer pristojno za kupca.

IX. DELNA NEVELJAVNOST

V kolikor posamezne določbe teh pogojev v celoti ali deloma ne bi veljale, ohranijo vse ostale določbe teh prodajnih pogojev svojo veljavnost.

X. POSEBNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI ZA VLEČENI IN VALJANI MATERIAL

Za dobavo valjanega in vlečenega materiala veljajo poleg zgoraj navedenih pogojev posebej tudi »Posebne določbe k splošnim prodajnim pogojem za valjani material glede na pogodbo med Republiko Avstrijo in državami članicami EGKS«, podjetja voestalpine, v veljavnem besedilu, z vsemi dopolnitvami.

XI. JAMSTVO IN NADOMEŠTILO ŠKODE

V primeru ugovotive napake v materialu ali izdelku, zamenjamo neustrezno blago z ustreznim. Izključno pa imamo pravico izbire, da izvedemo zahteve za jamstvo tudi z izboljšanjem blaga ali z zmanjšanjem cene. Kupec nima pravice do umika od pogodbe. Naša dolžnost jamstva sega največ do jamstva, ki ga prevzamejo naši dobavitelji za posamezno dobavo in samo toliko časa, da ti priznajo zahtevo po jamstvu. Če nam kupec na našo zahtevo nemudoma ne dostavi vzorcev reklamiranega materiala, zahtevo po jamstvu ne pride v poštev. Ta zastara v vsakem primeru po preteklu enega meseca od naše pisne zavrnitve. Pri materialu drugega kakovostnega razreda, rabljenem materialu in pri t.i. priložnostni prodaji – to je pri materialu, ki se prodaja po dnevnih cenih, velja za material, bodisi prevzet ali ne, ob zapustitvi skladniča ali tovarne, da je pogojno dobavljen in prevzeti. Reklamacije glede kakovosti in strukture pri tovrstnem materialu niso mogoče. Kupec je dolžan verjeti blago takoj, ko ga dobí na najbolj natančen način, po potrebi tudi s pomočjo strokovnjaka. Razne pomanjkljivosti mora kupec javiti v 8 dneh od prejema s priporenim pismom: Pomanjkljivosti, ki se pri takšnem preverjanju ne morejo odkriti, je treba javiti takoj, ko se ugotovijo; takoj pa je treba ustaniti morebitno obdelavo oz. predelavo. Dolžnost jamstva pa preneha tudi pri skritih pomanjkljivostih, ki se pojavijo pri obdelavi oz. predelavi, pri montaži ali polaganju, vendar pa najkasneje 3 meseca po prejemu materiala. Zahtevo po nadomestilu škode vseh vrst so izključene, če se nam ne dokaže krivda. Škodo smo v vsakem primeru dolžni poravnati samo do višine zneska računa, ki je bil izstavljen za dotični material. Za škodo, ki jo povzroči druga oseba in za posledično škodo ne jamčimo. Če opravljamo tudi stranske storitve kot npr. dostava načrtov, tehničke dokumentacije, statike, kosovnih seznamov, izvlečkov materiala, je kupec dolžan vse takoj preveriti. V kolikor se kupec v 8 dneh od prejema teh dokumentov ne pritoži, veljajo dokumenti kot sprejeti. Če dokumenti te vrste ne izvirajo od nas, temveč od drugega proizvajalca, strokovnjaka ali sicer neke druge osebe, za pomanjkljivosti dokumentov ne jamčimo, temveč jamčimo samo za pomanjkljivosti pri izbiri te druge osebe (Culpa in eligendo).



FIGO
DACH & FASSADE

FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH
Schrödingerstraße 5, 9020 Klagenfurt
T. +43 463 37970-3550
F. +43 463 37970-3590
office@figo.at
www.figo.at

Pisarna Ljubljana
Brnčičeva ulica 29, SI-1231
Ljubljana-Črnuče
T. +386 1 561 0379
office@figo-slovenija.si
www.figo.at/si

MOČEN PARTNER



greentec
steel

Premium quality
with reduced carbon footprint by
voestalpine
ONE STEP AHEAD.

PREVERJENO OD



FIGO. STÄRKER GEHT NICHT.

www.figo.at