


BAUDER CENIK 2024

Veljavnost: 15. 5. 2024 do preklica




šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Elastomerni trakovi za ravne strehe - varjene parne zapore						
13290000		Bauder super AL-E feinbestreut Posebni elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, debelina: 3,5 mm, nosilec: kombinacija aluminija in poliestra ter koprene iz steklenih vlaken, temperaturno območje: od -20 °C od 70 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²	6,40 €/m ²	7,81 €/m ²
13280000		Bauder EVA 35 Elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, deb. 3,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8 m ²	paleta 192 m ²	5,70 €/m ²	6,95 €/m ²
Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilne parne zapore						
15960000		Bauder TEC DFM Elastomerna samolepilna bitumenska parna zapora z reducirano požarnoobremenitvijo po DIN 18234 z FM Global certifikatom; industrijske lahke strehe na trapezni pločevini; Sd vrednost > 1500 m; deb. 0,4 mm, širina 1,25 m; nosilec ALU PES s stekleno tkanino; temperaturno območje - 40 do + 110 °C	rola 100 m ²	paleta 1.500 m ²	po povpraševanju	
15970000		Bauder TEC DBR Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); polaganje na trapezno pločevino, šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.	rola 100 m ²	paleta 1.500 m ²	5,10 €/m ²	6,22 €/m ²
16280000		BauderTEC KSD feinbestreut – fini posip Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z varjenimi spoji (vodotesnost), zgornja površina s posutjem - protidrсна deb. 2,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter armirne tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 10,8 m ²	paleta 259,2 m ²	8,15 €/m ²	9,94 €/m ²
16010000		BauderTEC KSD Bitumenska parna zapora.			6,75 €/m ²	8,23 €/m ²
16610000		BauderTherm DS 1 DUO (širina = 1,08 m) Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno pločevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 8,1 m ²	paleta 162 m ²	12,00 €/m ²	14,64 €/m ²
16300000		BauderTHERM DS 2 Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora; zgornja in spodnja površina s lepilnimi pasovi za lažjo in hitrejšo izvedbo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8,1m ²	paleta 162 m ²	11,90 €/m ²	14,52 €/m ²
Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilni - prvi sloj						
16250000		BauderTEC Sprint DUO Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) zgornja površina s kaširano folijo deb. 2 mm; nosilec: armirna tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 15 m ²	paleta 300 m ²	7,75 €/m ²	9,46 €/m ²
16060006		Bauder TEC KSA DUO 4 mm Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²	8,95 €/m ²	10,92 €/m ²
16060000		Bauder TEC KSA DUO 3 mm Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje : - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²	7,85 €/m ²	9,58 €/m ²



BAUDER

BAUDER

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Visokokvalitetni bitumenski trakovi - zaključni sloj						
17170000 (grünweiss) 17163000 (granitschwarz)		Bauder KARAT Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m ² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	17,00 €/m ²	20,74 €/m ²
17130000 (weisgrau)		Bauder Karat Air + Top polimerni bitumenski trak z visoko mehansko odpornostjo in dimenzijsko stabilnim poliestersko tkanino 300 g/m ² . Zgornja stran z APP bitumnom za doseganje visoke temperaturne odpornosti, spodnja stran z SBS bitumnom za visoko sposobnost zvarjenja. Patentiran postopek obdelave zgornje površine za razgradnjo dušikovih oksidov iz zraka v procesu fotokatalize. Debelina 5,2 mm; temperaturno območje - 40 do + 150 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	20,20 €/m ²	24,64 €/m ²
17150000 (grünweiss)		Bauder SMARAGD Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, protikoreninsko odporen, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m ² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	19,15 €/m ²	23,36 €/m ²
17190000 (herbstbraun) 17183008 (basaltschwarz) 17200000 (steingrau) 17183009 (dunkelbraun)		Bauder Baukubit K 5 K Elastomerni bitumenski trak s skriljevim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m ² ; temperaturno območje: - 36 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	12,50 €/m ²	15,25 €/m ²



basaltschwarz



dunkelbraun



herbstbraun




steingrau

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Elastomerni trakovi za ravne strehe – FLEX						
17600000		Bauder FLEX K 5 E talkumiert Elastomerni bitumenski trak s finim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m²; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.	rola 5 m²	paleta 120 m²	10,90 €/m²	13,30 €/m²
17724000		Bauder FLEX K 5 E grauschiefer Elastomerni bitumenski trak s sivim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m²; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.	rola 5 m²	paleta 120 m²	11,05 €/m²	13,48 €/m²
Plastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi						
18400005		Bauder PP 4 T, plastomer brez posipa Prvi bitumenski sloj: plastomerni varilni bitumenski trak brez posipa, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m², od -10 °C do 120 °C.	rola 8 m²	paleta 160 m²	6,45 €/m²	7,87 €/m²
18400007		Bauder PP 4 ARD, 4 mm, plastomer s posipom - Vrhnji sloj, plastomerni varilni bitumenski trak, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m², od -10 °C do 120 °C.	rola 8 m²	paleta 160 m²	6,60 €/m²	8,05 €/m²
Elastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi						
17540007		Bauder Elastomer S 4 feinbestreut E-KV-4 fini posip Bitumenski varilni trak brez posipa, 1. bitumenska plast, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 250 g/m², od -25 °C do 100 °C.	rola 10 m²	paleta 150 m²	6,75 €/m²	8,23 €/m²
17652001		Bauder Elastomer S 4 naturschiefer E-KV-4S škrljlev posip Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 4 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliestrska koprena 250 g/m².	rola 7,5 m²	paleta 150 m²	6,90 €/m²	8,42 €/m²
17620008		Bauder Elastomer S 5 feinbestreut E-KV-5 fini posip Bitumenski varilni trak - 1. sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliestrska koprena 250 g/m².	rola 5 m²	paleta 120 m²	7,80 €/m²	9,52 €/m²
17732003		Bauder Elastomer S 5 EN naturschiefer E-KV-5S škrljlev posip Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliestrska koprena 250 g/m².	rola 5 m²	paleta 120 m²	7,95 €/m²	9,70 €/m²



BAUDER

BAUDER

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka		količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Sistemske elementi za bitumenske trakove							
75040001		Voranstrich Universal LF Bitumenski prednamaz brez topil, uporaba nad 5 °C, paleta 12 kos = 360 L		30 l		76,75 €/kos	93,63 €/kos
AT75040000		Voranstrich Universal Hitrosušeci premaz za izboljšanje oprijema bitumenskih trakov na podlago; na bazi topil; poraba* 0,25 - 0,3 lit/m².		30 l		102,30 €/kos	124,81 €/kos
96107050		Bauder PIR Keil Trikotna letev za prehod iz horizontalne na vertikalno, dolžina 1 m.	50/50 mm	tm	1,15 €/tm 1,40 €/tm		
96107080			80/80 mm		Po ponudbi		
96107100			100/100 mm		2,40 €/tm 2,93 €/tm		
		Bauder revizijski element Bitumen Za stalno kontrolo vodotesnega stanja strešnega sklopa do nivoja parne zapore bitumenska manšeta, vložek s pokrovom in toplotno izolacijo, višina 600 mm.				Po ponudbi	
Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – PVC							
63150000 63180000 63200000		Bauder Thermofol M PVC tesnilna folija za mehansko pritrditev, širina 1,5 m;		rola 30 m²	paleta 480 m²	8,90 €/m²	10,86 €/m²
		Bauder Thermofol M 15 deb. 1,5 mm, svetlo siva; Bauder Thermofol M 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva; Bauder Thermofol M 20 deb. 2 mm, svetlo siva.				10,55 €/m²	12,87 €/m²
						12,25 €/m²	14,95 €/m²
61150000 61154000 61180000 61184000 61200000 61204000		Bauder Thermofol U PVC univerzalna tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, armirana; širina role 1,5 m. Rola 30 m², paleta 480 m²					
		Bauder Thermofol U 15 deb. 1,5 mm, svetlo siva		9,15 €/m²		11,16 €/m²	
		Bauder Thermofol U 15 deb. 1,5 mm, opečno rdeča / antracit		11,15 €/m²		13,60 €/m²	
		Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva		10,70 €/m²		13,05 €/m²	
		Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm, opečno rdeča / antracit		13,20 €/m²		16,10 €/m²	
		Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, svetlo siva		12,40 €/m²		15,13 €/m²	
		Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, antracit		15,20 €/m²		18,54 €/m²	
61010050 61014050		Bauder Thermofol D PVC homogena folija za obdelavo detajlov; širina role 0,5 m; barva: svetlo siva temno siva		rola 15 m²		18,55 €/m²	22,63 €/m²
						20,15 €/m²	24,58 €/m²
60031075		Bauder PVC LSF PVC homogena folija s profilirano površino za pohodne poti oz. za zaščito osnovne folije, širina role 0,75 m; barva: temno siva .		rola 15 m²		17,80 €/m²	21,71 €/m²
60024000 60014000		Bauder zunanji vogalnik PVC barva: svetlo siva / temno siva		25 kos		3,05 €/m²	3,72 €/m²
						3,60 €/m²	4,39 €/m²
						2,70 €/m²	3,29 €/m²
		Bauder notranji vogalnik PVC barva: svetlo siva / temno siva		25 kos		3,20 €/m²	3,90 €/m²
60230010		Bauder elementi za obdelavo cevniñ prebojev PVC s termoskrčko; notranji premer 10 mm; *možni premeri do 110 mm				16,40 €/m²	20,01 €/m²



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
B 60400100 C 60400125		Bauder vertikalni vtočnik iz trde plastike PVC Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, D 160 mm	B 39,30 € C 41,75 €	B 47,95 € C 50,94 €
69100000	 NOVO	Bauder varovalna mreža za vertikalni vtočnik Nastavljiva do fi 200 mm.	26,05 €	31,78 €
A 69100075 B 69100110 C 69100125 Č 69100160	 NOVO	Bauder tesnilna manšeta za vtočnike Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, Č 160 mm	A 14,40 € B 20,40 € C 31,20 € Č 37,05 €	A 17,57 € B 24,89 € C 38,06 € Č 45,20 €
A 60410080 B 60410100 C 60410125	 NOVO	Bauder bočni vtočnik – okrogel PVC Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: A 90 mm, B 100 mm, C 125 mm	A 57,80 € B 59,75 € C 67,10 €	A 70,52 € B 72,89 € C 81,86 €
69100001	 NOVO	Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik Za premere do 200 mm.	32,30 €	39,41 €
B 60420070 C 60420100	 NOVO	Bauder varnostni preliv – okrogel PVC Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 100 mm	B 59,20 € C 62,50 €	B 72,22 € C 76,25 €



Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – FPO


66151150 66181150 66184150 66201150		Bauder Thermoplan T FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, armirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m in 2 m. Rola 30 m², paleta 480 m²	10,85 €/m²	13,24 €/m²
		Bauder Thermoplan T15 deb. 1,5 mm srebrno siva	12,50 €/m²	15,25 €/m²
		Bauder Thermoplan T18 deb. 1,8 mm srebrno siva	14,00 €/m²	17,08 €/m²
		Bauder Thermoplan T18 deb. 1,8 mm granitno črna	14,00 €/m²	17,08 €/m²
		Bauder Thermoplan T20 deb. 2,0 mm srebrno siva	14,00 €/m²	17,08 €/m²
68150150 68150200 68180150 68180200 68200150		Thermofin F FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, armirana s stekleno tkanino, barva: srebrno siva. Širina role 1,5 m in 2 m. Rola 30 m²	9,20 €/m²	11,22 €/m²
		Bauder Thermofin F15 deb. 1,5 mm, širina 1,5 m, pal. 480 m²	9,20 €/m²	11,22 €/ m²
		Bauder Thermofin F15 deb. 1,5 mm, širina 2,0 m, (rol. 40 m², pal. 840 m²)	10,40 €/ m²	12,69 €/ m²
		Bauder Thermofin F18 deb. 1,8 mm, širina 1,5 m, pal. 480 m²	10,40 €/ m²	12,69 €/ m²
		Bauder Thermofin F18 deb. 1,8 mm, širina 2,0 m, pal. 630 m²	11,90 €/m²	14,52 €/m²
		Bauder Thermofin F20 deb. 2,00 mm, širina 1,5 m, pal. 420 m²	11,90 €/m²	14,52 €/m²
66481150		Bauder Thermoplan SK 18 FPO samolepilna tesnilna folija, protikoreninsko odporna, srebrno siva, širina role 1,5 m.	26,60 €/m²	32,45 €/m²
66011050		Bauder Thermoplan T TL 18 FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: srebrno siva, rola 5 m² .	22,65 €/m²	27,63 €/m²
66018050		Bauder Thermoplan T TL 18 FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: bela, rola 5 m² .	22,65 €/m²	27,63 €/m²
65031000		Bauder Walkwaymatte T/F Pohodne plošče debeline 6 mm. Paket = 5 kos.	32,85 €/kos	40,08 €/kos
65031075		Bauder Walkwaybahn T/F Pohodna folija debeline 2,3 mm.	31,30 €/m²	38,19 €/m²



BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
65020000 / 65020003		Bauder zunanji vogalnik FPO Barva: biserno bela / srebrno siva, 5 kos.	5,25 €	6,41 €
65010000 / 65010003		Bauder notranji vogalnik FPO Barva: biserno bela / srebrno siva, 5 kos.	4,45 €	5,43 €
65050010		Bauder elementi za obdelavo cevni prebojev FPO S termoskrčko; višina 285 mm; notranji premer 10 mm. Barva: biserno bela / srebrno siva *možni premeri do 110 mm	20,70 €	25,25 €
78912000		Bauder revizijski element FPO Notranji premer 125 mm; višina 600 mm.	216,80 €	264,50 €
A 65420063 B 65420075 C 65420090 Č 65420110 D 65420125 E 65420160		Bauder T/F vertikalni vtočnik iz trde plastike FPO Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm	A 45,35 € B 45,35 € C 46,50 € Č 50,80 € D 48,50 € E 54,70 €	A 55,33 € B 55,33 € C 56,73 € Č 61,98 € D 59,17 € E 66,73 €
B 69100075 C 69100090 Č 69100110 D 69100125 E 69100160		Bauder tesnilna manšeta za vtočnike Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm	B 14,40 € C 16,40 € Č 20,40 € D 31,20 € E 37,05 €	B 17,75 € C 20,01 € Č 24,89 € D 38,06 € E 45,20 €
A 65430050 B 65430075 C 65430090 Č 65430110		Bauder bočni vtočnik T/F FPO – okrogel Poglobljen izliv, kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 480 mm; naklon cevi 5 st. Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 90 mm, Č 110 mm	A, B, C, Č 54,70 €	A, B, C, Č 66,73 €
69100001		Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik Za premere do 200 mm.	32,30 €	39,41 €
B 65450300		Bauder bočni vtočnik T/F FPO – pravokoten Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	B 249,40 €	B 304,27 €
A 65440063 B 65440075 C 65440110		Bauder T/F varnostni preliv – okrogel Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 490 mm. Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 110 mm	A 54,70 € B 55,50 € C 57,10 €	A 66,73 € B 67,71 € C 69,66 €
A 65460120 B 65460300 C 65460500		Bauder T/F varnostni preliv – pravokoten Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	A 186,90 € B 265,00 € C 288,50 €	A 228,02 € B 323,30 € C 351,97 €
Sistemske elementi za PVC / FPO trakove				
A 69200002 B 69200004		Bauder robna pritrdilna letev Premer lukenj 7 / 10 / 15 mm na razdalji 25 mm. Dolžina profilov: A 4,5 m, B 2,25 m	3,90 €/tm 3,90 €/tm	4,76 €/tm 4,76 €/tm
60000000		PVC varilna vrstica za pritrdilno letev Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	63,15 €/kos	77,04 €/kos
65000000		FPO varilna vrstica za pritrdilno letev Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	63,15 €/kos	77,04 €/kos
60110012 60100012 60100019		Bauder Verbundblech PVC FB 12 PVC plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. Rola 1 x 30 m, svetlo siva Plošča 2 x 1 m, svetlo siva Plošča 2 x 1 m, antracit	30,80 €/m ² 31,60 €/m ² 31,55 €/m ²	37,58 €/m ² 38,55 €/m ² 38,49 €/m ²
65310014 65110014 65300014 65100014		Bauder Verbundblech T FPO FB 14 FPO plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. Rola 1 x 30 m, srebrno siva Rola 1 x 30 m, biserno bela Plošča 2 x 1 m, srebrno siva Plošča 2 x 1 m, biserno bela	35,35 €/m ² 35,20 €/m ² 36,00 €/m ² 36,00 €/m ²	43,13 €/m ² 42,94 €/m ² 43,92 €/m ² 43,92 €/m ²

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Ravne strehe - razno					
60980000		Bauder Glasfaservlies GV 120 Tkanina iz PES vlaken kot ločilni sloj ali sistemski sloj za doseganje požarne klasifikacije B roof; 2 x 100 m	rola 200 m²	1,15 €/m²	1,40 €/m²
74400300		Bauder Trennvlies SV 300 Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 300 g/m², dim. 2 x 60 m	rola 120 m²	1,45 €/m²	1,77 €/m²
69001310		Bauder Schutzvlies WB 300 Tkanina iz PES / PP vlaken, termično obdelana, omogoča vrtanje, kot ločilni sloj, 300 g/m², dim. 2 x 60 m	rola 120 m²	1,80 €/m²	2,20 €/m²
74400600		Bauder Schutzvlies SV 600 Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 600 g/m², dim. 2 x 30 m	m²	2,70 €/m²	3,29 €/m²
65500005		Bauder Reiniger / Nahtaktivierer T/F Čistilo in aktivator površin tesnilne folije Bauder Thermoplan T in Thermofin F. Kos = 5 l.	5 l	86,00 €/kos	104,92 €/kos
65600045 65600010		Bauder Kontaktkleber T/F Kontaktno lepilo na bazi topil, omogoča lepljenje na umetne materiale, OSB, pločevino, beton, čas sušenja: 20 - 60 min; poraba 200 - 300 g/m²*.	4,5 kg	77,40 €/kos	94,43 €/kos
			10 kg	164,18 €/kos	200,30 €/kos
60500005		Bauder Reiniger PVC Čistilo za odstranjevanje trdovratne umazanije na PVC tesnilnih folijah Thermofol	5 l	80,15 €/kos	97,78 €/kos
60570045 60570010		Bauder Kontaktkleber PVC Kontaktno lepilo za PVC folije Thermofol na gladke površine; teor. poraba 200 - 300 g/m²; čas odzračevanja 10 - 30 min.	4,5 l	65,10 €/kos	79,42 €/kos
			10 l	132,15 €/kos	161,22 €/kos
Parna zapora za ravne strehe					
AT69000040		Bauder PE-LD 380 Parna zapora deb. 0,4 mm za izrazito gladke podlage, Sd vrednost 380 m.		2,75 €/m²	2,25 €/m²
		Lepilni butilni trak Za lepljenje spojev PE-LD parne zapore.		Po ponudbi	
Ravne strehe - toplotna izolacija					
		BauderPIR M topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne koprane, brez preklopa.		Po ponudbi	
		BauderPIR MF topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne koprane, s preklpom.		Po ponudbi	
		BauderPIR FA topl. prev.: 0,023 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz aluminija, s preklpom. Področja uporabe: BauderPIR FA je zasnovan posebej za uporabo na lahkih industrijskih strehah. Zaradi dobrih toplotnih izolacijskih lastnosti se lahko zmanjša debelina izolacijske snovi. Lastnosti: • rob na preklp, • toplotna prevodnost: 0,023 W/mK, • visoka tlačna odpornost, zato ni »tekalnih poti« kot pri mehkih izolacijskih snoveh.		Po ponudbi	
		BauderPIR FA TE topl. prev.: 0,023 W/mK Izolacijske plošče za terase, format 60 x 120 cm.		Po ponudbi	




BAUDER

BAUDER

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Strme strehe - strešne folije (sekundarna kritina)					
17860000		Bauder TOP TS 40 NSK Difuzijsko zaprta, zrakotesna strešna folija, Sd cca. 20 m; dim. 1 x 40 m; samolepilni spoji; polaganje na lesen opož spodaj zračni kanal nad / brez topl. izolacije.	rola 40 m ²	3,75 €/m ²	4,58 €/m ²
Strme strehe - Parne ovire					
17890000		BauderLDS Vario NSK Variabilna parna ovira, spreminjajoča zapornost prehajanju vodne pare; Sd <0,5 m do 10 m, širina 1,5 m; samolepilni preklonni spoj.	rola 75 m ²	3,40 €/m ²	4,15 €/m ²
78453000		Bauder parna ovira DB Parna zapora in zrakotesni sloj pod špirovci (strme strehe). Sd 25 m; dimenzija 1,5 x 100 m; masa 110 g/m ² .	rola 150 m ²	2,75 €/m ²	3,36 €/m ²
Strme strehe - strešne folije za povečane zahteve					
16040000		Bauder TOP UDS 1,5 NK Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opož ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 100 m; dimenzija 1 x 20 m; masa 1,4 kg/m ² .	rola 20 m ²	4,80 €/m ²	5,86 €/m ²
17900005		Bauder TOP UDS 3 NK Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opož ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 150 m; dimenzija 1 x 10 m; masa 3 kg/m ² .	rola 10m ²	paleta 200 m ²	7,95 €/m ²
78480000		Bauder TOP DIFUPLUS Difuzijsko odprta 3 slojna strešna folija, Sd cca. 0,1 m; z varjenjem spojev se zagotavlja vodotesnost; 1,5 m širine; varjenje spojev; polaganje nad toplotno izoacijo brez zračnega sloja ali na lesen opož.	rola 84 m ²	6,90 €/m ²	8,42 €/m ²

BauderPIR FA Gefälle

2,0 % – naklonske izolacijske plošče



Standardne naklonske izolacijske plošče z obojestranskim ALU slojem, brez preklopnega spoja. Naklon 2 %. Možna kombinacija z osnovnimi izolacijskimi ploščami BauderPIR FA oziroma BauderPIR FA TE.

Opis	Plošče iz poliuretanske trde pene po ÖNORM EN 13165
Področje uporabe	Izvedba naklona na ravnih strehah
Izvedba	Naklonske plošče
Pokrivna plast	ALU sloj (obojestransko)
Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Tlačna trdnost	≥ 120 kPa ($\geq 0,12$ N/mm ²)
Toplotna prevodnost λ_D (EU), Nazivna vrednost (W/mK) ÖNORM EN 13165	0,022

BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/ končna višina (mm)	Vsebina Paket /m ²
Naklon 2,0 % – 1	4700 2001	2 %	30/55	8 plošč 11,52 m ²
Naklon 2,0 % – 2	4700 2002	2 %	55/80	6 plošč 8,64 m ²
Naklon 2,0 % – 3	4700 2003	2 %	80/105	4 plošče 5,76 m ²
Naklon 2,0 % – 4	4700 2004	2 %	105/130	4 plošče 5,76 m ²
Naklon 2,0 % – 5	4700 2005	2 %	130/155	2 plošči 2,88 m ²
Naklon 2,0 % – 6	4700 2006	2 %	155/180	2 plošči 2,88 m ²
Naklon 2,0 % – 7	4700 2007	2 %	180/205	2 plošči 2,88 m ²
Naklon 2,0 % – 8	4700 2008	2 %	205/230	2 plošči 2,88 m ²

Na voljo je tudi posebna izolacijska plošča iz poliuretanske trde pene s povečano gostoto z nizko začetno višino. Iz energetskega vidika se lahko ta plošča uporablja le s podložno in ustrezno dimenzionirano osnovno izolacijo ali v posebnih primerih.



Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm			
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1			
BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/ končna višina (mm)	Vsebina Paket /m ²
Naklon 2,0 % – 0	9615 9260	2 %	5/30	10 plošč 14,40 m ²



BAUDER



BauderPIR KFS 2,0 % - sistemski žlotni element

Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč v žloti za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.



Velikost plošč	Trikotnik (krajši stranici : 1200 mm x 1200 mm)
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
Številka artikla	7200 2000

BauderPIR GFS 2,0 % - sistemski grebenski element


Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč na grebenu za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.




Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
Številka artikla	7200 2001

Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode BauderPIR T LES (dobavljivo od marca 2019)

Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode iz poliuretanske trde pene povečane gostote. Seti se medsebojno sestavljajo, da se lahko tako izdelata celotna dolžina sistema za vzdolžno linijsko odvajanje vode.



Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1		
Naklon	Vzdolžno 1 %, prečno 4 %		
BauderPIR T LES	Številka artikla	v kombinaciji z	za izdelavo
Set 1	9610 8140	-	LES 1 ali LES 2
Set 2	9610 8240	Set 1	LES 3 ali LES 4
Set 3	9610 8340	Set 1 + 2	LES 5 ali LES 6
Set 4	9610 8440	Set 1 + 2 + 3	LES 7 ali LES 8
Set 5	9610 8540	Set 1 + 2 + 3 + 4	LES 9 ali LES 10



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Bitumenski trakovi proti talni vlagi						
14130000		Bauder GV B 45			3,90 €/tm	4,76 €/tm
78610000		Bauder BIT R 333 N			2,60 €/m²	3,17 €/m²
17540007		Bauder Elastomer PYE PV200 S 4 feinbestreut (E-KV-4) brez posipa Bitumenski varilni trak brez posipa, 1. bitumenska plast, debeline 4 mm, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m², od -25 °C do 100 °C.	rola 10 m²	paleta 150 m²	6,75 €/m²	8,23 €/m²
17620008		Bauder Elastomer PYE PV200 S 5 feinbestreut (E-KV-5) brez posipa Bitumenski varilni trak - 1. sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m².	rola 5 m²	paleta 120 m²	7,80 €/m²	9,52 €/m²
Sistemske elementi za strme strehe						
16150000		Bauder Nageldichtstreifen 2SK Enostranska samolepilna elastomerna bitumenska folija za tesnenje predorov žbljev. Za zatesnitev med folijo BauderTOP in kontra letvami ali med toplotno izolacijo BauderPIR in kontra letvami.	paket 3 role		1,30 €/tm	1,59 €/tm
		Air fi x, Spezialschaum specialna pena			Po ponudbi	
78570000		Bauder TOP SDK 30 cm širine Enostransko samolepilna difuzijsko odprta folija za detajle / tesnenje zaključkov kot tudi preplepenje kontra lat; Sd ≤ 0,5 m Širina 30 cm, dolžina 25 m	15 tm		8,00 €/tm	9,76 €/tm
Strme strehe - Strehe s pločevinasto kritino						
12250000		Baudertop Vent NSK Paropropustna folija s samolepilnimi vzdolžnimi preklopi. SD vrednost ≤ 0,1 m, gramatura: 650 g/m².	rola 25 m²	paleta 100 m²	9,50 €/m²	11,59 €/m²
78400000		Bauder Strukturmate Ločilni element pri kovinskih strehah debeline 8 mm.	rola 75 m²	paleta 300 m²	5,55 €/m²	6,77 €/m²




BAUDER

BAUDER

Industrijske lahke strehe po DIN 18234, B_{ROOF} (t1)*

Enoslojni, visokokakovostni zatesnitveni sistem iz umetne snovi (FPO). Na PIR izolacijskem materialu, mehanska pritrditev, skladno s smernico za industrijsko gradnjo.

1. **Tesnilni sloj** (BauderTHERMOPLAN T 15/18/20)
2. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
3. **Parna zapora** (BauderTEC DBR)
4. **Podkonstrukcija Trapezna pločevina** *BROOF (t3)
Zahteva na področju prebojev je dosežena z dopolnilno kopreno iz steklenih vlaken GV120.




Bauder Thermoplan T
FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, armirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m. **Rola 30 m².**



Bauder TEC DBR
Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); idealen za polaganje na trapezno pločevino šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.

Dvoslojni, visokokakovostni bitumenski zatesnitveni sistemna PIR-izolacijskem materialu.

1. **Tesnilni sloj** (Bauder KARAT)
2. **Samolepilni sloj** (BauderTEC KSA DUO)
3. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
4. **Parna zapora** (BauderTHERM DS 2)
5. **Predpremaz** (Burkolit V)
6. **Podkonstrukcija** (Beton)



Bauder KARAT
Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.



Bauder TEC KSA DUO
Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) deb. 3 mm; nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.



BauderTherm DS 1 DUO (Š 1,08 m)
Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno pločevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.

BauderLIQUITEC Reiniger



Za čiščenje nevpojnih podlag in kot čistilno sredstvo za orodja

Material	topilo iz etilacetata	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	0,89 g/cm ³	
Barva	brez barve	
Nadaljnje obdelovanje	po popolni osušitvi	
Skladiščenje	12 mesecev	
Velikost embalaže	kovinska embalaža 1,0 l	kovinski kanister 5 l
Pakiranje	6 × 1,0 l v kartonu	kovinski kanister 5 l
Številka izdelka	2310 0001	2310 0005

Poliestrski filc BauderLIQUITEC Polyestervlies 165 (za sistem BauderLIQUITEC PU)



Armatura iz poliestrskega filca za sistem BauderLIQUITEC PU

Filc BauderLIQUITEC	PV165 15	PV165 21	PV165 26	PV165 31	PV165 50
Barva	bela				
Dolžina	50 m				
Masa	165 g/m ²				
Širina	15 cm	21 cm	26 cm	31 cm	50 cm
Številka izdelka	2330 0015	2330 0021	2330 0026	2330 0031	2330 0050

BauderLIQUITEC PU Detail



1-komponentni poliuretanski sistem iz tekoče folije, pripravljen tiksotropno. Za detajle in zaključke, skladno s standardom DIN 18531

Material	Silan – polieter, ne vsebuje topil	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	pribl. 1,35 g/cm ³	
Barva	antracit (podobna RAL 7015), svetlo siva (podobna RAL 7035)	
Poraba	pribl. 3,1 kg/m ²	
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +55 °C, vsaj 3 K nad rosiščem	
Pohodnost	po približno 4 urah	
Skladiščenje	12 mesecev	
Velikost embalaže	plastično vedro 6 kg	plastično vedro 14 kg
Številka izdelka	2110 0006	2110 0014

BauderLIQUITEC Primer Kunststoff



Sredstvo za oprijem na številnih običajnih termoplastih

Material	Osnovni premaz na osnovi poliuretana z vsebnostjo topil	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	0,91 g/cm ³	
Barva	brez barve	
Poraba	0,03–0,05 kg/m ²	
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem	
Nadaljnje obdelovanje	po pribl. 30–60 minutah (odvisno od temperature)	
Skladiščenje	9 mesecev	
Velikost embalaže	kovinska embalaža 0,4 kg	
Pakiranje	6 × 0,4 kg v kartonu	
Številka izdelka	2311 0000	

Polaganje





BAUDER LIQUITEC

BAUDER