

# RAVNE STRETHE



RAVNE STRETHE

BAUDER



BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
---------------	---------------	---------------------	----------	-----------	---------------	-----------------

## Elastomerni trakovi za ravne strehe - varjene parne zapore

13290000		<b>Bauder super AL-E feinbestreut</b> Posebni elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, debelina: 3,5 mm, nosilec: kombinacija aluminija in poliestra ter koprone iz steklenih vlaken, temperaturno območje: od -20 °C do 70 °C.	rola 7,5 m <sup>2</sup>	paleta 180 m <sup>2</sup>	6,60 €/m <sup>2</sup>	8,05 €/m <sup>2</sup>
13290009		<b>Bauder Super AL-E PLUS naturschiefer</b> S povečano mehansko odpornostjo zgornje površine. Posebni elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, deb. 3,7 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje : - 20 do + 70 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 150 m <sup>2</sup>	7,50 €/m <sup>2</sup>	9,15 €/m <sup>2</sup>
13280000		<b>Bauder EVA 35</b> Elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, deb. 3,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8 m <sup>2</sup>	paleta 192 m <sup>2</sup>	6,00 €/m <sup>2</sup>	7,32 €/m <sup>2</sup>

## Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilne parne zapore

15960000		<b>Bauder TEC DFM</b> Elastomerma samolepilna bitumenska parna zapora z reducirano požarnoobremenitvijo po DIN 18234 z FM Global certifikatom; industrijske lahke strehe na trapezni pločevini; Sd vrednost > 1500 m; deb. 0,4 mm, širina 1,25 m; nosilec ALU PES s stekleno tkanino; temperaturno območje - 40 do + 110 °C	rola 100 m <sup>2</sup>	paleta 1.500 m <sup>2</sup>	po povpraševanju	
15970000		<b>Bauder TEC DBR</b> Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); polaganje na trapezno pločevino, šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.	rola 100 m <sup>2</sup>	paleta 1.500 m <sup>2</sup>	5,10 €/m <sup>2</sup>	6,22 €/m <sup>2</sup>
16280000		<b>BauderTEC KSD feinbestreut – fini posip</b> Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z varjenimi spoji (vodenost), zgornja površina s posutjem - protidrsna deb. 2,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter armirne tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 10,8 m <sup>2</sup>	paleta 259,2 m <sup>2</sup>	7,80 €/m <sup>2</sup>	9,51 €/m <sup>2</sup>
16010000		<b>BauderTEC KSD</b> Bitumenska parna zapora.			6,90 €/m <sup>2</sup>	8,41 €/m <sup>2</sup>
16610000		<b>BauderTherm DS 1 DUO</b> (širina = 1,08 m) Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno pločevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s leplilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 8,1 m <sup>2</sup>	paleta 162 m <sup>2</sup>	12,00 €/m <sup>2</sup>	14,64 €/m <sup>2</sup>
16300000		<b>BauderTHERM DS 2</b> Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora; zgornja in spodnja površina s leplilnimi pasovi za lažjo in hitrejo izvedbo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8,1 m <sup>2</sup>	paleta 162 m <sup>2</sup>	11,90 €/m <sup>2</sup>	14,52 €/m <sup>2</sup>

## Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilni - prvi sloj

16250000		<b>BauderTEC Sprint DUO</b> Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) zgornja površina s kaširano folijo deb. 2 mm; nosilec: armirna tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 15 m <sup>2</sup>	paleta 300 m <sup>2</sup>	7,75 €/m <sup>2</sup>	9,45 €/m <sup>2</sup>
16060006		<b>Bauder TEC KSA DUO 4 mm</b> Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m <sup>2</sup>	paleta 180 m <sup>2</sup>	9,20 €/m <sup>2</sup>	11,22 €/m <sup>2</sup>
16060000		<b>Bauder TEC KSA DUO 3 mm</b> Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m <sup>2</sup>	paleta 180 m <sup>2</sup>	8,00 €/m <sup>2</sup>	9,76 €/m <sup>2</sup>



BAUDER

BAUDER

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV					
Visokokvalitetni bitumenski trakovi - zaključni sloj											
17170000 (grünweiss)		<b>Bauder KARAT</b> Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m <sup>2</sup> ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	17,30 €/m <sup>2</sup>	21,10 €/m <sup>2</sup>					
17163000 (granitschwarz)		<b>Bauder Karat Air +</b> Top polimerni bitumenski trak z visoko mehansko odpornostjo in dimenzijsko stabilnimo poliestersko tkanino 300 g/m <sup>2</sup> . Zgornja stran z APP bitumnom za doseganje visoke temeraturne odpornosti, spodnja stran z SBS bitumnom za visoko sposobnost zvarjenja. Patentiran postopek obdelave zgornje površine za razgradnjo dušikovih oksidov iz zraka v procesu fotokatalize. Debelina 5,2 mm; temperaturno območje - 40 do + 150 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	20,20 €/m <sup>2</sup>	24,64 €/m <sup>2</sup>					
17130000 (weisgrau)		<b>BauderSMARAGD</b> Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, protikoreninsko odporen, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m <sup>2</sup> ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	19,15 €/m <sup>2</sup>	23,36 €/m <sup>2</sup>					
17190000 (herbstbraun)		<b>Bauder Baukubit K 5 K</b> Elastomerni bitumenski trak s skriljevim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m <sup>2</sup> ; temperaturno območje: - 36 do + 120 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	12,95 €/m <sup>2</sup>	15,80 €/m <sup>2</sup>					
17183008 (basaltschwarz)											
17200000 (steingrau)											
17183009 (dunkelbraun)											
		basaltschwarz			dunkelbraun			herbstbraun			steingrau



BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Elastomerni trakovi za ravne strehe – FLEX</b>						
17400000		<b>Bauder FLEX G 4 E</b> Elastomerni bitumenski trak s finim posipom, debeline 4 mm.	rola 7,5 m <sup>2</sup>	paleta 150 m <sup>2</sup>	10,90 €/m <sup>2</sup>	13,30 €/m <sup>2</sup>
17600000		<b>Bauder FLEX K 5 E talkumiert</b> Elastomerni bitumenski trak s finim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m <sup>2</sup> ; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	10,80 €/m <sup>2</sup>	13,17 €/m <sup>2</sup>
17724000		<b>Bauder FLEX K 5 E grauschiefer</b> Elastomerni bitumenski trak s sivim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m <sup>2</sup> ; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	10,90 €/m <sup>2</sup>	13,30 €/m <sup>2</sup>
<b>Plastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi</b>						
18400005		<b>Bauder PP 4 T, plastomer brez posipa</b> Prvi bitumenski sloj: plastomerni varilni bitumenski trak brez posipa, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m <sup>2</sup> , od -10 °C do 120 °C.	rola 8 m <sup>2</sup>	paleta 160 m <sup>2</sup>	6,45 €/m <sup>2</sup>	7,86 €/m <sup>2</sup>
18400007		<b>Bauder PP 4 ARD, 4 mm, plastomer s posipom - Vrhni sloj, plastomerni varilni bitumenski trak, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m<sup>2</sup>, od -10 °C do 120 °C.</b>	rola 8 m <sup>2</sup>	paleta 160 m <sup>2</sup>	6,60 €/m <sup>2</sup>	8,05 €/m <sup>2</sup>
<b>Elastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi</b>						
17540007		<b>Bauder Elastomer S 4 feinbestreut E-KV-4 fini posip</b> Bitumenski varilni trak brez posipa, 1. bitumenska plast, debeline 4 mm, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m <sup>2</sup> , od -25 °C do 100 °C.	rola 10 m <sup>2</sup>	paleta 150 m <sup>2</sup>	6,90 €/m <sup>2</sup>	8,41 €/m <sup>2</sup>
17652001		<b>Bauder Elastomer S 4 naturschiefer E-KV-4S škriljev posip</b> Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 4 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m <sup>2</sup> .	rola 7,5 m <sup>2</sup>	paleta 150 m <sup>2</sup>	7,10 €/m <sup>2</sup>	8,66 €/m <sup>2</sup>
17620008		<b>Bauder Elastomer S 5 feinbestreut E-KV-5 fini posip</b> Bitumenski varilni trak - 1. sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m <sup>2</sup> .	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	8,00 €/m <sup>2</sup>	9,76 €/m <sup>2</sup>
17732003		<b>Bauder Elastomer S 5 EN naturschiefer E-KV-5S škriljev posip</b> Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m <sup>2</sup> .	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	8,10 €/m <sup>2</sup>	9,88 €/m <sup>2</sup>



BAUDER

BAUDER

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Sistemski elementi za bitumenske trakovе</b>						
75040001		<b>Voranstrich Universal LF</b> Bitumenski predhamaz brez topil, uporaba nad 5 °C, paleta 12 kos = 360 L	30 l		75,00 €/kos	91,50 €/kos
AT75040000		<b>Voranstrich Universal</b> Hitrošušči premaz za izboljšanje oprijema bitumeskih trakov na podlago; na bazi topil; poraba* 0,25 - 0,3 lit/m <sup>2</sup> .	30 l		101,80 €/kos	124,12 €/kos
96107050		<b>Bauder PIR Keil</b>	50/50 mm		1,20 €/tm	1,46 €/tm
96107080			80/80 mm	tm	Po ponudbi	
96107100			100/100 mm		2,50 €/tm	3,05 €/tm
		<b>Bauder revizijski element Bitumen</b> Za stalno kontrolo vodotesnega stanja strešnega sklopa do nivoja parne zapore bitumenska manšeta, vložek s pokrovom in topotno izolacijo, višina 600 mm.			Po ponudbi	
<b>Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – PVC</b>						
63150000		<b>Bauder Thermofol M</b> PVC tesnilna folija za mehansko pritrditev, širina 1,5 m;	rola 30 m <sup>2</sup>	paleta 480 m <sup>2</sup>	9,90 €/m <sup>2</sup> 12,30 €/m <sup>2</sup>	12,00 €/m <sup>2</sup> 15,00 €/m <sup>2</sup>
63180000		<b>Bauder Thermofol M 15 deb. 1,5 mm, svetlo siva;</b> <b>Bauder Thermofol M 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva;</b> <b>Bauder Thermofol M 20 deb. 2 mm, svetlo siva.</b>			14,15 €/m <sup>2</sup>	17,26 €/m <sup>2</sup>
63200000		<b>Bauder Thermofol U</b> PVC univerzalna tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, armirana; širina role 1,5 m. <b>Rola 30 m<sup>2</sup>, paleta 480 m<sup>2</sup></b>			9,90 €/m <sup>2</sup> 11,60 €/m <sup>2</sup> 11,60 €/m <sup>2</sup> 13,50 €/m <sup>2</sup> 14,10 €/m <sup>2</sup> 17,20 €/m <sup>2</sup>	12,00 €/m <sup>2</sup> 14,15 €/m <sup>2</sup> 14,15 €/m <sup>2</sup> 16,47 €/m <sup>2</sup> 17,20 €/m <sup>2</sup> 20,98 €/m <sup>2</sup>
61150000		<b>Bauder Thermofol U 15 deb. 1,5 mm , svetlo siva</b> <b>Bauder Thermofol U 15 deb. 1,5 mm , opečno rdeča / antracit</b> <b>Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva</b> <b>Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm , opečno rdeča / antracit</b> <b>Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, svetlo siva</b> <b>Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, antracit</b>			18,00 €/m <sup>2</sup> 19,55 €/m <sup>2</sup>	21,96 €/m <sup>2</sup> 23,85 €/m <sup>2</sup>
61155000 / 61154000					17,20 €/m <sup>2</sup>	20,98 €/m <sup>2</sup>
61180000						
61185000 / 61184000						
61200000						
61204000						
61010050		<b>Bauder Thermofol D</b> PVC homogena folija za obdelavo detajlov; širina role 0,5 m; barva: <b>svetlo siva</b> <b>temno siva</b>	rola 15 m <sup>2</sup>		18,00 €/m <sup>2</sup> 19,55 €/m <sup>2</sup>	21,96 €/m <sup>2</sup> 23,85 €/m <sup>2</sup>
60031075		<b>Bauder PVC LSF</b> PVC homogena folija s profilirano površino za pohodne poti oz. za zaščito osnovne folije, širina role 0,75 m; barva: <b>temno siva</b> .	rola 15 m <sup>2</sup>		17,80 €/m <sup>2</sup>	21,71 €/m <sup>2</sup>
60020000 / 60024000		<b>Bauder zunanji vogalnik PVC</b> barva: <b>svetlo siva / temno siva</b>		25 kos	3,00 €/m <sup>2</sup> 3,60 €/m <sup>2</sup>	3,66 €/m <sup>2</sup> 4,39 €/m <sup>2</sup>
60010000 / 60014000		<b>Bauder notranji vogalnik PVC</b> barva: <b>svetlo siva / temno siva</b>		25 kos	2,66 €/m <sup>2</sup> 3,20 €/m <sup>2</sup>	3,24 €/m <sup>2</sup> 3,90 €/m <sup>2</sup>
60230010		<b>Bauder elementi za obdelavo cevnih prebojev PVC</b> s termoskrčko; notranji premer 10 mm; *možni premeri do 110 mm			16,42 €/m <sup>2</sup>	20,00 €/m <sup>2</sup>



BAUDER



Šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>A 60400070</b> <b>B 60400100</b> <b>C 60400125</b> <b>Č 60400150</b>		<b>Bauder vertikalni vtočnik iz trde plastike PVC</b> Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, D 160 mm	<b>A 38,45 €</b> <b>B 39,30 €</b> <b>C 41,75 €</b> <b>Č 41,75 €</b>	<b>A 46,90 €</b> <b>B 47,94 €</b> <b>C 50,93 €</b> <b>Č 50,93 €</b>
69100000		<b>Bauder varovalna mreža za vertikalni vtočnik</b> Nastavlja do fi 200 mm.	26,00 €	31,72 €
<b>A 69100075</b> <b>B 69100110</b> <b>C 69100125</b> <b>Č 69100160</b>		<b>Bauder tesnilna manšeta za vtočnike</b> Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, Č 160 mm	<b>A 14,85 €</b> <b>B 20,30 €</b> <b>C 31,30 €</b> <b>Č 36,75 €</b>	<b>A 18,11 €</b> <b>B 24,76 €</b> <b>C 38,18 €</b> <b>Č 44,83 €</b>
<b>A 60410080</b> <b>B 60410100</b> <b>C 60410125</b>		<b>Bauder bočni vtočnik – okrogel PVC</b> Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: A 90 mm, B 100 mm, C 125 mm	<b>A 57,80 €</b> <b>B 59,75 €</b> <b>C 67,10 €</b>	<b>A 70,51 €</b> <b>B 72,89 €</b> <b>C 81,86 €</b>
69100001		<b>Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik</b> Za premere do 200 mm.	30,50 €	37,21 €
<b>A 60430120</b> <b>B 60430300</b> <b>C 60430500</b>		<b>Bauder bočni vtočnik – pravokoten PVC</b> Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 600 mm. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	<b>A 147,40 €</b> <b>B 184,65 €</b> <b>C 217,75 €</b>	<b>A 179,82 €</b> <b>B 225,27 €</b> <b>C 265,65 €</b>
<b>A 60420050</b> <b>B 60420070</b> <b>C 60420100</b>		<b>Bauder varnostni preliv – okrogel PVC</b> Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 100 mm	<b>A 55,12 €</b> <b>B 59,20 €</b> <b>C 62,30 €</b>	<b>A 67,24 €</b> <b>B 72,22 €</b> <b>C 76,00 €</b>
<b>A 60440120</b> <b>B 60440300</b> <b>C 60440500</b>		<b>Bauder varnostni preliv – pravokoten PVC</b> Manšeta iz Thermofol D; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st.; Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	<b>A 141,10 €</b> <b>B 181,80 €</b> <b>C 209,90 €</b>	<b>A 172,14 €</b> <b>B 221,79 €</b> <b>C 256,00 €</b>

## Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – FPO

66151150 66181150 66184150 66201150		<b>Bauder Thermoplan T</b> FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, armirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m in 2 m. <b>Rola 30 m<sup>2</sup>, paleta 480 m<sup>2</sup></b>	11,30 €/m <sup>2</sup> 13,20 €/m <sup>2</sup> 14,50 €/m <sup>2</sup> 14,70 €/m <sup>2</sup>	13,78 €/m <sup>2</sup> 16,10 €/m <sup>2</sup> 17,70 €/m <sup>2</sup> 17,90 €/m <sup>2</sup>
68150150 68150200 68180150 68180200 68200150		<b>Thermofin F</b> FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, armirana s stekleno tkanino, barva: srebrno siva. Širina role 1,5 m in 2 m. <b>Rola 30 m<sup>2</sup></b>	9,60 €/m <sup>2</sup> 9,60 €/m <sup>2</sup> 11,10 €/m <sup>2</sup> 11,10 €/m <sup>2</sup> 12,95 €/m <sup>2</sup>	11,71 €/m <sup>2</sup> 11,71 €/m <sup>2</sup> 13,54 €/m <sup>2</sup> 13,54 €/m <sup>2</sup> 15,79 €/m <sup>2</sup>
66481150		<b>Bauder Thermoplán SK 18</b> FPO samolepljiva tesnilna folija, protikoreninsko odporna, srebrno siva, širina role 1,5 m.	26,60 €/m <sup>2</sup>	32,45 €/m <sup>2</sup>
66011050		<b>Bauder Thermoplán T TL 18</b> FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: srebrno siva, <b>rola 5 m<sup>2</sup></b> .	23,40 €/m <sup>2</sup>	28,54 €/m <sup>2</sup>
66001805		<b>Bauder Thermoplán T TL 18</b> FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: bela, <b>rola 5 m<sup>2</sup></b> .	23,40 €/m <sup>2</sup>	28,54 €/m <sup>2</sup>
65031000		<b>Bauder Walkwaymatte T/F</b> Pohodne plošče debeline 6 mm. Paket = 5 kos.	32,85 €/kos	40,07 €/kos
65031075		<b>Bauder Walkwaybahn T/F</b> Pohodna folija debeline 2,3 mm.	31,30 €/m <sup>2</sup>	38,18 €/m <sup>2</sup>



BAUDER

BAUDER

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
65020000 / 65020003		<b>Bauder zunanji vogalnik FPO</b> Barva: biserno bela / srebrno siva, 5 kos. <b>Bauder notranji vogalnik FPO</b> Barva: biserno bela / srebrno siva, 5 kos.	5,25 €	6,40 €
65010000 / 65010003		<b>Bauder notranji vogalnik FPO</b> Barva: biserno bela / srebrno siva, 5 kos.	4,45 €	5,43 €
65040010 / 65050010		<b>Bauder elementi za obdelavo cevnih prebojev FPO</b> S termoskrčko; višina 285 mm; notranji premer 10 mm. Barva: biserno bela / srebrno siva *možni premeri do 110 mm	22,30 € 20,70 €	27,21 € 25,25 €
78912000		<b>Bauder revizijski element FPO</b> Notranji premer 125 mm; višina 600 mm.	216,80 €	264,49 €
A 65420063 B 65420075 C 65420090 Č 65420110 D 65420125 E 65420160		<b>Bauder T/F vertikalni vtočnik iz trde plastike FPO</b> Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm	A 45,35 € B 45,35 € C 46,50 € Č 50,80 € D 48,50 € E 54,70 €	A 55,33 € B 55,33 € C 56,73 € Č 61,98 € D 59,17 € E 66,73 €
69100000		<b>Bauder varovalna mreža za vertikalni vtočnik</b> Nastavlja do fi 200 mm.	24,25 €	29,59 €
A 69100063 B 69100075 C 69100090 Č 69100110 D 69100125 E 69100160		<b>Bauder tesnilna manšeta za vtočnike</b> Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm	A 15,65 € B 14,85 € C 16,40 € Č 20,30 € D 31,30 € E 36,75 €	A 19,09 € B 18,12 € C 20,01 € Č 24,77 € D 38,19 € E 44,84 €
A 65430050 B 65430075 C 65430090 Č 65430110		<b>Bauder bočni vtočnik T/F FPO – okrogel</b> Poglobljen izliv, kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 480 mm; naklon cevi 5 st. Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 90 mm, Č 110 mm	A, B, C, Č 54,70 €	A, B, C, Č 66,73 €
69100001		<b>Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik</b> Za premere do 200 mm.	30,50 €	37,21 €
A 65450120 B 65450300 C 65450500		<b>Bauder bočni vtočnik T/F FPO – pravokoten</b> Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	A 191,55 € B 249,40 € C 272,85 €	A 233,69 € B 304,27 € C 332,88 €
A 65440063 B 65440075 C 65440110		<b>Bauder T/F varnostni preliv – okrogel</b> Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 490 mm. Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 110 mm	A 54,70 € B 55,50 € C 57,10 €	A 66,73 € B 67,71 € C 69,66 €
A 65460120 B 65460300 C 65460500		<b>Bauder T/F varnostni preliv – pravokoten</b> Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	A 186,90 € B 265,00 € C 288,50 €	A 228,02 € B 323,30 € C 351,97 €
<b>Sistemski elementi za PVC / FPO trakove</b>				
A 69200002		<b>Bauder robna pritrilna letev</b> Premer lukenj 7 / 10 / 15 mm na razdalji 25 mm. Dolžina profilov: A 4,5 m, B 2,25 m	4,00 €/tm 4,00 €/tm	4,88 €/tm 4,88 €/tm
B 69200004				
60000000		<b>PVC varilna vrvica za pritrilno letev</b> Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	63,15 €/kos	77,04 €/kos
65000000		<b>FPO varilna vrvica za pritrilno letev</b> Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	63,15 €/kos	77,04 €/kos
60110012		<b>Bauder Verbundblech PVC FB 12</b> PVC plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. Rola 1 x 30 m, svetlo siva	30,80 €/m <sup>2</sup>	37,58 €/m <sup>2</sup>
60100012		Plošča 2 x 1 m, svetlo siva	31,60 €/m <sup>2</sup>	38,55 €/m <sup>2</sup>
60100019		Plošča 2 x 1 m, antracit	38,30 €/m <sup>2</sup>	46,73 €/m <sup>2</sup>
60130015		Plošča 2 x 1 m, opečno rdeča	38,30 €/m <sup>2</sup>	46,73 €/m <sup>2</sup>
65310014		<b>Bauder Verbundblech T FPO FB 14</b> FPO plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. Rola 1 x 30 m, srebrno siva	41,75 €/m <sup>2</sup>	50,94 €/m <sup>2</sup>
65110014		Rola 1 x 30 m, biserno bela	41,75 €/m <sup>2</sup>	50,94 €/m <sup>2</sup>
65300014		Plošča 2 x 1 m, srebrno siva	41,90 €/m <sup>2</sup>	51,12 €/m <sup>2</sup>
65100014		Plošča 2 x 1 m, biserno bela	41,90 €/m <sup>2</sup>	51,12 €/m <sup>2</sup>



BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Ravne strehe - razno</b>					
60980000		<b>Bauder Glasfaservlies GV 120</b> Tkanina iz PES vlaken kot ločilni sloj ali sistemski sloj za doseganje požarne klasifikacije B roof; 2 x 100 m	rola 200 m <sup>2</sup>	1,13 €/m <sup>2</sup>	1,38 €/m <sup>2</sup>
74400200		<b>Bauder Trennvlies SV 200</b> Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 200 g/m <sup>2</sup> , dim. 2 x 100 m	rola 200 m <sup>2</sup>	1,30 €/m <sup>2</sup>	1,59 €/m <sup>2</sup>
74400300		<b>Bauder Trennvlies SV 300</b> Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 300 g/m <sup>2</sup> , dim. 2 x 60 m	rola 120 m <sup>2</sup>	1,45 €/m <sup>2</sup>	1,77 €/m <sup>2</sup>
69001310		<b>Bauder Schutzwlies WB 300</b> Tkanina iz PES / PP vlaken, termično obdelana, omogoča vrtanje, kot ločilni sloj, 300 g/m <sup>2</sup> , dim. 2 x 60 m	rola 120 m <sup>2</sup>	1,80 €/m <sup>2</sup>	2,20 €/m <sup>2</sup>
74400600		<b>Bauder Schutzwlies SV 600</b> Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 600 g/m <sup>2</sup> , dim. 2 x 30 m	m <sup>2</sup>	2,70 €/m <sup>2</sup>	3,29 €/m <sup>2</sup>
65500005		<b>Bauder Reiniger / Nahtaktivierer T/F</b> Čistilo in aktivator površin tesnilne folije Bauder Thermoplan T in Thermoфин F. Kos = 5 l.	5 l	86,00 €/kos	104,92 €/kos
65600045 65600010		<b>Bauder Kontaktkleber T/F</b> Kontaktno lepilo na bazi topil, omogoča lepljenje na umeštne materiale, OSB, pločevino, beton, čas sušenja: 20 - 60 min; poraba 200 - 300 g/m <sup>2</sup> *.	4,5 kg  10 kg	77,40 €/kos  164,18 €/kos	94,42 €/kos  203,00 €/kos
60500005		<b>Bauder Reiniger PVC</b> Čistilo za odstranjevanje trdovratne umazanije na PVC tesnilnih folijah Thermofol	5 l	80,15 €/kos	97,78 €/kos
60570045 60570010		<b>Bauder Kontaktkleber PVC</b> Kontaktno lepilo za PVC folije Thermofol na gladke površine; teor. poraba 200 - 300 g/m <sup>2</sup> ; čas odzračevanja 10 - 30 min.	4,5 l  10 l	65,10 €/kos  132,15 €/kos	79,42 €/kos  161,22 €/kos
<b>Parna zapora za ravne strehe</b>					
AT69000040		<b>Bauder PE-LD 380</b> Parna zapora deb. 0,4 mm za izrazito gladke podlage, Sd vrednost 380 m.		2,65 €/m <sup>2</sup>	3,23 €/m <sup>2</sup>
		<b>Lepilni butilni trak</b> Za lepljenje spojev PE-LD parne zapore.			Po ponudbi
<b>Ravne strehe - topotna izolacija</b>					
		<b>BauderPIR M</b> topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne koprene, brez preklop.			Po ponudbi
		<b>BauderPIR MF</b> topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne koprene, s preklopom.			Po ponudbi
		<b>BauderPIR FA</b> topl. prev.: 0,023 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz aluminija, s preklopom. <b>Področja uporabe:</b> BauderPIR FA je zasnovan posebej za uporabo na lahkih industrijskih strehah. Zaradi dobrih topotnih izolacijskih lastnosti selahko zmanjša debelina izolacijske snovi. <b>Lastnosti:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>rob na preklop,</li><li>topotna prevodnost: 0,023 W/mK,</li><li>visoka tlačna odpornost, zato ni »tekalnih poti« kot pri mehkih izolacijskih snoveh.</li></ul>			Po ponudbi
		<b>BauderPIR FA TE</b> topl. prev.: 0,023 W/mK Izolacijske plošče za terase, format 60 x 120 cm.			Po ponudbi



BAUDER

BAUDER

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Strme strehe - strešne folije (sekundarna kritina)</b>					
17860000		<b>Bauder TOP TS 40 NSK</b> Difuzijsko zaprta, zrakotesna strešna folija, Sd cca. 20 m; dim. 1 x 40 m; samolepilni spoji; polaganje na lesen opaž spodaj zračni kanal nad / brez topl. izolacije.	rola 40 m <sup>2</sup>	3,70 €/m <sup>2</sup>	4,51 €/m <sup>2</sup>
<b>Strme strehe - Parne ovire</b>					
12210007		<b>Bauder TOP BUZI NSK</b> 5 slojna difuzijsko odprta sekundarna kritina na bazi bitumna, ekstremno odporna; širina 1,28 m; max. življenska doba (> 40 let na objektih); površinska masa 265 g/m <sup>2</sup> temperaturno območje - 25 do + 100 °C	64 m <sup>2</sup> paleta 960 m <sup>2</sup>	3,30 €/m <sup>2</sup>	4,13 €/m <sup>2</sup>
17890000		<b>BauderLDS Vario NSK</b> Variabilna parna ovira, spremenljajoča zapornost prehajanja vodne pare; Sd <0,5 m do 10 m, širina 1,5 m; samolepilni preklopni spoj.	rola 75 m <sup>2</sup>	3,40 €/m <sup>2</sup>	4,15 €/m <sup>2</sup>
78453000		<b>Bauder parna ovira DB</b> Parna zapora in zrakotesni sloj pod špirovci (strme strehe). Sd 25 m; dimenzija 1,5 x 100 m; masa 110 g/m <sup>2</sup> .	rola 150 m <sup>2</sup>	2,75 €/m <sup>2</sup>	3,36 €/m <sup>2</sup>
<b>Strme strehe - strešne folije za povečane zahteve</b>					
16040000		<b>Bauder TOP UDS 1,5 NK</b> Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opaž ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 100 m; dimenzija 1 x 20 m; masa 1,4 kg/m <sup>2</sup> .	rola 20 m <sup>2</sup>	4,80 €/m <sup>2</sup>	5,86 €/m <sup>2</sup>
17900005		<b>Bauder TOP UDS 3 NK</b> Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opaž ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 150 m; dimenzija 1 x 10 m; masa 3 kg/m <sup>2</sup> .	rola 10m <sup>2</sup> paleta 200 m <sup>2</sup>	8,10 €/m <sup>2</sup>	9,88 €/m <sup>2</sup>
78480000		<b>Bauder TOP DIFUPLUS</b> Difuzijsko odprta 3 slojna strešna folija, Sd cca. 0,1 m; z varjenjem spojev se zagotavlja vodotesnost; 1,5 m širine; varjenje spojev; polaganje nad toplotno izolacijo brez zračnega sloja ali na lesen opaž.	rola 84 m <sup>2</sup>	7,10 €/m <sup>2</sup>	8,66 €/m <sup>2</sup>




BAUDER



# BauderPIR FA Gefälle

2,0 % – naklonske izolacijske plošče



Standardne naklonske izolacijske plošče z obojestranskim ALU slojem, brez preklopnega spoja. Naklon 2 %. Možna kombinacija z osnovnimi izolacijskimi ploščami BauderPIR FA oziroma BauderPIR FA TE.

Opis	Plošče iz poliuretanske trde pene po ÖNORM EN 13165
Področje uporabe	Izvedba naklona na ravnih strehah
Izvedba	Naklonske plošče
Pokrivna plast	ALU sloj (obojestransko)
Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Tlačna trdost	$\geq 120 \text{ kPa} (\geq 0,12 \text{ N/mm}^2)$
Toplotna prevodnost $l_p$ (EU), Nazivna vrednost (W/mK) ÖNORM EN 13165	0,022

BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/končna višina (mm)	Vsebina Paket /m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 1</b>	<b>4700 2001</b>	2 %	30/55	8 plošč 11,52 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 2</b>	<b>4700 2002</b>	2 %	55/80	6 plošč 8,64 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 3</b>	<b>4700 2003</b>	2 %	80/105	4 plošče 5,76 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 4</b>	<b>4700 2004</b>	2 %	105/130	4 plošče 5,76 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 5</b>	<b>4700 2005</b>	2 %	130/155	2 plošči 2,88 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 6</b>	<b>4700 2006</b>	2 %	155/180	2 plošči 2,88 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 7</b>	<b>4700 2007</b>	2 %	180/205	2 plošči 2,88 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 8</b>	<b>4700 2008</b>	2 %	205/230	2 plošči 2,88 m <sup>2</sup>



Na voljo je tudi posebna izolacijska plošča iz poliuretanske trde pene s povečano gostoto z nizko začetno višino. Iz energetskega vidika se lahko ta plošča uporablja le s podložno in ustrezno dimenzionirano osnovno izolacijo ali v posebnih primerih.

Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm			
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1			
BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/končna višina (mm)	Vsebina Paket /m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 0</b>	<b>9615 9260</b>	2 %	5/30	10 plošč 14,40 m <sup>2</sup>



# BAUDER

**BAUDER**

## BauderPIR KFS 2,0 % - sistemski žlotni element



Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč v žloti za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.

Velikost plošč	Trikotnik (krajši stranici : 1200 mm x 1200 mm)
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
<b>Številka artikla</b>	<b>7200 2000</b>


## BauderPIR GFS 2,0 % - sistemski grebenski element



Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč na grebenu za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.


Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
<b>Številka artikla</b>	<b>7200 2001</b>

## Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode BauderPIR T LES (dobavljivo od marca 2019)



Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode iz poliuretanske trde pene povečane gostote. Seti se medsebojno sestavljajo, da se lahko tako izdela celotna dolžina sistema za vzdolžno linijsko odvajanje vode.

Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1		
Naklon	Vzdolžno 1 %, prečno 4 %		
<b>BauderPIR T LES</b>	<b>Številka artikla</b>	v kombinaciji z	za izdelavo
<b>Set 1</b>	<b>9610 8140</b>	-	LES 1 ali LES 2
<b>Set 2</b>	<b>9610 8240</b>	Set 1	LES 3 ali LES 4
<b>Set 3</b>	<b>9610 8340</b>	Set 1 + 2	LES 5 ali LES 6
<b>Set 4</b>	<b>9610 8440</b>	Set 1 + 2 + 3	LES 7 ali LES 8
<b>Set 5</b>	<b>9610 8540</b>	Set 1 + 2 + 3 + 4	LES 9 ali LES 10





BAUDER



Šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Bitumenski trakovi proti talni vlagi</b>						
14130000		<b>Bauder GV B 45</b>			4,20 €/tm	5,12 €/tm
<b>Sistemski elementi za strme strehe</b>						
16150000		<b>Bauder Nageldichtstreifen 2SK</b> Enostranska samolepilna elastomerma bitumenska folija za tesnenje pre-dorov žebelj. Za zatesnitev med folijo BauderTOP in kontra letvami ali med topotno izolacijo BauderPIR in kontra letvami.	paket 3 role		1,30 €/tm	1,58 €/tm
78570000		<b>Air fi x, Spezialschaum</b> specialna pena			Po ponudbi	
12250000		<b>Baudertop Vent NSK</b> Paropropustna folija s samolepilnimi vzdolžnimi preklopi. SD vrednost ≤ 0,1 m, gramatura: 650 g/m <sup>2</sup> .	rola 25 m <sup>2</sup>	paleta 100 m <sup>2</sup>	9,50 €/m <sup>2</sup>	11,59 €/m <sup>2</sup>
78400000		<b>Bauder Strukturmate</b> Ločilni element pri kovinskih strehah debeline 8 mm.	rola 75 m <sup>2</sup>	paleta 300 m <sup>2</sup>	5,55 €/m <sup>2</sup>	6,77 €/m <sup>2</sup>
<b>Strme strehe - Strehe s pločevinasto kritino</b>						




BAUDER

BAUDER

## Industrijske lahke strehe po DIN 18234, B<sub>ROOF</sub> (t1)\*

Enoslojni, visokokakovostni zatesnitveni sistem iz umetne snovi (FPO). Na PIR izolacijskem materialu, mehanska pritrditev, skladno s smernico za industrijsko gradnjo.

- 1. Tesnilni sloj** (BauderTHERMOPLAN T 15/18/20)
- 2. Izolacijski material** (BauderPIR FA)
- 3. Parna zapora** (BauderTEC DBR)
- 4. Podkonstrukcija Trapezna pločevina \*BROOF (t3)**  
Zahteva na področju prebojev je dosežena z dopolnilno kopreno iz steklenih vlaken GV120.



### Bauder Thermoplan T

FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, armirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m. **Rola 30 m<sup>2</sup>.**



### Bauder TEC DBR

Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); idealen za polaganje na trapezno pločevino šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.

Dvoslojni, visokokakovostni bitumenski zatesnitveni sistemna PIR-isolacijskem materialu.

- 1. Tesnilni sloj** (Bauder KARAT)
- 2. Samolepilni sloj** (BauderTEC KSA DUO)
- 3. Izolacijski material** (BauderPIR FA)
- 4. Parna zapora** (BauderTHERM DS 2)
- 5. Predpremaz** (Burkosit V)
- 6. Podkonstrukcija** (Beton)



### Bauder KARAT

Polimerni bitumenski trak s skrivenim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m<sup>2</sup> ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgornj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.



### Bauder TEC KSA DUO

Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) deb. 3 mm; nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.



### BauderTherm DS 1 DUO (Š 1,08 m)

Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno pločevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s leplilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.



## BAUDER LIQUITEC



## BauderLIQUITEC Reiniger



Za čiščenje nevpojnih podlag in kot čistilno sredstvo za orodja

Material	topilo iz etilacetata			
Komponente	1-komponentno			
Gostota	0,89 g/cm <sup>3</sup>			
Barva	brez barve			
Nadaljnje obdelovanje	po popolni osušitvi			
Skladiščenje	12 mesecev			
Velikost embalaže	kovinska embalaža 1,0 l	kovinski kanister 5 l		
Pakiranje	6 × 1,0 l v kartonu		kovinski kanister 5 l	
Številka izdelka	<b>2310 0001</b>		<b>2310 0005</b>	

## Poliestrski filc BauderLIQUITEC Polyesterlies 165 (za sistem BauderLIQUITEC PU)



Armatura iz poliestrskega filca za sistem BauderLIQUITEC PU

Filc BauderLIQUITEC	PV165 15	PV165 21	PV165 26	PV165 31	PV165 50
Barva	bela				
Dolžina	50 m				
Masa	165 g/m <sup>2</sup>				
Širina	15 cm	21 cm	26 cm	31 cm	50 cm
Številka izdelka	<b>2330 0015</b>	<b>2330 0021</b>	<b>2330 0026</b>	<b>2330 0031</b>	<b>2330 0050</b>

## BauderLIQUITEC PU Detail



1-komponentni poliuretanski sistem iz tekoče folije, pripravljen tiksotropno. Za detajle in zaključke, skladno s standardom DIN 18531

Material	Silan – polieter, ne vsebuje topil			
Komponente	1-komponentno			
Gostota	pribl. 1,35 g/cm <sup>3</sup>			
Barva	antracit (podobna RAL 7015), svetlo siva (podobna RAL 7035)			
Poraba	pribl. 3,1 kg/m <sup>2</sup>			
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +55 °C, vsaj 3 K nad rosiščem			
Pohodnost	po približno 4 urah			
Skladiščenje	12 mesecev			
Velikost embalaže	plastično vedro 6 kg	plastično vedro 14 kg		
Številka izdelka	<b>2110 0006</b>		<b>2110 0014</b>	

## BauderLIQUITEC Primer Kunststoff



Sredstvo za oprijem na številnih običajnih termoplastih

Material	Osnovni premaz na osnovi poliuretana z vsebnostjo topil						
Komponente	1-komponentno						
Gostota	0,91 g/cm <sup>3</sup>						
Barva	brez barve						
Poraba	0,03–0,05 kg/m <sup>2</sup>						
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem						
Nadaljnje obdelovanje	po pribl. 30–60 minutah (odvisno od temperature)						
Skladiščenje	9 mesecev						
Velikost embalaže	kovinska embalaža 0,4 kg						
Pakiranje	6 × 0,4 kg v kartonu						
Številka izdelka	<b>2311 0000</b>						

## Polaganje





BAUDER LIQUITEC

BAUDER

