



 **GERARD**
Kralj med strehami

Kovinski strešniki,
strešni in fasadni sistemi, dodatki –
GERARD, kralj med strehami 2023

OBENAUF

strokovnjak za strehe

Premium blagovni znamki GERARD ne pravimo zaman "kralj med strehami" — z edinstveno kovinsko kritino s kamnitim posipom, ki jo odlikujejo inovativen način namestitve, odpornost na najrazličnejše vremenske nevšečnosti in kar 50-letno jamstvo, boste svojemu domu dobesedno nadeli krono.



**STALNA
ZALOGA**



Gerard Klasik

je privlačen kovinski strešnik za streho z nizkim naklonom (od 12° naprej), pri katerem se srečata tradicija in inovativnost. Stisnjen je iz izredno trpežnega jekla S280GD z zaščito iz aluminija in cinka ter obdelan s posipom iz naravnega kamna. Na voljo v petih standardnih barvah brez doplačila.

Letvanje: 369 mm
Poraba: 2,15 kos/m²
Teža: 2,90 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

*Minimalni
uaklon: 12°*



**STALNA
ZALOGA**



Gerard Corona

je kovinski strešnik, ki posnema teksturo skodel iz cedrovine, kakršne so v 17. in 18. stoletju v Novi svet prinesli evropski priseljenci. Primeren je za naklone streh od 15° naprej, brez doplačila pa ga lahko dobite v šestih standardnih barvah.

Letvanje: 371 mm
Poraba: 2,20 kos/m²
Teža: 3,05 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

*Minimalni
uaklon: 15°*



**STALNA
ZALOGA**



Gerard Diamant

je racionalni kovinski strešnik za naklone od 14° naprej, s katerim boste prekrili več ter tako prihranili na času in stroških. Brez dodatnega plačila je na voljo v šestih standardnih barvah.

Letvanje: 398 mm
Poraba: 2,00 kos/m²
Teža: 2,98 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,40 mm

*Minimalni
uaklon: 14°*



Gerard Tradicional

je elegantni kovinski strešnik s posipom iz naravnega kamna, je valovite oblike in posnema tradicionalne sredozemske strešnike iz žgane gline. Primeren je za namestitev na strehe z naklonom od 12 ° naprej, dobite pa ga v štirih standardnih barvah brez doplačila.

Letvanje: 367 mm
Poraba: 2,15 kos/m²
Teža: 3,01 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

*Minimalni
naklon: 12°*



Gerard Milano

je tehnološko dovršen in brezčasen kovinski strešnik z mehko tradicionalnih rimskih strešnikov in čistega, klasičnega videza. Izvrstno se obnese na strehah z naklonom od 12 ° naprej, brez dodatnega plačila pa je na voljo v treh standardnih barvah.

Letvanje: 369 mm
Poraba: 2,24 kos/m²
Teža: 2,90 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

*Minimalni
naklon: 12°*



Gerard Oberon

je kompakten in izjemno lep kovinski strešnik s podobo skodel in je primeren za strehe z naklonom od 15 ° naprej. Brez doplačila ga boste dobili v dveh standardnih barvah.

Letvanje: 369 mm
Poraba: 2,20 kos/m²
Teža: 2,95 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

*Minimalni
naklon: 15°*




Gerard Alpine

je lep kovinski strešnik za strehe naklona od 15 ° naprej, ki je navdih za svojo obliko dobil po klasičnih kamnitih kritinah iz skrilavca, tehnološke inovacije pa mu zagotavljajo izjemno mehansko odpornost in dolgoročno kakovost. Na voljo je v dveh standardnih barvah brez doplačila.

Letvanje: 368 mm
Poraba: 2,18 kos/m²
Teža: 2,90 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,43 mm

*Minimalni
naklon: 15°*





NOVO

Nova, elegantna rešitev za vašo streho: **Gerard Eleganta**


 **STALNA
ZALOGA**

Gerard Eleganta je najnovejša kovinska kritina na slovenskem trgu, ki jo odlikuje elegantna pravokotna tekstura s posluhom za minimalistične arhitekturne rešitve in naravne materiale. Eleganta se odlično odreže pri naklonih streh od 15 ° naprej, brez doplačila pa je na voljo v treh standardnih barvah.


Letvanje: 320 mm
Poraba: 2,47 kos/m²
Teža: 2,90 kg/kos
Debelina osnovne pločevine: 0,50 mm

*Minimalni
naklon: 15°*

Rešitev
sestavljajo tudi
različni dodatki,
slemenjaki,
obrobe in
zračniki.



Odlična odpornost proti vremenskim vplivom in koroziji je bila dosežena z jekleno pločevino, prevlečeno s cink-aluminij-magnezijevo zlitino (250 g/m²), katera daje jeklenemu jedru popolno korozijsko zaščito. Kombinacija 93,5% cinka, 3,5% aluminija in 3% magnezija tvori izjemno stabilen sloj, ki je v industriji kovinskih strešnih kritin neprimerljiv. Kot zaključni sloj na strešnike naneseemo skrbno izbran kamniti granulat, da zagotovimo privlačen teksturiran izgled strehe, ki hkrati poveča odpornost na UV sevanje. Kamniti posip je barvan s posebno tehnologijo toplotne obdelave granulata. Sestavlja ga mineralno vezivo ter barvni pigmenti. Strešniki so sušeni pri visoki temperaturi, kar zagotavlja dolgotrajne lastnosti varne in željene strehe. Pred končnim sušenjem naneseemo še prozorno akrilno zaščitno plast, katera še dodatno utrdi kamniti posip in hkrati daje strešnikom privlačen sijoč videz. Vse to skupaj omogoča odpornost v najtežjih okoljih po vsem svetu.



SLOJI


1. Prozorna zaščitna plast
2. Kamniti posip
3. Barvni akrilni osnovni premaz
4. Osnovni poliuretanski sloj
5. Cink-Alu-Magnezijevo zaščita
6. Jeklena pločevina 0,50mm
7. Cink-Alu-Magnezijevo zaščita
8. Poliesterski zaščitni sloj



GARANCIJA

Unikatno jekleno jedro in posebni sloji površinske prevleke skrbijo za trpežno zaščito strehe vašega doma. GERARD vam poleg kakovostne storitve ponuja še 50 letno kombinirano garancijo.


Standardne barve Gerard Eleganta



Črna



Rjava



Rdeča



Dodatki za strehe Gerard

Strešniki so samo en del zgodbe vaše strehe Gerard. Z vsemi dodatki, ki jih ponuja Premium blagovna znamka, predstavlja celovito rešitev, ki vaši strehi zagotavlja varnost in privlačen videz.

Strešna folija

ali sekundarna kritina se uporablja za zaščito podstrešij in toplotnoizolacijskega sloja pred vlago, vetrom, prahom, dežjem, snegom, kondenzom in morebitnim puščanjem. Strešne folije Gerard so inovativne in kakovostno izdelane, predvsem pa prijazne do okolja in zdravja.



Gerard Standard

je trpežna difuzijsko odprta strešna folija za podeskane strešine, na obeh straneh prevlečena z mikroporoznim polipropilenskim filmom in laminirana z netkanim propilenom. Je visoko paroprepustna in odporna na UV svetlobo.

Dolžina: 50 m
Širina: 1,5 m
Teža: 150 g/m²



Gerard Performance

je trpežna štirislojna folija, izdelana na osnovi laminata z dvema slojema netkanega polipropilena in monolitnega poliuretanskega filma. Ojačitvena armirana polipropilenska mreža zagotavlja večjo varnost krovcev med delom

Dolžina: 50 m
Širina: 1,5 m
Teža: 140 g/m²



Gerard Extreme

je dvoslojna strešna folija s slojem termoplastičnega poliuretana za visoko odpornost folije proti raztezanju in trganju. Laminiranje z lepljenjem zagotavlja enakomerno zglijenost poliestrskih vlaken.

Dolžina: 50 m
Širina: 1,5 m
Teža: 170 g/m²

Zračniki in odduhi Gerard

Kar se dogaja pod streho, ni vedno dobro, da tam tudi ostane. Naprimer zrak v kuhinji, kopalnici ali pralnici. Prilagojeni naklonu in barvi izbrane strehe poleg praktične nudijo tudi estetsko vrednost.



Sanitarni zračnik Gerard G15-45 ISO

je sanitarni zračnik, ki omogoča priklop različnih prezračevalnih naprav iz bivalnih prostorov in predstavlja izvrstno rešitev priklopa rekuperacijskega sistema. Možen je priklop cevi od 95 mm do 160 mm.



Sanitarni zračnik Gerard G110

je vrhunski sanitarni zračnik za priklop različnih prezračevalnih naprav, naprimer kuhinjske nape, kopalniški hventilatorjev in odduhov iz sanitarnih sistemov. Mogoč je priklop 110-milimetrskih cevi.



Prezračevalni zračnik Gerard G2

je zračnik, ki zagotavlja odvod zraka iz prezračevalnega kanala pod kritino, kadar izstopa preko slemena ni možno izvesti. S priklopom 110-milimetrske cevi omogoča odvod zraka iz bivalnih prostorov.

Elementi za vgradnjo solarnih sistemov

uporabnikom nudijo rešitve za temelje energetske samooskrbe z naravnimi viri energije. Pripravite vse za sončno elektrarno z elementi, ki jih dobite na enem mestu.



Nosilec solarnega panela

je element za hitro in enostavno namestitev solarnega sistema na praktično vse modele strešnikov Gerard ob upoštevanju naravnih pogojev in nacionalnih predpisov o vgradnji solarnih sistemov na poševne strehe.



Dvocevni element

je namenjen prehodu dveh cevi do premera 27 mm. Vgrajena gumirana manšeta se premeru cevi popolnoma prilagodi in tako zagotavlja 100-odstotno vodotesnost.



Enocevni element

omogoča zatesnitev preboja cevi solarnega sistema do premera 69 mm. Vgrajena gumirana manšeta zaradi popolne prilagoditve premeru cevi jamči 100-odstotno vodotesnost.

Standardne barve Gerard



Charcoal




Chestnut




Spanish Red



Redwood



Dark Silver




Ashwood



Rosso



Deep Black




Forest Green



Cedar




Bark



Eclipse

Standardne barve Gerard Eleganta



Črna




Rjava




Rdeča


Standardne barve Twintile




Terakota




Antracit




Rjava



Mat črna



Visoko sijajna
bordo rdeča



Visoko
sijajna črna

POPOLN SERVIS OBEN-AUF

O popolni podpori kupcem ne moremo govoriti, če imamo samo popolne izdelke in rešitve, ne pa tudi popolnih storitev — zato vam lahko ponudimo:

- + dostavo izdelkov lesnega programa **v roku 48 ur** (s kombijem, tovornjakom z nakladalno rampo ali tovornim vozilom z dvigalom),
- + možnost prevzema strešnih dodatkov tudi **izven delovnega časa** (Strehomat) in
- + terensko ekipo podjetja Oben-Auf

PE Ljubljana-Črnuče

Šlandrova ulica 4c
1231 Ljubljana-Črnuče

Sašo Zrnec

vodja enote

M: 051 652 900

E: saso.zrnec@obenauf.si

Delovni čas:

Pisarna in skladišče:

7.00–16.00 (mar–nov)

7.00–15.00 (dec–feb)

Strehomat:

15.00–7.00



PE Maribor

Tržaška cesta 21a
2000 Maribor

Matjaž Muhič

vodja enote

M: 031 345 308

E: matjaz.muhic@obenauf.si

Delovni čas:

Pisarna in skladišče:

7.00–16.00 (mar–nov)

7.00–15.00 (dec–feb)

Strehomat:

15.00–7.00



Servisna točka Novo mesto

Šmarješka cesta 65
8000 Novo mesto

Janko Zupancič

vodja servisne točke

M: 030 705 456

E: janko.zupancic@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00

Strehomat: 15.00–7.00



Servisna točka Kranj

Ulica Mirka Vadnova 9
4000 Kranj

Franci Sajevec

vodja servisne točke

M: 041 275 181

E: franci.sajevic@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00



Dostava v 48 urah

Material iz **STALNE ZALOGE** našega skladišča do vašega gradbišča z avtodvigalom v samo **48 urah** za pavšalni znesek **80 €** (doplačilo za razkladanje je **7 €** na paleto).

za krovce
StrehoMAT

Strehomat

Kontejnjerji, iz katerih lahko prevzimate materiale s posebno kodo **24 ur na dan, 7 dni v tednu**.