

**NOVI CENIK
2025**

KAZALO

KERAMIČNI STREŠNIKI	Pregled	5
PONUDBA KERAMIČNIH STREŠNIKOV		
„NOBLESSE“		9
„AMBIENTE®“ Segmentna oblika		11
„AMBIENTE®“ Ravna oblika		12
„KLASSIK“		13
„PROFIL Hortobágy“		15
„PROFIL Róna“ Segmentna oblika		16
„PROFIL RÓNA“ RAVNA OBLIKA		17
AVSTRIJSKI BOBROVEC „KLASSIK“		19
AMBIENTE BOBROVEC „RAVNO REZAN“		20
„BALANCE“		21
„RAPIDO“		23
„NOMINA“		25
„MAXIMA Pro“		27
„TITANIA“		29
„SIMPLA“		31
„DOMINO“		33
„RATIO“		35
„FUTURA“		37
„PREMION“		39
„CANTUS“		41
„OPTIMA“		43
TEHNIČNI PODATKI		
Modelov-bobrovca		45
Modelov-stiskani strešnik		47
SISTEMSKI DODATKI		
Aluminijasti strešni varnostni sistem		50
Univerzalni strešni varnostni sistem		50
Strešni varnostni dodatki		50
Dodatki		52
UNIVERZALNI DODATKI ZA STREŠNIKE CREATON		
Toplotna izolacija nad špirovci		54
Sistem za odvodnjavanje in dodatki		55
Univerzalni dodatki		56
Strešne folije		57





Ponudba keramičnih strešnikov


Popolni materiali

Odlični materiali. Več kot 6 000 let stara snov, 138-letna izkušnja na področju proizvodnje, najsvobnejše proizvodne naprave, odlična surovina in strokovno znanje naših kolegov – to je osnova našega uspeha.



Naraven in okolju prijazen

Plemenita keramična strešna kritina je sestavljena iz štirih praelementov, ki z okolju prizadajo proizvodno tehnologijo in najugodnejšo ekološko bilanco prispevajo k varnosti v prihodnosti.



Varnost pred nevihito

Zaščita strehe pred agresivnimi vremenskimi vplivi je rezultat industrijskega oblikovanja. Popolno prileganje strešnikov in številni dodatni elementi nudijo odpornost vsakemu detajlu strehe.



Vžgana trajnost in zaščita

Med žganjem postane engoba sestavni del strešne površine, ki se zažge v strešno kritino, zato postane ta trajna in lepa in obenem nudi zaščito pred vremenskimi vplivi.



Paleta izdelkov

„AMBIENTE“ BOBROVEC

SEGMENTNA OBLIKA $18 \times 38 \times 1,4$ cm

11

Minimalna poraba: 33,7 kos/m²



„KLASSIK“ OKROGLA OBLIKA

13|14

„KLASSIK“



„KLASSIK“



„FINESSE“

„PROFIL“ ZAREZNI BOBROVEC

$20,5 \times 40 \times 2,1$ cm

15|16

„HORTOBÁGY“ zarezni bobrovec, valovita površina, segmentna oblika $20,5 \times 40 \times 2,1$
Minimalna poraba: 18,2 kos/m²

„RÓNA“ zarezni bobrovec, gladka površina, segmentna oblika $20,5 \times 40 \times 2,1$
Minimalna poraba: 19,8 kos/m²



„NUANCE“

„NUANCE“

„NUANCE“

„PROFIL“ ZAREZNI BOBROVEC

$20,5 \times 40 \times 2,1$ cm

17|18

„RÓNA“ zarezni bobrovec, gladka površina,
ravna oblika $20,5 \times 40 \times 2,1$
Minimalna poraba: 17,4 kos/m²



„NUANCE“

OKROGLA OBLIKA

20|40

$20 \times 40 \times 1,4$ cm

RAVNO REZAN

$20 \times 40 \times 1,4$ cm

20

Minimalna poraba: 33,7 kos/m²



Minimalna poraba:
28,6 kos/m²



„BALANCE“

Minimalna poraba: 8,4 kos/m² 21|22



„NUANCE“

„RAPIDO“

Minimalna poraba: 8,1 kos/m² 23|24



„NUANCE“

„NOMINA“

Minimalna poraba: 8,3 kos/m² 25|26



„NUANCE“

Paleta izdelkov

„MAXIMA PRO“ Minimalna poraba: 9,5 kos/m² 27|28



„NUANCE“

Minimalna poraba: 9,5 kos/m² 27|28

„TITANIA“



„NUANCE“

Minimalna poraba: 9,0 kos/m² 29|30

„FINESSE“

„SIMPLA“ Minimalna poraba: 10,4 kos/m² 31|32



„NUANCE“

Minimalna poraba: 10,4 kos/m² 31|32

„FINESSE“

„DOMINO“



„NUANCE“

Minimalna poraba: 12,4 kos/m² 33|34

„FINESSE“

„RATIO“



„NUANCE“

Minimalna poraba: 11,7 kos/m² 35|36

„FINESSE“

„NOBLESSE“

„FUTURA“



Minimalna poraba: 10,8 kos/m² 37|38

„NUANCE“



„FINESSE“

„NOBLESSE“

„PREMION“



Minimalna poraba: 11,6 kos/m² 39|40

„NUANCE“

„FINESSE“

„NOBLESSE“

„CANTUS“



Minimalna poraba: 11,8 kos/m² 41|42

„NUANCE“

„FINESSE“

„NOBLESSE“

„OPTIMA“



Minimalna poraba: 11,9 kos/m² 43|45


„NUANCE“

„FINESSE“

„NOBLESSE“

„NOBLESSE“

eksluzivna kolekcija glaziranih bobrovcev



„AMBIENTE®“

Bobrovec

Segmentna oblika, 18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Wertingen-Roggden / Lenti
Teža/paleta: pribl. 845 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	„NUANCE“ naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana
------------------	--------------	------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,9	0,97
------------------	-----	---	------	-----	------

Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno			30,33	32,69
---	--	--	-------	-------

Glineni dodatki	Cena v EUR / kos				
-----------------	------------------	--	--	--	--

1. Polovični strešnik	960	16	-	1,0	1,1
2. 3/4 strešnik	640	8	-	1,0	-
3. 5/4 strešnik	480	8	-	2,9	-
4. Kapni strešnik	480	8	5,5	1,0	1,1
5. Slemenski strešnik	480	8	5,5	0,7	0,7
6. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	6,7	7,2
7. Slemenski priključni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	8,2	6,9
8. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,8	8,2
9. Zračnik	304	36	LQ 25	22,7	24,3
10. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	-	-	-	18,0	18,6
11. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	-	-	-	18,0	18,6
12. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	-	-	-	18,0	18,6
13. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	-	-	-	18,0	18,6

Slemenjak in pribor	Cena v EUR / kos				
---------------------	------------------	--	--	--	--


14. Slemenjak BZ	90	4	3	17,7	18,3
15. Slemenjak BM	180		3	21,6	21,8
16. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	20,2	20,2
17. Zaključna ploščica BM	400	-	-	20,4	20,8
18. Začetni slemenjak BZ	50	-	-	52,4	58,1
19. Začetni slemenjak BM	50	5	-	60,8	64,2
20. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	90	-	-	53,6	-
21. Triosna kapa	90	-	-	185,3	203,7
22. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	203,7

Strešni preboji	Cena v EUR / kos				
-----------------	------------------	--	--	--	--

23. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5
24. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6
25. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164,0	171,4
26. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229,5	239,2
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9

Dodatni elementi iz aluminija	Cena v EUR / kos				
-------------------------------	------------------	--	--	--	--

28. Osnovni strešnik iz aluminija	350	25	-	59,1	59,1
-----------------------------------	-----	----	---	------	------



1. 2. 9. 14. 18. 20.



22. 23. 25. 26.

„AMBIENTE®“

Bobrovec Ravna oblika -

zaobljeni robovi, 18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Wertingen-Roggden / Lenti
Teža/paleta: pribl. 854 kg

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	„NUANCE“ naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana
------------------	--------------	------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,9	0,97
------------------	-----	---	------	-----	------

Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno			30,33	32,69
---	--	--	-------	-------

Glineni dodatki	Cena v EUR / kos				
-----------------	------------------	--	--	--	--

1. Polovični strešnik	360	10	-	1,1	1,2
2. 3/4 strešnik	640	8	-	1,1	-
3. 5/4 strešnik	480	8	-	3	-
4. Kapni strešnik	360	10	5,5	1,0	-
5. Slemenski strešnik	480	8	5,5	0,7	0,7
6. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,2	-
7. Slemenski priključni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	8,2	-
8. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	8,2	-
9. Zračnik	360	10	LQ 25	24,3	24,3
10. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	120	2	-	18,7	-
11. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	120	2	-	18,7	-
12. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	60	2	-	18,7	-
13. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	60	2	-	18,7	-

Slemenjak in pribor	Cena v EUR / kos				
---------------------	------------------	--	--	--	--

14. Slemenjak BZ	90	4	3	17,7	18,3
15. Slemenjak BM	180		3	21,6	21,8
16. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	20,2	20,2
17. Zaključna ploščica BM	400	-	-	20,4	20,8
18. Začetni slemenjak BZ	50	-	-	52,4	58,1
19. Začetni slemenjak BM	50	5	-	60,8	64,2
20. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	90	-	-	53,6	-
21. Tri					

„KLASSIK“

Ko je kakovost gline ključnega pomena

18 × 38 × 1,4 cm



Proizvodni obrat: Wertingen-Roggden / Lenti
Teža/paleta: pribl. 893 kg

	naravno rdeča	naravno rdeča ozgana	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	starinsko siva engobirana	siva engobirana	škrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	rdeča gazirana	vinsko rdeča gazirana	rjava gazirana	črna gazirana	zelena gazirana
	„NUANCE“												„FINESSE“			
Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)													
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,75	0,96	0,96	0,81	0,96	0,96	0,96	0,96	1,53	0,98	1,53	1,53	1,26
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				25,28	32,35	32,35	27,3	32,35	32,35	32,35	32,35	51,56	33,03	51,56	51,56	42,46
Glineni dodatki	Cena v EUR / kos															
1. Polovični strešnik	960	16	-	0,7	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	-	1,4	1,0	1,4	1,4	1,4
2. 3/4 strešnik	640	8	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,0	1,4	1,4	-
3. 5/4 strešnik	480	8	-	1,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	-	3,1	3,9	3,9	-
4. Kapni strešnik	480	8	5,5	0,7	1,0	1,0	1,0	11,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,0	1,4	1,4	1,4
5. Slemenski strešnik	480	8	5,5	0,7	-	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,0	1,4	1,4	1,4
6. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,9	6,9	7,9	7,9	7,9	8,2	8,2	8,2	10	8,8	10,0	10,0	10,0
7. Slemenski priključni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	6,7	-	6,9	6,9	6,9	8,2	8,2	10,0	-	7,4	10,0	10,0	10,0
8. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	360	6	5,5 / LQ10	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8	-	8,2	-	-	8,9	10,0	10,0	10,0
9. Zračnik	216	36	LQ 25	22,7	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	25,5	24,3	33,9	33,9
10. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	120	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
11. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	120	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
12. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	60	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
13. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	60	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
14. Slemenski strešnik, dolg	150	-	5,5	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Podložni strešnik, levi	-	-	-	-	-	8,9	8,9	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Podložni strešnik, desni	-	-	-	-	-	8,9	8,9	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Slemenjak in pribor	Cena v EUR / kos															
17. Slemenjak BZ	90	4	3	17,7	18,3	18,3	18,3	18,3	19,6	19,3	20,5	26,5	26,5	19,4	26,8	26,8
18. Slemenjak BM	180		3	21,6	-	21,8	21,8	21,8	23,0	22,7	-	-	-	-	-	-
19. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	19,6	-	20,2	20,2	19,3	20,9	19,8	19,8	31,5	-	20,5	31,5	31,5
20. Zaključna ploščica BM	400	-	-	20,4	-	20,8	20,8	21,8	-	22,7	22,7	-	-	-	-	-
21. Začetni slemenjak BZ	50	-	-	52,4	58,1	58,1	58,1	59,4	59,4	58,1	58,1	67,6	67,6	58,1	67,6	67,6
22. Začetni slemenjak BM	50	5	-	60,8	-	64,2	64,2	64,2	64,2	-	-	-	-	-	-	-
23. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	90	-	-	53,6	-	55,2	-	55,2	-	55,2	-	-	55,2	64,3	-	64,3
24. Triosna kapa	90	-	-	185,3	-	208,1	203,7	208,1	-	224,7	224,7	337,4	337,4	258,8	337,4	337,4
25. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	-	208,1	203,7	208,1	-	224,7	224,7	337,4	337,4	258,8	337,4	337,4
Strešni preboji	Cena v EUR / kos															
26. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	204,7	212,5	212,5	212,5	212,5	-	212,5	237,8	237,8	-	237,8	380,7	380,7
27. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6	239,6	239,6	239,6	-	239,6	295,8	295,8	295,8	295,8	473,2	473,2
28. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	261,4	273	273	273	-	273	273	-	-	337,2	337,2	539,4	539,4
29. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	292,7	305,8	-	305,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	212,5	212,5	212,5	212,5	340,1	340,1	340,1
31. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-	229,5	-	239,2	239,2	-	239,2	239,2	270,9	270,9	270,9	270,9	433,1	433,1
32. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	-	250,9	250,9	-	-	250,9	278,9	278,9	278,9	446,4	446,4	446,4
Dodatni elementi iz aluminija	Cena v EUR / kos															
33. Osnovni strešnik iz aluminija	270	15	-	59,1	-	-	59,1	59,1	-	59,1	-	69,5	69,5	-	69,5	69,5



„PROFIL HORTOBÁGY“

zarezni bobrovec, valovita površina,
segmentna oblika $20,5 \times 40 \times 2,1$ cm



	„NUANCE“			
	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 813 kg

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)	Cena v EUR / kos			
Osnovni strešnik	324	6	18,2	0,99	1,07	1,12	1,12
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				18,02	19,47	20,38	20,38
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik	432	6	-	1,0	1,1	1,4	1,4
2. Krajnik, levi	64	2	3,4	13,3	14	23,8	23,8
3. Krajnik, desni	64	2	3,4	13,3	14	23,8	23,8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,8	2,3	3,9	3,9
5. Zračnik	128	4	LQ 25	17,3	18,7	25,0	25,0
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
6. Slemenjak BZ	192	4	3	17,7	18,3	19,0	19,4
7. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	19,6	20,2	31,5	20,5
8. Začetni slemenjak BZ	192			52,4	58,1	56,4	58,1
9. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	192			53,6	53,8	-	55,2
10. Triosna kapa	90	-	-	185,3	203,7	258,8	258,8
11. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	203,7	-	258,8
Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
12. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	197,7	205,2	229,7	218,8
13. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	221,3	231,3	-	285,6
14. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252,4	263,6	325,6	-
15. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	282,5	295,3	364,6	-
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,3	165,6	205,2	205,2
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,2	213,9	242,4	-
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,4	242,4	269,4	269,4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
19. Osnovni strešnik iz aluminija	270	-	-	59,1	59,1	69,5	-



„PROFIL RÓNA“

zarezni bobrovec, gladka površina,
segmentna oblika $20,5 \times 40 \times 2,1$ cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 826 kg

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)	Cena v EUR / kos			
Osnovni strešnik	324	6	19,8	0,99	1,07	1,07	1,12
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				19,6	21,19	21,19	22,18
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik	432	6	-	1,0	1,1	1,1	1,4
2. Krajnik, levi	64	2	3,4	13,3	-	14,0	23,8
3. Krajnik, desni	64	2	3,4	13,3	-	14,0	23,8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,8	2,3	2,3	3,9
5. Zračnik	128	4	LQ 25	17,3	18,7	18,7	25,0
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
6. Slemenjak BZ	192	4	3	17,7	18,3	18,3	19,4
7. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	19,6	20,2	20,2	20,5
8. Začetni slemenjak BZ	192			52,4	-	58,1	58,1
9. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	192			53,6	-	53,8	55,2
10. Triosna kapa	90	-	-	185,3	198,4	203,7	258,8
11. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	-	203,7	258,8
Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
12. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	197,7	-	205,2	229,7
13. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	221,3	-	231,3	285,6
14. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252,4	-	263,6	325,6
15. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	282,5	-	295,3	364,6
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,3	165,6	165,6	205,2
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,2	-	213,9	-
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,4	-	242,4	269,4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
19. Osnovni strešnik iz aluminija		-	-	-	-	59,1	69,5

„PROFIL Róna“

zarezni bobroveč, gladka površina,
ravna oblika 20,5 × 40 × 2,1 cm



Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 888 kg

	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	„NUANCE“					
	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno ljuba engobirana	streljato siva engobirana	črna mat engobirana				
Osnovni strešnik									
Osnovni strešnik	324	6	17,4	0,99	1,07	1,12	1,12	1,12	
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				17,23	18,62	19,49	19,49	19,49	
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos					
1. Polovični strešnik	432	6	-	1,0	1,1	-	-	1,4	
2. Krajnik, levi	64	2	3,4	13,3	14	-	-	23,8	
3. Krajnik, desnji	64	2	3,4	13,3	14	-	-	23,8	
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,8	2,3	-	-	3,9	
5. Zračnik	128	4	LQ 25	17,3	18,7	25,0	25,0	25,0	
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos					
6. Slemenjak BZ	192	4	3	17,7	18,3	19,4	19,4	19,4	
7. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	19,6	20,2	-	-	20,5	
8. Začetni slemenjak BZ	192			52,4	58,1	58,1	58,1	58,1	
9. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	192			53,6	53,8	-	-	55,2	
10. Triosna kapa	90	-	-	185,3	203,7	224,7	337,4	258,8	
11. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	203,7	224,7	337,4	258,8	
Strešni preboji				Cena v EUR / kos					
12. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	197,7	205,2	-	-	229,7	
13. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	221,3	231,3	-	-	285,6	
14. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252,4	263,6	-	-	325,6	
15. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	282,5	295,3	-	-	364,6	
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,3	165,6	-	-	205,2	
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,2	213,9	-	-	242,4	
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,4	242,4	-	-	269,4	
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos					
19. Osnovni strešnik iz aluminija	270	-	-	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5	




AVSTRIJSKI BOBROVEC

„KLASSIK“ 20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni obrat:
Teža/paleta:

Lenti
pribl. 1056 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	Cena v EUR / kos
Osnovni strešnik	480	8	28.6	1.02
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				29,17
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. 3/4 strešnik	640	8	-	0.8
2. Kapni strešnik	480	8	5	0.8
3. Slemenski strešnik	480	8	5	0.8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	480	8	5 / LQ10	7,0
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
5. Slemenjak BZ	192	4	3	17.7
6. Zaključna ploščica BZ	192			20.2
7. Začetni slemenjak BZ	192			52.4
8. Triosna kapa	90	-	-	185.3
9. Štiriosna kapa	90	-	-	185.3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
10. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	199.4
11. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	223.2
12. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	254.5
13. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	292.7
14. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	159.7
15. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229.5
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
16. Osnovni strešnik iz aluminija	400	25	-	59.1


AMBIENTE AMBIENTE

BOBROVEC „RAVNO REZAN“

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni obrat:
Teža/paleta:

Lenti
pribl. 1110 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	Cena v EUR / kos
Osnovni strešnik	480	8	28.6	1.02
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				29,17
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. 3/4 strešnik	640	8	-	0.8
2. Slemenski strešnik	480	8	5	0.8
3. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	480	8	5 / LQ10	7,0
4. Zračnik	304	-	LQ 25	21.8
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
5. Slemenjak BZ	192	4	3	17.7
6. Zaključna ploščica BZ	192			20.2
7. Začetni slemenjak BZ	192			52.4
8. Triosna kapa	90	-	-	185.3
9. Štiriosna kapa	90	-	-	185.3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
10. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	188
11. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	221.3
12. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252.4
13. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158.3
14. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232.4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
15. Osnovni strešnik iz aluminija	400	25	-	59.1

„BALANCE®“

Uravnoteženost v obliku,
sorazmerju in gospodarnosti

Proizvodni obrat:
Lenti
Teža/paleta:
pribl. 967 kg




	naravno rdeča	opečano rdeča	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temnojava engobirana	skrilinato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
	„NUANCE“								

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)	192	4	8,4	2,1	2,12	2,41	2,18	2,18	2,31	2,41	2,41	2,41
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno							17,64	17,81	20,24	18,31	18,31	19,4	20,24	20,24	20,24
Glineni dodatki															
1. Polovični strešnik	112	4					11,0	11,3	-	11,3	11,3	11,3	12,6	12,6	12,6
2. Krajnik, levi	56	2	2,4				15,3	16,6	17,8	16,6	16,6	16,6	17,8	17,8	17,8
3. Krajnik, desni	56	2	2,4				15,3	16,6	17,8	16,6	16,6	16,6	17,8	17,8	17,8
4. Dvovalovnik	96	4	2,4				21,9	22,1	-	22,1	22,1	22,1	24,0	24,0	24,0
5. Zračnik	128	4	LQ 37,5	19,1	19,6	21,1	19,6	19,6	19,6	19,6	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
6. Slemenški priključni zračnik	128	4	3,7				7,1	7,2	-	7,2	7,2	7,2	8,2	8,2	8,2
7. Slemenški priključni zračnik polovička	20	20					7,1	7,2	-	7,2	7,2	7,2	8,2	8,2	8,2
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	56	2					32	32,1	-	32,1	32,1	32,1	34,1	34,1	34,1
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	56	2					32	32,1	-	32,1	32,1	32,1	34,1	34,1	34,1
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	96	4					32	32,1	-	32,1	32,1	32,1	34,1	34,1	34,1
11. Enokapnica strešnik	30	30	3,7				62,3	62,4	-	62,4	62,4	62,4	63,8	63,8	63,8
12. Enokapnica strešnik polovička	25	25					92,7	93,3	-	93,3	93,3	93,3	96,5	96,5	96,5
13. Enokapnica krajnik, levi	15	15					92,7	93,3	-	93,3	93,3	93,3	96,5	96,5	96,5
14. Enokapnica krajnik, desni	15	15					92,7	93,3	-	93,3	93,3	93,3	96,5	96,5	96,5
Slemenjak in pribor															
15. Slemenjak PF	60	4	2,5				15,3	15,6	17,7	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
16. Slemenjak PR	60	4	2,5				15,3	15,6	-	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
17. Zaključna ploščica PF	400	400		-			18,4	18,6	-	28,5	18,6	18,6	21,0	21,0	21,0
18. Zaključna ploščica PR	400	400		-			18,4	18,6	-	28,5	18,6	18,6	21,0	21,0	21,0
19. Funkcionalna zaključna ploščica	54	54					44,7	45,7	-	45,7	45,7	45,7	50,3	-	50,3
20. Začetni slemenjak PF	24	24		-			45	46,4	55,6	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
21. Začetni slemenjak PR	24	24		-			45	46,4	-	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
22. Začetni slemenjak, polkrožni PF	24	24		-			46,1	46,4	-	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
23. Začetni slemenjak v obliku školjke PF	15	15		-			47,4	67,5	-	67,5	67,5	67,5	75,0	-	75,0
24. Začetni slemenjak v obliku školjke PR	15	15		-			47,4	67,5	-	67,5	67,5	67,5	75,0	75,0	75,0
25. Triosna kapa	30	30					117,0	131,7	-	131,7	131,7	131,7	172,0	172,0	172,0
26. Štirosnna kapa	30	30		-			180	202,6	-	202,6	202,6	202,6	264,6	264,6	264,6
Strešni preboji															
27. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-				197,7	200,1	-	200,1	200,1	200,1	229,7	229,7	229,7
28. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-				221,3	225,6	-	225,6	225,6	225,6	285,6	285,6	285,6
29. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	8	-				252,4	256,9	-	256,9	256,9	256,9	325,6	325,6	325,6
30. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	8	-				282,5	287,8	-	287,8	287,8	287,8	364,6	364,6	364,6
31. Antenski prehodni set, max, 60 mm	8	8	-				158,3	161,4	-	161,4	161,4	161,4	205,2	205,2	205,2
32. Solarni prehodni set, max, 70 mm	8	8	-				205,2	208,6	-	208,6	208,6	208,6	236,2	236,2	236,2
33. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	8	-				232,4	236,2	-	236,2	236,2	236,2	269,4	269,4	269,4
Dodatni elementi iz aluminija															
34. Osnovni strešnik iz aluminija	80	10	-				59,1	-	-	59,1	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na [www.creton.si/splošnipogoji](http://www.creaton.si/splošnipogoji) in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.



„RAPIDO®“

Prilagodljiv zarezni strešnik v mega formatu

Proizvodni obrat:
Teža/paleta: Lenti
pribl. 905 kg



					naravno rdeča	opečato rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skriljato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana	„NUANCE“	
Osnovni strešnik		kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)										
Osnovni strešnik		168	4	8,1	1,95	1,95	2,1	2,1	2,1	2,24	2,1	2,1		
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno					15,8	15,8	17,01	17,01	17,01	18,14	17,01	17,01	17,01	
Glineni dodatki					Cena v EUR / kos									
1. Polovični strešnik		112	5		4,5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,5	5,4	5,4		
2. Krajnik, levi		64	2	2,4	12,7	13,7	13,7	13,7	13,7	14,8	14,3	14,3		
3. Krajnik, desni		56	2	2,4	12,7	13,7	13,7	13,7	13,7	14,8	14,3	14,3		
4. Dvovalovnik		120	6	2,4	18,2	18,6	18,6	18,6	18,6	19,8	19,4	19,4		
5. Zračnik		100	5	LQ 37,5	15,7	16,1	16,1	16,1	16,1	17,8	17,4	17,4		
6. Slemenški priključni zračnik		120	6	3,6	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	6,9	6,6	6,6		
7. Slemenški priključni zračnik polovička		20	20		5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,9	5,8	5,8		
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi		56	2		26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	28,4	27,7	27,7		
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni		64	2		26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	28,4	27,7	27,7		
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik		120	6		26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	28,4	27,7	27,7		
11. Enokapnica strešnik		30	30	3,6	51,6	51,7	51,7	51,7	51,7	53,7	52,3	52,3		
12. Enokapnica strešnik polovička		30	30		58,7	59,1	59,1	59,1	59,1	61,1	59,5	59,5		
13. Enokapnica krajnik, levi		15	15		77,3	77,6	77,6	77,6	77,6	80,0	78,0	78,0		
14. Enokapnica krajnik, desni		15	15		77,3	77,6	77,6	77,6	77,6	80,0	78,0	78,0		
Slemenjak in pribor					Cena v EUR / kos									
15. Slemenjak PF		60	4	2,5	15,3	15,6	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7		
16. Slemenjak PR		60	4	2,5	15,3	15,6	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7		
17. Zaključna ploščica PF		400	400	-	18,4	18,6	28,5	18,6	18,6	21	21	21		
18. Zaključna ploščica PR		400	400	-	18,4	18,6	28,5	18,6	18,6	21	21	21		
19. Funkcionalna zaključna ploščica		54	54		44,7	45,7	45,7	45,7	45,7	50,3	-	50,3		
20. Začetni slemenjak PF		24	24	-	45	46,4	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6		
21. Začetni slemenjak PR		24	24	-	45	46,4	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6		
22. Začetni slemenjak, polkrožni PF		24	24	-	46,1	46,4	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6		
23. Začetni slemenjak v obliki školjke PF		15	15	-	47,4	67,5	67,5	67,5	67,5	75	-	75		
24. Začetni slemenjak v obliki školjke PR		15	15	-	47,4	67,5	67,5	67,5	67,5	75	75	75		
25. Triosna kapa		30	30		117,0	131,7	131,7	131,7	131,7	172,0	172,0	172,0		
26. Štiriosna kapa		30	30	-	180	202,6	202,6	202,6	202,6	264,6	264,6	264,6		
Strešni preboji					Cena v EUR / kos									
27. SIGNUM 100 keramični odduh - set		8	-	-	197,7	200,1	200,1	200,1	200,1	229,7	223,9	223,9		
28. SIGNUM 125 keramični odduh - set		8	-	-	221,3	225,6	225,6	225,6	225,6	285,6	278,3	278,3		
29. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set		8	8	-	252,4	256,9	256,9	256,9	256,9	325,6	325,6	325,6		
30. SIGNUM 200 keramični odduh - set		8	8	-	282,5	287,8	287,8	287,8	287,8	355,5	355,5	355,5		
31. Antenski prehodni set, max, 60 mm		8	8	-	205,2	208,6	208,6	208,6	208,6	242,4	236,2	236,2		
32. Solarni prehodni set, max, 70 mm		8	8	-	232,4	236,2	236,2	236,2	236,2	269,4	262,7	262,7		
33. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm		8	8	-	232,4	236,2	236,2	236,2	236,2	269,4	262,7	262,7		
Dodatni elementi iz aluminija					Cena v EUR / kos									
34. Osnovni strešnik iz aluminija		70	5	-	59,1	-	59,1	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5		



„NOMINA“[®]

Elegantno preoblikovan strešnik
z bolj tradicionalno prefinjenim slogom.



Proizvodni obrat:
Lenti
Teža/paleta:
pribl. 998 kg

„NUANCE“

	opečano rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	streljato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
--	--------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)	Cena v EUR / kos					
Osnovni strešnik	192	4	8,2	2,12	2,18	2,31	2,41	2,41	2,41
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				17,38	17,88	18,94	19,76	19,76	19,76
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos					
1. Krajnik, levi	64	2	2,4	13,7	13,7	13,7	14,8	14,3	14,3
2. Krajnik, desni	56	2	2,4	13,7	13,7	13,7	14,8	14,3	14,3
3. Dvovalovnik	120	6	2,4	18,6	18,6	18,6	19,8	19,4	19,4
4. Zračnik	100	5	LQ 37,5	16,1	16,1	16,1	17,8	17,4	17,4
5. Slemenjski priključni zračnik	120	6	3,6	5,9	5,9	5,9	6,9	6,6	6,6
6. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	26,5	26,5	26,5	28,4	27,7	27,7
7. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	26,5	26,5	26,5	28,4	27,7	27,7
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos					
8. Slemenjak PF	60	4	2,5	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
9. Slemenjak PR	60	4	2,5	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
10. Zaključna ploščica PF	400	400	-	18,6	28,5	18,6	21,0	21,0	21,0
11. Zaključna ploščica PR	400	400	-	18,6	28,5	18,6	21,0	21,0	21,0
12. Funkcionalna zaključna ploščica	60	60		45,7	45,7	45,7	50,3	-	50,3
13. Začetni slemenjak PF	24	24	-	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
14. Začetni slemenjak PR	30	30	-	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
15. Začetni slemenjak, polkrožni PF	24	24	-	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
16. Začetni slemenjak v obliki školjke PF	15	15	-	67,5	67,5	67,5	75,0	-	75,0
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PR	15	15	-	67,5	67,5	67,5	75,0	75,0	75,0
18. Triosna kapa	30	30		131,7	131,7	131,7	172,0	172,0	172,0
19. Štiriosna kapa	30	30	-	202,6	202,6	202,6	264,6	264,6	264,6
Strešni preboji				Cena v EUR / kos					
20. SIGNUM 100 keramični odduh - set	-	-	-	-	200,1	200,1	229,7	-	223,9
21. SIGNUM 125 keramični odduh - set	-	-	-	-	225,6	225,6	285,6	-	278,3
22. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	-	256,9	256,9	325,6	-	325,6
23. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	-	287,8	287,8	355,5	-	355,5
24. Antenski prehodni set, max, 60 mm	-	-	-	-	208,6	208,6	242,4	-	236,2
25. Solarni prehodni set, max, 70 mm	-	-	-	-	236,2	236,2	269,4	-	262,7
26. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	-	-	-	-	236,2	236,2	269,4	-	262,7
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos					
27. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	-	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5



„MAXIMA PRO®“

Privlačen in nezamenljiv strešnik.

Proizvodni obrat: Widziszewo
Teža/paleta: pribl. 888 kg



				„NUANCE“	„FINESSE“	
				bakrenordeča engobirana	streljato siva engobirana	črna mat engobirana
						črna gazirana
Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)			
Osnovni strešnik	240	4	9,5	1,64	1,77	1,77
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				15,58	16,82	16,82
Glineni dodatki			Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik	160	4	-	6,1	7	7
2. Krajnik, levi	64	2	3	14,1	14,4	14,4
3. Krajnik, desni	72	2	3	14,1	14,4	14,4
4. Dvovalovnik	64	4	3	14,1	14,4	14,4
5. Zračnik	56	4	LQ 35	17,8	18,4	18,4
6. Slemenjski priključni zračnik	144	4	3,3	5,4	5,4	5,4
7. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	64	2	-	25,1	26,1	26,1
8. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	25,1	26,1	27,2
Slemenjak in pribor			Cena v EUR / kos			
9. Enokapnica strešnik	48	-	3,3	40,7	88,1	88,1
10. Enokapnica krajnik, levi	8	-	-	78,5	78,6	78,6
11. Enokapnica krajnik, desni	8	-	-	78,5	78,6	78,6
12. Slemenjak PT	60	-	2,5	18,6	19,6	19,6
13. Zaključna ploščica PT	-	-	-	-	-	32,1
14. Funkcionalna zaključna ploščica	45	-	-	46,6	66,2	66,2
15. Začetni slemenjak PT	20	-	-	61,3	66,8	66,8
16. Začetni slemenjak, polkrožni PT	20	-	-	61,3	65,4	65,4
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PT	12	-	-	67,4	72,8	72,8
18. Triosna kapa	10	-	-	183,1	211,5	211,5
19. Štiriosna kapa	30	-	-	183,1	205,1	205,1
Strešni preboji			Cena v EUR / kos			
20. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	-	-	337,2
21. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	-	-
22. Antenski prehodni set, max, 60 mm	8	-	-	164	183,6	183,6
23. Solarni prehodni set, max, 70 mm	-	-	-	212,5	-	-
24. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	269,5	269,5
Dodatni elementi iz aluminija			Cena v EUR / kos			
25. Osnovni strešnik iz aluminija	84	-	-	59,1	69,5	69,5



„TITANIA®“

Pomični strešnik z največjo
možnostjo pomika

Proizvodni obrat: Widziszewo
Teža/paleta: pribl. 985 kg



	„NUANCE“	„FINESSE“	„NOBLESSE“
bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	črna gázirana	sneda gázirana
sneda sive gázirana	sneda gázirana		

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)						
Osnovni strešnik	192	4	9	2,58	2,7	7,05	7,05	10,59	7,05
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				23,22	24,3	63,45	63,45	95,31	63,45
Glineni dodatki									
1. Krajnik, levi	28	2	2.5	27,3	32,7	32,7	32,7	45,2	32,7
2. Krajnik, desni	48	2	2.5	27,3	32,7	32,7	32,7	45,2	32,7
3. Dvovalovnik	192	4	2.5	35,9	42,4	42,4	42,4	53,0	42,4
4. Zračnik	96	-	LQ 32	38,8	45,5	45,5	45,5	51,4	45,5
5. Slemenjski priključni zračnik	112	-	3.8	10,4	11,7	11,7	11,7	14,3	11,7
6. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	-	-	-	34,5	35,0	37,0	37,0	35,9	37,0
7. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	-	-	-	34,5	35,0	37,0	37,0	35,9	37,0
8. Slemenjski priključni zračnik dvovalovnik	96	-	-	34,5	35,0	37,0	37,0	35,9	-
9. Enokapnica strešnik	14	-	3.8	53,0	54,2	54,6	54,6	54,6	54,6
10. Enokapnica krajnik, levi	8	-	-	80,3	81,2	81,7	81,7	81,7	-
11. Enokapnica krajnik, desni	8	-	-	80,3	81,2	81,7	81,7	81,7	-
Slemenjak in pribor									
12. Slemenjak PT	60	-	2.5	18,6	19,6	24,1	24,1	38,4	24,1
13. Zaključna ploščica PT				45,6	48,0	48,0	48,0	77,3	48,0
14. Funkcionalna zaključna ploščica	-	-	-	-	66,2	-	-	-	-
15. Začetni slemenjak PT	20	-	-	61,3	-	84,0	84,0	135,9	84,0
16. Začetni slemenjak, polkrožni PT	20	-	-	61,3	65,4	84,0	84,0	-	84,0
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PT	12	-	-	67,4	72,8	86,7	86,7	140,3	86,7
18. Triosna kapa	10	-	-	183,1	211,5	230,3	230,3	372,8	230,3
19. Štiriosna kapa	30	-	-	183,1	211,5	230,3	230,3	372,8	230,3
Strešni preboji									
20. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	207,2	232,3	371,4	371,4	441	371,4
21. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	233,6	288,5	461,6	461,6	548,2	461,6
22. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	167,3	207,2	332,0	-	394,3	332,0
23. Solarni prehodni set, max. 70 mm	-	-	-	-	-	-	391,3	-	-
24. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	244,8	272,1	435,6	435,6	516,9	435,6
Dodatni elementi iz aluminija									
25. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	55,2	65,0	65,0	65,0	-	65,0




„SIMPLA®“

HIGH-TECH tehnologija visok-
ega dizajna

Proizvodni obrat: Widziszewo
Teža/paleta: pribl. 956 kg



	„NUANCE“		„FINESSE“	
	skrilnato sive engobirana	črna mat engobirana	skrilnato sive grazirana	črna grazirana
Osnovni strešnik				
Osnovni strešnik	192	4	10,4	3,76
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				39,1
			39,1	40,87
			40,87	
Glineni dodatki		Cena v EUR / kos		
1. Polovični strešnik	128	4	-	12,2
2. Krajnik, levi	72	2	2,9	26,6
3. Krajnik, desni	56	2	2,9	26,6
4. Krajnik polovička, levi	64	-	-	26,6
5. Krajnik polovička, desni	64	-	-	26,6
6. Zračnik	128	4	LQ 35	24,1
Slemenjak in pribor		Cena v EUR / kos		
7. Slemenjski priključni zračnik	128	4	3,8	10,3
8. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	30,9
9. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	30,9
10. Slemenjak PS	48	4	2,5	29,6
11. Zaključna ploščica PS	-	-	-	-
12. Funkcionalna zaključna ploščica	-	-	-	27,8
13. Začetni slemenjak PS	-	-	-	88,9
14. Triosna kapa	-	-	-	265,9
Strešni preboji		Cena v EUR / kos		
15. SIGNUM 100 keramični odduh - set	-	-	-	237,8
Dodatni elementi iz aluminija		Cena v EUR / kos		
16. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	69,5



„DOMINO®“


Zanesljiv ravni gladki strešnik

Proizvodni obrat: Grossengottern
Teža/paleta: pribl.1033 kg



	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	siva engobirana	skrilhato siva engobirana	črna mat engobirana	skrilhato sive gazirana	črna gazirana
--	---------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	2.44	2.62	2.94	2.94	2.94	2.94	4.02	4.02
Osnovni strešnik	240	4	12.4	2.44	2.62	2.94	2.94	2.94	2.94	4.02	4.02
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				30,26	32,49	36,46	36,46	36,46	36,46	49,85	49,85
Glineni dodatki											
1. Polovični strešnik	192	4	-	9,4	11	10,1	10,1	11	11	11,7	11,7
2. Krajnik, levi	64	2	2.9	21,4	23,6	22,1	22,1	23,6	23,6	24,8	24,8
3. Krajnik, desni	56	2	2.9	21,4	23,6	22,1	22,1	23,6	23,6	24,8	24,8
4. Dvovalovnik	96	4	2.9	28,5	30,2	28,9	28,9	30,2	30,2	31,7	31,7
5. Zračnik	96	4	LQ 27,3	24,6	26,8	25,5	25,5	26,8	26,8	28,9	28,9
6. Slemenški priključni zračnik	96	4	4.5	7,2	8,8	7,3	7,3	8,8	8,8	9,1	9,1
7. Slemenški priključni zračnik polovička	160	4	-	33,9	37,8	34,8	34,8	37,8	37,8	40,0	40,0
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	36,6	40,8	37,7	37,7	40,8	40,8	43,2	43,2
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	36,6	40,8	37,7	37,7	40,8	40,8	43,2	43,2
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	60	-	-	36,6	40,8	37,7	37,7	40,8	40,8	43,2	43,2
11. Enokapnica strešnik	30	-	4.5	59,3	65,3	59,3	59,3	65,3	65,3	69,2	69,2
12. Enokapnica strešnik polovička	-	-	-	-	88,2	86,4	86,4	88,2	88,2	92,9	92,9
13. Enokapnica krajnik, levi	15	-	-	86,1	93,9	86,4	86,4	93,9	93,9	99,5	99,5
14. Enokapnica krajnik, desni	15	-	-	86,1	93,9	86,4	86,4	93,9	93,9	99,5	99,5
Slemenjak in pibor											
15. Slemenjak PD	60	5	2.5	22	23,9	25,3	25,3	25,3	25,3	26,8	26,8
16. Zaključna ploščica PD	400	-	-	23,1	24	30,1	30,1	30,1	30,1	29	29
17. Funkcionalna zaključna ploščica	54	-	-	52,4	55,2	64,3	64,3	64,3	61,1	58,5	58,5
18. Začetni slemenjak PD	30	-	-	57,3	60,2	77,9	77,9	77,9	77,9	69,1	69,1
19. Triosna kapa	30			187,7	243,6	265,9	265,9	265,9	265,9	318,7	318,7
20. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7	243,6	265,9	265,9	265,9	265,9	318,7	318,7
Strešni preboji											
21. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	204,7	212,5	237,8	295,8	237,8	237,8	380,7	380,7
22. SIGNUM 125 keramični odduh - set	4	0	-	229,3	239,6	295,8	237,8	295,8	295,8	473,2	473,2
23. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	261,4	273	337,2	337,2	337,2	337,2	539,4	539,4
24. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	292,7	305,8	377,6	377,6	377,6	377,6	604,2	604,2
25. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164	171,4	212,5	212,5	212,5	212,5	340,1	340,1
26. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-	229,5	239,2	270,9	270,9	270,9	270,9	433,1	433,1
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9	278,9	278,9	278,9	278,9	446,4	446,4
Dodatni elementi iz aluminija											
28. Osnovni strešnik iz aluminija	140	10	-	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5



„RATIO®“


Gospodaren veliki zarezni strešnik

Proizvodni obrat: Höngeda
Teža/paleta: kg. 1091 kg



	naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	črna engobirana	rdeča gazirana	vinsko rdeča gazirana	črna gazirana	antik ožgana gazirana
„NUANCE“										
„FINESSE“										
„NOBLESSE“										

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)	„NUANCE“	„FINESSE“	„NOBLESSE“
Osnovni strešnik	288	6	11,7	1,83	1,94	1,94
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno			21,41	22,7	22,7	22,7
Glineni dodatki						
1. Polovični strešnik	360	-	-	6,4	7,4	7,4
2. Krajnik, levi	48	2	2,7	14,8	16,3	16,3
3. Krajnik, desni	48	2	2,7	14,8	16,3	16,3
4. Dvovalovnik	96	6	2,7	20,3	21,6	21,6
5. Zračnik	120	-	LQ 27,3	18,7	19,6	19,6
6. Slemenški priključni zračnik	120	-	4,5	6,4	6,4	6,4
7. Slemenški priključni zračnik polovička	20	-	-	53,1	53,8	53,4
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	48	-	-	28,9	30,7	30,7
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	48	2	-	28,9	30,7	30,7
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	-	-	-	28,9	30,7	30,7
11. Enokapnica strešnik	30	-	4,5	52,6	53,0	53,0
12. Enokapnica krajnik, levi	20	-	-	77,3	78,1	78,1
13. Enokapnica krajnik, desni	20	-	-	77,3	78,1	78,1
Slemenjak in pribor						
14. Slemenjak PH	72	6	2,6	15,6	16,6	16,6
15. Zaključna ploščica PH	-	-	-	42,1	-	44,3
16. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	83,6	47,6	87,9
17. Začetni slemenjak PH	50	-	-	49,6	-	56,1
18. Začetni slemenjak, polkrožni PH	75	-	-	49,6	-	54,6
19. Triosna kapa	30			187,7	211,5	211,5
20. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	211,5
Strešni preboji						
21. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5	212,5
22. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6	239,6
23. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4	273,0	273,0
24. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	305,8	305,8
25. Antenski prehodni set, max, 60 mm	8	-	-	164	171,4	171,4
26. Solarni prehodni set, max, 70 mm	8	-	-	229,5	239,2	239,2
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9	250,9
Dodatni elementi iz aluminija						
28. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	59,1	59,1	59,1
				69,5	-	-
				69,5	69,5	69,5



„FUTURA®“


Opeka velikega formata,
opeka prihodnosti

Proizvodni obrat: Grossengottern
Teža/paleta: pribl. 1081 kg



	„NUANCE“						„FINESSE“						„NOBLESSE“		
	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	črna mat engobirana	rdeča gazirana	vinsko rdeča gazirana	skriljato sive gazirana	črna gazirana	temno modra gazirana	temno zelena gazirana	rjava gazirana	antik ožgana gazirana
Proizvodni obrat: Grossengottern															
Teža/paleta:	pribl. 1081 kg														

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)												
Osnovni strešnik	240	5	10,8	1,88	2,18	2,35	2,35	2,51	2,51	2,51	2,51	3,75	3,75	3,75	3,87
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				20,3	23,54	25,38	25,38	27,11	27,11	27,11	27,11	40,5	40,5	40,5	41,8
Glineni dodatki															
1. Polovični strešnik	100	5	-	19,4	19,8	19,8	19,8	23,1	23,1	23,1	23,1	33,5	33,5	-	33,5
2. Krajnik, levi	56	2	2,7	23,5	24,6	24,6	24,6	29,5	29,5	29,5	29,5	40,1	40,1	40,1	40,1
3. Krajnik, desni	48	2	2,7	23,5	24,6	24,6	24,6	29,5	29,5	29,5	29,5	40,1	40,1	40,1	40,1
4. Dvovalovnik	100	5	2,7	30,8	32,7	32,7	32,7	38,1	38,1	38,1	38,1	45,0	45,0	45,0	44,9
5. Zračnik	96	4	LQ 32,5	33,5	35,0	35,0	35,0	41,0	41,0	41,0	41,0	52,6	52,6	52,6	52,6
6. Slemenški priključni zračnik	112	4	4,2	9,1	9,4	9,4	9,4	10,7	10,7	10,7	10,7	11,7	11,7	11,7	11,7
7. Slemenški priključni zračnik polovička	20	-	-	75,3	76,2	76,2	76,2	78,7	78,7	78,7	78,7	86,3	86,3	-	-
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	42,7	43,3	43,3	43,3	46,8	46,8	46,8	46,8	71,5	71,5	71,5	71,5
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	48	2	-	42,7	43,3	43,3	43,3	46,8	46,8	46,8	46,8	71,5	71,5	71,5	71,5
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	100			42,7	43,3	43,3	-	46,8	46,8	46,8	-	71,5	71,5	-	-
11. Enokapnica strešnik	50	-	4,2	59,9	61,2	61,2	61,2	66,1	66,1	66,1	66,1	68,7	68,7	68,7	68,7
12. Enokapnica krajnik, levi	24	-	-	110,1	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	113,5	113,5	113,5	113,3
13. Enokapnica krajnik, desni	32	-	-	110,1	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	113,5	113,5	113,5	113,3
Slemenjak in pribor															
14. Slemenjak PF	60	4	2,5	26,2	20,5	27,1	27,3	30,2	30,2	33,3	33,3	46,6	46,6	46,6	46,6
15. Slemenjak PR	60	4	2,5	26,2	26,4	27,3	27,3	30,2	30,2	33,3	33,3	-	-	46,6	46,6
16. Zaključna ploščica PF	400	-	-	27,3	28,5	28,5	28,5	35,3	21	28,5	35,3	32,1	47,5	47,5	-
17. Zaključna ploščica PR	400	400	-	18,4	28,5	28,5	28,5	-	21	32,1	35,3	32,1	-	-	47,5
18. Funkcionalna zaključna ploščica	-			68,2	45,7	-	69,8	69,8	65,7	69,8	81,2	81,2	-	69,8	87,8
19. Začetni slemenjak PF	30	-	-	67,0	70,7	70,7	70,7	90,9	90,9	76,4	90,9	90,9	76,4	107,3	107,3
20. Začetni slemenjak PR	30	-	-	45,9	56,7	-	-	-	52,4	52,4	90,9	90,9	76,4	-	-
21. Začetni slemenjak, polkrožni PF	72	-	-	58,2	-	-	70,7	76,4	-	-	90,9	93,2	76,4	-	-
22. Začetni slemenjak v obliki školjke PF	20	1	-	70,2	103,4	103,4	103,4	115,1	115,1	115,1	115,1	157,6	157,6	157,6	157,6
23. Začetni slemenjak v obliki školjke PR	15	1	-	70,2	103,4	103,4	-	-	-	115,1	115,1	-	111,3	-	-
24. Triosna kapa	30	30		117,0	131,7	131,7	308,6	336,6	336,6	336,6	403,6	403,6	403,6	-	535,3
25. Štiriosna kapa	-	-	-	-	202,6	202,6	308,6	265,9	264,6	265,9	403,6	403,6	318,7	318,7	535,3
Strešni preboji															
26. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5	212,5	212,5	212,5	237,8	237,8	380,7	380,7	380,7	452,0	452,0
27. SIGNUM 125 keramični odduh - set	4	0	-	229,3	239,6	239,6	239,6	239,6	295,8	295,8	473,2	473,2	473,2	561,9	561,9
28. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	261,4	273,0	273,0	273,0	273,0	337,2	337,2	539,4	539,4	539,4	640,8	640,8
29. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	292,7	305,8	305,8	305,8	305,8	377,6	377,6	604,2	604,2	604,2	717,3	717,3
30. Antenski prehodni set, max, 60 mm	12	-	-	171,4	171,4	171,4	212,5	212,5	340,1	340,1	340,1	404,2	404,2	404,2	340,1
31. Solarni prehodni set, max, 70 mm	12	-	-	221,5	221,5	221,5	250,9	250,9	401,0	401,0	401,0	476,7	476,7	476,7	401,0
32. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	250,9	250,9	250,9	278,9	278,9	446,4	446,4	446,4	529,7	529,7	529,7	446,4
Dodatni elementi iz aluminija															
33. Osnovni strešnik iz aluminija	80	10	-	59,1	59,1	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5	69,5	83,5	83,5	83,5	-



„PREMION®“



Ponvasti strešnik z visokim faktorjem žganja



Gyártó üzem: Guttau
Teža/paleta: kb. 889 kg

	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	rjava engobirana	mangan engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča gazirana	rjava gazirana	črna gazirana	kristalno skrilnato siva gazirana	kristalno črna gazirana
--	---------------	--------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	-------------------------

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)								
Osnovni strešnik	240	5	11,6	2,11	2,47	2,68	2,68	2,79	2,79	2,79	4,23
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				24,48	28,65	31,09	31,09	32,36	32,36	32,36	49,07
Glineni dodatki											
1. Polovični strešnik	112	4	-	10,7	12,8	12,8	12,8	16,6	12,8	16,6	16,6
2. Krajnik, levi	56	2	2,7	15,6	17,1	17,1	17,1	19,4	17,1	19,4	19,4
3. Krajnik, desni	48	2	2,7	15,6	17,1	17,1	17,1	19,4	17,1	19,4	19,4
4. Dvovalovnik	100	5	2,7	20,3	22,7	22,7	22,7	23,9	22,7	23,9	23,9
5. Zračnik	112	4	LQ 32,5	19,4	21,4	21,4	21,4	25,8	21,4	25,8	25,8
6. Slemenški priključni zračnik	112	4	4,6	5,7	6,4	6,4	6,4	6,9	6,4	6,9	6,9
7. Slemenški priključni zračnik polovička	20	-	-	50,5	52,3	52,3	52,3	55,1	52,3	55,1	55,1
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	48	2	-	28,2	30,2	30,2	30,2	35,2	30,2	35,2	35,2
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	48	2	-	28,2	30,2	30,2	30,2	35,2	30,2	35,2	35,2
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	100	5	-	28,2	30,2	30,2	30,2	35,2	30,2	35,2	35,2
11. Enokapnica strešnik	30	-	4,6	41,2	44,6	44,6	44,6	46,5	44,6	46,5	46,5
12. Enokapnica krajnik, levi	25	-	-	49,2	53,3	53,3	53,3	60,0	53,3	60,0	60,0
13. Enokapnica krajnik, desni	25	-	-	14,4	15,3	15,3	15,3	17,9	16,3	17,9	17,9
Slemenjak in pribor											
14. Slemenjak PP	60	4	2,5	15,6	15,9	14,8	16,2	18	17,7	19,4	-
15. Slemenjak PHP	72	4	2,5	14,9	17,5	16,6	17,5	17,7	17,7	18,3	22,0
16. Zaključna ploščica PHP	400	5	-	17,2	17,7	18,4	51,8	19,6	19,6	22,0	60,2
17. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	45,6	49,0	49,0	48,0	48,0	48,0	57,3	55,7
18. Začetni slemenjak PP	54	-	-	49,6	56,7	-	56,7	68,7	56,7	67,4	67,4
19. Začetni slemenjak PHP	54	-	-	49,6	56,7	56,7	56,7	67,4	56,7	67,4	68,7
20. Začetni slemenjak v obliki školjke PP	-	-	-	-	76,7	-	-	-	76,7	78,5	78,5
21. Začetni slemenjak v obliki školjke PHP	15	-	-	48,2	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	78,5	107,9
22. Triosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	230,3	230,3	230,3	230,3	276,3	276,3
23. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	230,3	230,3	230,3	230,3	276,3	276,3
Strešni preboji											
24. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	237,8	237,8	237,8	237,8	237,8	380,7	380,7
25. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	295,8	295,8	295,8	295,8	295,8	473,2	473,2
26. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4	273	273	-	337,2	337,2	539,4	539,4
27. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	305,8	305,8	-	377,6	377,6	604,2	604,2
28. Antenski prehodni set, max, 60 mm	12	-	-	164,0	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	340,1	340,1
29. Solarni prehodni set, max, 70 mm	12	-	-	212,5	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	401,0	401,0
30. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	278,9	278,9	278,9	278,9	278,9	446,4	446,4
Dodatni elementi iz aluminija											
31. Osnovni strešnik iz aluminija	140	10	-	59,1	59,1	59,1	-	69,5	69,5	69,5	69,5



„CANTUS®“


Reformni stresnik „KERALIS“ - barvan v masi

Proizvodni obrat: Guttau
Teža/paleta: pribl. 877 kg



	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	skrilnato siva engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	glazirana kristalino skrilnato siva glazirana	kristalno črna glazirana
--	---------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------	----------------	---	--------------------------

Osnovni stresnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)	Cena v EUR / kos				
Osnovni stresnik	240	5	11,8	2,33	2,34	2,64	2,64	2,64
Stresnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				27,49	27,61	31,15	31,15	46,49
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos				
1. Krajnik, levi	64	2	2,8	16,3	17,1	20,0	17,3	20,0
2. Krajnik, desni	56	2	2,8	16,3	17,1	20,0	17,3	20,0
3. Dvovalovnik	120	5	2,8	20,8	22,8	24,6	23,1	24,6
4. Zračnik	112	4	LQ 27	20,0	20,8	26,5	21,8	26,5
5. Slemenški priključni zračnik	112	4	4,5	6,2	6,3	7,2	6,4	8,5
6. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	64	2	-	55,7	57,3	61,1	57,7	65,6
7. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	55,7	57,3	61,1	57,7	65,6
8. Enokapnica strešnik	30	-	4,5	42,1	42,8	48,0	45,9	48,0
9. Enokapnica krajnik, levi	25	-	-	50,6	52,3	61,6	54,6	61,6
10. Enokapnica krajnik, desni	25	-	-	50,6	52,3	61,6	54,6	61,6
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos				
11. Slemenjak PP	60	4	2,5	15,6	15,9	19,4	18	17,7
12. Slemenjak PHP	72	4	2,5	14,9	17,5	18,3	17,7	18,3
13. Zaključna ploščica PHP	400	5	-	17,2	17,7	22	19,6	22
14. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	45,6	49	57,3	48,0	57,3
15. Začetni slemenjak PP	54	-	-	49,6	56,7	67,4	68,7	67,4
16. Začetni slemenjak PHP	54	-	-	49,6	56,7	67,4	67,4	79,3
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PP	-	-	-	-	76,7	78,5	-	76,7
18. Začetni slemenjak v obliki školjke PHP	15	-	-	48,2	76,7	78,5	76,7	78,5
19. Triosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	276,3	230,3	230,3
20. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	276,3	230,3	276,3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos				
21. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5	380,7	237,8	237,8
22. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6	473,2	295,8	295,8
23. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4	273,0	539,4	337,2	539,4
24. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	305,8	604,2	377,6	604,2
25. Antenski prehodni set, max, 60 mm	12	-	-	164,0	171,4	340,1	-	212,5
26. Solarni prehodni set, max, 70 mm	12	-	-	229,5	239,2	433,1	270,9	433,1
27. Plinski prehodni stresnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9	446,4	278,9	446,4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos				
28. Osnovni stresnik iz aluminija	140	10	-	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5



„OPTIMA®“


Univerzalno uporaben reformni strešnik

Proizvodni obrat: Höngeda
Teža/paleta: pribl. 1004 kg



	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	rjava engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	vinsko rdeča gazirana	črna gazirana
--	---------------	--------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	---------------

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)	Cena v EUR / kos
Osnovni strešnik	288	6	11.9	1,99
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno			23,68	25,7
				27,37
				27,37
				28,44
				28,44
				31,06
				28,44
Glineni dodatki				
1. Polovični strešnik	360	5	-	9,1
2. Krajnik, levi	48	4	2.8	15,6
3. Krajnik, desni	48	4	2.8	15,6
4. Dvovalovnik	96	6	2.8	21,0
5. Zračnik	120	6	LQ 25	18,7
6. Slemenjski priključni zračnik	120	6	4.5	5,7
7. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	48	4	-	29,3
8. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	48	4	-	29,3
9. Slemenjski priključni zračnik dvovalovnik	-	4	-	21,0
10. Enokapnica strešnik	30	-	4.5	50,9
11. Enokapnica krajnik, levi	-	-	-	75,3
12. Enokapnica krajnik, desni	-	-	-	75,3
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
13. Slemenjak PH	72	6	2.6	15,6
14. Slemenjak PV	60	6	-	15,6
15. Zaključna ploščica PH	-	-	-	42,1
16. Zaključna ploščica PV	400	5	-	17,2
17. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	27,3
18. Začetni slemenjak PH	50	-	-	49,6
19. Začetni slemenjak PV	50	-	-	49,6
20. Začetni slemenjak, polkrožni PH	75	-	-	49,6
21. Triosna kapa	30			187,7
22. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
23. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7
24. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3
25. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4
26. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7
27. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164,0
28. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-	229,5
29. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
30. Osnovni strešnik iz aluminija	140	10	-	59,1
				59,1
				59,1
				59,1
				59,1
				69,5
				69,5
				69,5



Tehnični podatki modelov-bobrovca

Skupina izdelkov	Model	Dimenzija (širina/dolžina/debelina) [cm]	Širina pokrivanja [mm]	Dolžina pokrivanja [mm]	Mini paket [kos]	Teža [kg/kos]	Poraba [kos/m ²]	Teža [kg/m ²]	Pakiranje [kos/paleta]	Teža/evro paleta [kg/paleta]	širina pokrivanja, krajnik levi [mm]	širina pokrivanja, krajnik desni [mm]	Krajnik strešnik [kos/tekoči meter]	Kapni strešnik [kos/tekoči meter]	Slemenski strešnikeno-kapnica [kos/tekoči meter]	Slemenski priključni zračnik [kos/tekoči meter]
„PROFIL“	„Zarezni bobrovec“, segmentne oblike	20,5x40x2,1	180	240 - 280	6	2,55	19,8 - 23,1	50,5 - 58,9	324	826	120	150	3,90	-	-	-
	„Zarezni bobrovec“, ravne oblike	20,5x40x2,1	180	280 - 320	6	2,74	17,4 - 19,8	47,7 - 54,3	324	888	135	160	3,30	-	-	-
	„Zarezni bobrovec“, ravne oblike	20,5x40x2,1	180	265 - 305	6	2,48	18,2 - 21,0	45,1 - 52,1	324	804	135	160	3,50	-	-	-
„KLASSIK“	Okrogla oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,86	33,7 - 38,3	62,7 - 71,2	480	893	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	5,55	5,55
	Žlebasti bobrovec, Okrogla oblika	20x40x1,4	200	155 - 175	8	2,20	28,6 - 32,3	62,9 - 71,1	480	1056	-	-	-	5,00	-	-
	Žlebasti bobrovec, Okrogla oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,70	33,7 - 38,3	57,3 - 65,1	348	653	-	-	-	5,55	-	5,55
„AMBIENTE“	Segmentna oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,76	33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
	Ravna oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,76	33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
	Bobrovec (raven rez z ostrim kotom)	20x40x1,4	200	155 - 175	8	2,31	28,6 - 32,3	66,2 - 74,7	480	1110	-	-	-	5,00	-	-
	Šesterokotni rez	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,65	33,7 - 38,3	55,6 - 63,2	480	792	-	-	-	5,55	-	-
	Spomeniški bobrovec	18x40x1,4	180	155 - 175	8	1,90	31,7-35,9	60,3 - 68,2	480	937	-	-	-	5,55	-	-
	Gotski rez	18x40x1,4	180	155 - 175	8	1,74	31,7-35,9	55,2 - 62,5	480	835,2	-	-	-	5,55	-	-
	Bobrovec (raven rez z ostrim kotom)	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,95	33,7 - 38,3	65,7 - 74,7	480	936	-	-	-	5,55	-	5,55

Upoštevajte standarde in smernice posamezne države.



Tehnični podatki modelov-stiskani strešnik

Model	Dimenzija [mm]	Širina pokrivanja [mm]			Dolžina pokrivanja [mm]			Mini paket [kos]	Teža [kg/kos]	Poraba [kos/m ²]			Teža [kg/m ²]			Pakiranje [kos/paleta]	Teža/evro paleta [kg/paleta]	širina pokrivanja, krajnik levi [mm]	širina pokrivanja, krajnik desni [mm]	širina pokrivanja, dvova-lovnik [mm]	širina pokrivanja, polovič-ka [mm]	Stemenski strešnikenoka-nica [mm]	Razdalja kapne letev* [mm]	Poraba po dolžini [kos/m]	Poraba po širini [kos/m]
		min.	atl.	max.	min.	atl.	max.			min.	atl.	max.	min.	atl.	max.										
„BALANCE“	323x502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0	41,0	42,5	43,9	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4	3,6
„TITANIA“	325x515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1	45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5	3,8
„FUTURA“	300x482	234	237	239	360	374	388	5	4,40	10,8	11,3	11,9	47,5	49,7	52,4	240	1081	200	230	233	171	285	354	2,7	4,2
„PREMION“	280x460	220	224	228	357	368	379	5	3,50	11,6	12,1	12,7	40,6	42,4	44,5	240	889	201	215	225	163	275	347	2,7	4,5
„NOMINA“	323x500	275	276	280	370	402	435	4	5,07	8,3	9,0	9,8	48,9	53,1	57,8	192	998	200	249	276	-	-	395	2,5	3,6
„CANTUS“	262x450	220	221	222	342	361	379	5	3,55	11,8	12,5	13,4	41,9	44,4	47,6	240	877	160	200	170	-	275	335	2,8	4,5
„OPTIMA“	262x444	220	221	223	330	355	380	6	3,30	11,9	12,8	13,8	39,3	42,2	45,5	288	1004	150	185	194	110	230	324	2,8	4,5
„SIMPLA“	300x500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4	50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9	3,9
„DOMINO“	257x436	224	225	226	343	348	354	4	4,20	12,4	12,7	13,1	52,1	53,3	55,0	240	1033	168	201	186	111	275	322	2,9	4,4
„RAPIDO“	325x495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8	42,1	43,7	45,7	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6
„RATIO“	265x446	221	223	225	357	368	380	6	3,30	11,7	12,2	12,7	38,6	40,3	41,9	288	1091	145	185	184	110	230	340	2,7	4,5
„MAXIMA PRO“	329x397	300	300	300	310	330	350	4	3,7	9,5	10,1	10,8	35,2	37,4	39,9	240	888	250	280	269	150	230	314	3,0	3,3

*Kapna mera 7,5 cm



SISTEMSKI DODATKI



Aluminijasti strešni varnostni sistem

	naravno rdeča	Nuance 1	Nuance 2	Finesse	Noblesse
1. Enojna stopnica, aluminij	63,8	63,8	97,5	97,5	117,5
2. Kratka aluminijasta rešetka, 46x25cm	110,8	110,8	110,8	110,8	169
3. Dolga aluminijasta rešetka, 80x25cm	131,3	131,3	174,0	174,0	208,6
4. Raztegljiva aluminijasta rešetka, 150x25 cm, 3 nosilci/rešetka	252,7	252,7	332,9	332,9	332,9
5. Aluminijasta snegolovna rešetka, cca. 1,25 kos/m	22,2	22,2	29,9	29,9	35,8
6. Aluminijasta snegolovna rešetka, 150 cm z vgrajenim priključkom	42,2	42,2	61,9	61,9	74,1
7. Aluminijasti nosilec okroglice, Ø14 cm, cca. 1,25 kos/m	25,6	25,6	34,4	34,4	41,4
8. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)					52,8



Univerzalni strešni varnostni sistem

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 40 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	128,9
2. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 60 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	137,1
3. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 80 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	145,2
4. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 100 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	153,3
5. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 200 cm komplet v paketu, z 3 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	250,1
6. Pohodna rešetka za strešnik bobroveč, 40 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	131,4
7. Pohodna rešetka za strešnik bobroveč, 60 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	139,8
8. Pohodna rešetka za strešnik bobroveč, 80 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	148,2
9. Pohodna rešetka za strešnik bobroveč, 100 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	156,3
10. Pohodna rešetka za strešnik bobroveč, 200 cm komplet v paketu, z 3 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	255,0
11. Set spojk za pohodno rešetko (v paru) (v 5 barvah)	-	8,2
12. Nosilec snegolovne rešetke za osnovni strešnik, komplet paket1 (v 5barvah)	1	30,1
13. Nosilec snegolovne rešetke za strešnik bobroveč, komplet paket1 (rdeča/črna)	-	30,1
14. Snegolovna rešetka, dolžina 3m (v 5 barvah)	-	54,1
15. Set spojk za snegolovne rešetke (v paru) (v 5 barvah)	-	1,3
16. Varovalna kljuka za osnovni strešnik1 (v 5 barvah)	1	75,6
17. Varovalna kljuka za strešnik bobroveč (rdeča/črna) (v 5 barvah)	-	59,6



Strešni varnostni dodatki

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Snegolovec za osnovne strešnike (rdeč/temno rdeč/črn)	100	109,0
2. Snegolovec za strešnik DOMINO barva škrilnato siva	50	-
3. Snegolovec za strešnik BALANCE/RAPIDO/NOMINA (rdeč/bakreno rdeč/vinsko rdeč/temno rjav/škrilnato siv/črn)	50	54,5
4. Snegolovec za bobroveč (rdeč/črn)	50	54,5
5. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za naravno rdeče in engobirane NUANCE strešnike*	-	30,2
6. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za FINESSE strešnike*	-	37,0
7. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za NOBLESSE strešnike*	-	44,3

*Komplet vsebuje: 1 kos solarni nosilec in 1 kos zračnik. Set ni na voljo za strešnik SIMPLA.

Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu

NUANCE 1
bakreno rdeča engobirana
vinsko rdeča engobirana
smeđa engobirana
temno rjava engobirana

NUANCE 2
mangan engobirana
siva engobirana
skrilnato siva engobirana
črna mat engobirana
črna engobirana

Montiranje slemenjaka

		kos / paket	Cena v EUR / kos
1.	Slemenjsko grebenska sponka iz aluminija (rdeča/črna)	30	9,3
2.	Nosilec slemenjske letve 30/50 mm	25	1,2
3.	FIRSTFIX sponka iz nerjavečega jekla za zarezne strešnike1	30	15,3
4.	Univerzalna žica FIRSTFIX	1020	0,8
5.	Univerzalni pritrdilni komplet FIRSTFIX za začetne slemenjake in kape	4	16,5



Montiranje strešnika

		kos / paket	Cena v EUR / kos
1.	Vijak iz nerjavečega jekla s tesnilom EPDM, dolžina 50, 60, 70 mm *	100	58,4
2.	Sponka za rezane strešnike, 7-22 mm	50	79,3
3.	Vpenjalna sponka, za stiskane strešnike za letve 30/50 , 40/50, 40/60 mm	250	174,3
4.	Zabjalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija	100	56,5
5.	Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica	100	69,7
6.	Vetrna sponka, za letve 30/50, za bobroveč in zareznik	200	174,3
7.	Vetrna sponka, za letve 40/60, za bobroveč in zareznik	100	174,3
8.	Montažna veterna sponka za bobroveč kronsko kritje	250	174,7



* Dolžine vijakov za različne modele strešnikov

	BALANCE	TITANIA	FUTURA	KLASSIK	OPTIMA
Dolžina 50 mm	RÓNA	AMBIENTE	HORTOBÁGY	AVSTRIJSKI BOBROVEC	BEČKA TORBA
Dolžina 60 mm	SIMPLA	PREMION	MAXIMA PRO	CANTUS	SIMPLA
Dolžina 70 mm	NOMINA	DOMINO	RAPIDO	RATIO	

Dodatki

		kos / paket	Cena v EUR / kos
1.	Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 100cm2 5m/rola širina 220mm (rdeča/črna)	4	82,8
2.	Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 160cm2 5m/rola širina 310mm (rdeča/rjava/siva/črna)	4	78,5
3.	Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150cm2, 5m/rola širina 220 mm (rdeč/črn)	4	87,2
4.	Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150cm2, 5m/rola širina 300 mm (rdeč/rjav/črn)	4	87,2
5.	Stenski in dimniški trak, aluminij, 5 m/rola, širina 300 mm (rdeča/rjava/siva/črna)	-	59,9
6.	Stenski in dimniški trak, BASIC, aluminij, 5 m/rola, širina 450 mm (rdeča/rjava/siva/črna)	-	127,3
7.	Stenski in dimniški trak, PIB, 5m/rola, širina 300 mm (rdeč/siv/črn)	-	97,6
8.	Stenski in dimniški trak, PIB, 5m/rola, širina 450 mm (rdeč/siv/črn)	-	146,5
9.	Kapni glavniki aluminijasti, 5m/rola (rdeč/črn)	20	26,5
10.	Kapna mrežica aluminijasta, 5m/rola (rdeč/črn)	5	18,1
11.	Univerzalna fleksibilna cev, premer 160 mm	-	19,5
12.	Univerzalna fleksibilna cev, premer 200 mm	-	19,5
13.	Univerzalni priključni obroč za strešne folije, max 200 mm premer	12	13,6
14.	Strešno svetlobno okno, 45x55cm	10	261,7
15.	Strešno izhodno okno	9	291,4
16.	Izolirano strešno izhodno okno, 55x75 cm, (standard ENEV) z vgrajenim priključkom in okvirjem	6	484,4
17.	Prozorni strešnik (kristalno steklo	40	46,1
18.	Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml	1000	46,5



Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu

Spolni pogoji dostave in prodaje so na www.creaton.si/splošnipogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.



Toplotna izolacija nad špirovci

		kos / paleta	kos / paket	cena
1.	PIR 50	24	-	78,6
2.	PIR 80	15	-	99,9
3.	PIR 100	12	-	119,7
4.	PIR 120	10	-	156,4
5.	PIR 140	8	-	173,0
6.	PIR 160	7	-	189,0
7.	PIR 180	6	-	204,6
8.	PIR 200	6	-	219,4
9.	PIR 220	5	-	234,7
10.	PIR 240	5	-	250,4
11.	PIR PLUS 80	15	-	116,8
12.	PIR PLUS 100	12	-	139,5
13.	PIR PLUS 120	10	-	161,5
14.	PIR PLUS 140	8	-	182,7
15.	PIR PLUS 160	7	-	199,3
16.	PIR PLUS 180	6	-	216,4
17.	PIR PLUS 200	6	-	232,1
18.	PIR PLUS 220	5	-	249,7
19.	PIR PLUS 240	5	-	315,3
20.	PIR vijak 165	-	50	103,8
21.	PIR vijak 225	-	50	120,2
22.	PIR vijak 255	-	50	133,9
23.	PIR vijak 275	-	50	133,9
24.	PIR vijak 302	-	50	147,7
25.	PIR vijak 335	-	50	158,7
26.	PIR vijak 365	-	50	200,4
27.	PIR vijak 397	-	50	200,4
28.	Bitumenski trak	240	-	114,7
29.	PUR pena	120	-	23,6
30.	Nastavek za vijke	-	100	170,1



28.



29.



30.

CENE IN TEHNIČNI PODATKI		CREATON PIR	CREATON PIR PLUS
Opis		PUR / PIR trda penasta plošča	PUR / PIR trda penasta plošča
Táblaméret	bruto	2400×1240 mm 2,976 m ²	2400×1240 mm 2,976 m ²
	neto	2380×1220 mm 2,904 m ²	2380×1220 mm 2,904 m ²
Toplotna prevodnost		80 - 100 mm ≥ 120 mm	80 - 240 mm λ = 0,025 W / m K λ = 0,024 W / m K
		λ = 0,025 W / m K λ = 0,024 W / m K	λ = 0,022 W / m K
Tlačna trdnost		100 kPa (10 t / m ²)	100 kPa (10 t / m ²)
Parodifuzna odpornost		40 (μ - vrednost)	200 (μ - vrednost)
Gostota		30 kg / m ³	30 kg / m ³
Izdelava robov		rotacijsko žlebasto	rotacijsko žlebasto
Prekrivanje		Obojestransko prekrivanje s samolepilnimi trakovi	Obojestransko prekrivanje s samolepilnimi trakovi
Strešna folija		CREATON TRIO (210 g/m ²)	CREATON TRIO (210 g/m ²)
Razred gorljivosti		E	E
Teža/ plošča		kb. 8,5 - 15,6 kg	kb. 7,8 - 14,8 kg

Sistem za odvodnjavanje in dodatki

	280/80 pločevina	333/100 pločevina	280/80 aluminij	333/100 aluminij	Cena v EUR / kos
1. Žleb, 2m	14,2	16,3	21,7	24,8	
2. Žleb, 4m	27,6	34,4	42,0	48,3	
3. Zaključna kapa	4,4	4,5	3,1	3,1	
4. Zaključna kapa z gumo	6,0	6,4	-	-	
5. Spojni element	9,9	10,1	-	-	
6. Dilitacijska objemka pokrivna	36,9	38,1	43,4	48,5	
7. Dilitacijska objemka (brez barve)	22,6	23,9	29	33,7	
8. Vogalni žleb notranji	16,5	16,0	26,7	27,4	
9. Vogalni žleb zunanj	16,5	16,0	26,7	27,4	
10. Kljuka za žleb (kovinski: 30x4mm, aluminij:28x7mm)	3,4	3,6	6,0	6,5	
11. Kljuka za žleb za na fasado	4,7	4,7	-	-	
12. Kotliček za cev 80	15,1	7,4	14,4	22,5	
13. Kotliček za cev 100	7,6	8,9	14,4	14,2	
14. Pločevina v plošči, 1x2m (debelina, jeklo:0,5mm, aluminij:0,5mm)	45,3	-	62,5	-	
15. Pločevina v roli, 1x33m	889,6	-	889,6	-	
Cevi za odvodnjavanje in dodatki	280/80 pločevina	333/100 pločevina	280/80 aluminij	333/100 aluminij	Cena v EUR / kos
16. Kovinski zaključek za streho 0,2x2m	14	-	15,3	-	
17. Odtočna cev, 1m	8	10,2	10,6	12,5	
18. Odtočna cev, 3m	21,6	25,9	30,4	34,4	
19. Koleno, 420	6,9	7,6	10,6	11,5	
20. Koleno, 720	7,2	8,1	12,2	12,6	
21. Sotok Y s priključno cevjo 80	36,2	-	53,5	-	
22. Sotok Y s priključno cevjo 100	-	36,3	-	53,5	
23. Adapter za odtočno cev	9,9	10,3	8,1	8,1	
24. Cev s krilom	18,2	19,3	17,9	18,4	
25. Izogibno koleno	19,4	21	18,7	20	
26. Izliv za vodo	26,1	27,4	46,6	48,7	
27. Zbiralec vode	159,7	169,8	174,8	186,6	
28. Pokrov odtočne cevi 115	4,9	4,9	6,4	6,4	
29. Pokrov odtočne cevi 150	-	9,1	-	9,1	
30. Odtočna cev z odprtino za čiščenje, 1m	118,9	112,9	-	-	
31. Lovilec nečistoč	13,8	13,8	-	-	
32. Objemka za odtočno cev	3,4	3,5	5,8	5,8	
33. Objemka za cev	8,3	8,3	8,3	8,3	

vörös	RAL 8004	
borvörös	RAL 3009	
sötétbarna	RAL 8019	
palaszürke	RAL 7016	
fekete	RAL 9005	



Univerzalni dodatki

	Cena v EUR / kos
1. Odtočna folija za deževnico, 30m x 175 mm	11,2
2. Kovice (rdeča, bordo, temno rjava, siva, črna)	0,3
3. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S80-120	28,1
4. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S120-160	29,3
5. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S160-200	30,8
6. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S200-240	32,9
7. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S240-320	42,2
8. Navojni vijak 140mm	0,8
9. Navojni vijak 200mm	1,0
10. Navojni vijak 250mm	1,1
11. Navojni vijak 300mm	2,4
12. Mozniki za vijak 140-s	0,4
13. Mozniki za vijak 200-s	0,4
14. Mozniki za vijak 250-s	0,4
15. Mozniki za vijak 140-s	0,3
16. Termo stop	9,5
17. Pokrovček za objemko odtočne cevi	15,0
18. Barva za popravilo (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, siva, črna)	8,0



SEKUNDARNE KRITINE

UNO® classic	DUO® extra	TRIO® extra	QUATTRO® longlife extra
			
Troslojna paropropustna strešna folija brez vgrajenega lepilnega traku. Primerno za nepodprtne in za prosto prekrivajoče se podlage.	Troslojna paropropustna PP (polipropilska) strešna folija z dvema integriranimi lepilnimi trakoma. Primerna za vetrnoodporno, podprtto in za prosto stojec podlagu.	Troslojna paropropustna strešna folija ki jo lahko varimo. Vgrajen lepilni trak omogoča začasno pritridlev med varjenjem. Primerno za vodooodporno podlago.	
114,7 EUR / rola	145,6 EUR / rola	278,6 EUR / rola	343,00 EUR / rola
1,53 EUR/m ²	1,94 EUR/m ²	3,71 EUR/m ²	9,15 EUR/m ²
120 g/m ²	150 g/m ²	210 g/m ²	360 g/m ²
Dimenzijske / zavijanje	Dimenzijske / zavijanje	Dimenzijske / zavijanje	Dimenzijske / zavijanje
premer dolžina m ² /rola kos/paleta	premer dolžina m ² /rola kos/paleta	premer dolžina m ² /rola kos/paleta	premer dolžina m ² /rola kos/paleta
1,5 m 50 m 75 m ² 24 db	1,5 m 50 m 75 m ² 24 db	1,5 m 50 m 75 m ² 24 db	1,5 m 25 m 37,5 m ² 24 db

„Napotek: to so podatki proizvajalca posameznih izdelkov. Vrednosti za najmanjški naklon strehe, ki so navedene v tabeli, lahko odstopajo od ustreznih standardov. Končnega uporabnika je treba na to opozoriti. V skladu z zaht evami nemške zveze krovcev ZVDH lahko trakove CREATON uporabite za vsa področja sekundarnega napenjanja (UNO classic), lepljenega sekundarnega prekrivanja (DUO extra), sekundarne kritine, ki je odporna na dež (TRIO extra), in vodooodporne sekundarne kritine (QUATTRO longlife).“

CREATON keramični strešniki	UNO classic Nepodprtta podloga	DUO extra Vetrnoodporna podloga	TRIO extra Vodotesna podloga	QUATTRO longlife extra Vodooodporna podloga
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„NOMINA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„CANTUS“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„DOMINO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„MAXIMA PRO“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
BOBROVEC	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

CREATON podložni dodatki:

	NKS samolepilni trak za zvare 25 m/rola 50 mm x 25 m	12 kos / paket	26,5 EUR/rola
	Specialno lepilo SKL 19 m lepljenje/tuba cc. 19 m lepljenja/kartušo	20 kos / paket	24,9 EUR/tuba
	NDS trak za tesnjenje žebeljev 10 m/rola 50 mm x 10 m	12 kos / paket	26,5 EUR/rola
	NDM masa za tesnilev žebeljev (1000 ml/tuba) 50 lm counter-batten	10 kos / paket	25,9 EUR/tuba
	Priključni trak za podstreh UAB, za zaključitev prelomov, npr. pri dimniku, širina: 25 cm 25 cm x 5 m	4 kos / paket	46,8 EUR/rola
	NDB trak za tesnjenje 30 m/rola 60 mm x 30 m	8 kos / paket	19,1 EUR/rola
	KKS trak za tesnenje vz dolžnih - kontra letev, 20 m 30 cm x 20 m	3 kos / paket	14,6 EUR/rola
	Pripravljeni zunanji kotniki za Quattro folijo	1 kos / paket	61,3 EUR/kos

SEKUNDARNE KRITINE ELEMENTI:

	UNO classic	DUO extra	TRIO extra	QUATTRO longlife extra
Samolepilni trak za zvare NKS	✓	✓	-	-
SKL specialno lepilo	✓	✓	✓	✓
NDS Trak za tesnenje	✓	✓	✓	✓
NDM tesnilna masa masa	✓	✓	✓	-
UAB Priključni trak sekundarne kritine	✓	✓	✓	-
NDB sekundarni trak za tesnenje	✓	✓	✓	-
Posoda in čopič za hladno varjenje QSM	-	-	-	✓
Varičnik na vroči zrak	-	-	-	✓
KKS povezovalni trak za kontra letve	-	-	-	✓
Pripravljeni zunanji kotniki	-	-	-	✓

CREATON South-East Europe Kft.

H-8960 Lenti Cserépgyár u. 1.

Tel: Prodajni predstavnik vzhodna Slovenija 041/627-743

Tel: Prodajni predstavnik zahodna Slovenija 051/645-415

info@creaton.si

www.creaton.si

