

# BAUDER CENIK 2025

Veljavnost: 1. 2. 2025 do preklica



BAUDER

BAUDER

STALNA  
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Elastomerni trakovi za ravne strehe - varjene parne zapore</b>						
13290000		<b>Bauder super AL-E feinbestreut</b> Posebni elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, debelina: 3,5 mm, nosilec: kombinacija aluminija in poliestra ter koprene iz steklenih vlaken, temperaturno območje: od -20 °C od 70 °C.	rola 7,5 m <sup>2</sup>	paleta 180 m <sup>2</sup>	6,40 €/m <sup>2</sup>	7,81 €/m <sup>2</sup>
13280000		<b>Bauder EVA 35</b> Elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, deb. 3,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8 m <sup>2</sup>	paleta 192 m <sup>2</sup>	5,70 €/m <sup>2</sup>	6,95 €/m <sup>2</sup>
13340000		<b>Bauder super AL-E PLUS 40</b> Posebni elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, debelina: 4 mm, nosilec: kombinacija aluminija in poliestra ter koprene iz steklenih vlaken, temperaturno območje: od -20 °C od 70 °C., UV odpornost do 6 mesecev.	rola 7,5 m <sup>2</sup>	paleta 150 m <sup>2</sup>	7,65 €/m <sup>2</sup>	9,33 €/m <sup>2</sup>
<b>Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilne parne zapore</b>						
15960000		<b>Bauder TEC DFM</b> Elastomerna samolepilna bitumenska parna zapora z reducirano požarnoobremenitvijo po DIN 18234 z FM Global certifikatom; industrijske lahke strehe na trapezni pločevini; Sd vrednost > 1500 m; deb. 0,4 mm, širina 1,25 m; nosilec ALU PES s stekleno tkanino; temperaturno območje - 40 do + 110 °C	rola 100 m <sup>2</sup>	paleta 1.500 m <sup>2</sup>	po povpraševanju	
15970000		<b>Bauder TEC DBR</b> Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); polaganje na trapezno pločevino, šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.	rola 100 m <sup>2</sup>	paleta 1.500 m <sup>2</sup>	5,10 €/m <sup>2</sup>	6,22 €/m <sup>2</sup>
16280000		<b>BauderTEC KSD feinbestreut – fini posip</b> Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z varjenimi spoji (vodotesnost), zgornja površina s posutjem - protidrsna deb. 2,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter armirne tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 10,8 m <sup>2</sup>	paleta 259,2 m <sup>2</sup>	8,15 €/m <sup>2</sup>	9,94 €/m <sup>2</sup>
16010000		<b>BauderTEC KSD</b> Bitumenska parna zapora.			6,75 €/m <sup>2</sup>	8,23 €/m <sup>2</sup>
16610000		<b>BauderTherm DS 1 DUO</b> (širina = 1,08 m) Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno pločevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 8,1 m <sup>2</sup>	paleta 162 m <sup>2</sup>	12,00 €/m <sup>2</sup>	14,64 €/m <sup>2</sup>
16300000		<b>BauderTHERM DS 2</b> Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora; zgornja in spodnja površina s lepilnimi pasovi za lažjo in hitrejšo izvedbo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8,1 m <sup>2</sup>	paleta 162 m <sup>2</sup>	11,90 €/m <sup>2</sup>	14,52 €/m <sup>2</sup>
<b>Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilni - prvi sloj</b>						
16250000		<b>BauderTEC Sprint DUO</b> Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) zgornja površina s kaširano folijo deb. 2 mm; nosilec: armirna tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 15 m <sup>2</sup>	paleta 300 m <sup>2</sup>	7,75 €/m <sup>2</sup>	9,46 €/m <sup>2</sup>
16060006		<b>Bauder TEC KSA DUO 4 mm</b> Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m <sup>2</sup>	paleta 180 m <sup>2</sup>	8,95 €/m <sup>2</sup>	10,92 €/m <sup>2</sup>
16060000		<b>Bauder TEC KSA DUO 3 mm</b> Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje : - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m <sup>2</sup>	paleta 180 m <sup>2</sup>	7,85 €/m <sup>2</sup>	9,58 €/m <sup>2</sup>




BAUDER




šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Visokokvalitetni bitumenski trakovi - zaključni sloj</b>						
17170000 (grünweiss)  17163000 (granitschwarz)		<b>Bauder KARAT</b> Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m <sup>2</sup> ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	17,00 €/m <sup>2</sup>	20,74 €/m <sup>2</sup>
17130000 (weisgrau)		<b>Bauder Karat Air +</b> Top polimerni bitumenski trak z visoko mehansko odpornostjo in dimenzijsko stabilnim poliestersko tkanino 300 g/m <sup>2</sup> . Zgornja stran z APP bitumnom za doseganje visoke temperaturne odpornosti, spodnja stran z SBS bitumnom za visoko sposobnost zvarjenja. Patentiran postopek obdelave zgornje površine za razgradnjo dušikovih oksidov iz zraka v procesu fotokatalize. Deb. 5,2 mm; temperaturno območje - 40 do + 150 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	20,20 €/m <sup>2</sup>	24,64 €/m <sup>2</sup>
17150000 (grünweiss)		<b>Bauder SMARAGD</b> Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, protikoreninsko odporen, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m <sup>2</sup> ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	19,15 €/m <sup>2</sup>	23,36 €/m <sup>2</sup>
16182012 16182004 16184000 16182006 16182011		<b>Bauder TEC KSO SN</b> Elastomerni samolepilni bitumenski trak z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) kot zgornji sloj večplastnih sistemov. Uporaba pri požarno ogroženih sestavah strehe (npr. bencinske črpalke); Debelina: 2 mm; nosilec: armirna tkanina; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 30 do + 100 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	15,30 €/m <sup>2</sup>	18,67 €/m <sup>2</sup>
17190000 (herbstbraun) 17183008 (basaltschwarz) 17200000 (steingrau) 17183009 (dunkelbraun)		<b>Bauder Baukubit K 5 K</b> Elastomerni bitumenski trak s skriljevim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m <sup>2</sup> ; temperaturno območje: - 36 do + 120 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	12,50 €/m <sup>2</sup>	15,25 €/m <sup>2</sup>

RAVNE STREHE




basaltschwarz



dunkelbraun



herbstbraun



steingrau

BAUDER

BAUDER

STALNA  
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Elastomerni trakovi za ravne strehe – FLEX</b>						
17600000		<b>Bauder FLEX K 5 E talkumiert</b> Elastomerni bitumenski trak s finim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m <sup>2</sup> ; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	10,90 €/m <sup>2</sup>	13,30 €/m <sup>2</sup>
17724000		<b>Bauder FLEX K 5 E grauschiefer</b> Elastomerni bitumenski trak s sivim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m <sup>2</sup> ; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	11,05 €/m <sup>2</sup>	13,48 €/m <sup>2</sup>
<b>Posebni bitumenski trakovi</b>						
17940000		<b>Bauder Flex TA 600</b> Elastomerbitumenski trak za ločilni in izravnalni sloj (na lesu). 140 g/m <sup>2</sup> , dim. 1 x 15 m	rola 15 m <sup>2</sup>		7,90 €/m <sup>2</sup>	9,64 €/m <sup>2</sup>
17510000		<b>Bauder Flex MF 30</b> Elastomerbitumenski trak za ločilni in izravnalni sloj (na mineralni volni). 140 g/m <sup>2</sup> , dim. 1 x 15 m	rola 10 m <sup>2</sup>		9,75 €/m <sup>2</sup>	11,89 €/m <sup>2</sup>
16330000		<b>Bauder THERM UL 50</b> Kaširano s flisem, varilni elastomerni trak kot prvi sloj za izenačevanje parnega tlaka.	rola 7,5 m <sup>2</sup>		12,10 €/m <sup>2</sup>	14,76 €/m <sup>2</sup>
16352000		<b>Bauder THERM SL 500</b> Elastomerna bitumenska membrana za hitro varjenje kot enoslojna sanacijska plast obstoječe funkcionalne hidroizolacije ravne strehe. Zagotoviti je treba skrbno varjenje glavnega spoja. Samo za naklone streh ≥ 2 %. Nosilec: Poliestrski flis 250 g/m <sup>2</sup> ; debelina: 5,2 mm, 1 x 5 m		paleta 120 m <sup>2</sup>	14,45 €/m <sup>2</sup>	17,63 €/m <sup>2</sup>
<b>Elastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi</b>						
17540007		<b>Bauder Elastomer S 4 feinbestreut E-KV-4 fini posip</b> Bitumenski varilni trak brez posipa, 1. bitumenska plast, debeline 4 mm, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m <sup>2</sup> , od -25 °C do 100 °C.	rola 10 m <sup>2</sup>	paleta 150 m <sup>2</sup>	6,75 €/m <sup>2</sup>	8,23 €/m <sup>2</sup>
17652001		<b>Bauder Elastomer S 4 naturschiefer E-KV-4S škrljlev posip</b> Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 4 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m <sup>2</sup> .	rola 7,5 m <sup>2</sup>	paleta 150 m <sup>2</sup>	6,90 €/m <sup>2</sup>	8,42 €/m <sup>2</sup>
17620008		<b>Bauder Elastomer S 5 feinbestreut E-KV-5 fini posip</b> Bitumenski varilni trak - 1. sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m <sup>2</sup> .	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	7,80 €/m <sup>2</sup>	9,52 €/m <sup>2</sup>
17732003		<b>Bauder Elastomer S 5 EN naturschiefer E-KV-5S škrljlev posip</b> Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m <sup>2</sup> .	rola 5 m <sup>2</sup>	paleta 120 m <sup>2</sup>	7,95 €/m <sup>2</sup>	9,70 €/m <sup>2</sup>





BAUDER







Plastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
18400005		<b>Bauder PP 4 T, plastomer brez posipa</b> Prvi bitumenski sloj: plastomerni varilni bitumenski trak brez posipa, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m <sup>2</sup> , od -10 °C do 120 °C.	rola 8 m <sup>2</sup>	paleta 160 m <sup>2</sup>	6,45 €/m <sup>2</sup>	7,87 €/m <sup>2</sup>
18400007		<b>Bauder PP 4 ARD, 4 mm, plastomer s posipom - Vrhni sloj, plastomerni varilni bitumenski trak, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m<sup>2</sup>, od -10 °C do 120 °C.</b>	rola 8 m <sup>2</sup>	paleta 160 m <sup>2</sup>	6,60 €/m <sup>2</sup>	8,05 €/m <sup>2</sup>

Sistemske elementi za bitumenske trakove

75040001		<b>Voranstrich Universal LF</b> Bitumenski prednamaz brez topil, uporaba nad 5 °C, paleta 12 kos = 360 L.	30 l		76,75 €/kos	93,63 €/kos
AT75040000		<b>Voranstrich Universal 30 L</b> Hitrosušeci premaz za izboljšanje oprijema bitumenskih trakov na podlago; na bazi topil; poraba* 0,25 - 0,3 lit/m <sup>2</sup> .	30 l		102,30 €/kos	124,81 €/kos
75040015		<b>Bauder BIT BURKULIT BU-VP Plus</b> Bitumenski prednamaz za hladna obdobja.	30 l		118,20 €/kos	144,20 €/kos
96107050		<b>Bauder PIR Keil</b> Trikotna letev za prehod iz horizontale na vertikalo, dolžina 1 m.	50/50 mm		1,15 €/tm	1,40 €/tm
96107080			80/80 mm		po ponudbi	
96107100			100/100 mm		2,40 €/tm	2,93 €/tm

Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – PVC

63150000 63180000 63200000		<b>Bauder Thermofol M</b> PVC tesnilna folija za mehansko pritrditev, širina 1,5 m;	rola 30 m <sup>2</sup>	paleta 480 m <sup>2</sup>	8,90 €/m <sup>2</sup>	10,86 €/m <sup>2</sup>
<b>Bauder Thermofol M 15 deb. 1,5 mm, svetlo siva;</b>				10,55 €/m <sup>2</sup>	12,87 €/m <sup>2</sup>	
<b>Bauder Thermofol M 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva;</b>				12,25 €/m <sup>2</sup>	14,95 €/m <sup>2</sup>	
<b>Bauder Thermofol M 20 deb. 2 mm, svetlo siva.</b>						
61150000 61155000 / 61154000 61180000 61185000 / 61184000 61200000 61204000		<b>Bauder Thermofol U</b> PVC univerzalna tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, armirana; širina role 1,5 m. <b>Rola 30 m<sup>2</sup>, paleta 480 m<sup>2</sup></b>			9,15 €/m <sup>2</sup>	11,16 €/m <sup>2</sup>
<b>Bauder Thermofol U 15 deb. 1,5 mm, svetlo siva</b>				11,15 €/m <sup>2</sup>	13,60 €/m <sup>2</sup>	
<b>Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva</b>				10,70 €/m <sup>2</sup>	13,05 €/m <sup>2</sup>	
<b>Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm, opečno rdeča / antracit</b>				13,20 €/m <sup>2</sup>	16,10 €/m <sup>2</sup>	
<b>Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, svetlo siva</b>				12,40 €/m <sup>2</sup>	15,13 €/m <sup>2</sup>	
<b>Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, antracit</b>				15,20 €/m <sup>2</sup>	18,54 €/m <sup>2</sup>	
61010050 61014050		<b>Bauder Thermofol D</b> PVC homogena folija za obdelavo detajlov; širina role 0,5 m; barva:	rola 15 m <sup>2</sup>		18,55 €/m <sup>2</sup>	22,63 €/m <sup>2</sup>
<b>svetlo siva</b>				20,15 €/m <sup>2</sup>	24,58 €/m <sup>2</sup>	
<b>temno siva</b>						
60031075		<b>Bauder PVC LSF</b> PVC homogena folija s profilirano površino za pohodne poti oz. za zaščito osnovne folije, širina role 0,75 m; barva: <b>temno siva.</b>	rola 15 m <sup>2</sup>		17,80 €/m <sup>2</sup>	21,71 €/m <sup>2</sup>

RAVNE STREHE

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – PVC</b>					
60020000 / 60024000		<b>Bauder zunanji vogalnik PVC</b> barva: svetlo siva / temno siva	25 kos	3,05 €/m <sup>2</sup>	3,72 €/m <sup>2</sup>
60010000 / 60014000		<b>Bauder notranji vogalnik PVC</b> barva: svetlo siva / temno siva	25 kos	3,60 €/m <sup>2</sup>	4,39 €/m <sup>2</sup>
				2,70 €/m <sup>2</sup>	3,29 €/m <sup>2</sup>
				3,20 €/m <sup>2</sup>	3,90 €/m <sup>2</sup>
60230010		<b>Bauder elementi za obdelavo cevnih prebojev PVC</b> s termoskrčko; notranji premer 10 mm; *možni premeri do 110 mm		16,40 €/m <sup>2</sup>	20,01 €/m <sup>2</sup>
<b>B</b> 60400100 <b>C</b> 60400125		<b>Bauder vertikalni vtočnik iz trde plastike PVC</b> Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: <b>A</b> 75 mm, <b>B</b> 110 mm, <b>C</b> 125 mm, <b>D</b> 160 mm		<b>B</b> 39,30 € <b>C</b> 41,75 €	<b>B</b> 47,95 € <b>C</b> 50,94 €
69100000		<b>Bauder varovalna mreža za vertikalni vtočnik</b> Nastavljiva do fi 200 mm.		26,05 €	31,78 €
<b>A</b> 69100075 <b>B</b> 69100110 <b>C</b> 69100125 <b>Č</b> 69100160		<b>Bauder tesnilna manšeta za vtočnike</b> Zunanji premer: <b>A</b> 75 mm, <b>B</b> 110 mm, <b>C</b> 125 mm, <b>Č</b> 160 mm		<b>A</b> 14,40 € <b>B</b> 20,40 € <b>C</b> 31,20 € <b>Č</b> 37,05 €	<b>A</b> 17,57 € <b>B</b> 24,89 € <b>C</b> 38,06 € <b>Č</b> 45,20 €
<b>A</b> 60410080 <b>B</b> 60410100 <b>C</b> 60410125		<b>Bauder bočni vtočnik – okrogel PVC</b> Manšeta iz Thermofool D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: <b>A</b> 90 mm, <b>B</b> 100 mm, <b>C</b> 125 mm		<b>A</b> 57,80 € <b>B</b> 59,75 € <b>C</b> 67,10 €	<b>A</b> 70,52 € <b>B</b> 72,89 € <b>C</b> 81,86 €
69100001		<b>Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik</b> Za premere do 200 mm.		32,30 €	39,41 €
<b>B</b> 60420070 <b>C</b> 60420100		<b>Bauder varnostni preliv – okrogel PVC</b> Manšeta iz Thermofool D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: <b>A</b> 50 mm, <b>B</b> 70 mm, <b>C</b> 100 mm		<b>B</b> 59,20 € <b>C</b> 62,50 €	<b>B</b> 72,22 € <b>C</b> 76,25 €
<b>Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – FPO</b>					
66151150		<b>Bauder Thermoplan T</b> FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, amirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m in 2 m. <b>Rola 30 m<sup>2</sup>, paleta 480 m<sup>2</sup></b>		10,85 €/m <sup>2</sup>	13,24 €/m <sup>2</sup>
66181150		<b>Bauder Thermoplan T15 deb. 1,5 mm srebrno siva</b>		12,50 €/m <sup>2</sup>	15,25 €/m <sup>2</sup>
66184150		<b>Bauder Thermoplan T18 deb. 1,8 mm srebrno siva</b>		14,00 €/m <sup>2</sup>	17,08 €/m <sup>2</sup>
66201150		<b>Bauder Thermoplan T18 deb. 1,8 mm granitno črna</b>		14,00 €/m <sup>2</sup>	17,08 €/m <sup>2</sup>
66201150		<b>Bauder Thermoplan T20 deb. 2,0 mm srebrno siva</b>		14,00 €/m <sup>2</sup>	17,08 €/m <sup>2</sup>
68150150		<b>Thermofin F</b> FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, amirana s stekleno tkanino, barva: srebrno siva. Širina role 1,5 m in 2 m. <b>Rola 30 m<sup>2</sup></b>		9,20 €/m <sup>2</sup>	11,22 €/m <sup>2</sup>
68150200		<b>Bauder Thermofin F15 deb. 1,5 mm, širina 1,5 m, pal. 480 m<sup>2</sup></b>		9,20 €/m <sup>2</sup>	11,22 €/m <sup>2</sup>
68180150		<b>Bauder Thermofin F15 deb. 1,5 mm, širina 2,0 m, (rol. 40 m<sup>2</sup>, pal. 840 m<sup>2</sup>)</b>		10,40 €/m <sup>2</sup>	12,69 €/m <sup>2</sup>
68180200		<b>Bauder Thermofin F18 deb. 1,8 mm, širina 1,5 m, pal. 480 m<sup>2</sup></b>		10,40 €/m <sup>2</sup>	12,69 €/m <sup>2</sup>
68200150		<b>Bauder Thermofin F18 deb. 1,8 mm, širina 2,0 m, pal. 630 m<sup>2</sup></b>		10,40 €/m <sup>2</sup>	12,69 €/m <sup>2</sup>
68200150		<b>Bauder Thermofin F20 deb. 2,00 mm, širina 1,5 m, pal. 420 m<sup>2</sup></b>		11,90 €/m <sup>2</sup>	14,52 €/m <sup>2</sup>
66481150		<b>Bauder Thermoplan SK 18</b> FPO samolepilna tesnilna folija, protikoreninsko odporna, srebrno siva, širina role 1,5 m.		26,60 €/m <sup>2</sup>	32,45 €/m <sup>2</sup>



BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
66011050		<b>Bauder Thermoplan T TL 18</b> FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: srebrno siva, <b>rola 5 m<sup>2</sup></b> .	22,65 €/m <sup>2</sup>	27,63 €/m <sup>2</sup>
66018050		<b>Bauder Thermoplan T TL 18</b> FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: bela, <b>rola 5 m<sup>2</sup></b> .	22,65 €/m <sup>2</sup>	27,63 €/m <sup>2</sup>
65031000		<b>Bauder Walkwaymatte T/F</b> Pohodne plošče debeline 6 mm. Paket = 5 kos.	32,85 €/kos	40,08 €/kos
65031075		<b>Bauder Walkwaybahn T/F</b> Pohodna folija debeline 2,3 mm.	31,30 €/m <sup>2</sup>	38,19 €/m <sup>2</sup>
65020000 / 65020003		<b>Bauder zunanji vogalnik FPO</b> Barva: <b>biserno bela / srebrno siva</b> , 5 kos.	5,25 €	6,41 €
65010000 / 65010003		<b>Bauder notranji vogalnik FPO</b> Barva: <b>biserno bela / srebrno siva</b> , 5 kos.	4,45 €	5,43 €
65050010		<b>Bauder elementi za obdelavo cevnih prebojev FPO</b> S termoskrčko; višina 285 mm; notranji premer 10 mm. Barva: <b>biserno bela / srebrno siva</b> *možni premeri do 110 mm	20,70 €	25,25 €
78912000		<b>Bauder revizijski element FPO</b> Notranji premer 125 mm; višina 600 mm.	216,80 €	264,50 €
A 65420063 B 65420075 C 65420090 Č 65420110 D 65420125 E 65420160		<b>Bauder T/F vertikalni vtočnik iz trde plastike FPO</b> Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: <b>A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm</b>	<b>A 45,35 € B 45,35 € C 46,50 € Č 50,80 € D 48,50 € E 54,70 €</b>	<b>A 55,33 € B 55,33 € C 56,73 € Č 61,98 € D 59,17 € E 66,73 €</b>
B 69100075 C 69100090 Č 69100110 D 69100125 E 69100160		<b>Bauder tesnilna manšeta za vtočnike</b> Zunanji premer: <b>A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm</b>	<b>B 14,40 € C 16,40 € Č 20,40 € D 31,20 € E 37,05 €</b>	<b>B 17,75 € C 20,01 € Č 24,89 € D 38,06 € E 45,20 €</b>
A 65430050 B 65430075 C 65430090 Č 65430110		<b>Bauder bočni vtočnik T/F FPO – okrogel</b> Poglobljen izliv, kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 480 mm; naklon cevi 5 st. Zunanji premer: <b>A 50 mm, B 70 mm, C 90 mm, Č 110 mm</b>	<b>A, B, C, Č 54,70 €</b>	<b>A, B, C, Č 66,73 €</b>
69100001		<b>Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik</b> Za premere do 200 mm.	32,30 €	39,41 €
B 65450300		<b>Bauder bočni vtočnik T/F FPO – pravokoten</b> Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: <b>A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm</b>	<b>B 249,40 €</b>	<b>B 304,27 €</b>
A 65440063 B 65440075 C 65440110		<b>Bauder T/F varnostni preliv – okrogel</b> Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 490 mm. Zunanji premer: <b>A 63 mm, B 75 mm, C 110 mm</b>	<b>A 54,70 € B 55,50 € C 57,10 €</b>	<b>A 66,73 € B 67,71 € C 69,66 €</b>
A 65460120 B 65460300 C 65460500		<b>Bauder T/F varnostni preliv – pravokoten</b> Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: <b>A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm</b>	<b>A 186,90 € B 265,00 € C 288,50 €</b>	<b>A 228,02 € B 323,30 € C 351,97 €</b>

RAVNE STREHE

**BAUDER**

BAUDER

**STALNA ZALOGA**



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV	
<b>Sistemski elementi za PVC / FPO trakove</b>					
A 69200002 B 69200004		<b>Bauder robna pritrdilna letev</b> Premer lukenj 7 / 10 / 15 mm na razdalji 25 mm. Dolžina profilov: <b>A 4,5 m, B 2,25 m</b>	3,90 €/tm	4,76 €/tm	
60000000		<b>PVC varilna vrstica za pritrdilno letev</b> Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	63,15 €/kos	77,04 €/kos	
65000000		<b>FPO varilna vrstica za pritrdilno letev</b> Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	63,15 €/kos	77,04 €/kos	
60110012 60100012 60100019		<b>Bauder Verbundblech PVC FB 12</b> PVC plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. <b>Rola 1 x 30 m, svetlo siva</b> <b>Plošča 2 x 1 m, svetlo siva</b> <b>Plošča 2 x 1 m, antracit</b>	30,80 €/m <sup>2</sup> 31,60 €/m <sup>2</sup> 31,55 €/m <sup>2</sup>	37,58 €/m <sup>2</sup> 38,55 €/m <sup>2</sup> 38,49 €/m <sup>2</sup>	
65310014 65110014 65300014 65100014		<b>Bauder Verbundblech T FPO FB 14</b> FPO plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. <b>Rola 1 x 30 m, srebrno siva</b> <b>Rola 1 x 30 m, biserno bela</b> <b>Plošča 2 x 1 m, srebrno siva</b> <b>Plošča 2 x 1 m, biserno bela</b>	35,35 €/m <sup>2</sup> 35,20 €/m <sup>2</sup> 36,00 €/m <sup>2</sup> 36,00 €/m <sup>2</sup>	43,13 €/m <sup>2</sup> 42,94 €/m <sup>2</sup> 43,92 €/m <sup>2</sup> 43,92 €/m <sup>2</sup>	
šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Ravne strehe - razno</b>					
60980000		<b>Bauder Glasfaservlies GV 120</b> Tkanina iz PES vlaken kot ločilni sloj ali sistemski sloj za doseganje požarne klasifikacije B roof; 2 x 100 m	rola 200 m <sup>2</sup>	1,15 €/m <sup>2</sup>	1,40 €/m <sup>2</sup>
74400300		<b>Bauder Trennvlies SV 300</b> Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 300 g/m <sup>2</sup> , dim. 2 x 60 m	rola 120 m <sup>2</sup>	1,45 €/m <sup>2</sup>	1,77 €/m <sup>2</sup>
69001310		<b>Bauder Schutzvlies WB 300</b> Tkanina iz PES / PP vlaken, termično obdelana, omogoča vrtnanje, kot ločilni sloj, 300 g/m <sup>2</sup> , dim. 2 x 60 m	rola 120 m <sup>2</sup>	1,80 €/m <sup>2</sup>	2,20 €/m <sup>2</sup>
74400600		<b>Bauder Schutzvlies SV 600</b> Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 600 g/m <sup>2</sup> , dim. 2 x 30 m	m <sup>2</sup>	2,70 €/m <sup>2</sup>	3,29 €/m <sup>2</sup>
65500005		<b>Bauder Reiniger / Nahtaktivierer T/F</b> Čistilo in aktivator površin tesnilne folije Bauder Thermoplan T in Thermofin F. Kos = 5 l.	5 l	86,00 €/kos	104,92 €/kos
65600045 65600010		<b>Bauder Kontaktkleber T/F</b> Kontaktno lepilo na bazi topil, omogoča lepljenje na umetne materiale, OSB, pločevino, beton, čas sušenja: 20 - 60 min; poraba 200 - 300 g/m <sup>2</sup> *	4,5 kg 10 kg	77,40 €/kos 164,18 €/kos	94,43 €/kos 200,30 €/kos
60500005		<b>Bauder Reiniger PVC</b> Čistilo za odstranjevanje trdovratne umazanije na PVC tesnilnih folijah Thermofol	5 l	80,15 €/kos	97,78 €/kos
60570045 60570010		<b>Bauder Kontaktkleber PVC</b> Kontaktno lepilo za PVC folije Thermofol na gladke površine; teor. poraba 200 - 300 g/m <sup>2</sup> ; čas odzračevanja 10 - 30 min.	4,5 l 10 l	65,10 €/kos 132,15 €/kos	79,42 €/kos 161,22 €/kos





BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV	
<b>Strme strehe - strešne folije za povečane zahteve</b>						
16040000		<b>Bauder TOP UDS 1,5 NK</b> Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opaž ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 100 m; dimenzija 1 x 20 m; masa 1,4 kg/m <sup>2</sup> .	rola 20 m <sup>2</sup>	4,80 €/m <sup>2</sup>	5,86 €/m <sup>2</sup>	
17900005		<b>Bauder TOP UDS 3 NK</b> Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opaž ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 150 m; dimenzija 1 x 10 m; masa 3 kg/m <sup>2</sup> .	rola 10m <sup>2</sup>	paleta 200 m <sup>2</sup>	7,95 €/m <sup>2</sup>	9,70 €/m <sup>2</sup>
78480000		<b>Bauder TOP DIFUPLUS</b> Difuzijsko odprta 3 slojna strešna folija, Sd cca. 0,1 m; z varjenjem spojev se zagotavlja vodotesnost; 1,5 m širine; varjenje spojev; polaganje nad toplotno izoacijo brez zračnega sloja ali na lesen opaž.	rola 84 m <sup>2</sup>	6,90 €/m <sup>2</sup>	8,42 €/m <sup>2</sup>	
12210007		<b>Bauder TOP BUZI NSK</b> Difuzijsko odprta folija za podkrivanje za povečano zaščito podloge pred dežjem, SD vrednost 0,1m, teža 265g/m <sup>2</sup> , širina 1,28m	rola	3,40 €/m <sup>2</sup>	4,15 €/m <sup>2</sup>	
17860000		<b>Bauder TOP TS 40 NSK</b> Difuzijsko zaprta, zrakotesna strešna folija, Sd cca. 20 m; dim. 1 x 40 m; samolepilni spoji; polaganje na lesen opaž spodaj zračni kanal nad / brez topl. izolacije.	rola 40 m <sup>2</sup>	3,75 €/m <sup>2</sup>	4,58 €/m <sup>2</sup>	
<b>Strme strehe - Strehe s pločevinasto kritino</b>						
12250000		<b>Baudertop Vent NSK</b> Paropropustna folija s samolepilnimi vzdolžnimi preklopi. SD vrednost ≤ 0,1 m, gramatura: 650 g/m <sup>2</sup> .	rola 25 m <sup>2</sup>	paleta 100 m <sup>2</sup>	9,50 €/m <sup>2</sup>	11,59 €/m <sup>2</sup>
78400000		<b>Bauder Strukturmate</b> Ločilni element pri kovinskih strehah debeline 8 mm.	rola 75 m <sup>2</sup>	paleta 300 m <sup>2</sup>	5,55 €/m <sup>2</sup>	6,77 €/m <sup>2</sup>
<b>Sistemske elementi za strme strehe</b>						
16150000		<b>Bauder Nageldichtstreifen 2SK</b> Enostranska samolepilna elastomerna bitumenska folija za tesnenje predorov žebeljcev. Za zatesnitev med folijo BauderTOP in kontra letvami ali med toplotno izolacijo BauderPIR in kontra letvami.	paket 3 role	1,30 €/tm	1,59 €/tm	
		<b>Air fi x, Spezialschaum</b> specialna pena		Po ponudbi		
78570000		<b>Bauder TOP SDK 30 cm širine</b> Enostransko samolepilna difuzijsko odprta folija za detajle / tesnenje zaključkov kot tudi preplepjenje kontra lat; Sd ≤ 0,5 m Širina 30 cm, dolžina 25 m	15 tm	8,00 €/tm	9,76 €/tm	

RAVNE STREHE


**BAUDER**

BAUDER

STALNA  
ZALOGA

# BauderPIR FA Gefälle

## 2,0 % – naklonske izolacijske plošče



Standardne naklonske izolacijske plošče z obojestranskim ALU slojem, brez preklonnega spoja. Naklon 2 %. Možna kombinacija z osnovnimi izolacijskimi ploščami BauderPIR FA oziroma BauderPIR FA TE.

Opis	Plošče iz poliuretanske trde pene po ÖNORM EN 13165
Področje uporabe	Izvedba naklona na ravnih strehah
Izvedba	Naklonske plošče
Pokrivna plast	ALU sloj (obojestransko)
Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Tlačna trdnost	≥120 kPa (≥0,12 N/mm <sup>2</sup> )
Toplotna prevodnost λ <sub>D</sub> (EU), Nazivna vrednost (W/mK) ÖNORM EN 13165	0,022

BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/ končna višina (mm)	Vsebina Paket /m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 1</b>	<b>4700 2001</b>	2 %	30/55	8 plošč 11,52 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 2</b>	<b>4700 2002</b>	2 %	55/80	6 plošč 8,64 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 3</b>	<b>4700 2003</b>	2 %	80/105	4 plošče 5,76 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 4</b>	<b>4700 2004</b>	2 %	105/130	4 plošče 5,76 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 5</b>	<b>4700 2005</b>	2 %	130/155	2 plošči 2,88 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 6</b>	<b>4700 2006</b>	2 %	155/180	2 plošči 2,88 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 7</b>	<b>4700 2007</b>	2 %	180/205	2 plošči 2,88 m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 8</b>	<b>4700 2008</b>	2 %	205/230	2 plošči 2,88 m <sup>2</sup>



Na voljo je tudi posebna izolacijska plošča iz poliuretanske trde pene s povečano gostoto z nizko začetno višino. Iz energetskega vidika se lahko ta plošča uporablja le s podložno in ustrezno dimenzionirano osnovno izolacijo ali v posebnih primerih.

Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm			
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1			
BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/ končna višina (mm)	Vsebina Paket /m <sup>2</sup>
<b>Naklon 2,0 % – 0</b>	<b>9615 9260</b>	2 %	5/30	10 plošč 14,40 m <sup>2</sup>



BAUDER



BauderPIR KFS 2,0 % - sistemski žlotni element

Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč v žloti za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.



Velikost plošč	Trikotnik (krajši stranici : 1200 mm x 1200 mm)
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
<b>Številka artikla</b>	<b>7200 2000</b>

BauderPIR GFS 2,0 % - sistemski grebenski element


Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč na grebenu za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.




Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
<b>Številka artikla</b>	<b>7200 2001</b>

Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode BauderPIR T LES (dobavljivo od marca 2019)

Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode iz poliuretanske trde pene povečane gostote. Seti se medsebojno sestavljajo, da se lahko tako izdelata celotna dolžina sistema za vzdolžno linijsko odvajanje vode.



Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1		
Naklon	Vzdolžno 1 %, prečno 4 %		
<b>BauderPIR T LES</b>	<b>Številka artikla</b>	v kombinaciji z	za izdelavo
<b>Set 1</b>	<b>9610 8140</b>	-	LES 1 ali LES 2
<b>Set 2</b>	<b>9610 8240</b>	Set 1	LES 3 ali LES 4
<b>Set 3</b>	<b>9610 8340</b>	Set 1 + 2	LES 5 ali LES 6
<b>Set 4</b>	<b>9610 8440</b>	Set 1 + 2 + 3	LES 7 ali LES 8
<b>Set 5</b>	<b>9610 8540</b>	Set 1 + 2 + 3 + 4	LES 9 ali LES 10



RAVNE STREHE

**BAUDER**

BAUDER

STALNA  
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena
<b>Ravne strehe - toplotna izolacija</b>			
		<b>BauderPIR M</b> topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne koprene, brez preklopa.	Po ponudbi
		<b>BauderPIR MF</b> topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne koprene, s preklpom.	Po ponudbi
		<b>BauderPIR FA</b> topl. prev.: 0,022 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz aluminija, s preklpom. <b>Področja uporabe:</b> BauderPIR FA je zasnovan posebej za uporabo na lahkih industrijskih strehah. Zaradi dobrih toplotnih izolacijskih lastnosti se lahko zmanjša debelina izolacijske snovi. <b>Lastnosti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rob na preklp,</li> <li>• toplotna prevodnost: 0,022 W/mK,</li> <li>• visoka tlačna odpornost, zato ni »tekalnih poti« kot pri mehkih izolacijskih snoveh.</li> </ul>	Po ponudbi
		<b>BauderPIR FA TE</b> topl. prev.: 0,023 W/mK Izolacijske plošče za terase, format 60 x 120 cm.	Po ponudbi
77810000		<b>BAUDER VIP TE-ST, TE-SP</b> Toplotno izolacijske plošče z majhno debelino za terase in balkone, z vakuumskim izolacijskim jedrom. U-vrednost (W/m2K) od ca. 0,188 - 0,329	Po ponudbi






BAUDER



Industrijske lahke strehe po DIN 18234,  $B_{ROOF}(t1)^*$


Enoslojni, visokokakovostni zatesnitveni sistem iz umetne snovi (FPO). Na PIR izolacijskem materialu, mehanska pritrditev, skladno s smernico za industrijsko gradnjo.

1. **Tesnilni sloj** (BauderTHERMOPLAN T 15/18/20)
2. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
3. **Parna zapora** (BauderTEC DBR)
4. **Podkonstrukcija Trapezna pločevina \*BROOF (t3)**  
Zahteva na področju prebojev je dosežena z dopolnilno kopreno iz steklenih vlaken GV120.



Dvoslojni, visokokakovostni bitumenski zatesnitveni sistemna PIR-izolacijskem materialu.

1. **Tesnilni sloj** (Bauder KARAT)
2. **Samolepilni sloj** (BauderTEC KSA DUO)
3. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
4. **Parna zapora** (BauderTHERM DS 2)
5. **Predpremaz** (Burkolit V)
6. **Podkonstrukcija** (Beton)



RAVNE STREHE



**Bauder Thermoplan T**  
FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, armirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m. **Rola 30 m<sup>2</sup>.**



**Bauder TEC DBR**  
Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); idealen za polaganje na trapezno pločevino šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.



**Bauder KARAT**  
Polimerni bitumenski trak s skrilevim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m<sup>2</sup> ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.



**Bauder TEC KSA DUO**  
Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepjenje ali varjenje) deb. 3 mm; nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.



**BauderTHERM DS 2**  
Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora; zgornja in spodnja površina s lepilnimi pasovi za lažjo in hitrejšo izvedbo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.

**BAUDER**

BAUDER LIQUITEC

STALNA  
ZALOGA

## BauderLIQUITEC Reiniger



Za čiščenje nevpojnih podlag in kot čistilno sredstvo za orodja

Material	topilo iz etilacetata	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	0,89 g/cm <sup>3</sup>	
Barva	brez barve	
Nadaljnje obdelovanje	po popolni osušitvi	
Skladiščenje	12 mesecev	
Velikost embalaže	kovinska embalaža 1,0 l	kovinski kanister 5 l
Pakiranje	6 × 1,0 l v kartonu	kovinski kanister 5 l
Številka izdelka	<b>2310 0001</b>	<b>2310 0005</b>

## BauderLIQUITEC Primer Kunststoff



Sredstvo za oprijem na številnih običajnih termoplastih

Material	Osnovni premaz na osnovi poliuretana z vsebnostjo topil
Komponente	1-komponentno
Gostota	0,91 g/cm <sup>3</sup>
Barva	brez barve
Poraba	0,03–0,05 kg/m <sup>2</sup>
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
Nadaljnje obdelovanje	po pribl. 30–60 minutah (odvisno od temperature)
Skladiščenje	9 mesecev
Velikost embalaže	kovinska embalaža 0,4 kg
Pakiranje	6 × 0,4 kg v kartonu
Številka izdelka	<b>2311 0000</b>

## Poliestrski filc BauderLIQUITEC Polyestervlies 165 (za sistem BauderLIQUITEC PU)



Armatura iz poliestrskega filca za sistem BauderLIQUITEC PU

Filc BauderLIQUITEC	PV165 15	PV165 21	PV165 26	PV165 31	PV165 50
Barva	bela				
Dolžina	50 m				
Masa	165 g/m <sup>2</sup>				
Širina	15 cm	21 cm	26 cm	31 cm	50 cm
Številka izdelka	<b>2330 0015</b>	<b>2330 0021</b>	<b>2330 0026</b>	<b>2330 0031</b>	<b>2330 0050</b>

## BauderLIQUITEC PU Detail



1-komponentni poliuretanski sistem iz tekoče folije, pripravljen tiksotropno. Za detajle in zaključke, skladno s standardom DIN 18531

Material	Silan – polieter, ne vsebuje topil	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	pribl. 1,35 g/cm <sup>3</sup>	
Barva	antracit (podobna RAL 7015), svetlo siva (podobna RAL 7035)	
Poraba	pribl. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +55 °C, vsaj 3 K nad rosiščem	
Pohodnost	po približno 4 urah	
Skladiščenje	12 mesecev	
Velikost embalaže	plastično vedro 6 kg	plastično vedro 14 kg
Številka izdelka	<b>2110 0006</b>	<b>2110 0014</b>

## Polaganje



Priprava podlage



Zaščita območja




Premešanje tekoče folije




Nanos prvega sloja



Vstavljanje filca



Nanos drugega sloja



Odstranitev zaščitnega traku



# BAUDER LIQUITEC



RAVNE STREHE