



NOVI CENIK

2025



KAZALO

KERAMIČNI STREŠNIKI	Pregled	5
PONUDBA KERAMIČNIH STREŠNIKOV		
	GLAZIRANA	9
	„AMBIENTE®“ Segmentna oblika	11
	„AMBIENTE®“ Ravna oblika	12
	„CLASSIC“	13
	„PROFIL Hortobágy“	15
	„PROFIL Róna“ Segmentna oblika	16
	„PROFIL RÓNA“ RAVNA OBLIKA	17
	AVSTRIJSKI BOBROVEC „CLASSIC“	19
	AMBIENTE BOBROVEC „RAVNO REZAN“	20
	„BALANCE“	21
	„RAPIDO“	23
	„NOMINA“	25
	„MAXIMA Pro“	27
	„TITANIA“	29
	„SIMPLA“	31
	„DOMINO“	33
	„RATIO“	35
	„FUTURA“	37
	„PREMION“	39
	„CANTUS“	41
	„OPTIMA“	43
TEHNIČNI PODATKI	Modelov-bobrovca	45
	Modelov-stiskani strešnik	47
SISTEMSKI DODATKI		
	Aluminijasti strešni varnostni sistem	50
	Univerzalni strešni varnostni sistem	50
	Strešni varnostni dodatki	50
	Dodatki	52
UNIVERZALNI DODATKI ZA STREŠNIKE swissporTON		
	Toplotna izolacija nad špirovci	54
	Sistem za odvodnjavanje in dodatki	55
	Univerzalni dodatki	56
	Strešne folije	57





Ponudba keramičnih strešnikov



Popolni materiali

Odlični materiali. Več kot 6 000 let stara snov, 138-letna izkušnja na področju proizvodnje, najsodobnejše proizvodne naprave, odlična surovina in strokovno znanje naših kolegov – to je osnova našega uspeha.




Naraven in okolju prijazen

Plemenita keramična strešna kritina je sestavljena iz štirih praelementov, ki z okolju prjazno proizvodno tehnologijo in najugodnejšo ekološko bilanco prispevajo k varnosti v prihodnosti.



Varnost pred nevihto

Zaščita strehe pred agresivnimi vremenskimi vplivi je rezultat industrijskega oblikovanja. Popolno prileganje strešnikov in številni dodatni elementi nudijo odpornost vsakemu detajlu strehe.



Barvitost – kreativnost

Več kot 1200 barvnih odtenkov in oblik – ni dveh enakih streh.



Vžgana trajnost in zaščita

Med žganjem postane engoba sestavni del strešne površine, ki se zažge v strešno kritino, zato postane ta trajna in lepa in obenem nudi zaščito pred vremenskimi vplivi.



Paleta izdelkov

„AMBIENTE“ BOBROVEC		„AMBIENTE“ BOBROVEC		„PROFIL“ ZAREZNI BOBROVEC				
SEGMENTNA OBLIKA 18 × 38 × 1,4 cm		RAVNA OBLIKA ZAOBLJENI ROBOVI 18 × 38 × 1,4 cm		20,5 × 40 × 2,1 cm				
Minimalna poraba: 33,7 kos/m²		Minimalna poraba: 33,7 kos/m²		„RÓNA“ zarezni bobrovec, gladka površina, ravna oblika 20,5×40×2,1 Minimalna poraba: 17,4 kos/m²				
								
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana

„CLASSIC“ OKROGLA OBLIKA		„CLASSIC“		OKROGLA OBLIKA		RAVNO REZAN	
		Minimalna poraba (pribl.) 33,7 kos/m2		20 × 40 × 1,4 cm		20 × 40 × 1,4 cm	
				Minimalna poraba: 33,7 kos/m²		Minimalna poraba: 28,6 kos/m²	
							
				naravno rdeča		naravno rdeča	

Paleta izdelkov

„MAXIMA PRO“ Minimalna poraba: 9,5 kos/m² 27|28

			
bakreno rdeča engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana

„TITANIA“ Minimalna poraba: 9,0 kos/m² 29|30

						
bakreno rdeča engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	rjava glazirana	skrilnato siva glazirana	črna glazirana	rjava glazirana

„SIMPLA“ Minimalna poraba: 10,4 kos/m² 31|32

			
skrilnato sive	črna mat engobirana	palasiva glazirana	črna glazirana

„DOMINO“ Minimalna poraba: 12,4 kos/m² 33|34

							
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	siva engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	palasiva glazirana	črna glazirana

„RATIO“ Minimalna poraba: 11,7 kos/m² 35|36

									
naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	črna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	antik ožgana glazirana

„FUTURA“ Minimalna poraba: 10,8 kos/m² 37|38

						
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana

							
rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	skrilnato siva glazirana	črna glazirana	temno modra glazirana	temno zelena glazirana	rjava glazirana	antik ožgana glazirana

„PREMION“ Minimalna poraba: 11,6 kos/m² 39|40

										
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	rjava engobirana	mangan engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	kristalno skrilnato siva glazirana	kristalno črna glazirana

„CANTUS“ Minimalna poraba: 11,8 kos/m² 41|42

							
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	palasiva engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	kristalno skrilnato siva glazirana	kristalno črna glazirana

„OPTIMA“ Minimalna poraba: 11,9 kos/m² 43|45

											
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	rjava engobirana	rjava mat engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana

GLAZIRANA

eksluzivna kolekcija glaziranih bobrovcev



„AMBIENTE®“

Bobrovec
Segmentna oblika, 18 × 38 × 1,4 cm



Proizvodni obrat: Wertingen-Roggden / Lenti
Teža/paleta: pribl. 845 kg

	engobirana
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana


Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)		
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,9	0,97
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				30,33	32,69

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Polovični strešnik	960	16	-	1,0	1,1
2. 3/4 strešnik	640	8	-	1,0	-
3. 5/4 strešnik	480	8	-	2,9	-
4. Kapni strešnik	480	8	5,5	1,0	1,1
5. Slemenski strešnik	480	8	5,5	0,7	0,7
6. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	6,7	7,2
7. Slemenski priključni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	8,2	6,9
8. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,8	8,2
9. Zračnik	304	36	LQ 25	22,7	24,3
10. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	-	-	-	18,0	18,6
11. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	-	-	-	18,0	18,6
12. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	-	-	-	18,0	18,6
13. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	-	-	-	18,0	18,6

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
14. Slemenjak BZ	90	4	3	17,7	18,3
15. Slemenjak BM	180		3	21,6	21,8
16. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	20,2	20,2
17. Zaključna ploščica BM	400	-	-	20,4	20,8
18. Začetni slemenjak BZ	50	-	-	52,4	58,1
19. Začetni slemenjak BM	50	5	-	60,8	64,2
20. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	90	-	-	53,6	-
21. Triosna kapa	90	-	-	185,3	203,7
22. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	203,7

Strešni preboji				Cena v EUR / kos	
23. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5
24. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6
25. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164,0	171,4
26. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229,5	239,2
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos	
28. Osnovni strešnik iz aluminija	350	25	-	59,1	59,1



„AMBIENTE®“

Bobrovec Ravna oblika -
zaobljeni robovi, 18 × 38 × 1,4 cm



Proizvodni obrat: Wertingen-Roggden / Lenti
Teža/paleta: pribl. 854 kg

	engobirana
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)		
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,9	0,97
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				30,33	32,69

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Polovični strešnik	360	10	-	1,1	1,2
2. 3/4 strešnik	640	8	-	1,1	-
3. 5/4 strešnik	480	8	-	3	-
4. Kapni strešnik	360	10	5,5	1,0	-
5. Slemenski strešnik	480	8	5,5	0,7	0,7
6. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,2	-
7. Slemenski priključni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	8,2	-
8. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	8,2	-
9. Zračnik	360	10	LQ 25	24,3	24,3
10. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	120	2	3,3	18,7	-
11. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	120	2	3,3	18,7	-
12. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	60	2	3,3	18,7	-
13. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	60	2	3,3	18,7	-

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
14. Slemenjak BZ	90	4	3	17,7	18,3
15. Slemenjak BM	180		3	21,6	21,8
16. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	20,2	20,2
17. Zaključna ploščica BM	400	-	-	20,4	20,8
18. Začetni slemenjak BZ	50	-	-	52,4	58,1
19. Začetni slemenjak BM	50	5	-	60,8	64,2
20. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	90	-	-	53,6	-
21. Triosna kapa	90	-	-	185,3	203,7
22. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	203,7

Strešni preboji				Cena v EUR / kos	
23. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5
24. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6
25. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	164	171,4
26. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229,5	239,2
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.

„CLASSIC“

Ko je kakovost gline ključnega pomena
18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Wertingen-Roggden / Lenti
Teža/paleta: pribl. 893 kg



	engobirana				
	naravno rdeča	naravno rdeča ožgana	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana
Osnovni strešnik					
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,75	0,96
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				25,28	32,35

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos				
1. Polovični strešnik	960	16	-	0,7	1,0	-	1,0	1,0
2. 3/4 strešnik	640	8	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
3. 5/4 strešnik	480	8	-	1,0	3,1	3,1	3,1	3,1
4. Kapni strešnik	480	8	5,5	0,7	1,0	1,0	1,0	1 1,0
5. Slemenški strešnik	480	8	5,5	0,7	-	1,0	0,7	1,0
6. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,9	6,9	7,9	7,9	7,9
7. Slemenški priključni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	6,7	-	6,9	6,9	6,9
8. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	360	6	5,5 / LQ10	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
9. Zračnik	216	36	LQ 25	22,7	24,3	24,3	24,3	24,3
10. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	120	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4
11. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	120	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4
12. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	60	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4
13. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	60	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4
14. Slemenški strešnik, dolg	150	-	5,5	11,1	-	-	-	-
15. Podložni strešnik, levi	-	-	-	-	-	8,9	8,9	8,9
16. Podložni strešnik, desni	-	-	-	-	-	8,9	8,9	8,9

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos				
17. Slemenjak BZ	90	4	3	17,7	18,3	18,3	18,3	18,3
18. Slemenjak BM	180		3	21,6	-	21,8	21,8	21,8
19. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	19,6	-	20,2	20,2	19,3
20. Zaključna ploščica BM	400	-	-	20,4	-	20,8	20,8	21,8
21. Začetni slemenjak BZ	50	-	-	52,4	58,1	58,1	58,1	59,4
22. Začetni slemenjak BM	50	5	-	60,8	-	64,2	64,2	64,2
23. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	90	-	-	53,6	-	55,2	-	55,2
24. Triosna kapa	90	-	-	185,3	-	208,1	203,7	208,1
25. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	-	208,1	203,7	208,1

Strešni preboji				Cena v EUR / kos				
26. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	204,7	212,5	212,5	212,5	212,5
27. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6	239,6	239,6	239,6
28. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	261,4	273	273	273	-
29. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	292,7	305,8	-	305,8	-
30. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164	171,4	171,4	171,4	171,4
31. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-	229,5	-	239,2	239,2	-
32. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	-	250,9	250,9	-

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos				
33. Osnovni strešnik iz aluminija	270	15	-	59,1	-	-	59,1	59,1



							glazirana				
	temno engobirana	temno rjava engobirana	starinsko siva engobirana	siva engobirana	skrinjato siva engobirana	črna mat engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	zelena glazirana
0,96	0,96	0,96	0,96	1,53	0,98		1,53	1,53	1,53	1,26	1,53
32,35	32,35	32,35	32,35	51,56	33,03		51,56	51,56	51,56	42,46	51,56

1,0	-	-	-	1,4	1,0		1,4	1,4	1,4	1,4	-
1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,0		1,4	1,4	-	-	1,4
3,1	3,1	3,1	3,1	-	3,1		3,9	3,9	-	-	3,9
1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,0		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,0		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
8,2	8,2	8,2	8,2	10	8,8		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8,2	8,2	8,2	10,0	-	7,4		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7,8	-	8,2	-	-	8,9		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
24,3	24,3	24,3	24,3	25,5	24,3		33,9	33,9	33,9	33,9	33,9
18,4	18,4	18,4	29,0	29,0	21,7		29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
18,4	18,4	18,4	29,0	29,0	21,7		29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
18,4	18,4	18,4	29,0	29,0	21,7		29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
18,4	18,4	18,4	29,0	29,0	21,7		29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-


19,6	19,3	20,5	26,5	26,5	19,4		26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
23,0	22,7	-	-	-	-		-	-	-	-	-
20,9	19,8	19,8	31,5	-	20,5		31,5	31,5	31,5	-	-
-	22,7	22,7	-	-	-		-	-	-	-	-
59,4	58,1	58,1	67,6	67,6	58,1		67,6	67,6	67,6	67,6	67,6
64,2	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
-	-	55,2	-	-	55,2		64,3	-	-	-	64,3
-	224,7	224,7	337,4	337,4	258,8		337,4	337,4	337,4	337,4	337,4
-	224,7	224,7	337,4	337,4	258,8		337,4	337,4	337,4	337,4	337,4

-	212,5	237,8	237,8	-	237,8		380,7	380,7	380,7	380,7	380,7
-	239,6	295,8	295,8	295,8	295,8		473,2	473,2	473,2	473,2	-
273	273	-	-	337,2	337,2		539,4	539,4	-	539,4	-
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
171,4	171,4	212,5	212,5	212,5	212,5		340,1	340,1	340,1	340,1	340,1
239,2	239,2	270,9	270,9	270,9	270,9		433,1	433,1	433,1	433,1	433,1
-	250,9	278,9	278,9	278,9	278,9		446,4	250,9	446,4	446,4	-

-	59,1	-	69,5	69,5	-		69,5	69,5	-	-	69,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.



„PROFIL HORTOBÁGY“
zarezni bobrovec, valovita površina,
segmentna oblika 20,5 × 40 × 2,1 cm



Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 813 kg

	engobirana			
	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
				

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)				
Osnovni strešnik	324	6	18,2	0,99	1,07	1,12	1,12
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				18,02	19,47	20,38	20,38

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik	432	6	-	1,0	1,1	1,4	1,4
2. Krajnik, levi	64	2	3,4	13,3	14	23,8	23,8
3. Krajnik, desni	64	2	3,4	13,3	14	23,8	23,8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,8	2,3	3,9	3,9
5. Zračnik	128	4	LQ 25	17,3	18,7	25,0	25,0

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
6. Slemenjak BZ	192	4	3	17,7	18,3	19,0	19,4
7. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	19,6	20,2	31,5	20,5
8. Začetni slemenjak BZ	192			52,4	58,1	56,4	58,1
9. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	192			53,6	53,8	-	55,2
10. Triosna kapa	90	-	-	185,3	203,7	258,8	258,8
11. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	203,7	-	258,8

Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
12. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	197,7	205,2	229,7	218,8
13. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	221,3	231,3	-	285,6
14. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252,4	263,6	325,6	-
15. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	282,5	295,3	364,6	-
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,3	165,6	205,2	205,2
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,2	213,9	242,4	-
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,4	242,4	269,4	269,4

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
19. Osnovni strešnik iz aluminija	270	-	-	59,1	59,1	69,5	-



„PROFIL RÓNA“
zarezni bobrovec, gladka površina,
segmentna oblika 20,5 × 40 × 2,1 cm



Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 826 kg

	engobirana			
	naravno rdeča	antik engobirana	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana
				

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)				
Osnovni strešnik	324	6	19,8	0,99	1,07	1,07	1,12
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				19,6	21,19	21,19	22,18

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik	432	6	-	1,0	1,1	1,1	1,4
2. Krajnik, levi	64	2	3,4	13,3	-	14,0	23,8
3. Krajnik, desni	64	2	3,4	13,3	-	14,0	23,8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,8	2,3	2,3	3,9
5. Zračnik	128	4	LQ 25	17,3	18,7	18,7	25

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
6. Slemenjak BZ	192	4	3	17,7	18,3	18,3	19,4
7. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	19,6	20,2	20,2	20,5
8. Začetni slemenjak BZ	192			52,4	-	58,1	58,1
9. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	192			53,6	-	53,8	55,2
10. Triosna kapa	90	-	-	185,3	198,4	203,7	258,8
11. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	-	203,7	258,8

Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
12. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	197,7	-	205,2	229,7
13. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	221,3	-	231,3	285,6
14. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252,4	-	263,6	325,6
15. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	282,5	-	295,3	364,6
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,3	165,6	165,6	205,2
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,2	-	213,9	-
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,4	-	242,4	269,4

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
19. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	-	59,1	59,1	69,5

Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.

„PROFIL Róna“

zarezni bobrovec, gladka površina,
ravna oblika 20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 888 kg



naravno
rdeča

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	
Osnovni strešnik	324	6	17,4	0,99
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				17,23
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. Polovični strešnik	432	6	-	1,0
2. Krajnik, levi	64	2	3,4	13,3
3. Krajnik, desni	64	2	3,4	13,3
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,8
5. Zračnik	128	4	LQ 25	17,3
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
6. Slemenjak BZ	192	4	3	17,7
7. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	19,6
8. Začetni slemenjak BZ	192			52,4
9. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ	192			53,6
10. Triosna kapa	90	-	-	185,3
11. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
12. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	197,7
13. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	221,3
14. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252,4
15. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	282,5
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,3
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,2
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
19. Osnovni strešnik iz aluminija	270	-	-	59,1



engobirana			
bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana
1,07	1,12	1,12	1,12
18,62	19,49	19,49	19,49
1,1	-	-	1,4
14	-	-	23,8
14	-	-	23,8
2,3	-	-	3,9
18,7	25,0	25,0	25,0
18,3	19,4	19,4	19,4
20,2	-	-	20,5
58,1	58,1	58,1	58,1
53,8	-	-	55,2
203,7	224,7	337,4	258,8
203,7	224,7	337,4	258,8
205,2	-	-	229,7
231,3	-	-	285,6
263,6	-	-	325,6
295,3	-	-	364,6
165,6	-	-	205,2
213,9	-	-	242,4
242,4	-	-	269,4
59,1	69,5	69,5	69,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.

AVSTRIJSKI BOBROVEC „CLASSIC“

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1056 kg



naravno
rdeča

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	
Osnovni strešnik	480	8	28.6	1.02
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				29,17
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. 3/4 strešnik	640	8	-	0.8
2. Kapni strešnik	480	8	5	0.8
3. Slemenski strešnik	480	8	5	0.8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	480	8	5 / LQ10	7,0
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
5. Slemenjak BZ	192	4	3	17.7
6. Zaključna ploščica BZ	192			20.2
7. Začetni slemenjak BZ	192			52.4
8. Triosna kapa	90	-	-	185.3
9. Štiriosna kapa	90	-	-	185.3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
10. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	199.4
11. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	223.2
12. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	254.5
13. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	292.7
14. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	159.7
15. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229.5
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
16. Osnovni strešnik iz aluminija	400	25	-	59.1

AMBIENTE AMBIENTE
BOBROVEC „RAVNO REZAN“

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1110 kg



naravno
rdeča

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	
Osnovni strešnik	480	8	28.6	1.02
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				29,17
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. 3/4 strešnik	640	8	-	0.8
2. Slemenski strešnik	480	8	5	0.8
3. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	480	8	5 / LQ10	7,0
4. Zračnik	304	-	LQ 25	21.8
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
5. Slemenjak BZ	192	4	3	17.7
6. Zaključna ploščica BZ	192			20.2
7. Začetni slemenjak BZ	192			52.4
8. Triosna kapa	90	-	-	185.3
9. Štiriosna kapa	90	-	-	185.3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
10. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	188
11. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	221.3
12. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252.4
13. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158.3
14. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232.4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
15. Osnovni strešnik iz aluminija	400	25	-	59.1

„BALANCE®“

Uravnoteženost v obliki,
sorazmerju in gospodarnosti

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 967 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)
Osnovni strešnik	192	4	8,4
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno			
Glineni dodatki			
1. Polovični strešnik	112	4	
2. Krajnik, levi	56	2	2,4
3. Krajnik, desni	56	2	2,4
4. Dvovalovnik	96	4	2,4
5. Zračnik	128	4	LQ 37,5
6. Slemenski priključni zračnik	128	4	3,7
7. Slemenski priključni zračnik polovička	20	20	
8. Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	
9. Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	56	2	
10. Slemenski priključni zračnik dvovalovnik	96	4	
11. Enokapnica strešnik	30	30	3,7
12. Enokapnica strešnik polovička	25	25	
13. Enokapnica krajnik, levi	15	15	
14. Enokapnica krajnik, desni	15	15	
Slemenjak in pribor			
15. Slemenjak PF	60	4	2,5
16. Slemenjak PR	60	4	2,5
17. Zaključna ploščica PF	400	400	-
18. Zaključna ploščica PR	400	400	-
19. Funkcionalna zaključna ploščica	54	54	
20. Začetni slemenjak PF	24	24	-
21. Začetni slemenjak PR	24	24	-
22. Začetni slemenjak, polkrožni PF	24	24	-
23. Začetni slemenjak v obliki školjke PF	15	15	-
24. Začetni slemenjak v obliki školjke PR	15	15	-
25. Triosna kapa	30	30	
26. Štiriosna kapa	30	30	-
Strešni preboji			
27. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-
28. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-
29. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	8	-
30. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	8	-
31. Antenski prehodni set, max, 60 mm	8	8	-
32. Solarni prehodni set, max, 70 mm	8	8	-
33. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	8	-
Dodatni elementi iz aluminija			
34. Osnovni strešnik iz aluminija	80	10	-



naravno rdeča	engobirana							
	opečnato rdeča	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinško rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
2,1	2,12	2,41	2,18	2,18	2,31	2,41	2,41	2,41
17,64	17,81	20,24	18,31	18,31	19,4	20,24	20,24	20,24
Cena v EUR / kos								
11,0	11,3	-	11,3	11,3	11,3	12,6	12,6	12,6
15,3	16,6	17,8	16,6	16,6	16,6	17,8	17,8	17,8
15,3	16,6	17,8	16,6	16,6	16,6	17,8	17,8	17,8
21,9	22,1	-	22,1	22,1	22,1	24,0	24,0	24,0
19,1	19,6	21,1	19,6	19,6	19,6	21,1	21,1	21,1
7,1	7,2	-	7,2	7,2	7,2	8,2	8,2	8,2
7,1	7,2	-	7,2	7,2	7,2	8,2	8,2	8,2
32	32,1	-	32,1	32,1	32,1	34,1	34,1	34,1
32	32,1	-	32,1	32,1	32,1	34,1	34,1	34,1
32	32,1	-	32,1	32,1	32,1	34,1	34,1	34,1
62,3	62,4	-	62,4	62,4	62,4	63,8	63,8	63,8
92,7	93,3	-	93,3	93,3	93,3	96,5	96,5	96,5
92,7	93,3	-	93,3	93,3	93,3	96,5	96,5	96,5
92,7	93,3	-	93,3	93,3	93,3	96,5	96,5	96,5
Cena v EUR / kos								
15,3	15,6	17,7	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
15,3	15,6	-	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
18,4	18,6	-	28,5	18,6	18,6	21,0	21,0	21,0
18,4	18,6	-	28,5	18,6	18,6	21,0	21,0	21,0
44,7	45,7	-	45,7	45,7	45,7	50,3	-	50,3
45	46,4	55,6	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
45	46,4	-	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
46,1	46,4	-	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
47,4	67,5	-	67,5	67,5	67,5	75,0	-	75,0
47,4	67,5	-	67,5	67,5	67,5	75,0	75,0	75,0
117,0	131,7	-	131,7	131,7	131,7	172,0	172,0	172,0
180	202,6	-	202,6	202,6	202,6	264,6	264,6	264,6
Cena v EUR / kos								
197,7	200,1	-	200,1	200,1	200,1	229,7	229,7	229,7
221,3	225,6	-	225,6	225,6	225,6	285,6	285,6	285,6
252,4	256,9	-	256,9	256,9	256,9	325,6	325,6	325,6
282,5	287,8	-	287,8	287,8	287,8	364,6	364,6	364,6
158,3	161,4	-	161,4	161,4	161,4	205,2	205,2	205,2
205,2	208,6	-	208,6	208,6	208,6	236,2	236,2	236,2
232,4	236,2	-	236,2	236,2	236,2	269,4	269,4	269,4
Cena v EUR / kos								
59,1	-	-	59,1	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.



„RAPIDO®“

Prilagodljiv zarezni strešnik v mega formatu

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 905 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)
Osnovni strešnik	168	4	8,1
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno			
Glineni dodatki			
1. Polovični strešnik	112	5	
2. Krajnik, levi	64	2	2,4
3. Krajnik, desni	56	2	2,4
4. Dvovalovnik	120	6	2,4
5. Zračnik	100	5	LQ 37,5
6. Slemenski priključni zračnik	120	6	3,6
7. Slemenski priključni zračnik polovička	20	20	
8. Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	
9. Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	64	2	
10. Slemenski priključni zračnik dvovalovnik	120	6	
11. Enokapnica strešnik	30	30	3,6
12. Enokapnica strešnik polovička	30	30	
13. Enokapnica krajnik, levi	15	15	
14. Enokapnica krajnik, desni	15	15	
Slemenjak in pribor			
15. Slemenjak PF	60	4	2,5
16. Slemenjak PR	60	4	2,5
17. Zaključna ploščica PF	400	400	-
18. Zaključna ploščica PR	400	400	-
19. Funkcionalna zaključna ploščica	54	54	
20. Začetni slemenjak PF	24	24	-
21. Začetni slemenjak PR	24	24	-
22. Začetni slemenjak, polkrožni PF	24	24	-
23. Začetni slemenjak v obliki školjke PF	15	15	-
24. Začetni slemenjak v obliki školjke PR	15	15	-
25. Triosna kapa	30	30	
26. Štiriosna kapa	30	30	-
Strešni preboji			
27. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-
28. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-
29. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	8	-
30. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	8	-
31. Antenski prehodni set, max, 60 mm	8	8	-
32. Solarni prehodni set, max, 70 mm	8	8	-
33. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	8	-
Dodatni elementi iz aluminija			
34. Osnovni strešnik iz aluminija	70	5	-



naravno rdeča	engobirana						
	opečnato rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
1,95	1,95	2,1	2,1	2,1	2,24	2,1	2,1
15,8	15,8	17,01	17,01	17,01	18,14	17,01	17,01
Cena v EUR / kos							
4,5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,5	5,4	5,4
12,7	13,7	13,7	13,7	13,7	14,8	14,3	14,3
12,7	13,7	13,7	13,7	13,7	14,8	14,3	14,3
18,2	18,6	18,6	18,6	18,6	19,8	19,4	19,4
15,7	16,1	16,1	16,1	16,1	17,8	17,4	17,4
5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	6,9	6,6	6,6
5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,9	5,8	5,8
26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	28,4	27,7	27,7
26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	28,4	27,7	27,7
26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	28,4	27,7	27,7
51,6	51,7	51,7	51,7	51,7	53,7	52,3	52,3
58,7	59,1	59,1	59,1	59,1	61,1	59,5	59,5
77,3	77,6	77,6	77,6	77,6	80,0	78,0	78,0
77,3	77,6	77,6	77,6	77,6	80,0	78,0	78,0
Cena v EUR / kos							
15,3	15,6	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
15,3	15,6	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
18,4	18,6	28,5	18,6	18,6	21	21	21
18,4	18,6	28,5	18,6	18,6	21	21	21
44,7	45,7	45,7	45,7	45,7	50,3	-	50,3
45	46,4	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
45	46,4	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
46,1	46,4	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
47,4	67,5	67,5	67,5	67,5	75	-	75
47,4	67,5	67,5	67,5	67,5	75	75	75
117,0	131,7	131,7	131,7	131,7	172,0	172,0	172,0
180	202,6	202,6	202,6	202,6	264,6	264,6	264,6
Cena v EUR / kos							
197,7	200,1	200,1	200,1	200,1	229,7	223,9	223,9
221,3	225,6	225,6	225,6	225,6	285,6	278,3	278,3
252,4	256,9	256,9	256,9	256,9	325,6	325,6	325,6
282,5	287,8	287,8	287,8	287,8	355,5	355,5	355,5
205,2	208,6	208,6	208,6	208,6	242,4	236,2	236,2
232,4	236,2	236,2	236,2	236,2	269,4	262,7	262,7
232,4	236,2	236,2	236,2	236,2	269,4	262,7	262,7
Cena v EUR / kos							
59,1	-	59,1	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.



„NOMINA®“
Elegantno preoblikovan strešnik
z bolj tradicionalno prefinjenim slogom.

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 998 kg



engobirana	
opečnato rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)		
Osnovni strešnik	192	4	8,2	2,12	2,18
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				17,38	17,88
Glineni dodatki			Cena v EUR / kos		
1. Krajnik, levi	64	2	2,4	13,7	13,7
2. Krajnik, desni	56	2	2,4	13,7	13,7
3. Dvovalovnik	120	6	2,4	18,6	18,6
4. Zračnik	100	5	LQ 37,5	16,1	16,1
5. Slemenjski priključni zračnik	120	6	3,6	5,9	5,9
6. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	26,5	26,5
7. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	26,5	26,5
Slemenjak in pribor			Cena v EUR / kos		
8. Slemenjak PF	60	4	2,5	15,6	15,6
9. Slemenjak PR	60	4	2,5	15,6	15,6
10. Zaključna ploščica PF	400	400	-	18,6	28,5
11. Zaključna ploščica PR	400	400	-	18,6	28,5
12. Funkcionalna zaključna ploščica	60	60		45,7	45,7
13. Začetni slemenjak PF	24	24	-	46,4	46,4
14. Začetni slemenjak PR	30	30	-	46,4	46,4
15. Začetni slemenjak, polkrožni PF	24	24	-	46,4	46,4
16. Začetni slemenjak v obliki školjke PF	15	15	-	67,5	67,5
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PR	15	15	-	67,5	67,5
18. Triosna kapa	30	30		131,7	131,7
19. Štiriosna kapa	30	30	-	202,6	202,6
Strešni preboji			Cena v EUR / kos		
20. SIGNUM 100 keramični odduh - set	-	-	-	-	200,1
21. SIGNUM 125 keramični odduh - set	-	-	-	-	225,6
22. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	-	256,9
23. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	-	287,8
24. Antenski prehodni set, max. 60 mm	-	-	-	-	208,6
25. Solarni prehodni set, max. 70 mm	-	-	-	-	236,2
26. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	-	-	-	-	236,2
Dodatni elementi iz aluminija			Cena v EUR / kos		
27. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	-	59,1



1. 3. 4. 5.



20. 21. 24. 25. 26.



engobirana			
temno rjava engobirana	skrinato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
2,31	2,41	2,41	2,41
18,94	19,76	19,76	19,76
13,7	14,8	14,3	14,3
13,7	14,8	14,3	14,3
18,6	19,8	19,4	19,4
16,1	17,8	17,4	17,4
5,9	6,9	6,6	6,6
26,5	28,4	27,7	27,7
26,5	28,4	27,7	27,7
15,6	17,7	17,7	17,7
15,6	17,7	17,7	17,7
18,6	21,0	21,0	21,0
18,6	21,0	21,0	21,0
45,7	50,3	-	50,3
46,4	55,6	55,6	55,6
46,4	55,6	55,6	55,6
46,4	55,6	55,6	55,6
67,5	75,0	-	75,0
67,5	75,0	75,0	75,0
131,7	172,0	172,0	172,0
202,6	264,6	264,6	264,6
200,1	229,7	-	223,9
225,6	285,6	-	278,3
256,9	325,6	-	325,6
287,8	355,5	-	355,5
208,6	242,4	-	236,2
236,2	269,4	-	262,7
236,2	269,4	-	262,7
59,1	69,5	69,5	69,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.

„MAXIMA PRO®“
Privlačen in nezamenljiv strešnik.

Proizvodni obrat: Widziszewo
Teža/paleta: pribl. 888 kg



	engobirana			glazirana
	bakreno rdeča engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)				
Osnovni strešnik	240	4	9,5	1,64	1,77	1,77	2,51
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				15,58	16,82	16,82	23,85

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik	160	4	-	6,1	7	7	9,4
2. Krajnik, levi	64	2	3	14,1	14,4	14,4	14,9
3. Krajnik, desni	72	2	3	14,1	14,4	14,4	14,9
4. Dvovalovnik	64	4	3	14,1	14,4	14,4	14,9
5. Zračnik	56	4	LQ 35	17,8	18,4	18,4	18,5
6. Slemenski priključni zračnik	144	4	3,3	5,4	5,4	5,4	6,1
7. Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	64	2	-	25,1	26,1	26,1	27,2
8. Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	25,1	26,1	26,1	27,2

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
9. Enokapnica strešnik	48	-	3,3	40,7	88,1	88,1	47,1
10. Enokapnica krajnik, levi	8	-	-	78,5	78,6	78,6	80,3
11. Enokapnica krajnik, desni	8	-	-	78,5	78,6	78,6	80,3
12. Slemenjak PT	60	-	2,5	18,6	19,6	19,6	24,1
13. Zaključna ploščica PT	-	-	-	-	-	-	32,1
14. Funkcionalna zaključna ploščica	45	-	-	46,6	66,2	66,2	49,0
15. Začetni slemenjak PT	20	-	-	61,3	66,8	66,8	84,0
16. Začetni slemenjak, polkrožni PT	20	-	-	61,3	65,4	65,4	84,0
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PT	12	-	-	67,4	72,8	72,8	86,7
18. Triosna kapa	10	-	-	183,1	211,5	211,5	230,3
19. Štiriosna kapa	30	-	-	183,1	205,1	205,1	230,3

Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
20. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	-	-	-	337,2
21. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	-	-	604,2
22. Antenski prehodni set, max, 60 mm	8	-	-	164	183,6	183,6	340,1
23. Solarni prehodni set, max, 70 mm	-	-	-	212,5	-	-	401
24. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	269,5	269,5	446,4

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
25. Osnovni strešnik iz aluminija	84	-	-	59,1	69,5	69,5	69,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.


„TITANIA®“

Pomični strešnik z največjo
možnostjo pomika

Proizvodni obrat: Widziszewo
Teža/paleta: pribl. 985 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)
Osnovni strešnik	192	4	9
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno			
Glineni dodatki			
1. Krajnik, levi	28	2	2.5
2. Krajnik, desni	48	2	2.5
3. Dvovalovnik	192	4	2.5
4. Zračnik	96	-	LQ 32
5. Slemenški priključni zračnik	112	-	3.8
6. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	-	-	-
7. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	-	-	-
8. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	96	-	-
9. Enokapnica strešnik	14	-	3.8
10. Enokapnica krajnik, levi	8	-	-
11. Enokapnica krajnik, desni	8	-	-
Slemenjak in pribor			
12. Slemenjak PT	60	-	2.5
13. Zaključna ploščica PT			
14. Funkcionalna zaključna ploščica	-	-	-
15. Začetni slemenjak PT	20	-	-
16. Začetni slemenjak, polkrožni PT	20	-	-
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PT	12	-	-
18. Triosna kapa	10	-	-
19. Štiriosna kapa	30	-	-
Strešni preboji			
20. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-
21. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-
22. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-
23. Solarni prehodni set, max. 70 mm	-	-	-
24. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-
Dodatni elementi iz aluminija			
25. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-



engobirana		glazirana			
bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana	smeđa glazirana	skriljato sive glazirana	smeđa glazirana
2,58	2,7	7,05	7,05	7,05	10,59
23,22	24,3	63,45	63,45	63,45	95,31
Cena v EUR / kos					
27,3	32,7	32,7	32,7	32,7	45,2
27,3	32,7	32,7	32,7	32,7	45,2
35,9	42,4	42,4	42,4	42,4	53,0
38,8	45,5	45,5	45,5	45,5	51,4
10,4	11,7	11,7	11,7	11,7	14,3
34,5	35,0	37,0	37,0	37	35,9
34,5	35,0	37,0	37,0	37	35,9
34,5	35,0	37,0	37,0	-	35,9
53,0	54,2	54,6	54,6	54,6	54,6
80,3	81,2	81,7	81,7	-	81,7
80,3	81,2	81,7	81,7	-	81,7
Cena v EUR / kos					
18,6	19,6	24,1	24,1	24,1	38,4
45,6	48,0	48,0	48,0	48,0	77,3
-	66,2	-	-	-	-
61,3	-	84,0	84,0	84,0	135,9
61,3	65,4	84,0	84,0	84,0	-
67,4	72,8	86,7	86,7	86,7	140,3
183,1	211,5	230,3	230,3	230,3	372,8
183,1	211,5	230,3	230,3	230,3	372,8
Cena v EUR / kos					
207,2	232,3	371,4	371,4	371,4	441,0
233,6	288,5	461,6	461,6	461,6	548,2
167,3	207,2	332,0	-	332,0	394,3
-	-	-	391,3	-	-
244,8	272,1	435,6	435,6	435,6	516,9
Cena v EUR / kos					
55,2	65,0	65,0	65,0	65,0	-




Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.

„SIMPLA®“
HIGH-TECH tehnologija visok-
ega dizajna

Proizvodni obrat: Widziszewo
Teža/paleta: pribl. 956 kg



				engobirana	
				skrinato sive engobirana	črna mat engobirana
Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)		
Osnovni strešnik	192	4	10,4	3,76	3,76
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				39,1	39,1
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Polovični strešnik	128	4	-	12,2	12,2
2. Krajnik, levi	72	2	2,9	26,6	26,6
3. Krajnik, desni	56	2	2,9	26,6	26,6
4. Krajnik polovička, levi	64	-	-	26,6	26,6
5. Krajnik polovička, desni	64	-	-	26,6	26,6
6. Zračnik	128	4	LQ 35	24,1	24,1
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
7. Slemenski priključni zračnik	128	4	3,8	10,3	10,3
8. Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	30,9	30,9
9. Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	30,9	30,9
10. Slemenjak PS	48	4	2,5	29,6	29,6
11. Zaključna ploščica PS	-	-	-	-	35,7
12. Funkcionalna zaključna ploščica	-	-	-	-	27,8
13. Začetni slemenjak PS	-	-	-	88,9	86,6
14. Triosna kapa	-	-	-	265,9	265,9
Strešni preboji				Cena v EUR / kos	
15. SIGNUM 100 keramični odduh - set	-	-	-	237,8	237,8
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos	
16. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	69,5	69,5



glazirana	
skrinato sive glazirana	črna glazirana
3,93	3,93
40,87	40,87
12,9	12,9
27,8	27,8
27,8	27,8
27,8	27,8
27,8	27,8
24,9	24,9
10,6	10,6
32,3	32,3
32,3	32,3
30,9	30,9
36,7	36,7
30,2	30,2
90,6	90,6
292,3	292,3
309,2	309,2
69,5	69,5




„DOMINO®“

Zanesljiv ravni gladki strešnik


Proizvodni obrat: Grossengottern
Teža/paleta: pribl.1033 kg



				engobirana			
				naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinško rdeča engobirana	siva engobirana
Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)				
Osnovni strešnik	240	4	12.4	2,44	2,62	2,94	2,94
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				30,26	32,49	36,46	36,46
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik	192	4	-	9,4	11	10,1	10,1
2. Krajnik, levi	64	2	2.9	21,4	23,6	22,1	22,1
3. Krajnik, desni	56	2	2.9	21,4	23,6	22,1	22,1
4. Dvovalovnik	96	4	2.9	28,5	30,2	28,9	28,9
5. Zračnik	96	4	LQ 27,3	24,6	26,8	25,5	25,5
6. Slemenški priključni zračnik	96	4	4.5	7,2	8,8	7,3	7,3
7. Slemenški priključni zračnik polovička	160	4	-	33,9	37,8	34,8	34,8
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	36,6	40,8	37,7	37,7
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	36,6	40,8	37,7	37,7
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	60	-	-	36,6	40,8	37,7	37,7
11. Enokapnica strešnik	30	-	4.5	59,3	65,3	59,3	59,3
12. Enokapnica strešnik polovička	-	-	-	-	88,2	86,4	86,4
13. Enokapnica krajnik, levi	15	-	-	86,1	93,9	86,4	86,4
14. Enokapnica krajnik, desni	15	-	-	86,1	93,9	86,4	86,4
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
15. Slemenjak PD	60	5	2.5	22	23,9	25,3	25,3
16. Zaključna ploščica PD	400	-	-	23,1	24	30,1	30,1
17. Funkcionalna zaključna ploščica	54	-	-	52,4	55,2	64,3	64,3
18. Začetni slemenjak PD	30	-	-	57,3	60,2	77,9	77,9
19. Triosna kapa	30			187,7	243,6	265,9	265,9
20. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7	243,6	265,9	265,9
Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
21. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	204,7	212,5	237,8	295,8
22. SIGNUM 125 keramični odduh - set	4	0	-	229,3	239,6	295,8	237,8
23. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	261,4	273	337,2	337,2
24. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	292,7	305,8	377,6	377,6
25. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164	171,4	212,5	212,5
26. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-	229,5	239,2	270,9	270,9
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9	278,9	278,9
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
28. Osnovni strešnik iz aluminija	140	10	-	59,1	59,1	69,5	69,5



engobirana		glazirana	
skrinato siva engobirana	črna mat engobirana	skrinato sive glazirana	črna glazirana
2,94	2,94	4,02	4,02
36,46	36,46	49,85	49,85
11	11	11,7	11,7
23,6	23,6	24,8	24,8
23,6	23,6	24,8	24,8
30,2	30,2	31,7	31,7
26,8	26,8	28,9	28,9
8,8	8,8	9,1	9,1
37,8	37,8	40,0	40,0
40,8	40,8	43,2	43,2
40,8	40,8	43,2	43,2
40,8	40,8	43,2	43,2
65,3	65,3	69,2	69,2
88,2	88,2	92,9	92,9
93,9	93,9	99,5	99,5
93,9	93,9	99,5	99,5
25,3	25,3	26,8	26,8
30,1	30,1	29	29
64,3	61,1	58,5	58,5
77,9	77,9	69,1	69,1
265,9	265,9	318,7	318,7
265,9	265,9	318,7	318,7
237,8	237,8	380,7	380,7
295,8	295,8	473,2	473,2
337,2	337,2	539,4	539,4
377,6	377,6	604,2	604,2
212,5	212,5	340,1	340,1
270,9	270,9	433,1	433,1
278,9	278,9	446,4	446,4
69,5	69,5	69,5	69,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.

„RATIO“

Gospodaren veliki zarezni strešnik

Proizvodni obrat: Höngeda
Teža/paleta: kg. 1091 kg



	engobirana			
	naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana


Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)				
Osnovni strešnik	288	6	11,7	1,83	1,94	1,94	1,94
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				21,41	22,7	22,7	22,7

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik	360	-	-	6,4	7,4	7,4	7,4
2. Krajnik, levi	48	2	2,7	14,8	16,3	16,3	16,3
3. Krajnik, desni	48	2	2,7	14,8	16,3	16,3	16,3
4. Dvovalovnik	96	6	2,7	20,3	21,6	21,6	21,6
5. Zračnik	120	-	LQ 27,3	18,7	19,6	19,6	19,6
6. Slemenški priključni zračnik	120	-	4,5	6,4	6,4	6,4	6,4
7. Slemenški priključni zračnik polovička	20	-	-	53,1	53,8	53,4	53,4
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	48	-	-	28,9	30,7	30,7	30,7
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	48	2	-	28,9	30,7	30,7	30,7
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	-	-	-	28,9	30,7	30,7	30,7
11. Enokapnica strešnik	30	-	4,5	52,6	53,0	53,0	53,0
12. Enokapnica krajnik, levi	20	-	-	77,3	78,1	78,1	78,1
13. Enokapnica krajnik, desni	20	-	-	77,3	78,1	78,1	78,1

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
14. Slemenjak PH	72	6	2,6	15,6	16,6	16,6	17,2
15. Zaključna ploščica PH	-	-	-	42,1	-	44,3	50,6
16. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	83,6	47,6	87,9	47,6
17. Začetni slemenjak PH	50	-	-	49,6	-	56,1	54,6
18. Začetni slemenjak, polkrožni PH	75	-	-	49,6	-	54,6	54,6
19. Triosna kapa	30			187,7	211,5	211,5	211,5
20. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	211,5	211,5

Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
21. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5	212,5	212,5
22. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6	239,6	239,6
23. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4	273,0	273,0	273,0
24. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	305,8	305,8	305,8
25. Antenski prehodni set, max, 60 mm	8	-	-	164	171,4	171,4	171,4
26. Solarni prehodni set, max, 70 mm	8	-	-	229,5	239,2	239,2	239,2
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9	250,9	250,9

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
28. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	-	59,1	59,1	59,1



engobirana		glazirana			
temno rjava engobirana	črna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	antik ožgana glazirana

1,94	2,24	2,72	2,72	2,24	3,32
22,7	26,21	31,82	31,82	26,21	38,84

7,4	7,6	10,1	10,1	7,6	15,3
16,3	16,6	17,3	17,3	16,6	26,8
16,3	16,6	17,3	17,3	16,6	26,8
21,6	-	-	-	-	-
19,6	20,3	22,1	22,1	20,3	27,3
6,4	6,7	6,9	6,9	6,7	8,5
53,4	53,4	54,4	54,4	53,4	60,8
30,7	30,8	32,9	32,9	30,8	51,8
30,7	30,8	32,9	32,9	30,8	51,8
30,7	-	-	-	-	-
53,0	53,3	56,0	56,0	-	-
78,1	78,1	78,1	78,1	-	83,5
78,1	78,1	78,1	78,1	-	-

17,2	18,1	20,0	20,0	17,2	28,0
44,3	44,9	-	52,4	44,9	-
47,6	48	55,7	55,7	48,0	-
56,1	54,8	-	67,3	-	-
54,6	56,3	-	68,6	68,6	-
211,5	211,5	276,3	283,0	235,9	-
216,5	211,5	276,3	283,0	235,9	-

212,5	237,8	380,7	380,7	380,7	452,0
239,6	295,8	473,2	473,2	473,2	561,9
273,0	337,2	539,4	539,4	539,4	640,8
-	377,6	-	604,2	604,2	717,3
171,4	212,5	340,1	340,1	340,1	340,1
239,2	270,9	-	433,1	433,1	433,1
250,9	278,9	446,4	446,4	446,4	-

59,1	69,5	-	69,5	69,5	-
------	------	---	------	------	---



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.

„FUTURA®“

Opeka velikega formata,
opeka prihodnosti

Proizvodni obrat: Grossengottern
Teža/paleta: pribl. 1081 kg



	engobirana			
	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana


Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)				
Osnovni strešnik	240	5	10,8	1,88	2,18	2,35	2,35
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				20,3	23,54	25,38	25,38

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik	100	5	-	19,4	19,8	19,8	19,8
2. Krajnik, levi	56	2	2,7	23,5	24,6	24,6	24,6
3. Krajnik, desni	48	2	2,7	23,5	24,6	24,6	24,6
4. Dvovalovnik	100	5	2,7	30,8	32,7	32,7	32,7
5. Zračnik	96	4	LQ 32,5	33,5	35,0	35,0	35,0
6. Slemenški priključni zračnik	112	4	4,2	9,1	9,4	9,4	9,4
7. Slemenški priključni zračnik polovička	20	-	-	75,3	76,2	76,2	76,2
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	42,7	43,3	43,3	43,3
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	48	2	-	42,7	43,3	43,3	43,3
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	100			42,7	43,3	43,3	-
11. Enokapnica strešnik	50	-	4,2	59,9	61,2	61,2	61,2
12. Enokapnica krajnik, levi	24	-	-	110,1	111,0	111,0	111,0
13. Enokapnica krajnik, desni	32	-	-	110,1	111,0	111,0	111,0

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
14. Slemenjak PF	60	4	2,5	26,2	20,5	27,1	27,3
15. Slemenjak PR	60	4	2,5	26,2	26,4	27,3	27,3
16. Zaključna ploščica PF	400	-	-	27,3	28,5	28,5	28,5
17. Zaključna ploščica PR	400	400	-	18,4	28,5	28,5	28,5
18. Funkcionalna zaključna ploščica	-			68,2	45,7	-	69,8
19. Začetni slemenjak PF	30	-	-	67,0	70,7	70,7	70,7
20. Začetni slemenjak PR	30	-	-	45,9	56,7	-	-
21. Začetni slemenjak, polkrožni PF	72	-	-	58,2	-	-	70,7
22. Začetni slemenjak v obliki školjke PF	20	1	-	70,2	103,4	103,4	103,4
23. Začetni slemenjak v obliki školjke PR	15	1	-	70,2	103,4	103,4	-
24. Triosna kapa	30	30		117,0	131,7	131,7	308,6
25. Štiriosna kapa	-	-	-	-	202,6	202,6	308,6

Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
26. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5	212,5	212,5
27. SIGNUM 125 keramični odduh - set	4	0	-	229,3	239,6	239,6	239,6
28. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	261,4	273,0	273,0	273,0
29. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	292,7	305,8	305,8	305,8
30. Antenski prehodni set, max, 60 mm	12	-	-	171,4	171,4	171,4	212,5
31. Solarni prehodni set, max, 70 mm	12	-	-	221,5	221,5	221,5	250,9
32. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	250,9	250,9	250,9	278,9

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
33. Osnovni strešnik iz aluminija	80	10	-	59,1	59,1	59,1	59,1



engobirana			glazirana							
siva engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	skrilnato sive glazirana	črna glazirana	temno modra glazirana	temno zelena glazirana	rjava glazirana	antik ožgana glazirana
2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	3,75	3,75	3,75	3,87
27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	40,5	40,5	40,5	41,8

23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	21,1	21,1	33,5	33,5	-	33,5
29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	25,5	25,5	40,1	40,1	40,1	40,1
29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	25,5	25,5	40,1	40,1	40,1	40,1
38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	33,3	33,3	45,0	45,0	45,0	44,9
41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	37,7	37,7	52,6	52,6	52,6	52,6
10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,1	10,1	11,7	11,7	11,7	11,7
78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	77,5	77,5	-	86,3	86,3	-
46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	44,9	44,9	71,5	71,5	71,5	71,5
46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	44,9	44,9	71,5	71,5	71,5	71,5
46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	-	44,9	71,5	71,5	-	-
66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	63,2	63,2	68,7	68,7	68,7	68,7
111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	113,5	113,5	113,5	113,3
111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	113,5	113,5	113,5	113,3

30,2	30,2	30,2	33,3	33,3	29,5	29,5	46,6	46,6	46,6	46,6
30,2	30,2	30,2	33,3	33,3	-	29,5	-	-	46,6	46,6
35,3	21	28,5	35,3	35,3	32,1	47,5	47,5	47,5	47,5	-
-	21	32,1	35,3	35,3	32,1	32,1	-	-	47,5	-
69,8	65,7	69,8	81,2	81,2	-	69,8	87,8	87,8	87,8	-
90,9	90,9	76,4	90,9	90,9	76,4	76,4	107,3	107,3	107,3	107,3
-	52,4	52,4	90,9	90,9	76,4	76,4	-	-	107,3	107,3
76,4	-	-	90,9	93,2	76,4	78,4	-	-	107,3	-
115,1	115,1	111,3	115,1	115,1	111,3	111,3	157,6	157,6	157,6	157,6
-	-	-	115,1	115,1	-	111,3	-	-	157,6	-
336,6	336,6	336,6	403,6	403,6	403,6	-	535,3	535,3	535,3	-
265,9	264,6	265,9	403,6	403,6	318,7	318,7	535,3	535,3	535,3	-

212,5	237,8	237,8	380,7	380,7	380,7	380,7	452,0	452,0	452,0	380,7
239,6	295,8	295,8	473,2	473,2	473,2	473,2	561,9	561,9	-	473,2
273,0	337,2	337,2	539,4	539,4	539,4	539,4	640,8	640,8	640,8	539,4
305,8	377,6	377,6	604,2	604,2	604,2	604,2	717,3	717,3	717,3	604,2
212,5	212,5	340,1	340,1	340,1	340,1	404,2	404,2	404,2	404,2	340,1
250,9	250,9	401,0	401,0	401,0	401,0	476,7	476,7	476,7	476,7	401,0
278,9	446,4	446,4	446,4	446,4	446,4	529,7	529,7	529,7	529,7	446,4

69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	83,5	83,5	83,5	-
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---




Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.



„PREMION®“
Ponvasti strešnik z visokim faktorjem žganja

Gyártó üzem: Guttau
Teža/paleta: kb. 889 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)			
Osnovni strešnik	240	5	11,6	2,11	2,47	2,68
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				24,48	28,65	31,09

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos		
1. Polovični strešnik	112	4	-	10,7	12,8	12,8
2. Krajnik, levi	56	2	2,7	15,6	17,1	17,1
3. Krajnik, desni	48	2	2,7	15,6	17,1	17,1
4. Dvovalovnik	100	5	2,7	20,3	22,7	22,7
5. Zračnik	112	4	LQ 32,5	19,4	21,4	21,4
6. Slemenški priključni zračnik	112	4	4,6	5,7	6,4	6,4
7. Slemenški priključni zračnik polovička	20	-	-	50,5	52,3	52,3
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	48	2	-	28,2	30,2	30,2
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	48	2	-	28,2	30,2	30,2
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	100	5	-	28,2	30,2	30,2
11. Enokapnica strešnik	30	-	4,6	41,2	44,6	44,6
12. Enokapnica krajnik, levi	25	-	-	49,2	53,3	53,3
13. Enokapnica krajnik, desni	25	-	-	14,4	15,3	15,3

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos		
14. Slemenjak PP	60	4	2,5	15,6	15,9	14,8
15. Slemenjak PHP	72	4	2,5	14,9	17,5	16,6
16. Zaključna ploščica PHP	400	5	-	17,2	17,7	18,4
17. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	45,6	49,0	49,0
18. Začetni slemenjak PP	54	-	-	49,6	56,7	-
19. Začetni slemenjak PHP	54	-	-	49,6	56,7	56,7
20. Začetni slemenjak v obliki školjke PP	-	-	-	-	76,7	-
21. Začetni slemenjak v obliki školjke PHP	15	-	-	48,2	76,7	76,7
22. Triosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	230,3
23. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	230,3

Strešni preboji				Cena v EUR / kos		
24. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	237,8	237,8
25. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	295,8	295,8
26. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4	273	273
27. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	305,8	305,8
28. Antenski prehodni set, max, 60 mm	12	-	-	164,0	212,5	212,5
29. Solarni prehodni set, max, 70 mm	12	-	-	212,5	250,9	250,9
30. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	278,9	278,9

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos		
31. Osnovni strešnik iz aluminija	140	10	-	59,1	59,1	59,1



engobirana			glazirana				
mangan engobirana	skrilinato siva engobirana	črna mat engobirana	vinško rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	kristalno skrilinato siva glazirana	kristalno črna glazirana
2,68	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	4,23	4,23
31,09	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	49,07	49,07

12,8	16,6	12,8	16,6	16,6	16,6	23,0	23,0
17,1	19,4	17,1	19,4	19,4	19,4	26,7	26,7
17,1	19,4	17,1	19,4	19,4	19,4	26,7	26,7
22,7	23,9	22,7	23,9	23,9	23,9	30,2	30,2
21,4	25,8	21,4	25,8	25,8	25,8	43,2	43,2
6,4	6,9	6,4	6,9	6,9	6,9	8,2	8,2
52,3	55,1	52,3	55,1	55,1	55,1	59,3	59,3
30,2	35,2	30,2	35,2	35,2	35,2	48,4	48,4
30,2	35,2	30,2	35,2	35,2	35,2	48,4	48,4
30,2	35,2	30,2	35,2	35,2	35,2	48,4	48,4
44,6	46,5	44,6	46,5	46,5	46,5	47,2	47,2
53,3	60,0	53,3	60,0	60,0	60,0	77,7	77,7
15,3	17,9	16,3	17,9	17,9	17,9	28,8	28,8

16,2	18	17,7	19,4	-	19,4	-	31,1
17,5	17,7	17,7	18,3	22,0	18,3	29,6	-
51,8	19,6	19,6	22,0	60,2	22,0	64,9	29,6
48,0	48,0	48,0	57,3	55,7	57,3	60,0	60,0
56,7	68,7	56,7	67,4	67,4	67,4	79,3	-
56,7	67,4	56,7	67,4	67,4	68,7	79,3	79,3
-	-	76,7	78,5	-	78,5	107,9	107,9
76,7	76,7	76,7	78,5	78,5	78,5	107,9	107,9
230,3	230,3	230,3	276,3	276,3	276,3	-	366,1
230,3	230,3	230,3	276,3	276,3	276,3	-	366,1

237,8	237,8	237,8	380,7	380,7	380,7	452,0	452,0
295,8	295,8	295,8	473,2	473,2	473,2	561,9	561,9
-	337,2	337,2	539,4	539,4	539,4	640,8	640,8
-	377,6	377,6	604,2	604,2	604,2	717,9	717,9
212,5	212,5	212,5	340,1	340,1	340,1	404,2	404,2
250,9	250,9	250,9	401,0	401,0	401,0	476,7	476,7
278,9	278,9	278,9	446,4	446,4	446,4	529,7	529,7

-	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	83,5	83,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.



„CANTUS®“

Reformni stresnik „KERALIS“- barvan v masi

Proizvodni obrat: Guttau
Teža/paleta: pribl. 877 kg



naravno
rdeča

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	
Osnovni strešnik	240	5	11,8	2,33
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				27,49
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. Krajnik, levi	64	2	2,8	16,3
2. Krajnik, desni	56	2	2,8	16,3
3. Dvovalovnik	120	5	2,8	20,8
4. Zračnik	112	4	LQ 27	20,0
5. Slemenški priključni zračnik	112	4	4,5	6,2
6. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	64	2	-	55,7
7. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	55,7
8. Enokapnica strešnik	30	-	4,5	42,1
9. Enokapnica krajnik, levi	25	-	-	50,6
10. Enokapnica krajnik, desni	25	-	-	50,6
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
11. Slemenjak PP	60	4	2,5	15,6
12. Slemenjak PHP	72	4	2,5	14,9
13. Zaključna ploščica PHP	400	5	-	17,2
14. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	45,6
15. Začetni slemenjak PP	54	-	-	49,6
16. Začetni slemenjak PHP	54	-	-	49,6
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PP	-	-	-	-
18. Začetni slemenjak v obliki školjke PHP	15	-	-	48,2
19. Triosna kapa	30	-	-	187,7
20. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
21. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7
22. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3
23. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4
24. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7
25. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164,0
26. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-	229,5
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
28. Osnovni strešnik iz aluminija	140	10	-	59,1



engobirana			glazirana			
bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	skrilnato siva engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	glazirana kristalno skrilnato siva glazirana	kristalno črna glazirana
2,34	2,64	2,64	2,64	2,64	3,94	3,94
27,61	31,15	31,15	31,15	31,15	46,49	46,49
17,1	17,3	17,3	20	20,0	27,3	27,3
17,1	17,3	17,3	20	20,0	27,3	27,3
22,8	23,1	23,1	24,6	24,6	30,8	30,8
20,8	21,8	21,8	26,5	26,5	44,5	44,5
6,3	6,4	6,4	7,2	7,2	8,5	8,5
57,3	57,7	57,7	61,1	61,1	65,6	65,6
57,3	57,7	57,7	61,1	61,1	65,6	65,6
42,8	45,9	45,9	48	48,0	48,7	48,7
52,3	54,6	54,6	61,6	61,6	79,7	79,7
52,3	54,6	54,6	61,6	61,6	79,7	79,7
15,9	17,7	18	19,4	19,4	31,1	31,1
17,5	17,7	17,7	18,3	18,3	-	-
17,7	19,6	19,6	22	22	29,6	-
49	48	48,0	57,3	57,3	60,0	60,0
56,7	56,7	68,7	67,4	67,4	-	-
56,7	56,7	67,4	67,4	68,7	79,3	-
76,7	76,7	-	78,5	78,5	107,9	-
76,7	76,7	76,7	78,5	78,5	107,9	-
211,5	230,3	230,3	276,3	276,3	366,1	-
211,5	230,3	230,3	276,3	276,3	366,1	-
212,5	237,8	237,8	380,7	380,7	452,0	452,0
239,6	295,8	295,8	473,2	473,2	561,9	561,9
273,0	337,2	337,2	539,4	539,4	640,8	640,8
305,8	377,6	377,6	604,2	604,2	717,3	717,3
171,4	212,5	-	340,1	340,1	404,2	404,2
239,2	270,9	270,9	433,1	433,1	514,9	514,9
250,9	278,9	278,9	446,4	446,4	529,7	529,7
59,1	69,5	69,5	69,5	69,5	83,5	83,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.



„OPTIMA®“

Univerzalno uporaben reformni strešnik

Proizvodni obrat: Höngeda
Teža/paleta: pribl. 1004 kg



				engobirana		
				naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinško rdeča engobirana
Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)			
Osnovni strešnik	288	6	11.9	1,99	2,16	2,3
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				23,68	25,7	27,37
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos		
1. Polovični strešnik	360	5	-	9,1	10,7	10,7
2. Krajnik, levi	48	4	2.8	15,6	17,2	17,2
3. Krajnik, desni	48	4	2.8	15,6	17,2	17,2
4. Dvovalovnik	96	6	2.8	21,0	24,0	24,0
5. Zračnik	120	6	LQ 25	18,7	20,6	20,6
6. Slemenški priključni zračnik	120	6	4.5	5,7	6,3	6,3
7. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	48	4	-	29,3	31,3	31,3
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	48	4	-	29,3	31,3	31,3
9. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	-	4	-	21,0	-	-
10. Enokapnica strešnik	30	-	4.5	50,9	52,3	52,3
11. Enokapnica krajnik, levi	-	-	-	75,3	76,7	76,7
12. Enokapnica krajnik, desni	-	-	-	75,3	76,7	76,7
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos		
13. Slemenjak PH	72	6	2.6	15,6	16,6	17,2
14. Slemenjak PV	60	6	-	15,6	16,6	17,2
15. Zaključna ploščica PH	-	-	-	42,1	44,3	50,6
16. Zaključna ploščica PV	400	5	-	17,2	47,8	47,8
17. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	27,3	47,6	47,6
18. Začetni slemenjak PH	50	-	-	49,6	56,1	54,6
19. Začetni slemenjak PV	50	-	-	49,6	54,6	54,6
20. Začetni slemenjak, polkrožni PH	75	-	-	49,6	54,6	54,6
21. Triosna kapa	30			187,7	211,5	211,5
22. Štriosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	211,5
Strešni preboji				Cena v EUR / kos		
23. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5	212,5
24. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6	239,6
25. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4	273,0	273,0
26. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	305,8	305,8
27. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164,0	171,4	171,4
28. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-	229,5	239,2	239,2
29. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9	250,9
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos		
30. Osnovni strešnik iz aluminija	140	10	-	59,1	59,1	59,1



					glazirana	
rijava engobirana	temno rijava engobirana	siva engobirana	skrinjato siva engobirana	črna engobirana	vinško rdeča glazirana	črna glazirana
2,3	2,3	2,39	2,39	2,39	2,61	2,39
27,37	27,37	28,44	28,44	28,44	31,06	28,44
10,7	10,7	10,7	12,4	12,4	12,4	12,4
17,2	17,2	17,2	19,4	19,4	19,4	19,4
17,2	17,2	17,2	19,4	19,4	19,4	19,4
-	-	25,8	25,8	25,8	-	-
20,6	20,6	20,6	23,5	23,5	23,5	23,5
6,3	6,3	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9
31,3	31,3	31,3	35,2	35,2	35,2	35,2
31,3	31,3	31,3	35,2	35,2	35,2	35,2
-	-	35,2	35,2	35,2	-	-
52,3	52,3	52,3	56,8	56,8	56,8	56,8
76,7	76,7	76,7	81,5	81,5	81,5	81,5
76,7	76,7	76,7	81,5	81,5	81,5	81,5
17,2	17,2	17,2	19,4	18,1	20,0	17,2
17,2	17,2	19,4	19,4	19,4	18,1	18,1
16,0	44,3	16,0	17,9	44,9	52,4	44,9
18,4	47,8	47,8	56,7	56,7	48,4	48,4
47,6	48,0	47,6	102,8	48,0	48,0	57,3
54,6	56,1	54,6	67,3	54,8	67,3	-
54,6	54,6	54,6	67,3	67,3	54,8	54,8
54,6	54,6	-	67,3	56,3	68,6	68,6
211,5	211,5	211,5	211,5	211,5	283,0	235,9
211,5	216,5	211,5	211,5	211,5	283,0	235,9
212,5	212,5	212,5	237,8	237,8	237,8	237,8
239,6	239,6	239,6	295,8	295,8	295,8	295,8
273,0	273,0	273,0	337,2	337,2	337,2	-
305,8	305,8	305,8	377,6	377,6	377,6	377,6
171,4	171,4	171,4	212,5	212,5	212,5	212,5
239,2	239,2	239,2	270,9	270,9	270,9	270,9
250,9	250,9	250,9	-	278,9	278,9	278,9
59,1	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5	69,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.

Tehnični podatki modelov-bobrovca

Skupina izdelkov	Model	Dimenzija (širina/dolžina/debelina) [cm]	Širina pokrivanja [mm]	Dolžina pokrivanja [mm]		Mini paket [kos]	Teža [kg/kos]
„PROFIL“ 	„Zarezni bobrovec“, segmentne oblike	20,5×40×2,1	180	240	- 280	6	2,55
	„Zarezni bobrovec“, ravne oblike	20,5×40×2,1	180	280	- 320	6	2,74
	„Zarezni bobrovec“, ravne oblike	20,5×40×2,1	180	265	- 305	6	2,48
„CLASSIC“ 	Okrogla oblika	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,86
	Žlebasti bobrovec, Okrogla oblika	20×40×1,4	200	155	- 175	8	2,20
	Žlebasti bobrovec, Okrogla oblika	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,70
„AMBIENTE“ 	Segmentna oblika	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,76
	Ravna oblika	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,76
	Bobrovec (raven rez z ostrim kotom)	20×40×1,4	200	155	- 175	8	2,31
	Šesterokotni rez	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,65
	Spomeniški bobrovec	18×40×1,4	180	155	- 175	8	1,90
	Gotski rez	18×40×1,4	180	155	- 175	8	1,74
	Bobrovec (raven rez z ostrim kotom)	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,95

Poraba [kos/m²]	Teža [kg/m²]	Pakiranje [kos/paleta]	Teža/evro paleta [kg/paleta]	širina pokrivanja, krajnik levi [mm]	širina pokrivanja, krajnik desni [mm]	Krajnik strešnik [kos/tekoči meter]	Kapni strešnik [kos/tekoči meter]	Slemenski strešnikeno-kapnica [kos/tekoči meter]	Slemenski priključni zračnik [kos/tekoči meter]
19,8 - 23,1	50,5 - 58,9	324	826	120	150	3,90	-	-	-
17,4 - 19,8	47,7 - 54,3	324	888	135	160	3,30	-	-	-
18,2 - 21,0	45,1 - 52,1	324	804	135	160	3,50	-	-	-
33,7 - 38,3	62,7 - 71,2	480	893	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronsko kritje: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronsko kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	5,55	5,55
28,6 - 32,3	62,9 - 71,1	480	1056	-	-	-	5,00	-	-
33,7 - 38,3	57,3 - 65,1	348	653	-	-	-	5,55	-	5,55
33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronsko kritje: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronsko kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronsko kritje:s: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronsko kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
28,6 -32,3	66,2 - 74,7	480	1110	-	-	-	5,00	-	-
33,7 - 38,3	55,6 - 63,2	480	792	-	-	-	5,55	-	-
31,7-35,9	60,3 - 68,2	480	937	-	-	-	5,55	-	-
31,7-35,9	55,2 - 62,5	480	835,2	-	-	-	5,55	-	-
33,7 - 38,3	65,7 - 74,7	480	936	-	-	-	5,55	-	5,55

Upoštevejte standarde in smernice posamezne države.



Tehnični podatki modelov-stiskani strešnik

Model	Dimenzija[mm]	Širina pokrivanja [mm]			Dolžina pokrivanja [mm]			Mini paket [kos]	Teža [kg/kos]	Poraba [kos/m2]		
		min.	átl.	max.	min.	átl.	max.			min.	átl.	max.
„BALANCE“	323×502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0
„TITANIA“	325×515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1
„FUTURA“	300×482	234	237	239	360	374	388	5	4,40	10,8	11,3	11,9
„PREMION“	280×460	220	224	228	357	368	379	5	3,50	11,6	12,1	12,7
„NOMINA“	323×500	275	276	280	370	402	435	4	5,07	8,3	9,0	9,8
„CANTUS“	262×450	220	221	222	342	361	379	5	3,55	11,8	12,5	13,4
„OPTIMA“	262×444	220	221	223	330	355	380	6	3,30	11,9	12,8	13,8
„SIMPLA“	300×500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4
„DOMINO“	257×436	224	225	226	343	348	354	4	4,20	12,4	12,7	13,1
„RAPIDO“	325×495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8
„RATIO“	265×446	221	223	225	357	368	380	6	3,30	11,7	12,2	12,7
„MAXIMA PRO“	329×397	300	300	300	310	330	350	4	3,7	9,5	10,1	10,8

*Kapna mera 7,5 cm

Teža [kg/m2]			Pakiranje [kos/paleta]	Teža/evro paleta [kg/paleta]	Širina pokrivanja, krajnik levi [mm]	Širina pokrivanja, krajnik desni [mm]	Širina pokrivanja, dvova- lovnik [mm]	Širina pokrivanja, polovič- ka [mm]	Slemenski strešnikenkap- nica [mm]	Razdalja kapne letve* [mm]	Poraba po dolžini [kos/m]	Poraba po širini [kos/m]
min.	átl.	max.										
41,0	42,5	43,9	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4	3,6
45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5	3,8
47,5	49,7	52,4	240	1081	200	230	233	171	285	354	2,7	4,2
40,6	42,4	44,5	240	889	201	215	225	163	275	347	2,7	4,5
48,9	53,1	57,8	192	998	200	249	276	-	-	395	2,5	3,6
41,9	44,4	47,6	240	877	160	200	170	-	275	335	2,8	4,5
39,3	42,2	45,5	288	1004	150	185	194	110	230	324	2,8	4,5
50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9	3,9
52,1	53,3	55,0	240	1033	168	201	186	111	275	322	2,9	4,4
42,1	43,7	45,7	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6
38,6	40,3	41,9	288	1091	145	185	184	110	230	340	2,7	4,5
35,2	37,4	39,9	240	888	250	280	269	150	230	314	3,0	3,3





Aluminijasti strešni varnostni sistem

	naravno rdeča	Engobirana 1	Engobirana 2	Glazirana 1	Glazirana 2
1. Enojna stopnica, aluminij	63,8	63,8	97,5	97,5	117,5
2. Kratka aluminijasta rešetka, 46x25cm	110,8	110,8	110,8	110,8	169
3. Dolga aluminijasta rešetka, 80x25cm	131,3	131,3	174,0	174,0	208,6
4. Raztegljiva aluminijasta rešetka, 150x25 cm, 3 nosilci/rešetka	252,7	252,7	332,9	332,9	332,9
5. Aluminijasta snegolovna rešetka, cca. 1,25 kos/m	22,2	22,2	29,9	29,9	35,8
6. Aluminijasta snegolovna rešetka, 150 cm z vgrajenim priključkom	42,2	42,2	61,9	61,9	74,1
7. Aluminijasti nosilec okroglice, Ø14 cm, cca. 1,25 kos/m	25,6	25,6	34,4	34,4	41,4
8. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)			52,8		

ENGOBIRANA 1	
bakreno rdeča engobirana	
vinsko rdeča engobirana	
smeđa engobirana	
temno rjava engobirana	

ENGOBIRANA 2	
mangan engobirana	
siva engobirana	
skrilnato siva engobirana	
črna mat engobirana	
črna engobirana	



Univerzalni strešni varnostni sistem

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 40 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	128,9
2. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 60 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	137,1
3. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 80 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	145,2
4. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 100 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	153,3
5. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 200 cm komplet v paketu, z 3 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	250,1
6. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 40 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	131,4
7. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 60 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	139,8
8. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 80 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	148,2
9. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 100 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	156,3
10. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 200 cm komplet v paketu, z 3 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	255,0
11. Set spoj za pohodno rešetko (v paru) (v 5 barvah)	-	8,2
12. Nosilec snegolovne rešetke za osnovni strešnik, komplet paket1 (v 5barvah)	1	30,1
13. Nosilec snegolovne rešetke za strešnik bobrovec, komplet paket1 (rdeča/črna)	-	30,1
14. Snegolovna rešetka, dolžina 3m (v 5 barvah)	-	54,1
15. Set spoj za snegolovne rešetke (v paru) (v 5 barvah)	-	1,3
16. Varovalna kljuka za osnovni strešnik1 (v 5 barvah)	1	75,6
17. Varovalna kljuka za strešnik bobrovec (rdeča/črna) (v 5 barvah)	-	59,6



Strešni varnostni dodatki

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Snegolovec za osnovne strešnike (rdeč/temno rdeč/črn)	100	109,0
2. Snegolovec za strešnik DOMINO barva škrlnato siva	50	-
3. Snegolovec za strešnik BALANCE/RAPIDO/NOMINA (rdeč/bakreno rdeč/vinsko rdeč/temno rjav/škrlnato siv/črn)	50	54,5
4. Snegolovec za bobrovec (rdeč/črn)	50	54,5
5. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za naravno rdeče in engobirane strešnike*	-	30,2
6. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za glazirana 1 strešnike*	-	37,0
7. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za glazirana 2 strešnike*	-	44,3
8. Solarni podporni set, namenjen montaži na desko, za naravno rdeče in engobirane strešnike*	-	30,2
9. Solarni podporni set, namenjen montaži na desko, za glazirane strešnike glazirana 1*	-	37,0
10. Solarni podporni set, namenjen montaži na desko, za glazirane strešnike glazirana 2*	-	44,3

*Komplet vsebuje: 1 kos solarni nosilec in 1 kos zračnik. Set ni na voljo za strešnik SIMPLA.

Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celem paketu

Montiranje slemenjaka

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Slemensko grebenska sponka iz aluminija (rdeča/črna)	30	15,1
2. Nosilec slemenske letve 30/50 mm	25	1,2
3. FIRSTFIX sponka iz nerjavečega jekla za zarezne strešnike1	30	15,3
4. Univerzalna žica FIRSTFIX	1020	0,8
5. Univerzalni pritrdilni komplet FIRSTFIX za začetne slemenjake in kape	4	16,5



Montiranje strešnika

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Vijak iz nerjavečega jekla s tesnilom EPDM, dolžina 50, 60, 70 mm *	100	58,4
2. Sponka za rezane strešnike, 7-22 mm	50	79,3
3. Vpenjalna sponka, za stiskane strešnike za letve 30/50 , 40/50, 40/60 mm	250	174,3
4. Zabijalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija	100	56,5
5. Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica	100	69,7
6. Vetrna sponka, za letve 30/50, za bobrovec in zareznik	200	174,3
7. Vetrna sponka, za letve 40/60, za bobrovec in zareznik	100	174,3
8. Montažna vetrna sponka za bobrovec kronsko kritje	250	174,7





* Dolžine vijakov za različne modele strešnikov

	BALANCE	TITANIA	FUTURA	Classic	OPTIMA
Dolžina 50 mm	RÓNA	AMBIENTE	HORTOBÁGY	AVSTRIJSKI BOBRO-VEC	BEČKA TORBA
Dolžina 60 mm	SIMPLA	PREMION	MAXIMA PRO	CANTUS	SIMPLA
Dolžina 70 mm	NOMINA	DOMINO	RAPIDO	RATIO	

Dodatki

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 100cm2 5m/rola širina 220mm (rdeča/črna)	4	82,8
2. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 160cm2 5m/rola širina 310mm (rdeča/rjava/siva/črna)	4	78,5
3. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150cm2, 5m/rola širina 220 mm (rdeč/črn)	4	87,2
4. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150cm2, 5m/rola širina 300 mm (rdeč/rjav/črn)	4	87,2
5. Stenski in dimniški trak, aluminij, 5 m/rola, širina 300 mm (rdeča/rjava/siva/črna)	-	59,9
6. Stenski in dimniški trak, BASIC, aluminij, 5 m/rola, širina 450 mm (rdeča/rjava/siva/črna)	-	127,3
7. Stenski in dimniški trak, PIB, 5m/rola, širina 300 mm (rdeč/siv/črn)	-	97,6
8. Stenski in dimniški trak, PIB, 5m/rola, širina 450 mm (rdeč/siv/črn)	-	146,5
9. Kapni glavnik aluminijasti, 5m/rola (rdeč/črn)	20	26,5
10. Kapna mrežica aluminijasta, 5m/rola (rdeč/črn)	5	18,1
11. Univerzalna fleksibilna cev, premer 160 mm	-	19,5
12. Univerzalna fleksibilna cev, premer 200 mm	-	19,5
13. Univerzalni priključni obroč za strešne folije, max 200 mm premer	12	13,6
14. Strešno svetlobno okno, 45x55cm	10	261,7
15. Strešno izhodno okno	9	291,4
16. Izolirano strešno izhodno okno, 55x75 cm, (standard ENEV) z vgrajenim priključkom in okvirjem	6	484,4
17. Prozorni strešnik (kristalno steklo	40	46,1
18. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml	1000	46,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.



UNIVERZALNI DODATKI ZA
STREŠNIKE swissporTON



Toplotna izolacija
nad špirovci

	kos / paleta	kos / paket	cena
1. PIR 50	24	-	78,6
2. PIR 80	15	-	99,9
3. PIR 100	12	-	119,7
4. PIR 120	10	-	156,4
5. PIR 140	8	-	173,0
6. PIR 160	7	-	189,0
7. PIR 180	6	-	204,6
8. PIR 200	6	-	219,4
9. PIR 220	5	-	234,7
10. PIR 240	5	-	250,4
11. PIR PLUS 80	15	-	116,8
12. PIR PLUS 100	12	-	139,5
13. PIR PLUS 120	10	-	161,5
14. PIR PLUS 140	8	-	182,7
15. PIR PLUS 160	7	-	199,3
16. PIR PLUS 180	6	-	216,4
17. PIR PLUS 200	6	-	232,1
18. PIR PLUS 220	5	-	249,7
19. PIR PLUS 240	5	-	315,3
20. PIR vijak 165	-	50	103,8
21. PIR vijak 225	-	50	120,2
22. PIR vijak 255	-	50	133,9
23. PIR vijak 275	-	50	133,9
24. PIR vijak 302	-	50	147,7
25. PIR vijak 335	-	50	158,7
26. PIR vijak 365	-	50	200,4
27. PIR vijak 397	-	50	200,4
28. Bitumenski trak	240	-	114,7
29. PUR pena	120	-	23,6
30. Nastavek za vijake	-	100	170,1




CENE IN TEHNIČNI PODATKI		swissporTON PIR		swissporTON PIR PLUS	
Opis		PUR / PIR trda penasta plošča		PUR / PIR trda penasta plošča	
Táblaméret	bruto	2400×1240 mm 2,976 m²		2400×1240 mm 2,976 m²	
	neto	2380×1220 mm 2,904 m²		2380×1220 mm 2,904 m²	
Toplotna prevodnost		80 - 100 mm	λ = 0,025 W / m K	80 - 240 mm	λ = 0,022 W / m K
		≥ 120 mm	λ = 0,024 W / m K		
Tlačna trdnost		100 kPa (10 t /m²)		100 kPa (10 t /m²)	
Parodifuzna odpornost		40 (μ - vrednost)		200 (μ - vrednost)	
Gostota		30 kg / m³		30 kg / m³	
Izdelava robov		rotacijsko žlebasto		rotacijsko žlebasto	
Prekrivanje		Obojestransko prekrivanje s samolepilnimi trakovi		Obojestransko prekrivanje s samolepilnimi trakovi	
Strešna folija		CREATON TRIO (210 g/m²)		CREATON TRIO (210 g/m²)	
Razred gorljivosti		E		E	
Teža/ plošča		kb. 8,5 - 15,6 kg		kb. 7,8 - 14,8 kg	

Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.

Sistem za odvodnjavanje in dodatki

	280/80 pločevina	333/100 pločevina	280/80 aluminij	333/100 aluminij
Sistem za odvodnjavanje in dodatki	Cena v EUR / kos			
1. Žleb, 2m	14,2	16,3	21,7	24,8
2. Žleb, 4m	27,6	34,4	42,0	48,3
3. Zaključna kapa	4,4	4,5	3,1	3,1
4. Zaključna kapa z gumo	6,0	6,4	-	-
5. Spojni element	9,9	10,1	-	-
6. Dilitacijska objemka pokrivna	36,9	38,1	43,4	48,5
7. Dilitacijska objemka (brez barve)	22,6	23,9	29	33,7
8. Vogalni žleb notranji	16,5	16,0	26,7	27,4
9. Vogalni žleb zunanji	16,5	16,0	26,7	27,4
10. Kljuka za žleb (kovinski: 30x4mm, aluminij:28x7mm)	3,4	3,6	6,0	6,5
11. Kljuka za žleb za na fasado	4,7	4,7	-	-
12. Kotliček za cev 80	15,1	7,4	14,4	22,5
13. Kotliček za cev 100	7,6	8,9	14,4	14,2
14. Pločevina v plošči, 1x2m (debelina, jeklo:0,5mm, aluminij:0,5mm)	45,3	-	62,5	-
15. Pločevina v roli, 1x33m	889,6	-	889,6	-
Cevi za odvodnjavanje in dodatki	Cena v EUR / kos			
16. Kovinski zaključek za streho 0,2x2m	14	-	15,3	-
17. Odtočna cev, 1m	8	10,2	10,6	12,5
18. Odtočna cev, 3m	21,6	25,9	30,4	34,4
19. Koleno, 420	6,9	7,6	10,6	11,5
20. Koleno, 720	7,2	8,1	12,2	12,6
21. Sotok Y s priključno cevjo 80	36,2	-	53,5	-
22. Sotok Y s priključno cevjo 100	-	36,3	-	53,5
23. Adapter za odtočno cev	9,9	10,3	8,1	8,1
24. Cev s krilom	18,2	19,3	17,9	18,4
25. Izogibno koleno	19,4	21	18,7	20
26. Izliv za vodo	26,1	27,4	46,6	48,7
27. Zbiralec vode	159,7	169,8	174,8	186,6
28. Pokrov odtočne cevi 115	4,9	4,9	6,4	6,4
29. Pokrov odtočne cevi 150	-	9,1	-	9,1
30. Odtočna cev z odprtino za čiščenje, 1m	118,9	112,9	-	-
31. Lovilec nečistoč	13,8	13,8	-	-
32. Objemka za odtočno cev	3,4	3,5	5,8	5,8
33. Objemka za cev	8,3	8,3	8,3	8,3

vörös	RAL 8004
borvörös	RAL 3009
sötétbarna	RAL 8019
palaszürke	RAL7016
fekete	RAL 9005



Univerzalni dodatki

	Cena v EUR / kos
1. Odtočna folija za deževnico, 30m x 175 mm	11,2
2. Kovice (rdeča, bordo, temno rjava, siva, črna)	0,3
3. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S80-120	28,1
4. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S120-160	29,3
5. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S160-200	30,8
6. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S200-240	32,9
7. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S240-320	42,2
8. Navojni vijak 140mm	0,8
9. Navojni vijak 200mm	1,0
10. Navojni vijak 250mm	1,1
11. Navojni vijak 300mm	2,4
12. Mozniki za vijak 140-s	0,4
13. Mozniki za vijak 200-s	0,4
14. Mozniki za vijak 250-s	0,4
15. Mozniki za vijak 140-s	0,3
16. Termo stop	9,5
17. Pokrovček za objemko odtočne cevi	15,0
18. Barva za popravilo (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, siva, črna)	8,0



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.


SEKUNDARNE KRITINE

UNO® classic	DUO® extra	TRIO® extra	QUATTRO® longlife extra
			
Troslojna paropropustna strešna folija brez vgrajenega lepilnega traku. Primerno za nepodprte in za prosto prekrivajoče se podloge.	Troslojna paropropustna PP (polipropilenska) strešna folija z dvema integriranima lepilnima trakoma. Primerna za vetrnoodporno, podprto in za prosto stoječo podlago.	Štiri slojna paropropustna PP (polipropilenska) strešna folija z dvema integriranima lepilnima trakovima. Primerna za vodotesno, vetrno odporno, brez podpore in za prosto stoječo podlago.	Troslojna paropropustna strešna folija ki jo lahko varimo. Vgrajen lepilni trak omogoča začasno pritrditev med varjenjem. Primerno za vodoodporna podlago.
114,7 EUR / rola	145,6 EUR / rola	278,6 EUR / rola	343,00 EUR / rola
1,53 EUR/m²	1,94 EUR/m²	3,71 EUR/m²	9,15 EUR/m²
120 g/m²	150 g/m²	210 g/m²	360 g/m²
Dimenzije / zavijanje	Dimenzije / zavijanje	Dimenzije / zavijanje	Dimenzije / zavijanje
premerdolžinam²/rolakos/paleta	premerdolžinam²/rolakos/paleta	premerdolžinam²/rolakos/paleta	premerdolžinam²/rolakos/paleta
1,5 m50 m75 m²24 db	1,5 m50 m75 m²24 db	1,5 m50 m75 m²24 db	1,5 m25 m37,5 m²24 db

„Napotek: to so podatki proizvajalca posameznih izdelkov. Vrednosti za najmanjši naklon strehe, ki so navedene v tabeli, lahko odstopajo od ustreznih standardov. Končnega uporabnika je treba na to opozoriti. V skladu z zaht evami nemške zveze krovcev ZVDH lahko trakove swisspor uporabite za vsa področja sekundarnega napenjanja (UNO classic), lepljenega sekundarnega prekrivanja (DUO extra), sekundarne kritine, ki je odporna na dež (TRIO extra), in vodoodporne sekundarne kritine (QUATTRO longlife).”

swissporTON keramični strešniki	UNO classic Nepodprta podloga	DUO extra Vetrnoodporna podloga	TRIO extra Vodotesna podloga	QUATTRO longlife extra Vodoodporna podloga
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„NOMINA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„CANTUS“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„DOMINO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„MAXIMA PRO“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
BOBROVEC	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

swissporTON podložni dodatki:

	NKS samolepilni trak za zware 25 m/ rola 50 mm x 25 m	12 kos / paket	26,5 EUR/rola		Varilno sredstvo QSM (1 l/pločevinko - pribl. 1 l pokrov 200m²)	6 kos / paket	46,2 EUR/kos
	Specialno lepilo SKL 19 m lepljenje/ tuba cc. 19 m lepljenja/kartušo	20 kos / paket	24,9 EUR/tuba		QSM držalo za čopiče 500 ml	1 kos / paket	33,5 EUR/kos
	NDS trak za tesnjenje žeb- jev 10 m/ rola 50 mm x 10 m	12 kos / paket	26,5 EUR/rola		QUATTRO varilnik na vroči zrak	1 kos / paket	309,2 EUR/kos
	NDM masa za tesnitev žeb- jev (1000 ml/ tuba) 50 lm counter-batten	10 kos / paket	25,9 EUR/tuba		KKS trak za tesnenje vzdolžnih - kontra letev, 20 m 30 cm x 20 m	3 kos / paket	14,6 EUR/rola
	Priključni trak za podstreho UAB, za zaključitev prelo- mov, npr,pri dimniku, širina: 25 cm 25 cm x 5 m	4 kos / paket	46,8 EUR/rola		Pripravljeni zunanji kotniki za Quattro folijo	1 kos / paket	61,3 EUR/kos
	NDB trak za tesnjenje 30 m/rola 60 mm x 30 m	8 kos / paket	19,1 EUR/rola				

SEKUNDARNE KRITINE ELEMENTI:

	UNO classic	DUO extra	TRIO extra	QUATTRO longlife extra
Samolepilni trak za zware NKS	✓	✓	-	-
SKL specialno lepilo	✓	✓	✓	✓
NDS Trak za tesnenje	✓	✓	✓	✓
NDM tesnilna masa masa	✓	✓	✓	-
UAB Priključni trak sekundarne kritine	✓	✓	✓	-
NDB sekundarni trak za tesnenje	✓	✓	✓	-
Posoda in čopič za hladno varjenje QSM	-	-	-	✓
Varilnik na vroči zrak	-	-	-	✓
KKS povezovalni trak za kontra letve	-	-	-	✓
Pripravljeni zunanji kotniki	-	-	-	✓

Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV.

swissporTON.si



Creton South-East Europe Kft.

H-8960 Lenti Cserépgyár u. 1.

Tel: Prodajni predstavnik vzhodna Slovenija 041/756-841

Tel: Prodajni predstavnik zahodna Slovenija 051/645-415

info@swisspor.si

www.swissporTON.si