




NOVI CENIK

2026





KAZALO

KERAMIČNI STREŠNIKI	PREGLED	
	STREŠNI MODELI	6
PONUDBA KERAMIČNIH STREŠNIKOV		
	„CLASSIC“ OKROGLA OBLIKA	8
	„CLASSIC“ RAVNA OBLIKA	10
	„CLASSIC“ SEGMENTNA OBLIKA	11
	„CLASSIC“ KONIČASTA OBLIKA	12
	„CASTA“ OKROGLA OBLIKA	13
	„CASTA“ ŠESTKOTNA OBLIKA	13
	„AUSTRIAN BIBER“ OKROGLA OBLIKA	14
	„AUSTRIAN BIBER“ RAVNA OBLIKA	15
	„KERKA“ RAVNA OBLIKA	16
	„KERKA“ SEGMENTNA OBLIKA	17
	„PROFIL“	18
	„RONA“ SEGMENTNA OBLIKA	19
	„RONA“ RAVNA OBLIKA	20
	„BALANCE“	22
	„RAPIDO“	24
	„NOMINA“	26
	„GENEVO“	28
	„NIVELO“	29
	„MAXIMA PRO“	30
	„TITANIA“	32
	„SIMPLA“	34
TEHNIČNI PODATKI		
	MODELOV - BOBROVCA	36
	MODELOV - STISKANI STREŠNIK	38
SISTEMSKI DODATKI		
	ALUMINIJASTI STREŠNI SISTEM / UNIVERZALNI SISTEMI STREŠNE OPREME / SISTEMI ZA VARNOST NA STREHI	41
	SISTEMI ZA PRITRJEVANJE SLEMENJAKOV / SISTEMI ZA PRITRJEVANJE STREŠNIKOV	42
	DRUGI DODATKI	43
UNIVERZALNI DODATKI ZA STREŠNIKE swissporTON		
	TOPLOTNA IZOLACIJA NAD ŠPIROVCI	44
	TOPLOTNA IZOLACIJA NAD ŠPIROVCI	46
	PODLUGE	48

Ta cenik je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe. Prodaja je odvisna od razpoložljivih zalog in proizvodnih zmogljivosti. Družba swissporTON si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih specifikacij, pakirnih enot in prodajnega programa.

Navedeni tehnični podatki in količine so informativne narave. Slike in barvni vzorci so zgolj ponazoritveni. Za ta cenik in vse prodajne transakcije veljajo veljavni Splošni pogoji dobave in prodaje družbe swissporTON: <https://www.swissporton.si/termini-si-conditii-generale>






Ponudba keramičnih strešnikov

Popolni materiali

Odlični materiali. Več kot 6 000 let stara snov, 138-letna izkušnja na področju proizvodnje, najsodobnejše proizvodne naprave, odlična surovina in strokovno znanjenaših kolegov – to je osnova našega uspeha.



Varnost pred nevihto

Zaščita strehe pred agresivnimi vremenskimi vplivi je rezultat industrijskega oblikovanja. Popolno prileganje strešnikov in števi ni dodatni elementi nudijo odpornost vsakemu detajlu strehe.



Naraven in okolju prijazen

Plemenita keramična strešna kritina je sestavljena iz štirih praelementov, ki z okolju prjazno proizvodno tehnologijo in najugodnejšo ekološko bilanco prispeva-jo k varnosti v prihodnosti.



Barvitost – kreativnost

Več kot 1200 barvnih odtenkov in oblik – ni dveh enakih streh.



Vžgana trajnost in zaščita

Med žganjem postane engoba sestavni del strešne površine, ki se zažge v strešno kritino, zato postane ta trajna in lepa in obenem nudi zaščito pred vremenskimi vplivi.



„CLASSIC“ OKROGLA OBLIKA8/9

Minimalna poraba (pribl.) 33,7 kos/m²

								
naravno rdeča	antik ožgana	opečno rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinско rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilasto siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana

„CLASSIC“ RAVNA OBLIKA10

„CLASSIC“ SEGMENTNA OBLIKA11

„CLASSIC“ KONIČAST OBLIKA12

Minimalna poraba (pribl.) 33,7 kos/m²

	
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana

Minimalna poraba (pribl.) 33,7 kos/m²

	
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana


Minimalna poraba (pribl.) 33,7 kos/m²

	
naravno rdeča	antique engobirana

„CASTA“ OKROGLA OBLIKA IN ŠESTKOTNIK OBLIKA13

„AUSTRIAN BIBER“ OKROGLA OBLIKA14

Minimalna poraba (pribl.) 35,7 kos/m²

			
naravno rdeča	temno rjava engobirana	naravno rdeča	temno rjava engobirana

Minimalna poraba (pribl.) 28,6 kos/m²


naravno rdeča

„AUSTRIAN BIBER“ RAVNA OBLIKA15

„KERKA“ RAVNA OBLIKA16

Minimalna poraba (pribl.) 28,6 kos/m²


naravno rdeča

Minimalna poraba (pribl.) 17,4 kos/m²

	
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana

„KERKA“ SEGMENTNA OBLIKA17

„PROFIL“18

Minimalna poraba (pribl.) 18,2 kos/m²

	
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana

Minimalna poraba (pribl.) 18,2 kos/m²

			
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana

„RONA“ SEGMENTNA OBLIKA19

„RONA“ RAVNA OBLIKA20/21

Minimalna poraba (pribl.) 19,8 kos/m²

			
naravno rdeča	antik ožgana	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana

Minimalna poraba (pribl.) 17,4 kos/m²

				
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilasto siva engobirana	črna mat engobirana

„BALANCE“22/23

Minimalna poraba (pribl.) 8,4 kos/m²

						
naravno rdeča	tosckana engobirana	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilasto siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana

„RAPIDO“24/25

Minimalna poraba (pribl.) 8,1 kos/m²

							
naravno rdeča	naravno engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinско rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilasto siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana

„NOMINA“26/27

„GENEVO“28

Minimalna poraba (pribl.) 8,2 kos/m²

				
bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilasto siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana

Minimalna poraba (pribl.) 9,8 kos/m²

			
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	skrilasto siva engobirana	skrilavec engobirana

„NIVELO“29

„MAXIMA PRO“30/31

Minimalna poraba (pribl.) 9,8 kos/m²

				
naravno rdeča	mat rjava engobirana	skrilasto siva engobirana	mat temno siva engobirana	mat črna engobirana

Minimalna poraba (pribl.) 9,5 kos/m²

			
bakreno rdeča engobirana	skrilasto siva engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana

„TITANIA“32/33

„SIMPLA“34/35

Minimalna poraba (pribl.) 9 kos/m²

					
bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	rjava glazirana	skrilnato siva glazirana	črna glazirana	rjava IKON glazirano

Minimalna poraba (pribl.) 10,4 kos/m²

			
skrilavec engobirana	črna mat engobirana	skrilnato siva glazirana	črna glazirana

„CLASSIC“ OKROGLA OBLIKA

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 889 kg



Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)					
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,77	0,99	0,99	0,83	0,99
				25,95	33,36	33,36	27,97	33,36

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos				
1. Polovični strešnik	960	16	-	0,70	1,00	-	1,00	-
2. 3/4 strešnik	480	8	-	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Kapni strešnik	480	8	5,5	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00
4. Slemenški strešnik	480	8	5,5	0,70	1,00	1,00	0,70	1,00
5. Slemenški priključni zračnik, LQ10	360	10	5,5	7,90	6,90	7,90	7,90	7,90
6. Prezračevalni osnovni strešnik LQ10	360	6	5,5	7,60	7,80	7,80	7,80	7,80
7. Zračnik LQ 25	144	2	-	22,70	24,30	24,30	24,30	24,30

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos				
8. Slemenjak LH	192	4	3	17,70	18,30	18,30	18,30	18,30
9. Zaključna ploščica LH	192			19,60	19,60	19,60	20,20	-
10. Začetni slemenjak LH	80			52,40	-	58,10	58,10	59,40
11. Triosna kapa	90	-	-	185,30	198,40	198,40	203,70	208,10
12. Štiriosna kapa	90	-	-	185,30	-	-	203,70	208,10

Strešni preboji				Cena v EUR / kos				
13. Ventilacijski izhod 110	8	-	-	204,70	-	212,50	212,50	-
14. Ventilacijski izhod 125	8	-	-	229,30	-	-	239,60	239,60
15. Ventilacijski izhod 150	8	-	-	261,40	-	-	-	-
16. Ventilacijski izhod 200	8	-	-	292,70	-	-	-	-
17. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	164,00	171,40	-	171,40	-
18. Solarni prehodni set, max. 70 mm	-	-	-	-	229,50	-	239,20	-
19. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,60	-	-	250,90	-

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos				
20. Osnovni strešnik iz aluminija	270	15	-	60,90	60,90	60,90	60,90	60,90


ENGOBIRANA			
temno rjava engobirana	slate grey engobirana	črna engobirana	black matt engobirana
0,99	1,58	1,01	1,01
33,36	53,25	34,04	34,04

-	-	1,00	1,00
1,00	1,40	1,00	1,00
1,00	1,40	1,00	1,00
1,00	1,40	1,00	1,00
8,20	10,00	8,80	8,80
7,80	8,90	8,90	8,90
24,30	25,50	24,30	24,30

19,40	19,40	19,00	19,40
19,80	-	20,50	20,50
58,10	58,10	56,40	58,10
224,70	337,40	258,80	258,80
224,70	337,40	-	-

-	-	237,80	237,80
-	-	-	295,80
-	-	337,20	-
-	-	-	-
-	-	212,50	212,50
-	-	270,90	270,90
-	-	278,90	278,90

60,90	71,60	71,60	71,60
-------	-------	-------	-------



„CLASSIC“ RAVNA OBLIKA

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 937 kg




	ENGObIRANA
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana

Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)		
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,93	1,00
				31,34	33,70

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Polovični strešnik	360	10	-	1,10	1,20
2. 3/4 strešnik	640	8	-	1,10	-
3. 5/4 strešnik	480	8	-	3,00	-
4. Slemenski strešnik	480	8	5,5	0,80	0,70
5. Slemenski priključni zračnik, LQ10	360	10	5.5	7,20	-
6. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5.5	8,20	-
7. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	360	10	5.5	8,20	-
8. Zračnik LQ 25	360	10	-	24,30	24,30
9. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca. 11cm), levi	120	2	3,3	18,70	-
10. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca. 11cm), desni	120	2	3,3	18,70	-
11. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca. 11cm), levi	60	2	3,3	18,70	-
12. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca. 11cm), desni	60	2	3,3	18,70	-

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
13. Slemenjak LH	90	4	3	17,70	18,30
14. Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60	20,20
15. Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40	58,10
16. Triosna kapa	90	-	-	185,30	203,70
17. Štiriosna kapa	90	-	-	185,30	203,70

Strešni preboji				Cena v EUR / kos	
18. Ventilacijski izhod 110	8	-	-	368,50	382,50
19. Ventilacijski izhod 125	8	-	-	412,70	431,30
20. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	164,00	171,40
21. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229,50	239,20
22. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,60	250,90



„CLASSIC“ SEGMENTNA OBLIKA

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 937 kg



	ENGObIRANA
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana


Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)		
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,93	1,00
				31,34	33,70

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Polovični strešnik	960	16	-	1,00	1,10
2. 3/4 strešnik	640	8	-	1,00	-
3. 5/4 strešnik	480	8	-	2,90	-
4. Kapni strešnik	480	8	5,5	1,00	1,10
5. Slemenski strešnik	480	8	5,5	0,80	0,70
6. Slemenski priključni zračnik, LQ10	360	10	5.5	6,70	7,20
7. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5.5	8,20	6,90
8. Prezračevalni osnovni strešnik , LQ10	360	10	5.5	7,80	8,20
9. Zračnik LQ 25	304	36	-	22,70	24,30
10. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca. 11cm), levi	-	-	3,3	18,00	18,60
11. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca. 11cm), desni	-	-	3,3	18,00	18,60
12. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca. 11cm), levi	-	-	3,3	18,00	18,60
13. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca. 11cm), desni	-	-	3,3	18,00	18,60

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
14. Slemenjak LH	90	4	3	17,70	18,30
15. Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60	20,20
16. Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40	58,10
17. Triosna kapa	90	-	-	185,30	203,70
18. Štiriosna kapa	90	-	-	185,30	203,70

Strešni preboji				Cena v EUR / kos	
19. Ventilacijski izhod 110	-	-	-	-	382,50
20. Ventilacijski izhod 125	8	-	-	412,70	431,30
21. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	164,00	171,40
22. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229,50	239,20
23. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	433,10	250,90

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos	
24. Osnovni strešnik iz aluminija	350	25	-	60,90	60,90



„CLASSIC“ KONIČASTA OBLIKA

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 841 kg



	ENGOBIRANA
naravno rdeča	antik engobirana

Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)		
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,74	0,81
				24,94	27,30

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
1. Slemenjak LH	192	4	3	17,70	18,30
2. Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60	19,60
3. Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40	-
4. Triosna kapa	90	-	-	185,30	198,40
5. Štiriosna kapa	90	-	-	185,30	-



„CASTA“ OKROGLA OBLIKA

17 × 38 × 1,8 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1008 kg



	ENGOBIRANA
naravno rdeča	temno rjava engobirana

Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)		
Osnovni strešnik	480	6	35,7	1,03	1,09
				36,77	38,91

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Polovični strešnik	480	6	-	2,08	2,14
2. 3/4 strešnik	640	8	-	1,74	1,77
3. Kapni strešnik	480	8	5,9	1,73	1,77
4. Slemenski strešnik	480	8	5,9	1,71	1,75
5. Prezračevalni osnovni strešnik LQ9	640	8	5,9	2,08	2,14

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
6. Slemenjak LH	192	4	3	17,70	19,40
7. Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60	19,80
8. Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40	58,10
9. Triosna kapa	90	-	-	185,30	224,70
10. Štiriosna kapa	90	-	-	185,30	224,70

„CASTA“ ŠESTKOTNA OBLIKA

17 × 38 × 1,8 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1008 kg



	ENGOBIRANA
naravno rdeča	temno rjava engobirana

Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)		
Osnovni strešnik	480	6	35,7	1,03	1,10
				36,77	39,27

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Polovični strešnik	480	6	-	2,08	2,14
2. 3/4 strešnik	640	8	-	2,10	2,14
3. Kapni strešnik	480	8	5,9	2,08	2,13
4. Slemenski strešnik	480	8	5,9	1,71	1,75
5. Prezračevalni osnovni strešnik LQ9z	640	8	5,9	2,08	2,14

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
6. Slemenjak LH	192	4	3	17,70	19,40
7. Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60	19,80
8. Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40	58,10
9. Triosna kapa	90	-	-	185,30	224,70
10. Štiriosna kapa	90	-	-	185,30	224,70

Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

„AUSTRIAN BIBER“ OKROGLA OBLIKA

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1056 kg



naravno
rdeča

Osnovni strešnik	kos/pa- leta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)	
Osnovni strešnik	480	8	28,6	1,05
				30,03
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. 3/4 strešnik	640	8	-	0,80
2. Kapni strešnik	480	8	5	0,80
3. Slemenski strešnik	480	8	5	0,80
4. Prezračevalni osnovni strešnik LQ10	480	8	5	7,00
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
5. Slemenjak LH	192	4	3	17,70
6. Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60
7. Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40
8. Triosna kapa	90	-	-	185,30
9. Štiriosna kapa	90	-	-	185,30
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
10. Ventilacijski izhod 110	8	-	-	199,40
11. Ventilacijski izhod 125	8	-	-	223,20
12. Ventilacijski izhod 150	8	-	-	254,50
13. Ventilacijski izhod 200	8	-	-	292,70
14. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	159,70
15. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229,50
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
16. Osnovni strešnik iz aluminija	400	25	-	60,90

„AUSTRIAN BIBER“ RAVNA OBLIKA

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1110 kg



naravno
rdeča

Osnovni strešnik	kos/pa- leta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)	
Osnovni strešnik	480	8	28,6	1,05
				30,03
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. 3/4 strešnik	640	8	-	0,80
2. Slemenski strešnik	480	8	5	0,80
3. Prezračevalni osnovni strešnik LQ10	480	8	5	7,00
4. Zračnik LQ 25	304	-	-	21,80
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
5. Slemenjak LH	192	4	3	17,70
6. Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60
7. Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40
8. Triosna kapa	90	-	-	185,30
9. Štiriosna kapa	90	-	-	185,30
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
10. Ventilacijski izhod 110	8	-	-	188,00
11. Ventilacijski izhod 125	8	-	-	221,30
12. Ventilacijski izhod 150	8	-	-	252,40
13. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,30
14. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,40
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
15. Osnovni strešnik iz aluminija	400	25	-	60,90



„KERKA“ RAVNA OBLIKA

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1008 kg



	ENGObIRANA
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana
	

Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)		
Osnovni strešnik	324	6	17,4	1,02	1,10
				17,75	19,14

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Zračnik LQ 25	128	4	-	17,30	18,70

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
2. Slemenjak LH	192	4	3	17,70	18,30
3. Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60	20,20
4. Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40	58,10
5. Triosna kapa	90	-	-	185,30	203,70
6. Štiriosna kapa	90	-	-	185,30	203,70

„KERKA“ SEGMENTNA OBLIKA

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1008 kg



	ENGObIRANA
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana
	

Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)		
Osnovni strešnik	324	6	18,2	1,02	1,10
				18,56	20,02

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Zračnik LQ 25	128	4	-	17,30	18,70


Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
2. Slemenjak LH	192	4	3	17,70	18,30
3. Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60	20,20
4. Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40	58,10
5. Triosna kapa	90	-	-	185,30	203,70
6. Štiriosna kapa	90	-	-	185,30	203,70



„PROFIL“

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni obrat:
Teža/paleta: Lenti
pribl. 813 kg



				ENGOBIRANA			
				naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)				
Osnovni strešnik	324	6	18,2	1,02	1,10	1,15	1,15
				18,56	20,02	20,93	20,93

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1.	Polovični strešnik	432	6	-	1,00	1,10	1,40
2.	Krajnik, levi	64	2	3,4	13,30	14,00	23,80
3.	Krajnik, desni	64	2	3,4	13,30	14,00	23,80
4.	Prezračevalni osnovni strešnik LQ10	324	-	5.5	1,80	2,30	3,90
5.	Zračnik LQ 25	128	4	-	17,30	18,70	25,00

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
6.	Slemenjak LH	192	4	3	17,70	18,30	19,40
7.	Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60	20,20	20,50
8.	Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40	58,10	58,10
9.	Triosna kapa	90	-	-	185,30	203,70	258,80
10.	Štiriosna kapa	90	-	-	185,30	203,70	-

Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
11.	Ventilacijski izhod 110	8	-	-	197,70	205,20	229,70
12.	Ventilacijski izhod 125	8	-	-	221,30	231,30	-
13.	Ventilacijski izhod 150	8	-	-	252,40	263,60	325,60
14.	Ventilacijski izhod 200	8	-	-	282,50	295,30	364,60
15.	Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,30	165,60	205,20
16.	Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,20	213,90	242,40
17.	Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,40	242,40	269,40

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
18.	Osnovni strešnik iz aluminija	270	-	-	60,90	60,90	71,60



„RONA“ SEGMENTNA OBLIKA

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni obrat:
Teža/paleta: Lenti
pribl. 826 kg



				ENGOBIRANA			
				naravno rdeča	antik engobirana	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana
Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)				
Osnovni strešnik	324	6	19,8	1,02	1,10	1,10	1,15
				20,20	21,78	21,78	22,77

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1.	Polovični strešnik	432	6	-	1,00	1,10	1,40
2.	Krajnik, levi	64	2	3,4	13,30	-	14,00
3.	Krajnik, desni	64	2	3,4	13,30	-	14,00
4.	Prezračevalni osnovni strešnik LQ10	324	-	5.5	1,80	2,30	2,30
5.	Zračnik LQ 25	128	4	-	17,30	18,70	25,00

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
6.	Slemenjak LH	192	4	3	17,70	18,30	18,30
7.	Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60	19,60	20,20
8.	Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40	-	58,10
9.	Triosna kapa	90	-	-	185,30	198,40	203,70
10.	Štiriosna kapa	90	-	-	185,30	-	203,70


Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
11.	Ventilacijski izhod 110	8	-	-	197,70	-	205,20
12.	Ventilacijski izhod 125	8	-	-	221,30	-	231,30
13.	Ventilacijski izhod 150	8	-	-	252,40	-	263,60
14.	Ventilacijski izhod 200	8	-	-	282,50	-	-
15.	Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,30	165,60	165,60
16.	Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,20	-	213,90
17.	Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,40	-	242,40

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
18.	Osnovni strešnik iz aluminija	270	-	-	60,90	60,90	60,90

„RONA“ RAVNA OBLIKA

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 888 kg



Osnovni strešnik	kos/ paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)	
Osnovni strešnik	324	6	17,4	1,02
				17,75

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. Polovični strešnik	432	6	-	1,00
2. Krajnik, levi	64	2	3,4	13,30
3. Krajnik, desni	64	2	3,4	13,30
4. Prezračevalni osnovni strešnik LQ10	324	-	5.5	1,80
5. Zračnik LQ 25	128	4	-	17,30

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
6. Slemenjak LH	192	4	3	17,70
7. Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,60
8. Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,40
9. Triosna kapa	90	-	-	185,30
10. Štiriosna kapa	90	-	-	185,30

Strešni preboji				Cena v EUR / kos
11. Ventilacijski izhod 110	8			197,70
12. Ventilacijski izhod 125	8	-	-	221,30
13. Ventilacijski izhod 150	8			252,40
14. Ventilacijski izhod 200	8	-	-	282,50
15. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,30
16. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,20
17. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,40

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
18. Osnovni strešnik iz aluminija	270	-	-	60,90

ENGOBIRANA			
bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrinato siva engobirana	črna mat engobirana
1,10	1,15	1,15	1,15
19,14	20,01	20,01	20,01

1,10	1,40	1,40	1,40
14,00	23,80	23,80	23,80
14,00	23,80	23,80	23,80
2,30	-	-	3,90
18,70	25,00	25,00	25,00

18,30	19,40	19,40	19,40
20,20	19,80	-	20,50
58,10	58,10	58,10	58,10
203,70	224,70	337,40	258,80
203,70	224,70	337,40	258,80

205,20	-	-	229,70
231,30	-	-	285,60
263,60	-	-	325,60
295,30	-	-	364,60
165,60	-	-	205,20
213,90	-	-	242,40
242,40	-	-	269,40

60,90	71,60	71,60	71,60
-------	-------	-------	-------



*Strešnike RONA v mat črni, skrilasto sivi in temno rjavi barvi izdelujemo po naročilu, z dobavnim rokom 6 tednov.

Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

„BALANCE“

32,3 x 50,2 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 967 kg



naravno
rdeča

Osnovni strešnik	kos/ paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m ² , kos/m)	
Osnovni strešnik	192	4	8,4	2,16
				18,14

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. Polovični strešnik	112	4	-	11,00
2. Krajnik, levi	56	2	2,4	15,30
3. Krajnik, desni	56	2	2,4	15,30
4. Dvovalovnik	96	4	2,4	21,90
5. Zračnik LQ 37,5	128	4	-	19,10
6. Slemenski priključni zračnik	128	4	3,7	7,10
7. Slemenski priključni zračnik polovička	20	20	-	7,10
8. Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	32,00
9. Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	32,00
10. Slemenski priključni zračnik dvovalovnik	96	4	-	32,00
11. Enokapnica strešnik	30	30	3,7	62,30
12. Enokapnica strešnik polovička	25	25	-	92,70
13. Enokapnica krajnik, levi	15	15	-	92,70
14. Enokapnica krajnik, desni	15	15	-	92,70

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
15. Slemenjak LB	60	4	2,5	15,30
16. Slemenjak LR	60	4	2,5	15,30
17. Zaključna ploščica LB	400	400	-	18,40
18. Zaključna ploščica LR	400	400	-	18,40
19. Funkcionalna zaključna ploščica	54	54	-	44,70
20. Začetni slemenjak LB	24	24	-	45,00
21. Začetni slemenjak LR	24	24	-	45,00
22. Začetni slemenjak, polkrožni LB	24	24	-	46,10
23. Začetni slemenjak v obliki školjke LB	15	15	-	47,40
24. Začetni slemenjak v obliki školjke LR	15	15	-	47,40
25. Triosna kapa	30	30	-	117,00
26. Štiriosna kapa	30	30	-	180,00

Strešni preboji				Cena v EUR / kos
27. Ventilacijski izhod 110	8	-	-	197,70
28. Ventilacijski izhod 125	8	-	-	221,30
29. Ventilacijski izhod 150	8	8	-	252,40
30. Ventilacijski izhod 200	8	8	-	282,50
31. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	8	-	158,30
32. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	8	-	205,20
33. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	8	-	232,40

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
34. Osnovni strešnik iz aluminija	80	10	-	60,90

ENGObIRANA					
toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrinjato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
2,48	2,25	2,38	2,48	2,48	2,48
20,83	18,90	19,99	20,83	20,83	20,83

-	11,30	11,30	12,60	12,60	12,60
17,80	16,60	16,60	17,80	17,80	17,80
17,80	16,60	16,60	17,80	17,80	17,80
-	22,10	22,10	24,00	24,00	24,00
21,10	19,60	19,60	21,10	21,10	21,10
-	7,20	7,20	8,20	8,20	8,20
-	7,20	7,20	8,20	8,20	8,20
-	32,10	32,10	34,10	34,10	34,10
-	32,10	32,10	34,10	34,10	34,10
-	32,10	32,10	34,10	34,10	34,10
-	62,40	62,40	63,80	63,80	63,80
-	93,30	93,30	96,50	96,50	96,50
-	93,30	93,30	96,50	96,50	96,50
-	93,30	93,30	96,50	96,50	96,50

17,70	15,60	15,60	17,70	17,70	17,70
-	15,60	15,60	17,70	17,70	17,70
-	18,60	18,60	21,00	21,00	21,00
-	18,60	18,60	21,00	21,00	21,00
-	45,70	45,70	50,30	-	50,30
55,50	46,40	46,40	55,60	55,60	55,60
-	46,40	46,40	55,60	55,60	55,60
-	46,40	46,40	55,60	55,60	55,60
-	67,50	67,50	75,00	75,00	75,00
-	67,50	67,50	75,00	75,00	75,00
172,00	131,70	131,70	172,00	172,00	172,00
-	202,60	202,60	264,60	264,60	264,60

-	200,10	200,10	229,70	229,70	229,70
-	225,60	225,60	285,60	285,60	285,60
-	256,90	256,90	325,60	325,60	325,60
-	287,80	287,80	364,60	364,60	364,60
-	161,40	161,40	205,20	205,20	205,20
-	208,60	208,60	236,20	236,20	236,20
-	236,20	236,20	269,40	269,40	269,40


-	60,90	60,90	71,60	71,60	71,60



„RAPIDO“

32,3 X 50,2 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 905 kg



Osnovni strešnik	kos/ paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)	
Osnovni strešnik	168	4	8,1	2,01
				16,28

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. Polovični strešnik	112	5	-	4,50
2. Krajnik, levi	64	2	2,4	12,70
3. Krajnik, desni	56	2	2,4	12,70
4. Dvovalovnik	120	6	2,4	18,20
5. Zračnik LQ 37,5	100	5	-	15,70
6. Slemenski priključni zračnik	120	6	3,6	5,80
7. Slemenski priključni zračnik polovička	20	20	-	5,20
8. Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	26,40
9. Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	26,40
10. Slemenski priključni zračnik dvovalovnik	120	6	-	26,40
11. Enokapnica strešnik	30	30	3,6	51,60
12. Enokapnica strešnik polovička	30	30	-	58,70
13. Enokapnica krajnik, levi	15	15	-	77,30
14. Enokapnica krajnik, desni	15	15	-	77,30

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
15. Slemenjak LB	60	4	2,5	15,30
16. Slemenjak LR	60	4	2,5	15,30
17. Zaključna ploščica LB	400	400	-	18,40
18. Zaključna ploščica LR	400	400	-	18,40
19. Funkcionalna zaključna ploščica	54	54	-	44,70
20. Začetni slemenjak LB	24	24	-	45,00
21. Začetni slemenjak LR	24	24	-	45,00
22. Začetni slemenjak, polkrožni LB	24	24	-	46,10
23. Začetni slemenjak v obliki školjke LB	15	15	-	47,40
24. Začetni slemenjak v obliki školjke LR	15	15	-	47,40
25. Triosna kapa	30	30	-	117,00
26. Štiriosna kapa	30	30	-	180,00

Strešni preboji				Cena v EUR / kos
27. Ventilacijski izhod 110	8			197,70
28. Ventilacijski izhod 125	8	-	-	221,30
29. Ventilacijski izhod 150	8	8	-	252,40
30. Ventilacijski izhod 200	8	8	-	282,50
31. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	8	-	205,20
32. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	8	-	232,40
33. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	8	-	232,40

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
34. Osnovni strešnik iz aluminija	70	5	-	60,90

ENGOBIRANA						
opečnato rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrinato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
2,01	2,16	2,16	2,16	2,31	2,16	2,16
16,28	17,50	17,50	17,50	18,71	17,50	17,50

5,20	5,20	5,20	5,20	5,50	5,40	5,40
13,70	13,70	13,70	13,70	14,80	14,30	14,30
13,70	13,70	13,70	13,70	14,80	14,30	14,30
18,60	18,60	18,60	18,60	19,80	19,40	19,40
16,10	16,10	16,10	16,10	17,80	17,40	17,40
5,90	5,90	5,90	5,90	6,90	6,60	6,60
5,30	5,30	5,30	5,30	5,90	5,80	5,80
26,50	26,50	26,50	26,50	28,40	27,70	27,70
26,50	26,50	26,50	26,50	28,40	27,70	27,70
26,50	26,50	26,50	26,50	28,40	27,70	27,70
51,70	51,70	51,70	51,70	53,70	52,30	52,30
59,10	59,10	59,10	59,10	61,10	59,50	59,50
77,60	77,60	77,60	77,60	80,00	78,00	78,00
77,60	77,60	77,60	77,60	80,00	78,00	78,00

15,60	15,60	15,60	15,60	17,70	17,70	17,70
15,60	15,60	15,60	15,60	17,70	17,70	17,70
18,60	18,60	18,60	18,60	21,00	21,00	21,00
18,60	18,60	18,60	18,60	21,00	21,00	21,00
45,70	45,70	45,70	45,70	50,30	-	50,30
46,40	46,40	46,40	46,40	55,60	55,60	55,60
46,40	46,40	46,40	46,40	55,60	55,60	55,60
46,40	46,40	46,40	46,40	55,60	55,60	55,60
67,50	67,50	67,50	67,50	75,00	75,00	75,00
67,50	67,50	67,50	67,50	75,00	75,00	75,00
131,70	131,70	131,70	131,70	172,00	172,00	172,00
202,60	202,60	202,60	202,60	264,60	264,60	264,60

200,10	200,10	200,10	200,10	229,70	223,90	223,90
225,60	225,60	225,60	225,60	285,60	278,30	278,30
256,90	256,90	256,90	256,90	325,60	325,60	325,60
287,80	287,80	287,80	287,80	355,50	355,50	355,50
208,60	208,60	208,60	208,60	242,40	236,20	236,20
236,20	236,20	236,20	236,20	269,40	262,70	262,70
236,20	236,20	236,20	236,20	269,40	262,70	262,70

60,90	60,90	60,90	60,90	71,60	71,60	71,60
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



„NOMINA“

32,3 X 50 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 998 kg



				ENGOBIRANA	
				bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana
Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)		
Osnovni strešnik	192	4	8,3	2,25	2,38
				18,68	19,75

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Krajnik, levi	64	2	2,5	13,70	13,70
2. Krajnik, desni	56	2	2,5	13,70	13,70
3. Dvovalovnik	120	6	2,5	18,60	18,60
4. Zračnik LQ 37,5	80	5	-	16,10	16,10
5. Slemenški priključni zračnik	96	6	3,6	5,90	5,90
6. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	26,50	26,50
7. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	26,50	26,50

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
8. Slemenjak LB	60	4	2,5	15,60	15,60
9. Slemenjak LR	60	4	2,5	15,60	15,60
10. Zaključna ploščica LB	400	400	-	18,60	18,60
11. Zaključna ploščica LR	400	400	-	18,60	18,60
12. Funkcionalna zaključna ploščica	54	54	-	45,70	45,70
13. Začetni slemenjak LB	24	24	-	46,40	46,40
14. Začetni slemenjak LR	30	30	-	46,40	46,40
15. Začetni slemenjak, polkrožni LB	24	24	-	46,40	46,40
16. Začetni slemenjak v obliki školjke LB	15	15	-	67,50	67,50
17. Začetni slemenjak v obliki školjke LR	15	15	-	67,50	67,50
18. Triosna kapa	30	30	-	131,70	131,70
19. Štiriosna kapa	30	30	-	202,60	202,60

Strešni preboji				Cena v EUR / kos	
20. Ventilacijski izhod 110	8	-	-	200,10	200,10
21. Ventilacijski izhod 125	8	-	-	225,60	225,60
22. Ventilacijski izhod 150	8	8	-	256,90	256,90
23. Ventilacijski izhod 200	8	8	-	287,80	287,80
24. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	8	-	208,60	208,60
25. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	8	-	236,20	236,20
26. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	8	-	236,20	236,20

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos	
27. Osnovni strešnik iz aluminija	70	5	-	60,90	60,90

ENGOBIRANA		
skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
2,48	2,48	2,48
20,58	20,58	20,58

14,80	14,30	14,30
14,80	14,30	14,30
19,80	19,40	19,40
17,80	17,40	17,40
6,90	6,60	6,60
28,40	27,70	27,70
28,40	27,70	27,70

17,70	17,70	17,70
17,70	17,70	17,70
21,00	21,00	21,00
21,00	21,00	21,00
50,30	-	50,30
55,60	55,60	55,60
55,60	55,60	55,60
55,60	55,60	55,60
75,00	75,00	75,00
75,00	75,00	75,00
172,00	172,00	172,00
264,60	264,60	264,60

229,70	223,90	223,90
285,60	278,30	278,30
325,60	325,60	325,60
355,50	355,50	355,50
242,40	236,20	236,20
269,40	262,70	262,70
269,40	-	262,70

-	71,60	71,60



1.



3.



4.



5.



20.



21.



24.



25.



26.

„GENEVO“

28,6 X 47,2 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1 049 kg



				ENGOBIRANA			
				naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno siva mat engobirana	skrilnato siva engobirana
Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)				
Osnovni strešnik	256	4	9,8	2,20	2,30	2,60	2,60
				21,56	22,54	25,48	25,48

Glineni dodatki					Cena v EUR / kos			
1.	Krajnik, levi	64	2	2,8	12,60	13,70	14,30	14,30
2.	Krajnik, desni	56	2	2,8	12,60	13,70	14,30	14,30
3.	Zračnik LQ 34	112	5	-	14,80	16,10	17,40	17,40
4.	Slemenski priključni zračnik	112	6	4	5,43	5,90	6,60	6,60
5.	Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	24,40	26,50	27,70	27,70
6.	Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	24,40	26,50	27,70	27,70

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos				
7.	Slemenjak LB	60	4	2,5	15,30	15,60	15,60	17,70
8.	Slemenjak LR	60	4	2,5	15,30	15,60	15,60	17,70
9.	Zaključna ploščica LB	400	400	-	18,40	18,60	18,60	21,00
10.	Zaključna ploščica LR	400	400	-	18,40	18,60	18,60	21,00
11.	Funkcionalna zaključna ploščica	54	54	-	44,70	45,70	-	50,30
12.	Začetni slemenjak LB	24	24	-	45,00	46,40	46,40	55,60
13.	Začetni slemenjak LR	24	24	-	45,00	46,40	46,40	55,60
14.	Začetni slemenjak, polkrožni LB	24	24	-	46,10	46,40	-	55,60
15.	Začetni slemenjak v obliki školjke LB	15	15	-	47,40	67,50	-	75,00
16.	Začetni slemenjak v obliki školjke LR	15	15	-	47,40	67,50	-	75,00
17.	Triosna kapa	30	30	-	117,00	131,70	131,70	172,00
18.	Štiriosna kapa	30	30	-	180,00	202,60	-	264,60

Strešni preboji					Cena v EUR / kos			
19.	Ventilacijski izhod 110	8	8	-	200,10	200,10	223,90	223,90
20.	Ventilacijski izhod 125	8	8	-	221,30	225,60	278,30	285,60
21.	Ventilacijski izhod 150	8	8	-	252,40	256,90	325,60	325,60
22.	Ventilacijski izhod 200	8	8	-	282,50	287,80	355,50	355,50
23.	Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	8	-	205,20	208,60	236,20	242,40
24.	Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	8	-	232,40	236,20	262,70	269,40
25.	Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	8	-	232,40	236,20	262,70	269,40

„NIVELO“

28,6 x 47,2 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1 322 kg



				ENGOBIRANA				
				naravno rdeča	rijava mat engobirana	svetla siva mat engobirana	temno siva mat engobirana	črna mat engobirana
Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)					
Osnovni strešnik	256	4	9,8	2,30	2,70	2,70	2,70	2,70
				22,54	26,46	26,46	26,46	26,46

Glineni dodatki								
Cena v EUR / kos								
1.	Polovični strešnik	-	-	-	4,50	5,40	5,40	5,40
2.	Krajnik, levi	64	2	2,8	13,70	14,30	14,30	14,30
3.	Krajnik, desni	56	2	2,8	13,70	14,30	14,30	14,30
4.	Dvovalovnik	-	-	2,8	18,60	19,40	19,40	19,40
5.	Zračnik	112	5	LQ 34	16,10	17,40	17,40	17,40
6.	Slemenski priključni zračnik	112	6	4,1	5,90	6,60	6,60	6,60
7.	Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	64	2	-	26,50	27,70	27,70	27,70
8.	Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	26,50	27,70	27,70	27,70

Slemenjak in pribor								
Cena v EUR / kos								
9.	Slemenjak LN	64	2	2,5	15,30	17,70	17,70	17,70
10.	Zaključna ploščica LN	0	0	-	18,60	18,60	18,60	21,00
11.	Začetni slemenjak LN	56	2	-	45,00	55,60	55,60	55,60
12.	Triosna kapa	112	5	-	180,00	264,60	264,60	264,60

Strešni preboji								
Cena v EUR / kos								
13.	Ventilacijski izhod 110	8	1	-	200,10	223,90	223,90	223,90
14.	Ventilacijski izhod 125	8	1	-	221,30	278,30	278,30	285,60
15.	Ventilacijski izhod 150	8	1	-	252,40	325,60	325,60	325,60
16.	Ventilacijski izhod 200	8	1	-	282,50	355,50	355,50	355,50
17.	Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	1	-	205,20	236,20	236,20	236,20
18.	Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	1	-	232,40	269,40	269,40	262,70
19.	Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	1	-	232,40	269,40	269,40	262,70

„MAXIMA PRO“

39,9 X 39,7 cm

Proizvodni obrat: Widziszewo
Teža/paleta: pribl. 888 kg



Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)
Osnovni strešnik	240	4	9,5
Glineni dodatki			
1. Polovični strešnik	160	4	-
2. Krajnik, levi	64	2	3
3. Krajnik, desni	72	2	3
4. Dvovalovnik	64	4	3
5. Zračnik	56	4	L0 35
6. Slemenški priključni zračnik	144	4	3,3
7. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	64	2	-
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-
9. Enokapnica strešnik	48	-	3,3
10. Enokapnica krajnik, levi	8	-	-
11. Enokapnica krajnik, desni	8	-	-
Slemenjak in pribor			
12. Slemenjak PT	60	-	2,5
13. Funkcionalna zaključna ploščica	45	-	-
14. Začetni slemenjak PT	20	-	-
15. Začetni slemenjak, polkrožni PT	20	-	-
16. Začetni slemenjak v obliki školjke PT	12	-	-
17. Tríosna kapa	10	-	-
18. Štiríosna kapa	30	-	-
Strešni preboji			
19. Ventilacijski izhod 150	-	-	-
20. Ventilacijski izhod 200	8	-	-
21. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-
22. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-
23. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-
Dodatni elementi iz aluminija			
24. Osnovni strešnik iz aluminija	84	-	-



ENGOBIRANA			GLAZIRANA
bakreno rdeča engobirana	skrinato siva engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana
1,64	1,77	1,77	2,51
15,58	16,82	16,82	23,84
Cena v EUR / kos			
6,10	7,00	7,00	9,40
14,10	14,40	14,40	14,90
14,10	14,40	14,40	14,90
14,10	14,40	14,40	14,90
17,80	18,40	18,40	18,50
5,40	5,40	5,40	6,10
25,10	26,10	26,10	27,20
25,10	26,10	26,10	27,20
40,70	88,10	88,10	47,10
78,50	78,60	78,60	80,30
78,50	78,60	78,60	80,30
Cena v EUR / kos			
18,60	19,60	19,60	24,10
46,60	66,20	66,20	49,00
61,30	66,80	66,80	84,00
61,30	65,40	65,40	84,00
67,40	72,80	72,80	86,70
183,10	211,50	211,50	230,30
183,10	205,10	205,10	230,30
Cena v EUR / kos			
-	-	-	337,20
292,70	-	-	604,20
164,00	183,60	183,60	340,10
212,50	-	-	401,00
240,60	269,50	269,50	446,40
Cena v EUR / kos			
60,90	71,60	71,60	71,60



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

32,4 X 51,4 cm

Proizvodni obrat
Teža/paleta:

Widziszewo
pribl. 985 kg



Osnovni strešnik	kos/ paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m ² , kos/m)
Osnovni strešnik	192	4	9,1

Glineni dodatki				
1.	Krajnik, levi	28	2	2,5
2.	Krajnik, desni	48	2	2,5
3.	Dvovalovnik	192	4	2,5
4.	Zračnik LQ 32	96	-	-
5.	Slemenski priključni zračnik	112	-	3,8
6.	Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	48	2	-
7.	Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	28	2	-
8.	Slemenski priključni zračnik dvovalovnik	96	-	-
9.	Enokapnica strešnik	14	-	3,8
10.	Enokapnica krajnik, levi	8	-	-
11.	Enokapnica krajnik, desni	8	-	-

Slemenjak in pribor				
12.	Slemenjak PT	60	-	2,5
13.	Zaključna ploščica PT			
14.	Funkcionalna zaključna ploščica	-	-	-
15.	Začetni slemenjak PT	20	-	-
16.	Začetni slemenjak, polkrožni PT	20	-	-
17.	Začetni slemenjak v obliki školjke PT	12	-	-
18.	Triosna kapa	10	-	-
19.	Štiriosna kapa	30	-	-

Strešni preboji				
20.	Ventilacijski izhod 110	8	-	-
21.	Ventilacijski izhod 125	8	-	-
22.	Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-
23.	Solarni prehodni set, max. 70 mm	-	-	-
24.	Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-

Dodatni elementi iz aluminija				
25.	Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-




ENGOBIRANA		GLAZIRANA			
bakreno rdeča engobirana	črna mat e ngobirana	smeđa glazirana	skrinato sive glazirana	črna glazirana	smeđa glazirana ION
					
2,58	2,70	7,05	7,05	7,05	10,59
23,48	24,57	64,16	64,16	64,16	96,37

Cena v EUR / kos					
27,30	32,70	32,70	32,70	32,70	45,20
27,30	32,70	32,70	32,70	32,70	45,20
35,90	42,40	42,40	42,40	42,40	53,00
38,80	45,50	45,50	45,50	45,50	51,40
10,40	11,70	11,70	11,70	11,70	14,30
34,50	35,00	37,00	37,00	37,00	35,90
34,50	35,00	37,00	37,00	37,00	35,90
34,50	35,00	37,00	-	37,00	35,90
53,00	54,20	54,60	54,60	54,60	54,60
80,30	81,20	81,70	-	81,70	81,70
80,30	81,20	81,70	-	81,70	81,70

Cena v EUR / kos					
18,60	19,60	24,10	24,10	24,10	38,40
45,60	48,00	48,00	48,00	48,00	77,30
-	66,20	-	-	-	-
61,30	-	84,00	84,00	84,00	135,90
61,30	65,40	84,00	84,00	84,00	-
67,40	72,80	86,70	86,70	86,70	140,30
183,10	211,50	230,30	230,30	230,30	372,80
183,10	211,50	230,30	230,30	230,30	372,80

Cena v EUR / kos					
207,20	232,30	371,40	371,40	371,40	441,00
233,60	288,50	461,60	461,60	461,60	548,20
167,30	207,20	-	332,00	332,00	394,30
-	-	391,30	-	-	-
244,80	272,10	435,60	435,60	435,60	516,90

Cena v EUR / kos					
56,90	67,00	67,00	67,00	67,00	-




„SIMPLA“

29,8 X 50 cm

Proizvodni obrat: Widziszewo
Teža/paleta: pribl. 956 kg



				ENGOBIRANA	
				skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana
Osnovni strešnik	kos/paleta	kos/mini paket	Poraba (kos/m², kos/m)		
Osnovni strešnik	192	4	10,4	3,76	3,76
				39,10	39,10
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Polovični strešnik	128	4	-	12,20	12,20
2. Krajnik, levi	72	2	2,9	26,60	26,60
3. Krajnik, desni	64	2	2,9	26,60	26,60
4. Krajnik polovička, levi	64	-	-	26,60	26,60
5. Krajnik polovička, desni	64	-	-	26,60	26,60
6. Zračnik	128	4	LQ 35	24,10	24,10
7. Slemenski priključni zračnik	128	4	3,8	10,30	10,30
8. Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	30,90	30,90
9. Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	30,90	30,90
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
10. Slemenjak PS	54	4	2,5	29,60	29,60
11. Zaključna ploščica PS	-	-	-	35,70	35,70
12. Funkcionalna zaključna ploščica	-	-	-	27,80	27,80
13. Začetni slemenjak PS	48	-	-	88,90	86,60
14. Triosna kapa	-	-	-	265,90	265,90
Strešni preboji				Cena v EUR / kos	
15. Ventilacijski izhod 110	8	-	-	237,80	237,80
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos	
16. Osnovni strešnik iz aluminija	80	-	-	71,60	71,60



GLAZIRANA	
skrilnato sive glazirana	črna glazirana
3,93	3,93
40,87	40,87
12,90	12,90
27,80	27,80
27,80	27,80
27,80	27,80
27,80	27,80
24,90	24,90
10,60	10,60
32,30	32,30
32,30	32,30
30,90	30,90
36,70	36,70
30,20	30,20
90,60	90,60
292,30	292,30
309,20	309,20
71,60	71,60



Tehnični podatki modelov-bobrovca

Skupina izdelkov	Model	Dimenzija (širina/dolžina/ debelina) [cm]	Širina pokrivanja [mm]	Dolžina pokrivanja [mm]	Mini paket [kos]
Zarezni strešniki	„RÔNA“ segmentna oblika	20,5 x 40 x 2,1	180	240 - 280	6
	„RONA“ ravna oblika	20,5 x 40 x 2,1	180	280 - 320	6
	„PROFIL“ segmentna oblika	20,5 x 40 x 2,1	180	265 - 305	6
CLASSIC	„CLASSIC“ okrogla oblika	18 x 38 x 1,4	180	145 - 165	8
	„CLASSIC“ segmentna oblika	18 x 38 x 1,4	180	145 - 165	8
	„CLASSIC“ ravna oblika	18 x 38 x 1,4	180	145 - 165	8
	„CLASSIC“ koničast oblika	18 x 38 x 1,4	180	145 - 165	8
AUSTRIAN BIBER	„AUSTRIAN BIBER“ okrogla oblika	20 x 40 x 1,4	200	155 - 175	8
	„AUSTRIAN BIBER“ ravna oblika	20 x 40 x 1,4	200	155 - 175	8
CASTA	„CASTA“ okrogla oblika	17 x 348 x 1,8	170	145 - 165	6
	„CASTA“ šestkotna oblike	17 x 348 x 1,8	170	145 - 165	6
KERKA	„KERKA“ segmentna oblika	20,5 x 40 x 2,1	180	265 - 305	6
	„KERKA“ ravna oblika	20,5 x 40 x 2,1	180	280 - 320	6

Teža [kg/kos]	Poraba [kos/m²]	Teža [kg/m²]	Pakiranje [kos/paleta]	Teža/evro paleta [kg/paleta]	Krajnik strešnik [kos/tekoči meter]	Kapni strešnik [kos/tekoči meter]	Slemenski strešnik [kos/tekoči meter]	Slemenski priključni zračnik (kos/ tekoči meter)
2,6	19,8 - 23,1	54,6	324	826	3,9	-	-	-
2,7	17,4 - 19,8	50,7	324	888	3,3	-	-	-
2,5	18,2 - 21	48,4	324	804	3,5	-	-	-
1,8	33,7 - 38,3	64,8	480	889	2 x 3,3	5,55	5,55	5,55
1,9	33,7 - 38,3	68	480	937	2 x 3,3	5,55	-	5,55
1,9	33,7 - 38,3	68	480	937	2 x 3,3	5,55	-	5,55
1,7	33,7 - 38,3	61	480	841	2 x 3,3	5,55	-	5,55
2,2	28,6 - 32,3	69,7	480	1110	-	5,55	-	-
2,3	28,6 - 32,3	69,7	480	1110	-	5,55	-	-
2,1	35,7 - 40,6	79,8	480	1008	-	5,9	-	-
2,1	35,7 - 40,6	79,8	480	1008	-	5,9	-	-
2,5	18,2 - 21	48,4	324	804	3,5	-	-	-
2,7	17,4 - 19,8	50,7	324	888	3,3	-	-	-



Tehnični podatki modelov-stiskani strešnik

Model	Dimenzija[mm]	Širina pokrivanja [mm]			Dolžina pokrivanja [mm]			Mini paket [kos]	Teža [kg/kos]	Poraba [kos/m2]		
		min.	povpr.	maks.	min.	povpr.	maks.			min.	povpr.	maks.
„BALANCE“	323×502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0
„NOMINA“	323×500	275	276	280	370	402	435	4	5,07	8,3	9,0	9,8
„GENEVO“	286×472	243	245	246	315	362	408	4	4	9,8	11,5	13
„NIVelo“	286×472	243	245	246	315	362	408	4	4,1	9,8	11,5	13
„RAPIDO“	325×495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8
„MAXIMA PRO“	329×397	300	300	300	310	330	350	4	3,7	9,5	10,1	10,8
„TITANIA“	325×515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1
„SIMPLA“	300×500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4

Teža [kg/m2]			Pakiranje [kos/paleta]	Teža/evro paleta [kg/paleta]	širina pokrivanja, krajnik levi [mm]	širina pokrivanja, krajnik desni [mm]	širina pokrivanja, dvovalovnik [mm]	širina pokrivanja, polovička [mm]	Slemenski strešnikeno kap nica [mm]	Razdalja kapne letve* [mm]	Poraba po dolžini [kos/m]	Poraba po širini [kos/m]
min.	povpr.	maks.										
41,0	42,5	43,9	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4	3,6
48,9	53,1	57,8	192	998	200	249	276	-	-	395	2,5	3,6
40,2	46,2	52,3	256	-	175	215	245	-	-	353	2,5	4,1
41	47,2	53,3	256	-	175	215	245	122	-	353	2,5	4,1
42,1	43,7	45,7	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6
35,2	37,4	39,9	240	888	250	280	269	150	230	314	3,0	3,3
45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5	3,8
50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9	3,9

*Navedena razdalja kapne letve ustreza 7,5 cm previsu.



SISTEMSKI DODATKI



Aluminijasti strešni varnostni sistem

	naravno rdeča	engobirana 1	engobirana 2	glazirana	glazirana ICON	
1. Enojna stopnica, aluminij	65,70	65,70	100,40	100,40	121,00	
2. Kratka aluminijasta rešetka, 46x25cm	114,10	114,10	114,10	114,10	174,10	
3. Dolga aluminijasta rešetka, 80x25cm	135,20	135,20	179,20	179,20	214,90	
4. Raztegljiva aluminijasta rešetka, 150x25 cm, 3 nosilci/rešetka	260,30	260,30	342,90	342,90	342,90	
5. Aluminijasta snegolovna rešetka, cca. 1,25 kos/m	22,90	22,90	30,80	30,80	36,90	
6. Aluminijasta snegolovna rešetka, 150 cm z vgrajenim priključkom	43,50	43,50	63,80	63,80	76,30	
7. Aluminijasti nosilec okroglice, Ø14 cm, cca. 1,25 kos/m	26,40	26,40	35,40	35,40	42,60	
8. Nosilec solarnega sistema(1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	54,4					

ENGOBIRANA 1

bakreno rdeča engobirana

vinsko rdeča engobirana

rjava engobirana

temno rjava engobirana

rjava mat engobirana

skrilnato siva engobirana

temno siva mat engobirana

ENGOBIRANA 2

siva engobirana

skrilnato siva engobirana

črna mat engobirana

črna engobirana



Univerzalni strešni varnostni sistem

	Cena v EUR
1. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 40 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1(v 5 barvah)	132,80
2. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 60 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1(v 5 barvah)	141,20
3. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 80 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1(v 5 barvah)	149,60
4. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 100 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1(v 5 barvah)	157,90
5. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 200 cm komplet v paketu, z 3 kos podpora1(v 5 barvah)	257,60
6. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 40 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1(rdeča/črna)	135,30
7. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 60 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1(rdeča/črna)	144,00
8. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 80 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1(rdeča/črna) 1	152,60
9. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 100 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1(rdeča/črna)	161,00
10. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 200 cm komplet v paketu, z 3 kos podpora1(rdeča/črna)	262,70
11. Set spojka za pohodno rešetko (v paru)(v 5 barvah)	8,40
12. Nosilec snegolovne rešetke za osnovni strešnik, komplet paket1(v 5barvah)	31,00
13. Nosilec snegolovne rešetke za strešnik bobrovec, komplet paket1(rdeča/črna)	31,00
14. Snegolovna rešetka, dolžina 3m (v 5 barvah)	55,70
15. Set spojka za snegolovne rešetke (v paru)(v 5 barvah)	1,40
16. Varovalna kljuka za osnovni strešnik1(v 5 barvah)	77,90
17. Varovalna kljuka za strešnik bobrovec (rdeča/črna)(v 5 barvah)	61,40



Strešni varnostni dodatki

	Cena v EUR
1. Snegolovec za osnovne strešnike (razen SINFONIE in MELODIE)(rdeč/temno rdeč/črn)	112,30
2. Snegolovec za strešnik BALANCE/RAPIDO (rdeč/bakreno rdeč/vinsko rdeč/temno rjav/škrilnato siv/črn)	56,10
3. Snegolovec za bobrovec (rdeč/črn)	56,10
4. Solar support set, for 30,40,50 mm battens, for naravno rdeča and engobirana interlocking tiles*	30,20
5. Solar support set, for 30,40,50 mm battens, for glazed interlocking tiles*	37,00
6. Solar support set, for 30,40,50 mm battens, for ICON glazed interlocking tiles*	44,30
7. Solar support set mounted in a board, for naravno rdeča and engobirana interlocking tiles*	30,20
8. Solar support set mounted in a board, glazed interlocking tiles*	37,00
9. Solar support set mounted in a board, ICON glazed interlocking tiles*	44,30

*The set contains: 1 kos of solar support and 1 kos of ventilation tile. The set is not available for SIMPLA tile.

Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celem paketu.

Montiranje slemenjaka

	kos / paket	Cena v EUR
1. Slemensko grebenska sponka iz aluminija (rdeča/črna)	30	15,60
2. Nosilec slemenske letve 30/50 mm	25	1,30
3. FIRSTFIX sponka iz nerjavečega jekla za zarezne strešnike1	30	15,80
4. Univerzalna žica FIRSTFIX	1020	0,90
5. Univerzalni pritrdilni komplet FIRSTFIX za začetne slemenjake in kape	4	17,00



Montiranje strešnika

	kos / paket	Cena v EUR
1. Vijak iz nerjavečega jekla s tesnilom EPDM, dolžina 50, 60, 70 mm 1	100	60,20
2. Sponka za rezane strešnike 7-22 mm	50	81,70
3. Vpenjalna sponka, za stiskane strešnike za letve 30/50 , 40/50, 40/60 mm 2	250	179,50
4. Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica	100	71,80
5. Vetrna sponka, za letve 30/50, za bobrovec in zareznik	200	179,50
6. Vetrna sponka, za letve 40/60, za bobrovec in zareznik	100	179,50
7. Montažna vetrna sponka za bobrovec kronsko kritje	250	179,90



Dolžine vijakov za različne modele strešnikov

Dolžina: 50 mm	BALANCE
	TITANIA
	CLASSIC
	PROFIL
	RÔNA
	KERKA
Dolžina: 60 mm	AUSTRIAN BIBER
	SIMPLA
	MAXIMA PRO
Dolžina: 70 mm	NOMINA
	RAPIDO
	GENEVO
	NIVelo

Dodatki

	kos / paket	Cena v EUR
1. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 100cm2 5m/rola širina 220mm (rdeča/črna)	4	85,30
2. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 160cm2 5m/rola širina 310mm (rdeča/rjava/siva/črna)	4	80,90
3. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150cm2, 5m/rola širina 220 mm (rdeč/črn)	4	89,80
4. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150cm2, 5m/rola širina 300 mm (rdeč/rjav/črn)	4	89,80
5. Stenski in dimniški trak, aluminij, 5 m/rola, širina 300 mm (rdeča/rjava/siva/črna)	-	61,70
6. Stenski in dimniški trak, aluminij, 5 m/rola, širina 450 mm (rdeča/rjava/siva/črna)	-	131,10
7. Stenski in dimniški trak, PIB, 5m/rola, širina 300 mm (rdeč/siv/črn)	-	100,50
8. Stenski in dimniški trak, PIB, 5m/rola, širina 450 mm (rdeč/siv/črn)	-	150,90
9. Kapni glavnik aluminijasti, 5m/rola (rdeč/črn)	20	27,30
10. Kapna mrežica aluminijasta, 5m/rola (rdeč/črn)	5	18,60
11. Univerzalna fleksibilna cev, premer 150 mm	-	19,50
12. Univerzalna fleksibilna cev, premer 200 mm	-	19,50
13. Univerzalni priključni obroč za strešne folije, max 200 mm premer	12	14,00
14. Strešno svetlobno okno, 45x55cm	10	269,60
15. Strešno izhodno okno	9	300,10
16. Izolirano strešno izhodno okno, 55x75 cm, (standard ENEC) z vgrajenim priključkom in okvirjem	6	498,90
17. Prozorni strešnik (kristalno steklo	40	46,10
18. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml	1000	47,90



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.


Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celem paketu.

UNIVERZALNI DODATKI ZA STREŠNIKE swissporTON

Toplotna izolacija nad špirovci		Kaširanje	Oblikovanje robov	Kos/mini pak.	Poraba (kos/m ² , kos/m)	Cena v EUR
1.	swisspor TETTO Classic 80, 2400x1200 mm (2,84 m ²)	Na obeh straneh stekleni voal	Spoj z utorom in perojem s profiliranjem robov	30	0,35	Cena izolacijskih izdelkov PIR se pogosto spreminja zaradi nihanj cen uporabljenih surovin. Vedno zahtevajte osebno ponudbo od vaše kontaktne osebe pri Swissporju, prilagojeno vašim specifičnim potrebam.
2.	swisspor TETTO Classic 100, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			24	0,35	
3.	swisspor TETTO Classic 120, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			20	0,35	
4.	swisspor TETTO Classic 140, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			18	0,35	
5.	swisspor TETTO Classic 160, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			15	0,35	
6.	swisspor TETTO Classic 180, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			14	0,35	
7.	swisspor TETTO Classic 200, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			12	0,35	
8.	swisspor TETTO Classic Difuplan 80, 2362x1012 mm (2,35 m ²)	Na obeh strane stekleni voal, na zgornji strani strešna folija		16	0,43	
9.	swisspor TETTO Classic Difuplan 100, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			12	0,43	
10.	swisspor TETTO Classic Difuplan 120, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			10	0,43	
11.	swisspor TETTO Classic Difuplan 140, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			9	0,43	
12.	swisspor TETTO Classic Difuplan 160, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			8	0,43	
13.	swisspor TETTO Classic Difuplan 180, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			7	0,43	
14.	swisspor TETTO Classic Difuplan 200, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			6	0,43	
15.	swisspor TETTO Classic Difuplan 220, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			5	0,43	
16.	swisspor TETTO Classic Difuplan 240, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			5	0,43	
17.	swisspor TETTO Alu Difuplan 80, 2362x1012 mm (2,35 m ²)	Na obeh straneh aluminijasta folija		16	0,43	
18.	swisspor TETTO Alu Difuplan 100, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			12	0,43	
19.	swisspor TETTO Alu Difuplan 120, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			10	0,43	
20.	swisspor TETTO Alu Difuplan 140, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			9	0,43	
21.	swisspor TETTO Alu Difuplan 160, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			8	0,43	
22.	swisspor TETTO Alu Difuplan 180, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			7	0,43	
23.	swisspor TETTO Alu Difuplan 200, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			6	0,43	
24.	swisspor TETTO Alu Difuplan 220, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			5	0,43	
25.	swisspor TETTO Alu Difuplan 240, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			5	0,43	
26.	swisspor TETTO Alu 80, 2400x1200 mm (2,84 m ²)	Na obeh straneh aluminijasta folija, na zgornji strani strešna folija		30	0,35	
27.	swisspor TETTO Alu 100, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			24	0,35	
28.	swisspor TETTO Alu 120, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			20	0,35	
29.	swisspor TETTO Alu 140, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			18	0,35	
30.	swisspor TETTO Alu 160, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			15	0,35	
31.	swisspor TETTO Alu 180, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			14	0,35	
32.	swisspor TETTO Alu 200, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			12	0,35	

CENE IN TEHNIČNI PODATKI		swisspor TETTO Classic		swissporTON TETTO Alu	
Opis		PUR / PIR trda penasta plošča		PUR / PIR trda penasta plošča	
Dimenzija plošče (Difuplan)	bruto	2362×1012 mm (2,39 m²)		2362×1012 mm (2,39 m²)	
	neto	2350×1000 mm (2,35 m²)		2350×1000 mm (2,35 m²)	
Dimenzija plošče	bruto	2400×1200 mm (2,88 m²)		2400×1200 mm (2,88 m²)	
	neto	2388×1188 mm (2,84 m²)		2388×1188 mm (2,84 m²)	
Toplotna prevodnost		80 - 100 mm	λ = 0,025 W / m K	80 - 240 mm	λ = 0,022 W / m K
		≥ 120 mm	λ = 0,024 W / m K		
Tlačna trdnost		100 kPa (10 t / m²)		100 kPa (10 t / m²)	
Parodifuzna odpornost		40 (μ - vrednost)		200 (μ - vrednost)	
Gostota		30 kg / m³		30 kg / m³	
Izdelava robov		rotacijsko žlebasto rotacijsko		rotacijsko žlebasto rotacijsko	
Razred gorljivosti		E		E	
Teža/ plošča		pribl. 8,5 - 15,6 kg		pribl. 7,8 - 14,8 kg	

Sistemski dodatki		kos/paleta	kos/paket	Cena v EUR
1.	PIR vijak 165	-	50	106,90
2.	PIR vijak 225	-	50	123,80
3.	PIR vijak 255	-	50	137,90
4.	PIR vijak 275	-	50	137,90
5.	PIR vijak 302	-	50	152,10
6.	PIR vijak 335	-	50	163,50
7.	PIR vijak 365	-	50	206,40
8.	PIR vijak 397	-	50	206,40
9.	PUR pena	120	-	23,60
10.	Nastavek za vijake	-	100	175,20



Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celem paketu.

Sistem za odvodnjavanje in dodatki

	280/80 acél	333/100 acél	280/80 aluminium	333/100 aluminium
Sistem za odvodnjavanje in dodatki	Cena v EUR / kos			
1. Žleb, 2m	14,60	16,80	22,40	25,50
2. Žleb, 4m	28,40	35,40	43,30	49,70
3. Zaključna kapa	4,50	4,60	3,20	3,20
4. Zaključna kapa z gumo	6,20	6,60	-	-
5. Spojni element	10,20	10,40	-	-
6. Dilitacijska objemka pokrivna	38,00	39,20	44,70	50,00
7. Dilitacijska objemka (brez barve)	23,30	24,60	29,90	34,70
8. Vogalni žleb notranji	17,00	16,50	27,50	28,20
9. Vogalni žleb zunanji	17,00	16,50	27,50	28,20
10. Kljuka za žleb (kovinski: 30x4mm, aluminij:28x7mm)	3,50	3,70	6,20	6,70
11. Kljuka za žleb za na fasado	4,80	4,80	-	-
12. Kotliček za cev 80	15,60	7,60	14,80	23,20
13. Kotliček za cev 100	7,80	9,20	14,80	14,60
14. Pločevina v plošči, 1x2m (debelina, jeklo:0,5mm, aluminij: 0,5mm)	46,70	-	64,40	-
15. Pločevina v roli, 1x33m	916,30	-	916,30	-
16. Kovinski zaključek za streho 0,2x2m	14,40	-	15,80	-
Cevi za odvodnjavanje in dodatk	Cena v EUR / kos			
17. Odtočna cev, 1m	8,20	10,50	10,90	12,90
18. Odtočna cev, 3m	22,20	26,70	31,30	35,40
19. Koleno, 420	7,10	7,80	10,90	11,80
20. Koleno, 720	7,40	8,30	12,60	13,00
21. Sotok Y s priključno cevjo 80	37,30	-	55,10	-
22. Sotok Y s priključno cevjo 100	-	37,40	-	55,10
23. Adapter za odtočno cev	10,20	10,60	8,30	8,30
24. Cev s krilom	18,70	19,90	18,40	19,00
25. Izogibno koleno	20,00	21,60	19,30	20,60
26. Izliv za vodo	26,90	28,20	48,00	50,20
27. Zbiralec vode	164,50	174,90	180,00	192,20
28. Pokrov odtočne cevi 115	5,00	5,00	6,60	6,60
29. Pokrov odtočne cevi 150	-	9,40	-	9,40
30. Odtočna cev z odprtino za čiščenje, 1m	122,50	116,30	-	-
31. Lovilec nečistoč	14,20	14,20	-	-
32. Objemka za odtočno cev	3,50	3,60	6,00	6,00
33. Objemka za cev	8,50	8,50	8,50	8,50

rdeča	RAL 8004	
vinsko rdeča	RAL 3009	
temno rjava	RAL 8019	
skrilasto siva	RAL7016	
črna	RAL 9005	



Univerzalni dodatki

	Cena v EUR
1. Odtočna folija za deževnico, 30m x 175 mm	11,50
2. Kovice (rdeča, bordo, temno rjava, siva, črna)	0,40
3. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S80-120	28,90
4. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S120-160	30,20
5. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S160-200	31,70
6. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S200-240	33,90
7. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S240-320	43,50
8. Navojni vijak 140mm	0,90
9. Navojni vijak 200mm	1,00
10. Navojni vijak 250mm	1,20
11. Navojni vijak 300mm	2,50
12. Mozniki za vijak 140-s	0,50
13. Mozniki za vijak 200-s	0,50
14. Mozniki za vijak 250-s	0,50
15. Mozniki za vijak 140-s	10,30
16. Termo stop	9,80
17. Pokrovček za objemko odtočne cevi	15,50
18. Barva za popravilo (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, siva, črna)	8,20



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

Sekundarne kritine

ECO, BASIC, PRO in ULTRA

Ekonomične rešitve za varno paroprepustno sekundarno kritino.

ECO®	BASIC®	PRO®	ULTRA®
			
Troslojna paropropustna strešna folija brez vgrajenega lepilnega traku. Primerno za nepodprte in za prosto prekrivajoče se podloge.	Troslojna paropropustna PP (polipropilenska) strešna folija z dvema integriranima lepilnima trakoma. Primerna za vetrnoodporno, podprto in za prosto stoječo podlago.	Štiri slojna paropropustna PP (polipropilenska) strešna folija z dvema integriranima lepilnima trakovima. Primerna za vodotesno, vetrno odporno, brez podpore in za prostostoječo podlago.	Trislojna paropropustna folija ki jo lahko varimo. Vgrajen lepilni trak omogoča začasno pritrditev med varjenjem. Primerno za vodoodporno podlago.
114,70 EUR / rola	196,60 EUR / rola	278,60 EUR / rola	343,00 EUR / rola
1,51 EUR/m ²	2,59 EUR/m ²	3,67 EUR/m ²	4,51 EUR/m ²
120 g/m ²	150 g/m ²	210 g/m ²	360 g/m ²
Dimenzije / zavijanje	Dimenzije / zavijanje	Dimenzije / zavijanje	Dimenzije / zavijanje
širina	širina	širina	širina
dolžina	dolžina	dolžina	dolžina
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
50 m	50 m	50 m	25 m
24 kos/paket	24 kos/paket	15 kos/paket	20 kos/paket

„Napotek: to so podatki proizvajalca posameznih izdelkov. Vrednosti za najmanjški naklon strehe, ki so navedene v tabeli, lahko odstopajo od ustreznih standardov. Končnega uporabnika je treba na to opozoriti. V skladu z zaht evami nemške zveze krovcev ZVDH lahko trakove swisspor uporabite za vsa področja sekundarnega napenjanja (ECO), lepljenega sekundarnega prekrivanja (BASIC), sekundarne kritine, ki je odporna na dež (PRO), in vodoodporne sekundarne kritine (ULTRA).“

swissporTON keramični strešniki	ECO Nepodprta podloga	BASIC Vetrnoodporna podloga	PRO Vodotesna podloga	ULTRA Vodoodporna podloga
CLASSIC	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
CASTA	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
AUSTRIAN BIBER	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
KERKA	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
PROFIL	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
RONA	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
BALANCE	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
RAPIDO	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
NOMINA	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
GENEVO	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
NIVELO	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
MAXIMA PRO	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
TITANIA	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
SIMPLA	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°

swissporTON podložni dodatki:

	„NKS“ seam adhesive tape - to seal transversal seams (25 m /roll) 50 mm x 25 m	12 rola/ paket	288 kos/ packet	27,30 EUR / rola		QSM welding liquid (1 l/paket - approx. 1 l is for 200 m2)	6 kos/ paket	120 kos/ packet	47,60 EUR/kos
	„SKL“ adhesive - for foil connections approx. 19 m glue/tuba	20 rola/ paket	1200 kos/ packet	25,60 EUR/tuba		QSM -bottle with brush 500 ml	1 kos/ paket	50 kos/ packet	34,50 EUR/kos
	UAB connection tape - for sealing connections for example at chimney, 25 cm wide 25 cm x 5 m	4 rola/ paket	240 kos/ packet	48,20 EUR / rola		Hot air gun	1 kos/ paket	10 kos/ packet	318,50 EUR/kos
	NDS nail sealing tape (butyl) 10 m/roll 50 mm x 10 m	12 rola/ paket	396 kos/ packet	27,30 EUR / rola		KKS counter-batten tape - for waterproof underlayment, 30 cm wide 30 cm x 20 m	3 rola/ paket	36 kos/ packet	15,00 EUR / rola
	NDM nail sealing mastic (polyurethane), 1000 ml approx. 50 lm counter-batten / 10 tuba	10 rola/ paket	240 kos/ packet	26,70 EUR/tuba		External corner - for waterproof underlayment	1 kos/ paket	1000 kos/ packet	63,10 EUR/kos
	NDB nail sealing tape (polyethylene) 60 mm x 30 m	8 rola/ paket	96 kos/ packet	19,70 EUR / rola					

Sekundarne kritne elementi:

	ECO	BASIC	PRO	ULTRA
NKS seam adhesive tape	✓	✓	-	-
SKL adhesive - for foil connections	✓	✓	✓	✓
NDS adhesive tape sealing perforations nails	✓	✓	✓	✓
NDM nail sealing mastic	✓	✓	✓	-
UAB connection tape	✓	✓	✓	-
NDB nail sealing tape	✓	✓	✓	-
QSM welding liquid	-	-	-	✓
Hot air gun	-	-	-	✓
KKS counter-batten tape	-	-	-	✓
External corner	-	-	-	✓
UNIVERSAL Film connection adapter	✓	✓	✓	-



NARAVNA

NIVELLO

ZAŠČITA

swissporTON.si



swisspor Hungary SEE Kft.

H-8960 Lenti Cserépgyár u. 1.

Jože Konc Western Slovenia: +386 51 645 415

Simon Jazbec Eastern Slovenia: +386 41 756 841

info@swisspor.hu

www.swissporton.si