

EUROTEC LETAK 2026



EUROTEC

Vezni materiali za lesno gradnjo



Eurotec vijak HSPT SK

VGREZNI

Različne dimenzije:
Od 3,5 x 35 mm, TX 15
do 12 x 600 mm, TX 50



Eurotec vijak HSPT TK

VELIKA GLAVA

Različne dimenzije:
Od 6 x 80 mm, TX 30
do 10 x 600 mm, TX 50



Eurotec vijak Duo

DVOJNI NAVOJ, ŠIROKA GLAVA

Različne dimenzije:
Od 8 x 165 mm
do 8 x 472 mm



Eurotec vijak Hapatec


Različne dimenzije:
Od 4 x 30 mm
do 5 x 100 mm



Eurotec vijaki za teraso INOX

(NERJAVEČ)

Različne dimenzije:
Od 4 x 40 mm
do 5 x 100 mm




EUROTEC



Eurotec nosilec tramov

VPOGNJEN NAVZVEN

Različne dimenzije:
Od 40 x 110 mm
do 200 x 200 mm



Eurotec nosilec tramov

VPOGNJEN NAVZNOTER

Različne dimenzije:
Od 40 x 110 mm
do 200 x 200 mm



Eurotec kotnik

Z OJAČITVIJO

Različne dimenzije:
Od 70 x 70 mm
do 110 x 170 mm



Eurotec plošča

ZA STRIŽNE SILE

Dimenzije:
230 x 240 mm




Eurotec kotnik (za strižne sile)



Eurotec kotnik HT

ZA NATEZNE SILE

Različne dimenzije:
340 x 63 x 3 mm
440 x 63 x 3 mm



Eurotec kotnik Simply

ZA NATEZNE SILE

Različne dimenzije:
95 x 88 x 65 mm, 135 x 88 x 65 mm, 285 x 88 x 65 mm



Eurotec perforiran trak

Na voljo višine
40, 60 in 80 mm



EUROTEC



Eurotec nosilec stebra PEDIX POST

Različne dimenzije:
140+50
190+100
300+150
140+50 HV
190+100 HV
300+150 HV
Na voljo tudi v črni barvi.



Eurotec nosilec stebra PEDIX EASY

Različne dimenzije:
135+65
200+100




Eurotec nosilec stebra PEDIX DUO

Različne dimenzije:
150+45
190+80



Eurotec Buzon – nastavljiva podnožja za terase

KERAMIKA IN LES
Različne dimenzije:
S, M, L, XL
Montažna višina: 25 – 210 mm
Nosilnost: 2,2 kN/ podnožje



Eurotec Connecto skriti spojnik

Connecto je inovativen skriti spojnik les-les, ki zagotavlja visoko nosilnost za spoje med nosilci in med nosilci in stebri.

Spojniki so izdelani iz aluminija razreda AW 6063-T66 z višjimi mehanskimi lastnostmi. Spojniki Connecto so primerni za pogoje servisnega razreda 1 in 2. Vijaki so vključeni v dobavo.





EUROTEC

Eurotec

Eurotec
ALU-T
profil

Na voljo je dimenzija
115 x 80 x 2000 (6 mm)
ali rezana

Eurotec MOZNIK
SAMOVRTALNI

Različne dimenzije:
Od 7,5 x 73 mm
do 7,5 x 233 mm

Eurotec
MOZNIK GLADKI



Različne dimenzije:
12 x 98
do 20 x 298

Eurotec
IDEEFIX

ZA NEVIDNE LESNE SPOJE
Na voljo različne dimenzije:
30, 40 in 50 mm premera

Eurotec rešitve
za prevoz in
dvigovanje

Za dvigovanje in
prevoz tramov in
CTL plošč

Eurotec
Magnus

Različne dimenzije:
XS 30 x 30
S 50 x 60, 50 x 80, 50 x 100
M 70 x 12, 70 x 140,
70 x 160, 70 x 180
L 110 x 200, 110 x 260,
110 x 300, 110 x 340,
110 x 380, 110 x 580

