



PREFALZ



Izdelek: PREFALZ
Barva: P.10 črna Kraj: Kleinzell (Avstrija)
Izvajalec: HOFA® Installation und Spenglerei

Prefalz



Združuje prožnost, eleganco in neomejene možnosti oblikovanja

PREFALZ nudi številne barvne in oblikovne možnosti. Material **aluminij je prožnejši kot večina primerljivih materialov**, ki omogočajo zgibanje, zato je njegovo preoblikovanje posebej enostavno.

Valjaste strehe, strehe z zahtevno sestavo, kupolaste strehe ali strehe z veliko površino – PREFALZ projektantom **odpira neštete možnosti za individualno oblikovanje**, ki jih ne nudi skoraj noben drug material. Preoblikovanje pa ne vpliva na kakovost barve. PREFALZ je na voljo v skupno 19 standardnih barvah in naravnem aluminiju, po želji z gladko površino ali površino stucco.


Za majhne naklone strehe od 3° naprej

Strehe, oblikovane iz elementov PREFALZ, se odlikujejo po **največji stabilnosti in dolgi življenjski dobi**. Primerni so za zelo majhne naklone streh* več kot 3°, polaganje pa je možno tudi pri nizkih temperaturah.

* Upoštevajte standarde in strokovna pravila, ki veljajo v državi.

NAPOTEK

PREFALZ je mogoče kombinirati s solarnim modulom PREFALZ



PREFA



Izdelek: PREFALZ
Barva: bronasta Kraj: Hamburg
(Nemčija) Arhitektura: Ateller Cousin
Izvajalec: HKH Hanseklempner GmbH

Resnično lahka izvedba

Zaradi majhne teže od 2,2 do 2,3 kg/m², odvisno od širine traku, je sistem PREFALZ primeren **za adaptacijo obstoječih objektov kot tudi za novogradnje**, dopolni pa se lahko s sistemskim priborom PREFA.



01 P.10 anodik rjava	02 P.10 antracitna	03 P.10 črna	04 P.10 opečnato rdeča	05 P.10 oksidno rdeča	06 P.10 mahovo zelena
07 P.10 svetlo siva	08 P.10 cinkovo siva	10 P.10 prefa bela	11 P.10 testa di moro	12 kovinsko srebrna	13 naravni aluminij
17 P.10 bela	19 P.10 temno siva	23 črnosiva	28 P.10 prefa bronasta	43 P.10 kamnito siva	45 bronasta
46 P.10 patinirano zelena	47 patinirano siva				

Tehnični podatki – PREFALZ ≥ 3°

Material

aluminij s premazom, debeline 0,7 mm, premaz coil coating

Standardne dimenzije

PREFALZ za strehe: 0,7×500 mm in 0,7×650 mm Dopolnilni trak: 0,7×1.000 mm

Teža

pribl. 1,89 kg/m² učinkovita poraba pri PREFALZ 500:
pribl. 2,3 kg/m² učinkovita poraba pri PREFALZ 650: pribl. 2,2 kg/m²

Najmanjši naklon strehe*

3° (pribl. 5 %)

Podkonstrukcija in ločilni sloj*

na polni opaž (najmanj 24 mm); ločilni sloj po potrebi

Pritrditev

PREFA Niro fiksna in pomična sidra iz nerjavnega jekla za strojno zgibanje po statičnih zahtevah

* Upoštevajte standarde in strokovna pravila, ki veljajo v državi.



PREFA



Streha

Mali format

		~ RAL	Strešna plošča	Solarna strešna plošča velika imajna	Strešna plošča R.16	Strešni panel FX.12	Strešni romb 29 x 29	Strešni romb 44 x 44	Strešna skodla	Strešna skodla DS.19
01	P.10 anodik rjava	7013	•		•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracitna	7016	•		•	•	•	•	•	•
03	P.10 črna	9005	•	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 opečnato rdeča	8004	•		•	•	•	•	•	•
05	P.10 oksidno rdeča	3009	•		•	•	•	•	•	•
06	P.10 mahovo zelena	6005	•		•	•	•	•	•	•
07	P.10 svetlo siva	7005	•		•	•	•	•	•	•
11	P.10 testa di moro	8019	•		•	•	•	•	•	•
19	P.10 temno siva	7043	•		•	•	•	•	•	•
28	P.10 prefa bronasta	7048	•		•	•	•	•	•	•
43	P.10 kamnito siva	7031	•		•	•	•	•	•	•

PREFA



PREFABOND aluminijasta kompozitna plošča




Sodoben, ploski videz, tudi pri projektih z majhno površino

PREFABOND aluminijasta kompozitna plošča je **idealna obloga za fasade**, primerna ne le za velike, temveč tudi majhne površine. Plošča je lepa na pogled, zaradi posebne kombinacije materiala pa je tudi **izjemno stabilna**.



PREFABOND aluminijasta kompozitna plošča je sestavljena iz **dveh aluminijastih pločevin**, ki sta nameščeni na obeh straneh proti ognju odpornega jedra.



PREFABOND

Z ognjeodpornim jedrom

~ RAL

02	P.10 antracitna	7016	•
03	P.10 črna	9005	•
10	P.10 prefa bela	9002	•
11	P.10 testa di moro	8019	•
12	kovinsko srebrna ³	9006	•
17	bela	9010	•
17	P.10 bela	9010	•
19	P.10 temno siva	7043	•
20	dimljeno srebrna ³	9007	•
23	črnosiva	7022	•
27	krtačen aluminij ^{1 2}	—	•
28	P.10 prefa bronasta ³	7048	•
44	antracitna mat	7016	•
45	bronasta ³	7048	•
47	patinirano siva ¹	7042	•

4.010 × 1.535 × 4 mm

