



NOVI CENIK

2026




STREŠNO KRITINO SMO DVIGNILI NA NOVO RAVEN!



KAZALO

KERAMIČNI STREŠNIKI	PREGLED
PONUDBA KERAMIČNIH STREŠNIKOV	
„CLASSIC“ OKROGLA OBLIKA	10
„CLASSIC“ RAVNA OBLIKA	12
„CLASSIC“ SEGMENTNA OBLIKA	13
„AUSTRIAN BIBER“ OKROGLA OBLIKA	14
„AUSTRIAN BIBER“ RAVNA OBLIKA	15
„CASTA“ POLKROŽNI KERAMIČNI STREŠNIK	16
„CASTA“ ŠESTKOTNI KERAMIČNI STREŠNIK	17
„PROFIL“	18
„RONA“ SEGMENTNA OBLIKA	19
„RONA“ RAVNA OBLIKA	20
„KERKA“ SEGMENTNA OBLIKA	22
„KERKA“ RAVNA OBLIKA	23
„BALANCE“	24
„RAPIDO“	26
„NOMINA“	28
„GENEVO“	30
„NIVelo“	32
„TITANIA“	34
„SIMPLA“	36
„MAXIMA PRO“	38
TEHNIČNI PODATKI	MODEL OV-BOBROVCA MODEL OV-STISKANI STREŠNIK
SISTEMSKI DODATKI	
	ALUMINIJASTI STREŠNI VARNOSTNI SISTEM 44
	UNIVERZALNI STREŠNI VARNOSTNI SISTEM 44
	STREŠNI VARNOSTNI DODATKI 44
	DODATKI 46
UNIVERZALNI DODATKI ZA STREŠNIKE swissporTON	
	TOPLOTNA IZOLACIJA NAD ŠPIROVCI 50
	SISTEM ZA ODVODNJAVANJE IN DODATKI 50
	UNIVERZALNI DODATKI 51
	STREŠNE FOLIJE 52






Ponudba keramičnih strešnikov

Popolni materiali

Odlični materiali. Več kot 6 000 let stara snov, 138-letna izkušnja na področju proizvodnje, najsodobnejše proizvodne naprave, odlična surovina in strokovno znanje naših kolegov – to je osnova našega uspeha.



Varnost pred nevihto

Zaščita strehe pred agresivnimi vremenskimi vplivi je rezultat industrijskega oblikovanja. Popolno prileganje strešnikov in števi ni dodatni elementi nudijo odpornost vsakemu detajlu strehe.



Naraven in okolju prijazen

Plemenita keramična strešna kritina je sestavljena iz štirih praelementov, ki z okolju prjazno proizvodno tehnologijo in najugodnejšo ekološko bilanco prispevajo k varnosti v prihodnosti.



Barvitost – kreativnost

Več kot 1200 barvnih odtenkov in oblik – ni dveh enakih streh.



Vžgana trajnost in zaščita

Med žganjem postane engoba sestavni del strešne površine, ki se zažge v strešno kritino, zato postane ta trajna in lepa in obenem nudi zaščito pred vremenskimi vplivi.



Paleta izdelkov

„CLASSIC“ OKROGLA OBLIKA10

Minimalna poraba (pribl.) 33,7 kos/m²								
								
naravno rdeča	antik ožgana	opečno rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinško rdeča engobirana	temno rjava engobirana	palasiva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana

„CLASSIC“ RAVNA OBLIKA12

Minimalna poraba (pribl.) 33,7 kos/m²	
	
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana

„CLASSIC“ SEGMENTNA OBLIKA13

Minimalna poraba (pribl.) 33,7 kos/m²	
	
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana

„AUSTRIAN BIBER“ OKROGLA OBLIKA14

Minimalna poraba: 28,6 kos/m²



naravno rdeča

„AUSTRIAN BIBER“ RAVNA OBLIKA15

Minimalna poraba: 28,6 kos/m²

naravn rdeča

„CASTA“ POLKROŽNI KERAMIČNI STREŠNIK IN ŠESTKOTNI KERAMIČNI STREŠNIK16|17

Minimalna poraba: 36 kos/m²			
			
naravno rdeča	temno rjava engobirana	naravno rdeča	temno rjava engobirana

„PROFIL“18

Minimalna poraba: 18,2 kos/m²			
			
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	mat črna engobirana

„RONA“ SEGMENTNA OBLIKA19

Minimalna poraba: 19,8 kos/m²			
			
naravno rdeča	antik engobirana	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana

„RONA“ RAVNA OBLIKA20

Minimalna poraba: 17,4 kos/m²				
				
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana

„KERKA“ SEGMENTNA OBLIKA IN RAVNA OBLIKA22

Minimalna poraba: 18,2 kos/m²			
			
naravno rdeča	bakreno rdeča	naravno rdeča	bakreno rdeča

„BALANCE“24

Minimalna poraba: 8,4 kos/m²					
					
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana

„RAPIDO“26

Minimalna poraba: 8,1 kos/m²						
						
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinško rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana

Paleta izdelkov

„NOMINA“28

Minimalna poraba: 8,3 kos/m²				
				
bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana

„GENEVO“30

Minimalna poraba: 10 kos/m²					
					
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	mat rjava engobirana	skrilasto siva engobirana	mat temno siva engobirana	mat črna engobirana

„NIVELO“32

Minimalna poraba: 10 kos/m²				
				
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	mat rjava engobirana	mat temno siva engobirana	mat črna engobirana

„TITANIA“34

Minimalna poraba: 9,0 kos/m²					
					
bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana	rjava glazirana	skrilnato siva glazirana	rjava glazirana

„SIMPLA“36

Minimalna poraba: 10,4 kos/m²			
			
skrilnato sive	črna mat engobirana	palasiva glazirana	črna glazirana

„MAXIMA PRO“38

Minimalna poraba: 9,5 kos/m²			
			
bakreno rdeča engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana




„CLASSIC“ okrogla oblika

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 893 kg



				ENGOBIRANA				
				naravno rdeča	antik ožgana	opečno rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinško rdeča engobirana
Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m)					
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,75	0,96	0,96	0,81	0,96
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	25,28	32,35	32,35	27,3	32,35
Glineni dodatki								
Cena v EUR / kos								
1. Polovični strešnik	960	16	-	0,7	1,0	-	1,0	1,0
2. 3/4 strešnik	640	8	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Kapni strešnik	480	8	5,5	0,7	1,0	1,0	1,0	11,0
5. Slemenski strešnik	480	8	5,5	0,7	-	1,0	0,7	1,0
6. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,9	6,9	7,9	7,9	7,9
7. Slemenski priključni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	6,7	-	6,9	6,9	6,9
8. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	360	6	5,5 / LQ10	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
9. Zračnik	216	36	LQ 25	22,7	24,3	24,3	24,3	24,3
Slemenjak in pribor								
Cena v EUR / kos								
10. Slemenjak LH	90	4	3	17,7	18,3	18,3	18,3	18,3
11. Zaključna ploščica LH	-	-	-	19,6	-	20,2	20,2	19,3
12. Začetni slemenjak LH	50	-	-	52,4	58,1	58,1	58,1	59,4
13. Začetni slemenjak v obliki školjke LH	90	-	-	53,6	-	55,2	-	55,2
14. Triosna kapa	90	-	-	185,3	-	208,1	203,7	208,1
15. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	-	208,1	203,7	208,1
Strešni preboji								
Cena v EUR / kos								
16. 100 keramični odduh - set	8	-	-	204,7	212,5	212,5	212,5	212,5
17. 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6	239,6	239,6	239,6
18. 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	261,4	273	273	273	-
19. 200 keramični odduh - set	8	-	-	292,7	305,8	-	305,8	-
20. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164	171,4	171,4	171,4	171,4
21. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-	229,5	-	239,2	239,2	-
22. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	-	250,9	250,9	-
Dodatni elementi iz aluminija								
Cena v EUR / kos								
23. Osnovni strešnik iz aluminija	270	15	-	59,1	-	-	59,1	59,1



temno rjava engobirana	palasiša engobirana	črna engobirana	črna mat glazirana				
0,96	1,53	0,98	1,26				
32,35	51,56	33,03	42,46				
-	1,4	1,0	1,4				
1,0	1,4	1,0	-				
1,0	1,4	1,0	1,4				
8,2	10	8,8	10,0				
8,2	-	7,4	10,0				
-	-	8,9	10,0				
24,3	25,5	24,3	33,9				
18,4	29,0	21,7	29,0				
19,3	26,5	19,4	26,8				
19,8	-	20,5	-				
58,1	67,6	58,1	67,6				
-	-	55,2	-				
224,7	337,4	258,8	337,4				
224,7	337,4	258,8	337,4				
212,5	-	237,8	380,7				
239,6	295,8	295,8	473,2				
273	337,2	337,2	539,4				
-	-	-	-				
171,4	212,5	212,5	340,1				
239,2	270,9	270,9	433,1				
250,9	278,9	278,9	446,4				
59,1	69,5	-	-				



„CLASSIC®“ ravna oblika

18 × 38 × 1,4 cm



ENGOBIRANA

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 854 kg

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m)		
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,9	0,97
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	30,33	32,69
Glineni dodatki			Cena v EUR / kos		
1. Polovični strešnik	360	10	-	1,1	1,2
2. 3/4 strešnik	640	8	-	1,1	-
4. Kapni strešnik	360	10	5,5	1,0	-
5. Slemenski strešnik	480	8	5,5	0,7	0,7
6. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,2	-
7. Slemenski priključni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	8,2	-
8. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	8,2	-
9. Zračnik	360	10	LQ 25	24,3	24,3
Slemenjak in pribor			Cena v EUR / kos		
14. Slemenjak LH	90	4	3	17,7	18,3
16. Zaključna ploščica LH	-	-	-	20,2	20,2
18. Začetni slemenjak LH	50	-	-	52,4	58,1
20. Začetni slemenjak v obliki školjke LH	90	-	-	53,6	-
21. Triosna kapa	90	-	-	185,3	203,7
22. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	203,7
Strešni preboji			Cena v EUR / kos		
23. 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5
24. 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6
25. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	164	171,4
26. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229,5	239,2
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9



„CLASSIC®“ segmentna oblika

18 × 38 × 1,4 cm



ENGOBIRANA

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 845 kg


Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m)		
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,9	0,97
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	30,33	32,69
Glineni dodatki			Cena v EUR / kos		
1. Polovični strešnik	960	16	-	1,0	1,1
2. 3/4 strešnik	640	8	-	1,0	-
3. Kapni strešnik	480	8	5,5	1,0	1,1
4. Slemenski strešnik	480	8	5,5	0,7	0,7
5. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	6,7	7,2
6. Slemenski priključni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	8,2	6,9
7. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,8	8,2
8. Zračnik	304	36	LQ 25	22,7	24,3
Slemenjak in pribor			Cena v EUR / kos		
9. Slemenjak LH	90	4	3	17,7	18,3
10. Zaključna ploščica LH	-	-	-	20,2	20,2
11. Začetni slemenjak LH	50	-	-	52,4	58,1
12. Začetni slemenjak v obliki školjke LH	90	-	-	53,6	-
13. Triosna kapa	90	-	-	185,3	203,7
14. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	203,7
Strešni preboji			Cena v EUR / kos		
15. 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5
16. 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6
17. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164,0	171,4
18. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229,5	239,2
19. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9
Dodatni elementi iz aluminija			Cena v EUR / kos		
20. Osnovni strešnik iz aluminija	350	25	-	59,1	59,1



„AUSTRIAN BIBER“ okrogla oblika

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1056 kg




Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m)	
Osnovni strešnik	480	8	28.6	1.02
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	29,17
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. 3/4 strešnik	640	8	-	0.8
2. Kapni strešnik	480	8	5	0.8
3. Slemenski strešnik	480	8	5	0.8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	480	8	5 / LQ10	7,0
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
5. Slemenjak LH	192	4	3	17.7
6. Zaključna ploščica LH	192			20.2
7. Začetni slemenjak LH	192			52.4
8. Triosna kapa	90	-	-	185.3
9. Štiriosna kapa	90	-	-	185.3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
10. 100 keramični odduh - set	8	-	-	199.4
11. 125 keramični odduh - set	8	-	-	223.2
12. 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	254.5
13. 200 keramični odduh - set	8	-	-	292.7
14. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	159.7
15. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229.5
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
16. Osnovni strešnik iz aluminija	400	25	-	59.1

„AUSTRIAN BIBER“ ravna oblika

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1110 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	
Osnovni strešnik	480	8	28.6	1.02
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	29,17
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. 3/4 strešnik	640	8	-	0.8
2. Slemenski strešnik	480	8	5	0.8
3. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	480	8	5 / LQ10	7,0
4. Zračnik	304	-	LQ 25	21.8
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
5. Slemenjak LH	192	4	3	17.7
6. Zaključna ploščica LH	192			20.2
7. Začetni slemenjak LH	192			52.4
8. Triosna kapa	90	-	-	185.3
9. Štiriosna kapa	90	-	-	185.3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
10. 100 keramični odduh - set	8	-	-	188
11. 125 keramični odduh - set	8	-	-	221.3
12. 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252.4
13. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158.3
14. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232.4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
15. Osnovni strešnik iz aluminija	400	25	-	59.1

„CASTA“ POLKROŽNI KERAMIČNI STREŠNIK

17 × 38 × 1,8 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1008 kg



naravno
rdeča

temno rjava
engobirana



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m)		
Osnovni strešnik	480	6	35,7	1,0	1,06
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	35,7	37,84
Polovični strešnik	480	6	-	2,08	2,14

Glineni dodatki					Cena v EUR / kos	
1.	3/4 strešnik	640	8	-	2,1	2,14
2.	Kapni strešnik	480	8	-	2,08	2,13
3.	Slemenski strešnik	480	8	-	1,71	1,75
4.	Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	640	8	-	2,08	2,14

Slemenjak in pribor					Cena v EUR / kos	
5.	Slemenjak LH	192	4	3	17,7	19,4
6.	Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,6	19,8
7.	Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,4	58,1
8.	Triosna kapa	90	-	-	185,3	224,7
9.	Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	224,7

„CASTA“ ŠESTKOTNI KERAMIČNI STREŠNIK

17 × 38 × 1,8 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 1008 kg



naravno
rdeča

temno rjava
engobirana



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)		
Osnovni strešnik	480	6	35,7	1,0	1,07
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	35,7	38,2
Polovični strešnik	480	6	-	2,08	2,14

Glineni dodatki					Cena v EUR / kos	
1.	3/4 strešnik	640	8	-	2,1	2,14
2.	Kapni strešnik	480	8	-	2,08	2,13
3.	Slemenski strešnik	480	8	-	1,71	1,75
4.	Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	640	8	-	2,08	2,14

Slemenjak in pribor					Cena v EUR / kos	
5.	Slemenjak LH	192	4	3	17,7	19,4
6.	Zaključna ploščica LH	192	-	-	19,6	19,8
7.	Začetni slemenjak LH	80	-	-	52,4	58,1
8.	Triosna kapa	90	-	-	185,3	224,7
9.	Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	224,7

*Strešnik CASTA v temno rjavi barvi izdelujemo po naročilu, z dobavnim rokom 6 tednov.

Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

„PROFIL“ 20,5 × 40 × 2,1 cm				ENGObIRANA			
				naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
Proizvodni obrat: Teža/paleta:				Lenti pribl. 813 kg			
Osnovni strešnik				kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m)	
Osnovni strešnik				324	6	18,2	0,991,071,121,12
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				-	-	-	18,0219,4720,3820,38
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik				432	6	-	1,01,11,41,4
2. Krajnik, levi				64	2	3,4	13,31423,823,8
3. Krajnik, desni				64	2	3,4	13,31423,823,8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10				324	-	5,5 / LQ10	1,82,33,93,9
5. Zračnik				128	4	LQ 25	17,318,725,025,0
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
6. Slemenjak LH				192	4	3	17,718,319,019,4
7. Zaključna ploščica LH				-	-	-	19,620,231,520,5
8. Začetni slemenjak LH				192			52,458,156,458,1
9. Začetni slemenjak v obliki školjke LH				192			53,653,8-55,2
10. Triosna kapa				90	-	-	185,3203,7258,8258,8
11. Štiriosna kapa				90	-	-	185,3203,7-258,8
Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
12. 100 keramični odduh - set				8	-	-	197,7205,2229,7218,8
13. 125 keramični odduh - set				8	-	-	221,3231,3-285,6
14. 150/160 keramični odduh - set				8	-	-	252,4263,6325,6-
15. 200 keramični odduh - set				8	-	-	282,5295,3364,6-
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm				8	-	-	158,3165,6205,2205,2
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm				8	-	-	205,2213,9242,4-
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm				8	-	-	232,4242,4269,4269,4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
19. Osnovni strešnik iz aluminija				270	-	-	59,159,169,5-




„RONA“ segmentna oblika 20,5 × 40 × 2,1 cm				ENGObIRANA			
				naravno rdeča	antik engobirana	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana
Proizvodni obrat: Teža/paleta:				Lenti pribl. 826 kg			
Osnovni strešnik				kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	
Osnovni strešnik				324	6	19,8	0,991,071,071,12
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				-	-	-	19,621,1921,1922,18
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik				432	6	-	1,01,11,11,4
2. Krajnik, levi				64	2	3,4	13,3-14,023,8
3. Krajnik, desni				64	2	3,4	13,3-14,023,8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10				324	-	5,5 / LQ10	1,82,32,33,9
5. Zračnik				128	4	LQ 25	17,318,718,725
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
6. Slemenjak LH				192	4	3	17,718,318,319,4
7. Zaključna ploščica LH				-	-	-	19,620,220,220,5
8. Začetni slemenjak LH				192	-	-	52,4-58,158,1
9. Začetni slemenjak v obliki školjke LH				192	-	-	53,6-53,855,2
10. Triosna kapa				90	-	-	185,3198,4203,7258,8
11. Štiriosna kapa				90	-	-	185,3-203,7258,8
Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
12. 100 keramični odduh - set				8	-	-	197,7-205,2229,7
13. 125 keramični odduh - set				8	-	-	221,3-231,3285,6
14. 150/160 keramični odduh - set				8	-	-	252,4-263,6325,6
15. 200 keramični odduh - set				8	-	-	282,5-295,3364,6
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm				8	-	-	158,3165,6165,6205,2
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm				8	-	-	205,2-213,9-
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm				8	-	-	232,4-242,4269,4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
19. Osnovni strešnik iz aluminija				-	-	-	-59,159,169,5

Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

„RONA“ ravna oblika

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 888 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m)	
Osnovni strešnik	324	6	17,4	0,99
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	17,23
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. Polovični strešnik	432	6	-	1,0
2. Krajnik, levi	64	2	3,4	13,3
3. Krajnik, desni	64	2	3,4	13,3
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,8
5. Zračnik	128	4	LQ 25	17,3
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
6. Slemenjak LH	192	4	3	17,7
7. Zaključna ploščica LH	-	-	-	19,6
8. Začetni slemenjak LH	192			52,4
9. Začetni slemenjak v obliki školjke LH	192			53,6
10. Triosna kapa	90	-	-	185,3
11. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
12. 100 keramični odduh - set	8	-	-	197,7
13. 125 keramični odduh - set	8	-	-	221,3
14. 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252,4
15. 200 keramični odduh - set	8	-	-	282,5
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,3
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,2
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
19. Osnovni strešnik iz aluminija	270	-	-	59,1

ENGOBIRANA			
bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana
1,07	1,12	1,12	1,12
18,62	19,49	19,49	19,49
1,1	-	-	1,4
14	-	-	23,8
14	-	-	23,8
2,3	-	-	3,9
18,7	25,0	25,0	25,0
18,3	19,4	19,4	19,4
20,2	-	-	20,5
58,1	58,1	58,1	58,1
53,8	-	-	55,2
203,7	224,7	337,4	258,8
203,7	224,7	337,4	258,8
205,2	-	-	229,7
231,3	-	-	285,6
263,6	-	-	325,6
295,3	-	-	364,6
165,6	-	-	205,2
213,9	-	-	242,4
242,4	-	-	269,4
59,1	69,5	69,5	69,5



*Strešnike RONA v mat črni, skrilasto sivi in temno rjavi barvi izdelujemo po naročilu, z dobavnim rokom 6 tednov.

Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

„KERKA®“ segmentna oblika

20,5 x 40 x 2,1 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 804 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m)		
Osnovni strešnik	324	6	18,2	0,99	1,07
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	18,02	19,47

Glineni dodatki					Cena v EUR / kos	
1.	Polovični strešnik	432	6	-	1,00	1,1

Slemenjak in pribor					Cena v EUR / kos	
2.	Slemenjak LH	192	4	3	17,7	18,3
3.	Zaključna ploščica LH	-	-	-	19,6	20,2
4.	Začetni slemenjak LH	192	-	-	52,4	58,1
5.	Začetni slemenjak v obliki školjke LH	192	-	-	53,6	53,8
6.	Triosna kapa	90	-	-	185,3	203,7
7.	Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	203,7

„KERKA®“ ravna oblika

20,5 x 40 x 2,1 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 888 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)		
Osnovni strešnik	324	6	18,2	0,99	1,07
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	18,02	19,47

Glínení dodatki					Cena v EUR / kos	
1	Poloviční strešník	432	6	-	1,00	1,1

Slemenjak in pribor					Cena v EUR / kos	
2.	Slemenjak LH	192	4	3	17,7	18,3
3.	Zaključna ploščica LH	-	-	-	19,6	20,2
4.	Začetni slemenjak LH	192	-	-	52,4	58,1
5.	Začetni slemenjak v obliki školjke LH	192	-	-	53,6	53,8
6.	Triosna kapa	90	-	-	185,3	203,7
7.	Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	203,7

„BALANCE®“

32,3 x 50,2 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 967 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m)
Osnovni strešnik	192	4	8,4
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-
Glineni dodatki			
1. Polovični strešnik	112	4	-
2. Krajnik, levi	56	2	2.4
3. Krajnik, desni	56	2	2.4
4. Dvovalovnik	96	4	2.4
5. Zračnik	128	4	LQ 37,5
6. Slemenški priključni zračnik	128	4	3,7
7. Slemenški priključni zračnik polovička	20	20	-
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	96	4	-
11. Enokapnica strešnik	30	30	3,7
12. Enokapnica strešnik polovička	25	25	-
13. Enokapnica krajnik, levi	15	15	-
14. Enokapnica krajnik, desni	15	15	-
Slemenjak in pribor			
15. Slemenjak LB	60	4	2.5
16. Slemenjak LR	60	4	2.5
17. Zaključna ploščica LB	400	400	-
18. Zaključna ploščica LR	400	400	-
19. Funkcionalna zaključna ploščica	54	54	-
20. Začetni slemenjak LB	24	24	-
21. Začetni slemenjak LR	24	24	-
22. Začetni slemenjak, polkrožni LB	24	24	-
23. Začetni slemenjak v obliki školjke LB	15	15	-
24. Začetni slemenjak v obliki školjke LR	15	15	-
25. Triosna kapa	30	30	-
26. Štiriosna kapa	30	30	-
Strešni preboji			
27. 100 keramični odduh - set	8	-	-
28. 125 keramični odduh - set	8	-	-
29. 150/160 keramični odduh - set	8	8	-
30. 200 keramični odduh - set	8	8	-
31. Antenski prehodni set, max, 60 mm	8	8	-
32. Solarni prehodni set, max, 70 mm	8	8	-
33. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	8	-
Dodatni elementi iz aluminija			
34. Osnovni strešnik iz aluminija	80	10	-

ENGOBIRANA					
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
2,1	2,18	2,31	2,41	2,41	2,41
17,64	18,31	19,4	20,24	20,24	20,24
Cena v EUR / kos					
11,0	11,3	11,3	12,6	12,6	12,6
15,3	16,6	16,6	17,8	17,8	17,8
15,3	16,6	16,6	17,8	17,8	17,8
21,9	22,1	22,1	24,0	24,0	24,0
19,1	19,6	19,6	21,1	21,1	21,1
7,1	7,2	7,2	8,2	8,2	8,2
7,1	7,2	7,2	8,2	8,2	8,2
32	32,1	32,1	34,1	34,1	34,1
32	32,1	32,1	34,1	34,1	34,1
32	32,1	32,1	34,1	34,1	34,1
62,3	62,4	62,4	63,8	63,8	63,8
92,7	93,3	93,3	96,5	96,5	96,5
92,7	93,3	93,3	96,5	96,5	96,5
92,7	93,3	93,3	96,5	96,5	96,5
Cena v EUR / kos					
15,3	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
15,3	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
18,4	28,5	18,6	21,0	21,0	21,0
18,4	28,5	18,6	21,0	21,0	21,0
44,7	45,7	45,7	50,3	-	50,3
45	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
45	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
46,1	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
47,4	67,5	67,5	75,0	-	75,0
47,4	67,5	67,5	75,0	75,0	75,0
117,0	131,7	131,7	172,0	172,0	172,0
180	202,6	202,6	264,6	264,6	264,6
Cena v EUR / kos					
197,7	200,1	200,1	229,7	229,7	229,7
221,3	225,6	225,6	285,6	285,6	285,6
252,4	256,9	256,9	325,6	325,6	325,6
282,5	287,8	287,8	364,6	364,6	364,6
158,3	161,4	161,4	205,2	205,2	205,2
205,2	208,6	208,6	236,2	236,2	236,2
232,4	236,2	236,2	269,4	269,4	269,4
Cena v EUR / kos					
59,1	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5



„RAPIDO®“


32,3 x 50,2 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 905 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m)
Osnovni strešnik	168	4	8,1
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-
Glineni dodatki			
1. Polovični strešnik	112	5	-
2. Krajnik, levi	64	2	2,4
3. Krajnik, desni	56	2	2,4
4. Dvovalovnik	120	6	2,4
5. Zračnik	100	5	LQ 37,5
6. Slemenski priključni zračnik	120	6	3,6
7. Slemenski priključni zračnik polovička	20	20	-
8. Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-
9. Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-
10. Slemenski priključni zračnik dvovalovnik	120	6	-
11. Enokapnica strešnik	30	30	3,6
12. Enokapnica strešnik polovička	30	30	-
13. Enokapnica krajnik, levi	15	15	-
14. Enokapnica krajnik, desni	15	15	-
Slemenjak in pribor			
15. Slemenjak LB	60	4	2,5
16. Slemenjak LR	60	4	2,5
17. Zaključna ploščica LB	400	400	-
18. Zaključna ploščica LR	400	400	-
19. Funkcionalna zaključna ploščica	54	54	-
20. Začetni slemenjak LB	24	24	-
21. Začetni slemenjak LR	24	24	-
22. Začetni slemenjak, polkrožni LB	24	24	-
23. Začetni slemenjak v obliki školjke LB	15	15	-
24. Začetni slemenjak v obliki školjke LR	15	15	-
25. Triosna kapa	30	30	
26. Štiriosna kapa	30	30	-
Strešni preboji			
27. 100 keramični odduh - set	8	-	-
28. 125 keramični odduh - set	8	-	-
29. 150/160 keramični odduh - set	8	8	-
30. 200 keramični odduh - set	8	8	-
31. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	8	-
32. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	8	-
33. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	8	-
Dodatni elementi iz aluminija			
34. Osnovni strešnik iz aluminija	70	5	-

	ENGOBIRANA					
opečnato rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinso rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
1,95	2,1	2,1	2,1	2,24	2,1	2,1
15,8	17,01	17,01	17,01	18,14	17,01	17,01
Cena v EUR / kos						
4,5	5,2	5,2	5,2	5,5	5,4	5,4
12,7	13,7	13,7	13,7	14,8	14,3	14,3
12,7	13,7	13,7	13,7	14,8	14,3	14,3
18,2	18,6	18,6	18,6	19,8	19,4	19,4
15,7	16,1	16,1	16,1	17,8	17,4	17,4
5,8	5,9	5,9	5,9	6,9	6,6	6,6
5,2	5,3	5,3	5,3	5,9	5,8	5,8
26,4	26,5	26,5	26,5	28,4	27,7	27,7
26,4	26,5	26,5	26,5	28,4	27,7	27,7
26,4	26,5	26,5	26,5	28,4	27,7	27,7
51,6	51,7	51,7	51,7	53,7	52,3	52,3
58,7	59,1	59,1	59,1	61,1	59,5	59,5
77,3	77,6	77,6	77,6	80,0	78,0	78,0
77,3	77,6	77,6	77,6	80,0	78,0	78,0
Cena v EUR / kos						
15,3	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
15,3	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7
18,4	28,5	18,6	18,6	21	21	21
18,4	28,5	18,6	18,6	21	21	21
44,7	45,7	45,7	45,7	50,3	-	50,3
45	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
45	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
46,1	46,4	46,4	46,4	55,6	55,6	55,6
47,4	67,5	67,5	67,5	75	-	75
47,4	67,5	67,5	67,5	75	75	75
117,0	131,7	131,7	131,7	172,0	172,0	172,0
180	202,6	202,6	202,6	264,6	264,6	264,6
Cena v EUR / kos						
197,7	200,1	200,1	200,1	229,7	223,9	223,9
221,3	225,6	225,6	225,6	285,6	278,3	278,3
252,4	256,9	256,9	256,9	325,6	325,6	325,6
282,5	287,8	287,8	287,8	355,5	355,5	355,5
205,2	208,6	208,6	208,6	242,4	236,2	236,2
232,4	236,2	236,2	236,2	269,4	262,7	262,7
232,4	236,2	236,2	236,2	269,4	262,7	262,7
Cena v EUR / kos						
59,1	59,1	59,1	59,1	69,5	69,5	69,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

„NOMINA®“

32,3 x 50 cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 998 kg



bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m)		
Osnovni strešnik	192	4	8,2	2,18	2,31
Glineni dodatki					
1. Krajnik, levi	64	2	2,4	13,7	13,7
2. Krajnik, desni	56	2	2,4	13,7	13,7
3. Dvovalovnik	120	6	2,4	18,6	18,6
4. Zračnik	100	5	LQ 37,5	16,1	16,1
5. Slemenski priključni zračnik	120	6	3,6	5,9	5,9
6. Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	26,5	26,5
7. Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	26,5	26,5
Slemenjak in pribor					
8. Slemenjak PF/LB	60	4	2,5	15,6	15,6
9. Slemenjak PR/LR	60	4	2,5	15,6	15,6
10. Zaključna ploščica PF/LB	400	400	-	28,5	18,6
11. Zaključna ploščica PR/LR	400	400	-	28,5	18,6
12. Funkcionalna zaključna ploščica	60	60	-	45,7	45,7
13. Začetni slemenjak PF/LB	24	24	-	46,4	46,4
14. Začetni slemenjak PR/LR	30	30	-	46,4	46,4
15. Začetni slemenjak, polkrožni PF/LB	24	24	-	46,4	46,4
16. Začetni slemenjak v obliki školjke PF/LB	15	15	-	67,5	67,5
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PR/LR	15	15	-	67,5	67,5
18. Triosna kapa	30	30		131,7	131,7
19. Štiriosna kapa	30	30	-	202,6	202,6
Strešni preboji					
20. 100 keramični odduh - set	8	-	-	200,1	200,1
21. 125 keramični odduh - set	8	-	-	225,6	225,6
22. 150/160 keramični odduh - set	8	8	-	256,9	256,9
23. 200 keramični odduh - set	8	8	-	287,8	287,8
24. Antenski prehodni set, max, 60 mm	-	-	-	208,6	208,6
25. Solarni prehodni set, max, 70 mm	-	-	-	236,2	236,2
26. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	-	-	-	236,2	236,2
Dodatni elementi iz aluminija					
27. Osnovni strešnik iz aluminija	70	5	-	59,1	59,1

ENGOBIRANA		
skrilinato siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
2,41	2,41	2,41
14,8	14,3	14,3
14,8	14,3	14,3
19,8	19,4	19,4
17,8	17,4	17,4
6,9	6,6	6,6
28,4	27,7	27,7
28,4	27,7	27,7
17,7	17,7	17,7
17,7	17,7	17,7
21,0	21,0	21,0
21,0	21,0	21,0
50,3	-	50,3
55,6	55,6	55,6
55,6	55,6	55,6
55,6	55,6	55,6
75,0	-	75,0
75,0	75,0	75,0
172,0	172,0	172,0
264,6	264,6	264,6
229,7	223,9	223,9
285,6	278,3	278,3
325,6	325,6	325,6
355,5	355,5	355,5
242,4	236,2	236,2
269,4	262,7	262,7
269,4	-	262,7
69,5	69,5	69,5



1.



3.



4.



5.



20.



21.



24.



25.



26.

„GENEVO®“

28,6 x 47,2 cm

Proizvodni obrat: Lenti



naravno rdeča	bakreno rdeča	temno rjava mat	skrilnato siva	temno siva mat	črna mat

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)						
Osnovni strešnik	256	4	10	2,20	2,30	2,60	2,60	2,60	2,60
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				22	23	26	26	26	26

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos					
1. Krajnik, levi				12,6	13,7	14,3	14,3	14,3	14,3
2. Krajnik, desni				12,6	13,7	14,3	14,3	14,3	14,3
3. Zračnik				14,8	16,1	17,4	17,4	17,4	17,4
4. Sleme prezračevalni strešnik				5,43	5,9	6,6	6,6	6,6	6,6
5. Sleme prezračevalni strešnik, levi				24,4	26,5	27,7	27,7	27,7	27,7
6. Sleme prezračevalni strešnik, desni				24,4	26,5	27,7	27,7	27,7	27,7

Strešni preboji				Cena v EUR / kos					
7. Prezračevalni prehod 110				200,1	200,1	223,9	223,9	223,9	223,9
8. Antenski prehodni set				190,1	190,1	236,2	236,2	236,2	236,2

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos					
9. Aluminijasti osnovni element				59,1	59,1	69,5	69,5	69,5	69,5
10. Kovinski snegolov				54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
11. Nevihtna sponka, zabijalna				174,3					
12. Nevihtna sponka, zaskočna 30x50				174,3					
13. Nevihtna sponka, zaskočna 40x60				174,3					

„NIVELO®“

28,6 x 47,2 cm

Proizvodni obrat: Lenti



naravno rdeča	bakreno rdeča	rjava mat	temno siva mat	črna mat

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)					
Osnovni strešnik	256	4	10	2,30	2,70	2,70	2,70	2,70
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	23	27	27	27	27

Glineni dodatki				Cena v EUR / kos				
1. 1/2 strešnik				4,5	5,4	5,4	5,4	5,4
2. Krajnik, levi				13,7	14,3	14,3	14,3	14,3
3. Krajnik, desni				13,7	14,3	14,3	14,3	14,3
4. Dvojnovalni strešnik				18,6	19,4	19,4	19,4	19,4
5. Prezračevalni strešnik				16,1	17,4	17,4	17,4	17,4
6. Sleme prezračevalni strešnik				5,9	6,6	6,6	6,6	6,6
7. Sleme prezračevalni strešnik, levi				26,5	27,7	27,7	27,7	27,7
8. Sleme prezračevalni strešnik, desni				26,5	27,7	27,7	27,7	27,7

Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos				
9. Začetni slemenjak LN				45	55,6	55,6	55,6	55,6
10. Slemenjak LN				15,3	17,7	17,7	17,7	17,7
11. LN razdelilni slemenjak, 3-osni				117	172	172	172	172
12. LN razdelilni slemenjak, 4-osni				180	202,6	202,6	202,6	264,6

Strešni preboji				Cena v EUR / kos				
13. Prezračevalni prehod 110				200,1	200,1	200,1	223,9	223,9
14. Komplet za prehod antene				189	236,2	236,2	236,2	236,2

Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos				
15. Aluminijasti osnovni element				59,1	69,5	69,5	69,5	69,5
16. Kovinski snegolov				54,5				
17. Nevihtna sponka, zabijalna				174,3				
18. Nevihtna sponka, zaskočna 30x50				174,3				
19. Nevihtna sponka, zaskočna 40x60				174,3				

*Strešnike GENEVO izdelujemo po naročilu v naravno rdeči, mat svetlo sivi in skrilavo sivi barvi, z dobavnim rokom 6 tednov.

Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

*NIVELO strešnike izdelujemo po naročilu v naravno rdeči in mat svetlo sivi barvi, z dobavnim rokom 6 tednov.

Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.



* Na sliki je referenčna fotografija strešnikov RONA.

„TITANIA®“

32,4 x 51,4 cm

Proizvodni obrat:
Teža/paleta:

Widziszewo
pribl. 985 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)
Osnovni strešnik	192	4	9
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-
Glineni dodatki			
1. Krajnik, levi	28	2	2.5
2. Krajnik, desni	48	2	2.5
3. Dvovalovnik	192	4	2.5
4. Zračnik	96	-	LQ 32
5. Slemenski priključni zračnik	112	-	3.8
6. Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	-	-	-
7. Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	-	-	-
8. Slemenski priključni zračnik dvovalovnik	96	-	-
9. Enokapnica strešnik	14	-	3.8
10. Enokapnica krajnik, levi	8	-	-
11. Enokapnica krajnik, desni	8	-	-
Slemenjak in pribor			
12. Slemenjak PT	60	-	2.5
13. Zaključna ploščica PT			
14. Funkcionalna zaključna ploščica	-	-	-
15. Začetni slemenjak PT	20	-	-
16. Začetni slemenjak, polkrožni PT	20	-	-
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PT	12	-	-
18. Triosna kapa	10	-	-
19. Štiriosna kapa	30	-	-
Strešni preboji			
20. 100 keramični odduh - set	8	-	-
21. 125 keramični odduh - set	8	-	-
22. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-
23. Solarni prehodni set, max. 70 mm	-	-	-
24. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-
Dodatni elementi iz aluminija			
25. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-

ENGOBIRANA		GLAZIRANA			
bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana	rjava glazirana	skrilnato sive glazirana	rjava glazirana
2,58	2,7	7,05	7,05	7,05	10,59
23,22	24,3	63,45	63,45	63,45	95,31
Cena v EUR / kos					
27,3	32,7	32,7	32,7	32,7	45,2
27,3	32,7	32,7	32,7	32,7	45,2
35,9	42,4	42,4	42,4	42,4	53,0
38,8	45,5	45,5	45,5	45,5	51,4
10,4	11,7	11,7	11,7	11,7	14,3
34,5	35,0	37,0	37,0	37	35,9
34,5	35,0	37,0	37,0	37	35,9
34,5	35,0	37,0	37,0	-	35,9
53,0	54,2	54,6	54,6	54,6	54,6
80,3	81,2	81,7	81,7	-	81,7
80,3	81,2	81,7	81,7	-	81,7
Cena v EUR / kos					
18,6	19,6	24,1	24,1	24,1	38,4
45,6	48,0	48,0	48,0	48,0	77,3
-	66,2	-	-	-	-
61,3	-	84,0	84,0	84,0	135,9
61,3	65,4	84,0	84,0	84,0	-
67,4	72,8	86,7	86,7	86,7	140,3
183,1	211,5	230,3	230,3	230,3	372,8
183,1	211,5	230,3	230,3	230,3	372,8
Cena v EUR / kos					
207,2	232,3	371,4	371,4	371,4	441,0
233,6	288,5	461,6	461,6	461,6	548,2
167,3	207,2	332,0	-	332,0	394,3
-	-	-	391,3	-	-
244,8	272,1	435,6	435,6	435,6	516,9
Cena v EUR / kos					
55,2	65,0	65,0	65,0	65,0	-



„SIMPLA®“


29,8 x 50 cm

Proizvodni obrat:
Teža/paleta:


Widziszewo
pribl. 956 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)		
Osnovni strešnik	192	4	10,4	3,76	3,76
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno	-	-	-	39,1	39,1
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos	
1. Polovični strešnik	128	4	-	12,2	12,2
2. Krajnik, levi	72	2	2,9	26,6	26,6
3. Krajnik, desni	56	2	2,9	26,6	26,6
4. Krajnik polovička, levi	64	-	-	26,6	26,6
5. Krajnik polovička, desni	64	-	-	26,6	26,6
6. Zračnik	128	4	LQ 35	24,1	24,1
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos	
7. Slemenjski priključni zračnik	128	4	3,8	10,3	10,3
8. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	30,9	30,9
9. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	30,9	30,9
10. Slemenjak PS	48	4	2,5	29,6	29,6
11. Zaključna ploščica PS	-	-	-	-	35,7
12. Funkcionalna zaključna ploščica	-	-	-	-	27,8
13. Začetni slemenjak PS	-	-	-	88,9	86,6
14. Triosna kapa	-	-	-	265,9	265,9
Strešni preboji				Cena v EUR / kos	
15. 100 keramični odduh - set	-	-	-	237,8	237,8
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos	
16. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	69,5	69,5



GLAZIRANA	
palasiva glazirana	črna glazirana
3,93	3,93
40,87	40,87
12,9	12,9
27,8	27,8
27,8	27,8
27,8	27,8
27,8	27,8
24,9	24,9
10,6	10,6
32,3	32,3
32,3	32,3
30,9	30,9
36,7	36,7
30,2	30,2
90,6	90,6
292,3	292,3
309,2	309,2
69,5	69,5



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

„MAXIMA PRO®“

32,9 x 39,7 cm

Proizvodni obrat: Widziszewo
Teža/paleta: pribl. 888 kg



				ENGOBIRANA			GLAZIRANA
				bakreno rdeča engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana
Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)				
Osnovni strešnik	240	4	9,5	1,64	1,77	1,77	2,51
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				15,58	16,82	16,82	23,85
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik	160	4	-	6,1	7	7	9,4
2. Krajnik, levi	64	2	3	14,1	14,4	14,4	14,9
3. Krajnik, desni	72	2	3	14,1	14,4	14,4	14,9
4. Dvovalovnik	64	4	3	14,1	14,4	14,4	14,9
5. Zračnik	56	4	LQ 35	17,8	18,4	18,4	18,5
6. Slemenški priključni zračnik	144	4	3,3	5,4	5,4	5,4	6,1
7. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	64	2	-	25,1	26,1	26,1	27,2
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	25,1	26,1	26,1	27,2
9. Enokapnica strešnik	48	-	3,3	40,7	88,1	88,1	47,1
10. Enokapnica krajnik, levi	8	-	-	78,5	78,6	78,6	80,3
11. Enokapnica krajnik, desni	8	-	-	78,5	78,6	78,6	80,3
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
12. Slemenjak PT	60	-	2,5	18,6	19,6	19,6	24,1
13. Zaključna ploščica PT	-	-	-	-	-	-	32,1
14. Funkcionalna zaključna ploščica	45	-	-	46,6	66,2	66,2	49,0
15. Začetni slemenjak PT	20	-	-	61,3	66,8	66,8	84,0
16. Začetni slemenjak, polkrožni PT	20	-	-	61,3	65,4	65,4	84,0
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PT	12	-	-	67,4	72,8	72,8	86,7
18. Triosna kapa	10	-	-	183,1	211,5	211,5	230,3
19. Štiriosna kapa	30	-	-	183,1	205,1	205,1	230,3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
20. 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	-	-	-	337,2
21. 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	-	-	604,2
22. Antenski prehodni set, max, 60 mm	8	-	-	164	183,6	183,6	340,1
23. Solarni prehodni set, max, 70 mm	-	-	-	212,5	-	-	401
24. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	269,5	269,5	446,4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
25. Osnovni strešnik iz aluminija	84	-	-	59,1	69,5	69,5	69,5



2.



5.



19.



20.



22.



23.



25.



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

Tehnični podatki modelov-bobrovca

Skupina izdelkov	Model	Dimenzija (širina/dolžina/debelina) [cm]	Širina pokrivanja [mm]	Dolžina pokrivanja [mm]	Mini paket [kos]	Teža [kg/kos]	Poraba [kos/m ²]	Teža [kg/m ²]	Pakiranje [kos/paleta]	Teža/evro paleta [kg/paleta]	Krajnik strešnik [kos/tekoči meter]	Kapni strešnik [kos/tekoči meter]	Slemenski strešnikokapnica [kos/tekoči meter]	Slemenski priključni zračnik [kos/tekoči meter]
Zarezni strešniki	„RONA“ segmentne oblike	20,5×40×2,1	180	240 - 280	6	2,6	19,8-23,1	54,6	324	826	3,9	-	-	-
	„RONA“ ravna oblika	20,5×40×2,1	180	280 - 320	6	2,7	17,4-19,8	50,7	324	888	3,3	-	-	-
	„PROFIL“ segmentne oblike	20,5×40×2,1	180	265 - 305	6	2,5	18,2-21	48,4	324	804	3,5	-	-	-
	„KERKA“ segmentne oblike	20,5×40×2,1	180	265 - 305	6	2,4	18,2-21	47,2	324	804	-	-	-	-
	„KERKA“ ravna oblika	20,5×40×2,1	180	280 - 320	6	2,5	17,4-19,8	48,2	324	888	-	-	-	-
CLASSIC strešniki bobrovec	„CLASSIC“ krogla oblika	18×38×1,4	180	145 - 165	8	1,8	33,7-38,3	64,8	480	927	2x3,3	5,55	5,55	5,55
	„CLASSIC“ segmentna oblika	18×38×1,4	180	145 - 165	8	1,9	33,7-38,3	68	480	912	2x3,3	5,55	-	5,55
	„CLASSIC“ ravna oblika	18×38×1,4	180	145 - 165	8	1,9	33,7-38,3	68	480	912	2x3,3	5,55	-	5,55
AUSTRIAN BIBER strešniki bobrovec	„AUSTRIAN BIBER“ okrogla oblika	20 x 40 x 1,4	200	155 - 175	8	2,2	28,6 - 32,3	69,7	480	1110	-	5,55	-	-
	„AUSTRIAN BIBER“ ravna oblika	20 x 40 x 1,4	200	155 - 175	8	2,3	28,6 - 32,3	69,7	480	1110	-	5,55	-	-
CASTA strešniki bobrovec	„CASTA“ polkrožni keramični strešnik	17 x 348 x 1,8	170	145 - 165	6	2,1	35,7 - 40,6	79,8	480	1008	-	5,9	-	-
	„CASTA“ šestkotni keramični strešnik	17 x 348 x 1,8	170	145 - 165	6	2,1	35,7 - 40,6	79,8	480	1008	-	5,9	-	-



Tehnični podatki modelov-stiskani strešnik

Model	Dimenzija[mm]	Širina pokrivanja [mm]			Dolžina pokrivanja [mm]			Mini paket [kos]	Teža [kg/kos]	Poraba [kos/m2]		
		min.	povpr.	maks.	min.	povpr.	maks.			min.	povpr.	maks.
„BALANCE“	323×502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0
„TITANIA“	325×515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1
„NOMINA“	323×500	275	276	280	370	402	435	4	5,07	8,3	9,0	9,8
„GENEVO“	286×472	243	245	246	315	362	408	4	4	10	11,5	13
„NIVELO“	286×472	243	245	246	315	362	408	4	4,1	10	11,5	13
„SIMPLA“	300×500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4
„RAPIDO“	325×495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8
„MAXIMA PRO“	329×397	300	300	300	310	330	350	4	3,7	9,5	10,1	10,8

Teža [kg/m2]			Pakiranje [kos/paleta]	Teža/evro paleta [kg/paleta]	širina pokrivanja, krajnik levi [mm]	širina pokrivanja, krajnik desni [mm]	širina pokrivanja, dvovalovnik [mm]	širina pokrivanja, polovička [mm]	Slemenški strešnikokap nica [mm]	Razdalja kapne letve* [mm]	Poraba po dolžini [kos/m]	Poraba po širini [kos/m]
min.	povpr.	maks.										
41,0	42,5	43,9	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4	3,6
45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5	3,8
48,9	53,1	57,8	192	998	200	249	276	-	-	395	2,5	3,6
40,2	46,2	52,3	256	-	175	215	245	-	-	353	2,5	4,1
41	47,2	53,3	256	-	175	215	245	122	-	353	2,5	4,1
50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9	3,9
42,1	43,7	45,7	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6
35,2	37,4	39,9	240	888	250	280	269	150	230	314	3,0	3,3

Navedena razdalja kapne letve ustreza 7,5 cm previsu.



SISTEMSKI DODATKI



Aluminijasti strešni varnostni sistem

	Naravno rdeča	Engobirana 1	Engobirana 2	Glazirana 1	Glazirana 2
1. Enojna stopnica, aluminij	63,8	63,8	97,5	97,5	117,5
2. Kratka aluminijasta rešetka, 46x25cm	110,8	110,8	110,8	110,8	169
3. Dolga aluminijasta rešetka, 80x25cm	131,3	131,3	174,0	174,0	208,6
4. Raztegljiva aluminijasta rešetka, 150x25 cm, 3 nosilci/rešetka	252,7	252,7	332,9	332,9	332,9
5. Aluminijasta snegolovna rešetka, cca. 1,25 kos/m	22,2	22,2	29,9	29,9	35,8
6. Aluminijasta snegolovna rešetka, 150 cm z vgrajenim priključkom	42,2	42,2	61,9	61,9	74,1
7. Aluminijasti nosilec okroglice, Ø14 cm, cca. 1,25 kos/m	25,6	25,6	34,4	34,4	41,4
8. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)	52,8				

ENGOBIRANA 1	
bakreno rdeča engobirana	
vinsko rdeča engobirana	
smeđa engobirana	
temno rjava engobirana	
ENGOBIRANA 2	
mangan engobirana	
siva engobirana	
skrilnato siva engobirana	
črna mat engobirana	
črna engobirana	



Univerzalni strešni varnostni sistem

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 40 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	128,9
2. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 60 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	137,1
3. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 80 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	145,2
4. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 100 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	153,3
5. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 200 cm komplet v paketu, z 3 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	250,1
6. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 40 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	131,4
7. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 60 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	139,8
8. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 80 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	148,2
9. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 100 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	156,3
10. Pohodna rešetka za strešnik bobrovec, 200 cm komplet v paketu, z 3 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	255,0
11. Set spojka za pohodno rešetko (v paru) (v 5 barvah)	-	8,2
12. Nosilec snegolovne rešetke za osnovni strešnik, komplet paket1 (v 5 barvah)	1	30,1
13. Nosilec snegolovne rešetke za strešnik bobrovec, komplet paket1 (rdeča/črna)	-	30,1
14. Snegolovna rešetka, dolžina 3m (v 5 barvah)	-	54,1
15. Set spojka za snegolovne rešetke (v paru) (v 5 barvah)	-	1,3
16. Varovalna kljuka za osnovni strešnik1 (v 5 barvah)	1	75,6
17. Varovalna kljuka za strešnik bobrovec (rdeča/črna) (v 5 barvah)	-	59,6



Strešni varnostni dodatki

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Snegolovec za osnovne strešnike (rdeč/temno rdeč/črn)	100	109,0
2. Snegolovec za strešnik BALANCE/RAPIDO/NOMINA (rdeč/bakreno rdeč/vinsko rdeč/temno rjav/skrilnato siv/črn)	50	54,5
3. Snegolovec za bobrovec (rdeč/črn)	50	54,5
4. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za naravno rdeče in engobirane strešnike*	-	30,2
5. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za glazirana 1 strešnike*	-	37,0
6. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za glazirana 2 strešnike*	-	44,3
7. Solarni podporni set, namenjen montaži na desko, za naravno rdeče in engobirane strešnike*	-	30,2
8. Solarni podporni set, namenjen montaži na desko, za glazirane strešnike glazirana 1*	-	37,0
9. Solarni podporni set, namenjen montaži na desko, za glazirane strešnike glazirana 2*	-	44,3

*Komplet vsebuje: 1 kos solarni nosilec in 1 kos zračnik. Set ni na voljo za strešnik SIMPLA. Cene vključujejo tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celem paketu.

Montiranje slemenjaka

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Slemensko grebenska sponka iz aluminija (rdeča/črna)	30	15,1
2. Nosilec slemenske letve 30/50 mm	25	1,2
3. FIRSTFIX sponka iz nerjavečega jekla za zarezne strešnike1	30	15,3
4. Univerzalna žica FIRSTFIX	1020	0,8
5. Univerzalni pritrdilni komplet FIRSTFIX za začetne slemenjake in kape	4	16,5



Montiranje strešnika

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Vijak iz nerjavečega jekla s tesnilom EPDM, dolžina 50, 60, 70 mm *	100	58,4
2. Sponka za rezane strešnike, 7-22 mm	50	79,3
3. Vpenjalna sponka, za stiskane strešnike za letve 30/50 , 40/50, 40/60 mm	250	174,3
4. Zabijalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija	100	56,5
5. Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica	100	69,7
6. Vetrna sponka, za letve 30/50, za bobrovec in zareznik	200	174,3
7. Vetrna sponka, za letve 40/60, za bobrovec in zareznik	100	174,3
8. Montažna vetrna sponka za bobrovec kronsko kritje	250	174,7




* Dolžine vijakov za različne modele strešnikov

Dolžina 50 mm	BALANCE	TITANIA	CLASSIC
	RONA	PROFIL	AVSTRIJSKI BOBROVEC
Dolžina 60 mm	SIMPLA	MAXIMA PRO	SIMPLA
Dolžina 70 mm	NOMINA	RAPIDO	-

Dodatki

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 100cm2 5m/rola širina 220mm (rdeča/črna)	4	82,8
2. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 160cm2 5m/rola širina 310mm (rdeča/rjava/siva/črna)	4	78,5
3. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150cm2, 5m/rola širina 220 mm (rdeč/črn)	4	87,2
4. Slemenski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150cm2, 5m/rola širina 300 mm (rdeč/rjav/črn)	4	87,2
5. Stenski in dimniški trak, aluminij, 5 m/rola, širina 300 mm (rdeča/rjava/siva/črna)	-	59,9
6. Stenski in dimniški trak, BASIC, aluminij, 5 m/rola, širina 450 mm (rdeča/rjava/siva/črna)	-	127,3
7. Stenski in dimniški trak, PIB, 5m/rola, širina 300 mm (rdeč/siv/črn)	-	97,6
8. Stenski in dimniški trak, PIB, 5m/rola, širina 450 mm (rdeč/siv/črn)	-	146,5
9. Kapni glavnik aluminijasti, 5m/rola (rdeč/črn)	20	26,5
10. Kapna mrežica aluminijasta, 5m/rola (rdeč/črn)	5	18,1
11. Univerzalna fleksibilna cev, premer 160 mm	-	19,5
12. Univerzalna fleksibilna cev, premer 200 mm	-	19,5
13. Univerzalni priključni obroč za strešne folije, max 200 mm premer	12	13,6
14. Strešno svetlobno okno, 45x55cm	10	261,7
15. Strešno izhodno okno	9	291,4
16. Izolirano strešno izhodno okno, 55x75 cm, (standard ENEC) z vgrajenim priključkom in okvirjem	6	484,4
17. Prozorni strešnik (kristalno steklo	40	46,1
18. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml	1000	46,5



UNIVERZALNI DODATKI ZA STREŠNIKE swissporTON

Toplotna izolacija nad špirovci		Dimenzija plošče (uporabna velikost) [mm]	Kaširanje	Oblikovanje robov	Cena (EUR)
1.	swisspor TETTO Classic 80		A obeh straneh stekleni vol.	Z obojestranskim peresom in utorom.	37,50
2.	swisspor TETTO Classic 100				45,15
3.	swisspor TETTO Classic 120				52,77
4.	swisspor TETTO Classic 140				60,45
5.	swisspor TETTO Classic 160				69,20
6.	swisspor TETTO Classic 180				76,97
7.	swisspor TETTO Classic 200				84,73
8.	swisspor TETTO Classic Difuplan 80		A obeh straneh stekleni vol, na zgornji strani prekrivna strešna folija.		54,62
9.	swisspor TETTO Classic Difuplan 100				63,44
10.	swisspor TETTO Classic Difuplan 120				72,40
11.	swisspor TETTO Classic Difuplan 140				81,57
12.	swisspor TETTO Classic Difuplan 160				90,79
13.	swisspor TETTO Classic Difuplan 180				100,01
14.	swisspor TETTO Classic Difuplan 200				109,26
15.	swisspor TETTO Classic Difuplan 220				118,56
16.	swisspor TETTO Classic Difuplan 240				127,67
17.	swisspor TETTO Alu 80		Na obeh straneh aluminijasta folija.		38,59
18.	swisspor TETTO Alu 100				46,35
19.	swisspor TETTO Alu 120				54,22
20.	swisspor TETTO Alu 140				61,79
21.	swisspor TETTO Alu 160				70,68
22.	swisspor TETTO Alu 180				78,48
23.	swisspor TETTO Alu 200				85,89
24.	swisspor TETTO Alu Difuplan 80		Na obeh straneh aluminijasta folija, na zgornji strani prekrivna strešna folija.		55,37
25.	swisspor TETTO Alu Difuplan 100				64,19
26.	swisspor TETTO Alu Difuplan 120				73,15
27.	swisspor TETTO Alu Difuplan 140				82,32
28.	swisspor TETTO Alu Difuplan 160				91,54
29.	swisspor TETTO Alu Difuplan 180				100,76
30.	swisspor TETTO Alu Difuplan 200				110,01
31.	swisspor TETTO Alu Difuplan 220				119,30
32.	swisspor TETTO Alu Difuplan 240				128,42

CENE IN TEHNIČNI PODATKI		swisspor TETTO Classic		swissporTON TETTO Alu	
Opis		PUR / PIR trda penasta plošča		PUR / PIR trda penasta plošča	
Dimenzija plošče (Difuplan)	bruto	2362×1012 mm (2,39 m²)		2362×1012 mm (2,39 m²)	
	neto	2350×1000 mm (2,35 m²)		2350×1000 mm (2,35 m²)	
Dimenzija plošče	bruto	2400×1200 mm (2,88 m²)		2400×1200 mm (2,88 m²)	
	neto	2388×1188 mm (2,84 m²)		2388×1188 mm (2,84 m²)	
Toplotna prevodnost		80 - 100 mm	λ = 0,025 W / m K	80 - 240 mm	λ = 0,022 W / m K
		≥ 120 mm	λ = 0,024 W / m K		
Tlačna trdnost		100 kPa (10 t / m²)		100 kPa (10 t / m²)	
Parodifuzna odpornost		40 (μ - vrednost)		200 (μ - vrednost)	
Gostota		30 kg / m³		30 kg / m³	
Izdelava robov		rotacijsko žlebasto		rotacijsko žlebasto	
Razred gorljivosti		E		E	
Teža/ plošča		kb. 8,5 - 15,6 kg		kb. 7,8 - 14,8 kg	

Sistemske dodatke		kos/paleta	kos/paket	Cena (EUR)
1.	PIR vijak 165	-	50	103,8
2.	PIR vijak 225	-	50	120,2
3.	PIR vijak 255	-	50	133,9
4.	PIR vijak 275	-	50	133,9
5.	PIR vijak 302	-	50	147,7
6.	PIR vijak 335	-	50	158,7
7.	PIR vijak 365	-	50	200,4
8.	PIR vijak 397	-	50	200,4
9.	PUR pena	120	-	23,6
10.	Vodilo za vijak	-	100	170,1



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creaweibu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

 Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljiv v celem paketu.

Sistem za odvodnjavanje in dodatki

	280/80 pločevina	333/100 pločevina	280/80 aluminij	333/100 aluminij
Sistem za odvodnjavanje in dodatki	Cena v EUR / kos			
1. Žleb, 2m	14,2	16,3	21,7	24,8
2. Žleb, 4m	27,6	34,4	42,0	48,3
3. Zaključna kapa	4,4	4,5	3,1	3,1
4. Zaključna kapa z gumo	6,0	6,4	-	-
5. Spojni element	9,9	10,1	-	-
6. Dilatacijska objemka pokrivna	36,9	38,1	43,4	48,5
7. Dilatacijska objemka (brez barve)	22,6	23,9	29	33,7
8. Vogalni žleb notranji	16,5	16,0	26,7	27,4
9. Vogalni žleb zunanji	16,5	16,0	26,7	27,4
10. Kljuka za žleb (kovinski: 30x4mm, aluminij:28x7mm)	3,4	3,6	6,0	6,5
11. Kljuka za žleb za na fasado	4,7	4,7	-	-
12. Kotliček za cev 80	15,1	7,4	14,4	22,5
13. Kotliček za cev 100	7,6	8,9	14,4	14,2
14. Pločevina v plošči, 1x2m (debelina, jeklo:0,5mm, aluminij:0,5mm)	45,3	-	62,5	-
15. Pločevina v roli, 1x33m	889,6	-	889,6	-
Cevi za odvodnjavanje in dodatki	Cena v EUR / kos			
16. Kovinski zaključek za streho 0,2x2m	14	-	15,3	-
17. Odtočna cev, 1m	8	10,2	10,6	12,5
18. Odtočna cev, 3m	21,6	25,9	30,4	34,4
19. Koleno, 420	6,9	7,6	10,6	11,5
20. Koleno, 720	7,2	8,1	12,2	12,6
21. Sotok Y s priključno cevjo 80	36,2	-	53,5	-
22. Sotok Y s priključno cevjo 100	-	36,3	-	53,5
23. Adapter za odtočno cev	9,9	10,3	8,1	8,1
24. Cev s krilom	18,2	19,3	17,9	18,4
25. Izogibno koleno	19,4	21	18,7	20
26. Izliv za vodo	26,1	27,4	46,6	48,7
27. Zbiralec vode	159,7	169,8	174,8	186,6
28. Pokrov odtočne cevi 115	4,9	4,9	6,4	6,4
29. Pokrov odtočne cevi 150	-	9,1	-	9,1
30. Odtočna cev z odprtino za čiščenje, 1m	118,9	112,9	-	-
31. Lovilec nečistoč	13,8	13,8	-	-
32. Objemka za odtočno cev	3,4	3,5	5,8	5,8
33. Objemka za cev	8,3	8,3	8,3	8,3

rdeča	RAL 8004	
vinsko rdeča	RAL 3009	
temno rjava	RAL 8019	
skrilasto siva	RAL7016	
črna	RAL 9005	



Univerzalni dodatki

	Cena v EUR / kos
1. Odtočna folija za deževnico, 30m x 175 mm	11,2
2. Kovice (rdeča, bordo, temno rjava, siva, črna)	0,3
3. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S80-120	28,1
4. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S120-160	29,3
5. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S160-200	30,8
6. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S200-240	32,9
7. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S240-320	42,2
8. Navojni vijak 140mm	0,8
9. Navojni vijak 200mm	1,0
10. Navojni vijak 250mm	1,1
11. Navojni vijak 300mm	2,4
12. Mozniki za vijak 140-s	0,4
13. Mozniki za vijak 200-s	0,4
14. Mozniki za vijak 250-s	0,4
15. Mozniki za vijak 140-s	0,3
16. Termo stop	9,5
17. Pokrovček za objemko odtočne cevi	15,0
18. Barva za popravilo (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, siva, črna)	8,0



Splošni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu. Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

SEKUNDARNE KRITINE

ECO, BASIC, PRO in ULTRA



ekonomične rešitve za varno paroprepustno sekundarno kritino

ECO	BASIC	PRO	ULTRA												
															
Troslojna paropropustna strešna folija brez vgrajenega lepilnega traku. Primerno za nepodprte in za prosto prekrivajoče se podloge.	Troslojna paropropustna PP (polipropilenska) strešna folija z dvema integriranima lepilnima trakoma. Primerna za vetrnoodporno, podprto in za prosto stoječo podlago.	Štiri slojna paropropustna PP (polipropilenska) strešna folija z dvema integriranima lepilnima trakovoma. Primerna za vodotesno, vetrno odporno, brez podpore in za prosto stoječo podlago.	Troslojna paropropustna strešna folija ki jo lahko varimo. Vgrajen lepilni trak omogoča začasno pritrditev med varjenjem. Primerno za vodoodporno podlago.												
114,7 EUR / rola	145,6 EUR / rola	278,6 EUR / rola	343,00 EUR / rola												
1,53 EUR/m²	1,94 EUR/m²	3,71 EUR/m²	9,15 EUR/m²												
120 g/m²	150 g/m²	210 g/m²	360 g/m²												
Dimenzije / zavijanje	Dimenzije / zavijanje	Dimenzije / zavijanje	Dimenzije / zavijanje												
širina	dolžina	m²/rola	rol / paleta	širina	dolžina	m²/rola	rol / paleta	širina	dolžina	m²/rola	rol / paleta	širina	dolžina	m²/rola	rol / paleta
1,5 m	50 m	75 m²	24 kos	1,5 m	50 m	75 m²	24 kos	1,5 m	50 m	75 m²	24 kos	1,5 m	25 m	37,5 m²	24 kos

„Napotek: to so podatki proizvajalca posameznih izdelkov. Vrednosti za najmanjški naklon strehe, ki so navedene v tabeli, lahko odstopajo od ustreznih standardov. Končnega uporabnika je treba na to opozoriti. V skladu z zaht evami nemške zveze krovcev ZVDH lahko trakove swisspor uporabite za vsa področja sekundarnega napenjanja (ECO), lepljenega sekundarnega prekrivanja (BASIC), sekundarne kritine, ki je odporna na dež (PRO), in vodoodporne sekundarne kritine (ULTRA).”

swissporTON keramični strešniki	ECO Nepodprta podloga	BASIC Vetrnoodporna podloga	PRO Vodotesna podloga	ULTRA Vodoodporna podloga
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„NOMINA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„GENEVO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„NIVelo“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„MAXIMA PRO“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„BOBROVEC“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
„KERKA“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
„PROFIL“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
„RONA“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

swissporTON podložni dodatki:

	NKS samolepilni trak za zware 25 m/ rola 50 mm x 25 m	12 kos / paket	26,5 EUR/rola		Varilno sredstvo QSM (1 l/pločevinko – pribl. 1 l pokrov 200m²)	6 kos / paket	46,2 EUR/kos
	Specialno lepilo SKL 19 m lepljenje/ tuba cc. 19 m lepljenja/kartušo	20 kos / paket	24,9 EUR/tuba		QSM držalo za čopiče 500 ml	1 kos / paket	33,5 EUR/kos
	NDS trak za tesnjenje žeblijev 10 m/ rola 50 mm x 10 m	12 kos / paket	26,5 EUR/rola		QUATTRO varilnik na vroči zrak	1 kos / paket	309,2 EUR/kos
	NDM masa za tesnitev žeblijev (1000 ml/ tuba) 50 lm counter-batten	10 kos / paket	25,9 EUR/tuba		KKS trak za tesnenje vzdolžnih – kontra letev, 20 m 30 cm x 20 m	3 kos / paket	14,6 EUR/rola
	Priključni trak za podstreho UAB, za zaključitev prelomov, npr.pri dimniku, širina: 25 cm 25 cm x 5 m	4 kos / paket	46,8 EUR/rola		Pripravljeni zunanji kotniki za Quattro folijo	1 kos / paket	61,3 EUR/kos
	NDB trak za tesnjenje 30 m/ rola 60 mm x 30 m	8 kos / paket	19,1 EUR/rola				

SEKUNDARNE KRITINE ELEMENTI:


	ECO	BASIC	PRO	ULTRA
Samolepilni trak za zware NKS	✓	✓	–	–
SKL specialno lepilo	✓	✓	✓	✓
NDS Trak za tesnenje	✓	✓	✓	✓
NDM tesnilna masa masa	✓	✓	✓	–
UAB Priključni trak sekundarne kritine	✓	✓	✓	–
NDB sekundarni trak za tesnenje	✓	✓	✓	–
Posoda in čopič za hladno varjenje QSM	–	–	–	✓
Varilnik na vroči zrak	–	–	–	✓
KKS povezovalni trak za kontra letve	–	–	–	✓
Pripravljeni zunanji kotniki	–	–	–	✓

Spolšni pogoji dostave in prodaje so na www.swissporton.si/splosni-pogoji in na Creawebu.
Vključuje tudi stroške dostave. Vse cene so v EUR brez DDV. Za aktualne cene se obrnite na naše regionalne prodajne predstavnike.

OPOMBE

[illegible]

OD **CREATON**  DO

The logo for swissport, featuring three white dots of increasing size to the left of the word "swissport" in a lowercase, sans-serif font.

Strešnik je isti, samo ime je novo!



swissporTON.si



swisspor Hungary SEE Kft.
H-8960 Lenti Cserépgyár u. 1.
Telefon: +36 92 551 550
Telefax: +36 92 551 559
info@swisspor.hu
www.swissporton.si